



```
npm install -g @vue/cli@3.11.0
```

```
cnpm install --global vue-cli
```

```
vue init webpack name (项目名)
```

```
cnpm i vue-resource -S (安装vue resource)
```

package.json (配置依赖)

```
"stylus": "^0.54.7",
"stylus-loader": "^3.0.2",
"vconsole": "^2.5.2"
```

```
npm install stylus stylus-loader --save-dev
```

```
import 'common/stylus/index.styl'
```

必须使用单引号

webpack.base.conf.js (配置别名)

```
resolve: {
  extensions: ['.js', '.vue', '.json', '.styl'],
  alias: {
    // 配置别名
    'vue$': 'vue/dist/vue.esm.js',
    '@': resolve('src'),
    'common': resolve('src/common'),
    'components': resolve('src/components'),
    'base': resolve('src/base'),
```

```
'api': resolve('src/api')
```

```
}
```

```
},
```

.eslintrc.js (配置eslint)

```
'eol-last': 0, // 新文件末位是否有空行
```

```
'space-before-function-paren': 0 // 函数左括号前是否加空格
```

es6转译，移动端点击300毫秒延迟

```
"dependencies": {
```

```
"babel-runtime": "^6.0.0",
```

```
"fastclick": "1.0.6",
```

```
"vue": "^2.5.2",
```

```
"vue-router": "^3.0.1"
```

```
},
```

es6 api转译配置 (promise)

```
"babel-polyfill": "^6.2.0",
```