

问题一：如何实现文件禁止折行，超过部分用省略号隐藏？

`white-space: nowrap;`

`overflow: hidden;`

`text-overflow: ellipsis;`

强制不换行，超出部分隐藏且以省略号形式出现

- `white-space` 属性设置如何处理元素内的空白
 - `normal` 默认。空白会被浏览器忽略。
 - `pre` 空白会被浏览器保留。其行为方式类似 HTML 中的 `pre` 标签。
 - `nowrap` 文本不会换行，文本会在同一行上继续，直到遇到 `br` 标签为止。
 - `pre-wrap` 保留空白符序列，但是正常地进行换行。
 - `pre-line` 合并空白符序列，但是保留换行符。
 - `inherit` 规定应该从父元素继承 `white-space` 属性的值。
- `word-wrap` 属性用来标明是否允许浏览器在单词内进行断句
 - `normal`: 只在允许的断字点换行(浏览器保持默认处理)
 - `break-word`: 在长单词或URL地址内部进行换行，内容将在边界内换行。如果需要，单词内部允许断行。
- `word-break` 属性用来标明怎么样进行单词内的断句
 - `normal`: 使用浏览器默认的换行规则。
 - `break-all`: 允许在单词内换行，允许任意非CJK(Chinese/Japanese/Korean)文本间的单词断行。
 - `keep-all`: 只能在半角空格或连字符处换行，不允许CJK(Chinese/Japanese/Korean)文本中的单词换行，只能在半角空格或连字符处换行。非CJK文本的行为实际上和`normal`一致。

问题二：如何实现文件显示两行，超过部分用省略号隐藏？

```
overflow:hidden;
text-overflow:ellipsis;
display:-webkit-box; //将对象作为弹性伸缩盒子模型显示。
-webkit-box-orient:vertical; //从上到下垂直排列子元素（设置伸缩盒子的子元素排列方式）
-webkit-line-clamp:2; //这个属性不是css的规范属性，需要组合上面两个属性，表示显示的行数。
```