



FOSTER
Landscape

专注品质
出众本事



福斯特园林

Foster Garden Machinery

匠心打造每一件产品，诚信赢得每一位客户信赖
Craft products with ingenuity, gain clients' trust with integrity.



福斯特园林
Foster Garden Machinery

临沂市罗庄区临沂永源运输有限公司东南50米(工业路南)
50m Southeast of Linyi Yongyuan Transportation Co., Ltd.,
Luozhuang District, Linyi City (South of Gongye Road)

联系我们

电话：

电子邮箱：

企业简介



福斯特园林(Foster Garden Machinery)
深耕园林机械制造领域,专注园林设备研发生产,
拥有完整机械制造与品控体系

企业愿景

深耕园林动力装备制造赛道，以精工智造打造高品质园林机械设备；立足国内、放眼全球，持续迭代动力整机与配套注塑配件，成为行业值得信赖的一站式园林机械解决方案服务商。坚守绿色制造初心，助力城市绿化、农林养护产业高质量发展，打造基业长青的现代化制造企业。

核心优势

自有标准化注塑车间、整机装配流水线、成品检测实验室，从塑料外壳、动力配件到园林整机一体化自主生产，无需外协代工，稳定把控供货周期，设备适配复杂户外作业环境，使用寿命优于行业平均水平，收获海内外经销商长期复购认可。年产园林风机、割灌机、充电配套设备百万台套，满足国内外大批量订单需求。

以客户需求为核心，以品质交付为根基，坚持“售前专业答疑、售中高效履约、售后全程保障”全周期服务标准。售前提供机型选型、方案定制、样品测试一站式咨询，结合市政绿化、农林种植、庭院养护、外贸代工不同场景匹配适配设备;售中依托自有生产仓储基地，稳定排产、快速发货，支持OEM定制、批量配件配套，严控交付周期;售后建立全国区域服务网点，提供配件供给、故障维修、技术指导长效支持，快速响应客户诉求。

摒弃短期买卖思维，把经销商、工程采购商、海外客商当作长期同行伙伴，同步行业资讯、市场推广支持，双向赋能共同拓市。针对山地农林、城市市政、庭院养护、跨境外销不同场景优化产品，按需调整设备参数、外壳配件、包装规格，拒绝标准化一刀切。不止故障维修，定期推送设备保养指南、易损配件备货方案，从源头减少设备故障，为客户节省运维成本。

福斯特园林

信息摘要

Information Summary

2008^年

成立 | 设立

Founded in

41333^{m²}

占地 | 规模

Land occupation

100+^个

人数 | 员工

People counting

50+^个

制造设备 | 加工

Equipment

加工能力

PROCESSING CAPACITY

工厂具备专业的塑料注塑，吸塑，挤出成型全流程加工实力选材严苛，工艺精湛，支持来图来样定制量产

The factory boasts full-process processing capabilities including professional plastic injection molding, blister molding and extrusion molding. It adopts strict material selection standards and exquisite craftsmanship, supporting customized mass production based on drawings and samples.

应用行业

APPLICATION INDUSTRY

我们的产品适用园林美艺，道路清洁，山林灭火，工业除尘，庭院私园等等，适用范围广，一机多用

Our products are suitable for garden landscaping, road cleaning, forest fire fighting, industrial dust removal, residential courtyards and private gardens, featuring wide application range and multi-purpose function with one machine.



宗旨/Purpose

我们深耕园林机械研发与生产多年，秉持匠心打造每一款产品，品类涵盖修剪、植保、整地等全系列，品质过硬、适配性强，全力助力各类园林作业高效开展，诚邀各界伙伴携手，共筑绿色美好家园。

本厂始终秉持诚信立业、品质为本、匠心制造、客户至上的企业宗旨，深耕园林机械成品生产与精密塑料零件加工领域。坚持以严苛生产标准把控每一道工序，以专业技术打磨每一件产品，用心做好园林机械整机装配、塑件开模注塑及定制加工服务。坚守务实经营初心，注重品质沉淀与创新升级，以稳定产能、可靠质量、贴心服务回馈合作伙伴，致力成为行业值得信赖的园林机械及塑料配件一站式生产供应商

企业以专注实业、精益求精、务实创新、合作共赢为核心宗旨，专注园林机械成品研发生产和配套塑料零部件定制加工。始终把产品质量作为生存根基，把客户需求作为发展导向，完善生产管控与品质检测体系，不断优化生产工艺、升级生产设备。坚守诚信经营底线，深耕行业、深耕品质，以专业实力承接各类批量订单与定制代工，携手广大客户共创园林机械产业长远发展新格局。

► 关于我们

业务, 本厂专业从事园林机械成品整机生产制造, 同时承接各类园林机械塑料零部件定制加工。拥有成熟生产工艺与完善品控体系, 可提供研发开模、注塑成型、整机组装、贴牌代工一站式服务, 品质稳定、供货高效, 适配各大园林机械品牌长期合作。

规模, 本厂园区占地41334平方米, 厂中的员工近百人, 实力雄厚, 产品规模庞大, 拥有专业的工作流程, 拥有标准化的生产厂房, 专业注塑车间和成品组装车间, 可以满足大大小小的批量订单常年持续生产需求

专业, 工厂以专业化、标准化、精细化为生产核心, 专注园林机械成品组装与塑料零配件加工领域。从模具设计研发、原料甄选注塑, 到零部件精密加工、整机装配调试, 每一道工序都实行规范化作业流程, 严控产品精度与出厂品质, 凭借专业工艺赢得行业客户长期信赖。



割灌机系列

产品简介

- 本产品用途广泛主要用于庭院除草果园割灌荒地修整园林绿化田间杂草清理
- 割草机动力强劲机身轻巧切割锋利运转稳定耐用低噪除草效率高续航久户外作业适配多场景操作简单
- 产品质量保障,厂家直销,售后放心,支持户外长时间作业,省心省力

Overview of Brush Cutter Models

割灌机型号总览

01



CG430

02



CG431

03



CG435

04



CG550



强劲动力
高效清洁



持久耐用
稳定可靠



高效节油
经济省油



人性化设计
操作舒适

割灌机系列

产品简介

- 大功率引擎动力足, 除草干净不禿草, 轻量化机身好操控, 使用时行走顺滑不费力
- 适用场景广泛, 草坪维护, 绿化带修剪, 乡间田地杂草清除, 公园景区美化环境, 适合户外复杂地形作业



CG430

型号:
CG430

发动机型号	1E40F-5A
排量	42.7CC
最大功率	1.25KW/6500RPM
油箱容量	1.2L
怠速	3200±200rpm
化油器	Diaphragm type
轴长度	1500mm
净重/毛重	8.5/10kg
尺寸	340*320*450mm 1650*100*100mm

2STROKE



割灌机系列

产品简介

- 大功率引擎动力足,除草干净不禅草,轻量化机身好操控,使用时行走顺滑不费力
- 适用场景广泛,草坪维护,绿化带修剪,乡间田地杂草清除,公园景区美化环境,适合户外复杂地形作业

CG430



CG431

型号:

CG431

发动机型号

140F

排量

37.7cc

最大功率

1.0kw/6500rpm

油箱容量

0.65L

怠速

3200±200rpm

化油器

Diaphragm type

轴长度

1500mm

净重/毛重

9/10.5kg

尺寸

340*320*450mm

1650*100*100mm

2STROKE



割灌机系列

产品简介

- 大功率引擎动力足, 除草干净不禅草, 轻量化机身好操控, 使用时行走顺滑不费力
- 适用场景广泛, 草坪维护, 绿化带修剪, 乡间田地杂草清除, 公园景区美化环境, 适合户外复杂地形作业



CG435

型号:
CG435

发动机型号	140F
排量	37.7cc
最大功率	1.0kw/6500rpm
油箱容量	0.65L
怠速	3200+200rpm
化油器	Diaphragm type
轴长度	1500mm
净重/毛重	9/10.5kg3
尺寸	40*320*450mm 1650*100*100mm

2STROKE



割灌机系列

产品简介

- 大功率引擎动力足,除草干净不禅草,轻量化机身好操控,使用时行走顺滑不费力
- 适用场景广泛,草坪维护,绿化带修剪,乡间田地杂草清除,公园景区美化环境,适合户外复杂地形作业



CG550

2STROKE



型号:

CG550

发动机型号	139F
排量	31.0cc
最大功率	0.75kw/6500rpm
油箱容量	0.75L
怠速	3200±200rpm
化油器	Diaphragm type
轴长度	1500mm
净重/毛重	9/10.5kg
尺寸	340*320*450mm 1650*100*100mm

吹风机系列

产品简介

- 本产品使用广泛主要用道路清洁工业除尘山林灭火工地除渣环卫清扫
- 吹风机动力强劲机身轻便风力大送风稳定耐用抗噪除尘效率高续航久户外作业适配多场景操作简单
- 产品质量保障,厂家直销,售后放心,支持户外长时间作业,省心省力

Overview of blower models

吹风机型号总览

01



EB260

02



HBZ2602

03



EB260A

04



EB260S

05



EB430

06



EB650

07



EB808

08



EB151

09



EB851

10



EB8500



强劲动力
高效清洁



持久耐用
稳定可靠



高效节油
经济省油



人性化设计
操作舒适

Overview of blower models

吹风机型号总览

11



EB850E

12



EB990

13



EB975

14



BR800

15



8010

16

17

18

19

20



强劲动力
高效清洁



持久耐用
稳定可靠



高效节油
经济省油



人性化设计
操作舒适

吹风机系列

产品简介

- 大功率引擎风力强劲, 吹净落叶碎石无残留, 轻量化机身易握持, 作业移动顺畅不费力
- 适用场景广泛, 庭院落叶清理, 道路枯枝吹扫, 工地砂石灰尘吹散, 园林林场环境打理, 适合户外复杂地形作业



EB260

型号:

EB260

发动机型号

排量

最大功率

油箱容量

化油器

空气流量(m³/s)

空气速度(m/s)

净重/毛重

尺寸

2STROKE

1E34FB

25.4cc

0.75kw/7000rpm

0.7L

Diaphragm type

0.13

75

3.8/4.9kg

380*235*350mm



吹风机系列

产品简介

- 大功率引擎风力强劲, 吹净落叶碎石无残留, 轻量化机身易握持, 作业移动顺畅不费力
- 适用场景广泛, 庭院落叶清理, 道路枯枝吹扫, 工地砂石灰尘吹散, 园林林场环境打理, 适合户外复杂地形作业



HBZ2602

型号:

HBZ2602

发动机型号

排量

最大功率

油箱容量

化油器

空气流量(m^3/s)

空气速度(m/s)

净重/毛重

尺寸

2STROKE

1E34FB

25.4cc

1kw/7890rpm

0.65L

WALBRO膜式

0.17

70

3.8/5.5kg

327*268*360mm



吹风机系列

产品简介

- 大功率引擎风力强劲, 吹净落叶碎石无残留, 轻量化机身易握持, 作业移动顺畅不费力
- 适用场景广泛, 庭院落叶清理, 道路枯枝吹扫, 工地砂石灰尘吹散, 园林林场环境打理, 适合户外复杂地形作业



EB260A

2STROKE

型号:

EB260A

发动机型号

排量

最大功率

油箱容量

化油器

空气流量(m³/s)

空气速度(m/s)

净重/毛重

尺寸

1E34FB

25.4cc

0.75kW/7000rpm

0.6L

Diaphragm type

0.15

75

4.5/6kg

460x290x390mm

吹风机系列

产品简介

- 大功率引擎风力强劲, 吹净落叶碎石无残留, 轻量化机身易握持, 作业移动顺畅不费力
- 适用场景广泛, 庭院落叶清理, 道路枯枝吹扫, 工地砂石灰尘吹散, 园林林场环境打理, 适合户外复杂地形作业



EB260S

2STROKE

型号:

EB260S

发动机型号

排量

最大功率

油箱容量

化油器

空气流量(m³/s)

空气速度(m/s)

净重/毛重

尺寸

1E34FB

25.4CC

0.75kw/7500rpm

0.6L

Diaphragm type

0.13

130

4.5kg/6kg

375x240x350mm

吹风机系列

产品简介

- 大功率引擎风力强劲, 吹净落叶碎石无残留, 轻量化机身易握持, 作业移动顺畅不费力
- 适用场景广泛, 庭院落叶清理, 道路枯枝吹扫, 工地砂石灰尘吹散, 园林林场环境打理, 适合户外复杂地形作业



EB430

型号:

EB430

发动机型号

排量

最大功率

油箱容量

化油器

空气流量(m^3/s)

空气速度(m/s)

净重/毛重

尺寸

2STROKE

1E40F-5

42.7cc

1.25kW/6500rpm

1.2L

Diaphragm type

0.24

80

7.7/9kg

420x360x500mm



吹风机系列

产品简介

- 大功率引擎风力强劲, 吹净落叶碎石无残留, 轻量化机身易握持, 作业移动顺畅不费力
- 适用场景广泛, 庭院落叶清理, 道路枯枝吹扫, 工地砂石灰尘吹散, 园林林场环境打理, 适合户外复杂地形作业



2STROKE

型号:

EB650

发动机型号

1E48FB

排量

63.3cc

最大功率

2.7kW/6800rpm

油箱容量

2L

化油器

Diaphragm type

空气流量(m³/s)

0.3

空气速度(m/s)

87

净重/毛重

9.2/11kg

尺寸

520x390x570mm



吹风机系列

产品简介

- 大功率引擎风力强劲, 吹净落叶碎石无残留, 轻量化机身易握持, 作业移动顺畅不费力
- 适用场景广泛, 庭院落叶清理, 道路枯枝吹扫, 工地砂石灰尘吹散, 园林林场环境打理, 适合户外复杂地形作业



EB808

型号:

EB808

发动机型号

排量

最大功率

油箱容量

化油器

空气流量(m³/s)

空气速度(m/s)

净重/毛重

尺寸

2STROKE

42.7cc

1.25kW/6800rpm

1.2L

Diaphragm-type

0.20

72

7.7kg/9.2kg

440x395x460mm



吹风机系列

产品简介

- 大功率引擎风力强劲, 吹净落叶碎石无残留, 轻量化机身易握持, 作业移动顺畅不费力
- 适用场景广泛, 庭院落叶清理, 道路枯枝吹扫, 工地砂石灰尘吹散, 园林林场环境打理, 适合户外复杂地形作业



EB151

型号:

EB151

发动机型号

排量

最大功率

油箱容量

化油器

空气流量(m³/s)

空气速度(m/s)

净重/毛重

尺寸

4STROKE

151F

75.6cc

3.8kW/7000rpm

1.9l

Diaphragm type

0.4

89

10.4/12.2kg

520x390x540mm

吹风机系列

产品简介

- 大功率引擎风力强劲, 吹净落叶碎石无残留, 轻量化机身易握持, 作业移动顺畅不费力
- 适用场景广泛, 庭院落叶清理, 道路枯枝吹扫, 工地砂石灰尘吹散, 园林林场环境打理, 适合户外复杂地形作业



EB851

型号:

EB851

发动机型号

排量

最大功率

油箱容量

化油器

空气流量(m³/s)

空气速度(m/s)

净重/毛重

尺寸

4STROKE

151F

75.6cc

3.8kW/7000rpm

1.9L

Diaphragm type

0.4

89

10.5/11.5kg

520x390x540mm

吹风机系列

产品简介

- 大功率引擎风力强劲, 吹净落叶碎石无残留, 轻量化机身易握持, 作业移动顺畅不费力
- 适用场景广泛, 庭院落叶清理, 道路枯枝吹扫, 工地砂石灰尘吹散, 园林林场环境打理, 适合户外复杂地形作业



EB8500

型号:

EB8500

发动机型号

排量

最大功率

油箱容量

化油器

空气流量(m³/s)

空气速度(m/s)

净重/毛重

尺寸

2STROKE

1E51F

75.6cc

4.5kW/7000rpm

2.2L

Diaphragm type

0.43

92

11/12.9kg

520x390x570mm



吹风机系列

产品简介

- 大功率引擎风力强劲，吹净落叶碎石无残留，轻量化机身易握持，作业移动顺畅不费力
- 适用场景广泛，庭院落叶清理，道路枯枝吹扫，工地砂石灰尘吹散，园林林场环境打理，适合户外复杂地形作业



EB850E

型号：
EB850E

发动机型号	*****
排量	75.6CC
最大功率	3.2kw/7250rpm
油箱容量	2.3L
化油器	Diaphragm type
空气流量(m³/s)	0.42
空气速度(m/s)	102
净重/毛重	9.4kg/11.7kg
尺寸	525x390x580mm

2STROKE



吹风机系列

产品简介

- 大功率引擎风力强劲，吹净落叶碎石无残留，轻量化机身易握持，作业移动顺畅不费力
- 适用场景广泛，庭院落叶清理，道路枯枝吹扫，工地砂石灰尘吹散，园林林场环境打理，适合户外复杂地形作业



EB990

型号：

EB990

发动机型号

排量

最大功率

油箱容量

化油器

空气流量(m^3/s)

空气速度(m/s)

净重/毛重

尺寸

2STROKE

1E51F

75.6cc

4.5kW/7000rpm

2.2L

Diaphragm type

0.43

92

11/12.9kg

520x390x570mm



吹风机系列

产品简介

- 大功率引擎风力强劲, 吹净落叶碎石无残留, 轻量化机身易握持, 作业移动顺畅不费力
- 适用场景广泛, 庭院落叶清理, 道路枯枝吹扫, 工地砂石灰尘吹散, 园林林场环境打理, 适合户外复杂地形作业



EB975

型号:

EB975

发动机型号	1E48FP
排量	63.3cc
最大功率	2.7kw/6800rpm
油箱容量	1.8L
化油器	Diaphragm type
空气流量(m³/s)	0.3
空气速度(m/s)	87
净重/毛重	9/10.8/6kg
尺寸	520*390*570mm

2STROKE



吹风机系列

产品简介

- 大功率引擎风力强劲, 吹净落叶碎石无残留, 轻量化机身易握持, 作业移动顺畅不费力
- 适用场景广泛, 庭院落叶清理, 道路枯枝吹扫, 工地砂石灰尘吹散, 园林林场环境打理, 适合户外复杂地形作业



BR800

4STROKE mix

型号:

BR800

发动机	6MF-22-50
排量	79.9CC
最大功率	3.2kW/7000rpm
油箱容量	2.3L
空气流量(m ³ /s)	0.54
空气速度(m/s)	107
净重/毛重	9.9kg / 12.5kg
尺寸	620×480×540mm

吹风机系列

产品简介

- 大功率引擎风力强劲, 吹净落叶碎石无残留, 轻量化机身易握持, 作业移动顺畅不费力
- 适用场景广泛, 庭院落叶清理, 道路枯枝吹扫, 工地砂石灰尘吹散, 园林林场环境打理, 适合户外复杂地形作业



8010

2STROKE

型号:

8010

发动机型号	6MF-22-46
排量	85cc
最大功率	4.5kW/7800rpm
油箱容量	2.5L
空气流量(m ³ /s)	0.55
空气速度(m/s)	112
净重/毛重	10.6kg / 13.2kg
尺寸	640×500×560mm

油锯系列

产品简介

- 大功率引擎动力强劲，切割锋利不卡锯，便携手提机身易握持，作业操作顺手不劳累
- 适用场景广泛，林木采伐，树枝截断修剪，果园修枝伐木，庭院木料裁切，适合户外山林复杂环境作业
- 散热性能优异，长时间连续作业不易过热，耐用稳定故障率低



吹风机系列

产品简介

- 大功率引擎风力强劲, 吹净落叶碎石无残留, 轻量化机身易握持, 作业移动顺畅不费力
- 适用场景广泛, 庭院落叶清理, 道路枯枝吹扫, 工地砂石灰尘吹散, 园林林场环境打理, 适合户外复杂地形作业



5200

型号:
5200

型号

排量

最大功率

化油器

燃料

燃油箱容积(ml)

机油箱容积(ml)

导板尺寸

2STROKE

5200

52CC

2.4kw/8500r/min

Diaphragm type

混合油(汽油20、二冲程机油1)

550

260

18"(标准)、20"

A person wearing a blue jacket and dark pants is using a leaf blower to clear a path. The path is covered with fallen brown leaves. In the background, there are trees and a stone wall. The scene is set in a park or garden.

THANK YOU for choosing us

FOSTER GARDEN MACHINERY



福斯特园林

Foster Garden Machinery

临沂市罗庄区临沂永源运输有限公司东南50米(工业路南)

50m Southeast of Linyi Yongyuan Transportation Co., Ltd.,
Luzhuang District, Linyi City (South of Gongye Road)

联系我们

电话:

电子邮箱: