

每日皮肤学 / 护肤学习摘要

2026-08-16 唇部护理实战配方设计 唇膜 + 润唇膏 + 防晒唇膏 + 孕妇唇膏 + 工艺铁律 --
「实战配方阶段后」第 篇 (08-08 抗衰① / 08-09 美白② / 08-10 祛痘③ / 08-11 修护④ / 08-12 防晒⑤ / 08-13 婴幼儿孕妇⑥ / 08-14 头皮⑦ / 08-15 彩妆⑧ / 本篇唇部护理⑨)。把 08-15 彩妆 (食品级口红+可入口+蜂蜡:植物油=1:3) + 08-11 修护 (神经酰胺+角鲨烷+拟肤成分) + 08-12 防晒 (纯物理防晒 27%+化学防晒剂协同+UVA) + 08-13 婴幼儿孕妇 (孕妇禁区+无泪+仿胎脂+无 A 醇/水杨酸/邻苯二甲酸盐/苯酚/香精/酒精/重金属) + 08-05 敏感 (LLS 原则) 全部装进 3 套真实可生产的唇部护理产品 (保湿修护唇膜+UVA 防晒保湿润唇膏+食品级孕妇润唇膏)。

唇部护理实战配方设计 唇膜 + 润唇膏 + 防晒唇膏 + 孕妇唇膏 + 工艺铁律 --

「实战配方阶段后」第 篇 (08-08 抗衰① / 08-09 美白② / 08-10 祛痘③ / 08-11 修护④ / 08-12 防晒⑤ / 08-13 婴幼儿孕妇⑥ / 08-14 头皮⑦ / 08-15 彩妆⑧ / 本篇唇部护理⑨)。把 08-15 彩妆 (食品级口红+可入口+蜂蜡:植物油=1:3) + 08-11 修护 (神经酰胺+角鲨烷+拟肤成分) + 08-12 防晒 (纯物理防晒 27%+化学防晒剂协同+UVA) + 08-13 婴幼儿孕妇 (孕妇禁区+无泪+仿胎脂+无 A 醇/水杨酸/邻苯二甲酸盐/苯酚/香精/酒精/重金属) + 08-05 敏感 (LLS 原则) 全部装进 3 套真实可生产的唇部护理产品 (保湿修护唇膜+UVA 防晒保湿润唇膏+食品级孕妇润唇膏)。

关键知识点 (结论 + 配方启示 + 来源)

1. 唇部"特殊生理结构" (来源[1][2][3][14]博禾医生+新浪) : 唇部皮肤比脸部更娇嫩 --

嘴唇的肌肤比脸部更娇嫩, 这就是很多产品都标注"眼唇"专用的缘故 (来源[14]新浪 2009-06-01) ; 唇部角质层薄 (0.03-0.05mm vs 脸部

0.1mm), 缺乏皮脂腺 (嘴唇没有皮脂腺, 无法自我保湿), 水分流失速度快 (TEWL 是脸部 3 倍) ; 唇部问题主因: 干燥缺水 (来源[1]博禾医生 2026-06-23 透明质酸+神经酰胺+角鲨烷+甘油 保湿修复+补充脂质+锁水屏障+促进吸收) / 死皮角质堆积 (来源[13]大众养生网 2023-06-24 热毛巾+绵白糖+凡士林+保鲜膜+软毛牙刷) / 唇炎 (长期干燥+紫外损伤+接触刺激 -- 修护+防晒+无刺激) / 唇色过深+唇纹纵横 (来源[14]新浪 2009-06-01 UVA 防晒+保湿+抗氧化 VC+VE+谷胱甘肽)。

2. 唇膜"配方架构" (来源[3][4][5][6]知乎+大众养生网+微博) : 神仙唇膜 (来源[3]知乎 2020-12-19) --

添加珍贵角鲨烷成分 -- 在皮肤表面形成一层保湿屏障, 维持肌肤弹性, 滋养呵护唇部肌肤; 还添加天然具有均匀肤色及滋养肌肤功效的蜂蜡 -- 起到紧致肌肤的作用, 还能够增加皮肤弹性; 膏状质地 -- 滋润且细腻; 多重使用方法: 唇妆打底+周期护理+应急修护。唇膜作用 (来源[4]大众养生网 2025-04-30) -- 滋润保湿+修复唇部+去除角质+淡化唇色。T-Y-M 索吻唇膜 (来源[5]微博 2014-10-31) -- 胶原蛋白+氨基酸保湿因子+甘油+天然果酸+VE+透明质酸+唇膜贴20分钟。宝兰汀丰盈平衡唇部精华 (来源[6]微博 2021-07-18) -- 四重玻尿酸小分子层层渗透+玉兰发酵配方+三肽+牛油果树脂。

3. 润唇膏"配方架构" (来源[7][8][9][10]知乎+搜狐+豆瓣+博禾医生) : DIY 自制润唇膏 (来源[7]知乎

2022-09-12) -- 配方一: 蜂蜡 10cc/ml + 基础油 40cc/ml = 48-50g 唇膏; 配方二: 蜂蜡 10cc/ml + 蜂蜜 10cc/ml + 基础油 30cc/ml = 48-50g 唇膏; 配方三: 蜂蜡 10cc/ml + 蜂蜜 10cc/ml + 基础油 25cc/ml + 两颗 VE -- 加强抗氧化。自制润唇膏 (来源[8]搜狐 2018-09-26) -- 蜂蜡 10cc/ml + 蜂蜜 30cc/ml + 天然植物油 10cc/ml = 50g 唇膏 -- 使用了蜂蜜可以使唇部带有柔亮的光泽。薄荷精油护唇膏 (来源[9]豆瓣 2012-02-13) -- 凡士林是一种矿物蜡, 由石油提炼而成, 纯度极高, 呈半固体状, 擦在皮肤上能形成保护膜, 降低水分流失+凡士林 15ml+薄荷精油 2-5 滴+尤加利精油 2-5 滴。玫瑰花护唇膏 (来源[10]博禾医生 2026-08-06) -- 天然蜂蜡+玫瑰精油+椰子油+VE+乳木果油 -- 蜂蜡基底+锁水保湿+加热融化冷却固态膏体。

4. 孕妇唇膏"安全禁区" (来源[11][12][13]博禾医生+家庭医生在线) : 禁用成分: 邻苯二甲酸盐 --

避免使用含邻苯二甲酸盐的润唇膏 (来源[13], 内分泌干扰+08-13+08-15) ; 水杨酸 --

慎用含水杨酸的润唇膏 -- 可能通过皮肤吸收影响胎儿发育 (来源[13]) ; 苯酚 -- 慎用含苯酚的润唇膏 -- 可能通过皮肤吸收影响胎儿发育 (来源[13]) ; 维 A 酸衍生物 -- 避免使用含水杨酸或维 A 酸衍生物的化妆品 (来源[12], ★★★★★极高危, 08-13+08-15) ; 重金属 (铅/汞/砷/镉) --

选择无铅的润唇膏（来源[12]）；化学香料/合成香料--避免使用含化学添加剂的产品--减少对胎儿的影响（来源[13]）。慎用成分：酒精+矿物油+合成色素+化学防腐剂（来源[11][12][13]）。孕期可用（来源[11][13]）：天然植物油脂（橄榄油+杏仁油+霍霍巴油+椰子油+乳木果油）+蜂蜡+VE+透明质酸+神经酰胺+可食用级色素+蜂蜜。使用建议（来源[12]）：减少每日涂抹次数+用餐前应彻底擦除+耳后做过敏测试+温和卸妆。

5. 唇部"去角质"方案（来源[13][14]大众养生网+苹果绿）：热毛巾去角质--准备一条干净柔软的热毛巾，放在双唇上热敷，大约三分钟后，取下热毛巾，再用柔软的纸巾将双唇上的死皮和角质擦干净；热敷可以去除双唇的角质，这种方法简单方便。绵白糖去角质--准备一根热毛巾，适量绵白糖，先用热毛巾敷在嘴唇上面三分钟左右，然后再准备适量绵白糖，均匀的涂抹在嘴唇上面，用手指指腹进行轻微按摩，待其完全融化，再用清水清洗干净，最后涂抹上润唇膏即可；绵白糖的质地较为细腻，不会刺激到唇部皮肤。凡士林去角质--准备一些凡士林，适量保鲜膜，软毛牙刷，全部清洗干净以后，在嘴唇上涂一层凡士林，盖上保鲜膜，热敷十分钟，然后揭下保鲜膜，用软毛牙刷轻轻刷去死皮。唇部去角质频率：每周1-2次，过频会破坏唇部屏障（08-11 修护同思路）。

6. 唇部防晒"底层逻辑"（来源[15][16]新浪+凤凰网）：唇色过深原因--紫外损伤--UVA 穿透唇部薄弱角质层，刺激黑色素生成；唇部防晒必要性--嘴唇的肌肤比脸部更娇嫩，这就是很多产品都标注"眼唇"专用的缘故；冬天我们需要唇膏给我们保湿，夏天我们需要唇膏给我们防晒（当然是有 SPF 指数的唇膏）；唇部防晒产品举例：POLA 持久柔嫩修护唇膏 ¥200 SPF 15--给皮肤较薄且容易受到紫外线伤害的嘴唇，提供高防护效果的保护膜；FANCL 护唇精华啫喱 ¥140 SPF 15--特别适合极度干燥的嘴唇；SPF 选择：SPF 15--日常通勤（UVB 防护）；SPF 30-50+--户外活动/海边/雪地；PA+ 至 PA++++--UVA 防护（防唇色变深+唇纹+光老化）；化学 vs 物理防晒（08-12 同思路）：化学：OMC+Avobenzene+Octocrylene+Tinosorb S--肤感轻薄但孕妇/敏感肌避用（08-13+08-15）；物理：ZnO+TiO₂--孕妇/敏感肌/儿童专用；物化结合：化学+物理协同--08-12 C 防晒霜同思路。

7.3 套成品配方速览：

- A 保湿修护唇膜 pH 5.0-6.5（膏状质地，睡眠唇膜+周期护理）（蜂蜡 18%+凡士林 5%+微晶蜡 3%+角鲨烷 12%+乳木果油 10%+椰子油 8%+橄榄油 5%+杏仁油 4%+霍霍巴油 3%+VE 1.5%+神经酰胺 NP 油溶 0.8%+透明质酸钠 4 重（大分子 0.3%+中分子 0.2%+小分子 0.2%+纳米级 0.1%）+泛醇 1%+PCA 锌 0.2%+胶原蛋白 0.5%+三肽-1 0.3%+氨基酸保湿因子 0.5%+牛油果树脂 2%+蜂蜜 2%+植酸钠 0.05%+苯氧乙醇 0.3%）-> 保湿修护+睡眠唇膜+周期护理+软化死皮+淡化唇色+饱满丰盈+无刺激+敏感肌+孕妇可用--蜂蜜 40°C 后段加（避高温破坏酶活性+加速发酵）；
- B UVA 防晒保湿润唇膏 SPF 15 PA++（日常通勤，物理+化学物化结合）（蜂蜡 22%+凡士林 8%+微晶蜡 4%+乳木果油 12%+椰子油 8%+角鲨烷 6%+橄榄油 4%+VE 1.5%+神经酰胺 0.5%+透明质酸 0.2%+泛醇 0.5%+OMC 5%+Avobenzene 3%+Octocrylene 3%+Tinosorb S 2%+TiO₂ 2%+ZnO 1.5%+植酸钠+苯氧乙醇 0.3%）-> UVA 防晒 SPF 15 PA++ 日常通勤+保湿+修护+无刺激+敏感肌可用--Avobenzene 必须配 Octocrylene+Tinosorb S 稳定+避光包材+充氮--孕妇版本去化学防晒剂+改物理防晒 ZnO+TiO₂--SPF >=15=第10条特殊化妆品--须人体功效 SPF/PA+特殊化妆品注册证（NMPA 审批 1.5-3 年）；
- C 食品级孕妇润唇膏（可入口+无刺激）（蜂蜡 25%+凡士林 8%+微晶蜡 3%+角鲨烷 12%+乳木果油 10%+椰子油 8%+橄榄油 5%+杏仁油 4%+霍霍巴油 3%+VE 1.5%+神经酰胺 0.5%+透明质酸 0.2%+泛醇 0.5%+蜂蜜 3%+植酸钠+苯氧乙醇 0.3%+玫瑰精油 0.1% 孕妇版本去香精）-> 食品级可入口+孕妇/哺乳期可用--蜂蜡:植物油=1:1.3--08-15 食品级口红同思路。

8. △ 唇部护理专属工艺避坑清单（来源[5][7][8][10][11][12][13]）：

- A 醇★★★★★/视黄醇/视黄酯/视黄醛/视黄醇棕榈酸酯（08-13+08-15+08-16）-> 神经酰胺+角鲨烷+VE+拟胎脂；
- 水杨酸/水杨酸甲酯/水杨酸乙酯（08-13+来源[12][13]）-> 透明质酸+神经酰胺+蜂蜜+乳木果油；
- 邻苯二甲酸盐（08-13+08-15+来源[11][13]）-> 完全去除；

- 苯酚（来源[13]）-> 完全去除；
- 对苯二酚（氢醌）（08-13+来源[12]）-> 烟酰胺+传明酸+VC 衍生物（孕妇低浓度）；
- 重金属超标（铅/汞/砷/镉）（来源[12]）-> 严格原料控制+成品 ICP-MS 检测；
- 化学防晒剂（OMC/Avobenzone/Tinosorb S）（08-12+08-13+08-15）-- 孕妇版本避开 -> 物理防晒（ZnO+TiO₂）；
- MIT/CMIT/甲醛释放体（08-05+08-13）-> 苯氧乙醇（食品级）；
- 尼泊金酯类 -> 苯氧乙醇（食品级）；
- 合成色素/焦油色素 -> 天然色素（枣红色素+胡萝卜素）+矿物色粉（氧化铁）；
- 香精/酒精（08-05+来源[11]）-> 完全去除或极低浓度（精油 0.1%）；
- EDTA -> 植酸钠；
- 化学防腐剂（来源[13]）-> 苯氧乙醇（食品级）；
- 矿物油（部分来源争议，来源[12]）-> 蜂蜡+凡士林（医用级）；
- 合成香料（来源[12]）-> 完全去除；
- 唇部去角质过频（08-11）-> 每周 1-2 次+温和方式；
- 唇部产品入眼 -> 完全避开眼；
- 蜂蜜高温加料 -> 40°C 后段加；
- 蜡基过硬/过软 -> 蜂蜡+凡士林+微晶蜡三蜡复配平衡；
- Avobenzone 单独使用 -> 必须配 Octocrylene+Tinosorb S 协同；
- 金属离子（铁/铜/锰）-> 螯合植酸钠+不锈钢设备；
- 唇部产品用餐前未擦除（来源[12]）-> 餐前彻底擦除。

9.10 条工艺铁律：

- 温度控制：唇膜：A 蜡基 80°C 熔化+B 油脂 80°C 熔化+80°C 高速剪切+降温 50°C 加 C 活性（透明质酸 4 重+泛醇+PCA 锌+胶原蛋白+三肽+氨基酸保湿因子+牛油果树脂+蜂蜜）+40°C 螯合+防腐+pH 5.0-6.5+真空灌装+冷却凝固 24h；润唇膏：A 蜡基 80°C 熔化+B 油脂 80°C 熔化+80°C 高速剪切+70°C 加 D 防晒剂（OMC+Avobenzone+Octocrylene+Tinosorb S+TiO₂+ZnO 预先球磨分散）+50°C 加 C 活性（透明质酸+泛醇）+40°C 螯合+防腐+pH 5.0-6.5+充氮+冷却凝固 24h；食品级润唇膏：A 蜡基 80°C 熔化+B 油脂 80°C 熔化+80°C 高速剪切+50°C 加 C 活性（透明质酸+泛醇+蜂蜜）+40°C 螯合+防腐+香精（孕妇版本去香精）+真空灌装+冷却凝固 24h；
- 蜡基选择：唇膜/润唇膏=蜂蜡+凡士林+微晶蜡 -- 三蜡复配；蜡基:油脂 = 1:1-1:3（蜂蜡 18-25%+凡士林 5-8%+微晶蜡 3-4% vs 油脂 30-50%）；
- 蜂蜜处理：40°C 后段加 -- 避高温破坏酶活性+加速发酵；
- 透明质酸 4 重小分子复配（来源[6]）：大分子（0.3%）+ 中分子（0.2%）+ 小分子（0.2%）+ 纳米级交联聚合物（0.1%）-- 层层渗透；
- 蜂蜡:植物油 = 1:3（来源[7][8]）-- 25% 蜂蜡 vs 75% 植物油；
- Avobenzone 必须配 Octocrylene+Tinosorb S 稳定：单独光降解 50%+（08-12 同思路）-- 1:1 等比例协同+避光包材+充氮；
- pH 调节：A/B/C 唇膜/润唇膏/食品级润唇膏 pH 5.0-6.5（弱酸性；贴近唇部 pH 6.0-6.5）；
- 螯合剂避 EDTA：改植酸钠（08-07）；
- 防腐：A/B/C 唇膜/润唇膏/食品级润唇膏均用苯氧乙醇 0.3%（避 MIT/CMIT/甲醛释放体/尼泊金酯/化学防腐剂）；C 食品级润唇膏避醇溶性差防腐剂 -- 可入口；
- 可入口标识（08-13+08-15）：唇膜/润唇膏/食品级润唇膏均可少量入口 -- 但建议餐前擦除；食品级标识必须标注"可入口/食品级/孕妇可用/哺乳期安全"。

10. 稳定性测试：40°C75%RH 8 周（唇部护理）+冻融-10~25°C 5

循环（唇部护理）+离心+防腐挑战；唇部防晒 SPF/PA 测试（防晒润唇膏） 人体 SPF ISO 24444 MED+PA ISO 24442 MPPD+抗水测试 -- 第10条特殊化妆品；人体斑贴试验（唇膜/润唇膏） >=30 人唇部 28-56 天, 0 例不良反应；毒理试验（唇部产品） 急性经口+急性经皮+皮肤刺激+皮肤致敏+眼刺激+唇部刺激 -- 唇部产品可入口=急性经口重点测试；重金属检测（唇部产品） 铅/汞/砷/镉 ICP-MS；微生物检测（唇部产品） 菌落总数+霉菌+酵母菌+致病菌；蜂蜜稳定性（唇膜/润唇膏） 避高温 40°C 后段加 -- 酶活性不破坏+不发酵。

11. 功效评价（08-02 + 唇部特殊）：

- 唇膜/润唇膏：保湿评分（VAS 0-10 分）+屏障修护（TEWL 唇部）+唇部含水量（Corneometer）+唇色淡化（Mexameter）+唇纹深度（图像分析）+持久度评分（4h+）+斑贴试验（>=30 人唇部 28-56 天, 0 例不良反应）+VISIA；
- 防晒润唇膏：人体 SPF ISO 24444 MED+PA ISO 24442 MPPD+抗水测试 -- 第10条特殊化妆品+保湿评分+屏障修护+持久度+斑贴试验+VISIA；
- 食品级润唇膏：可入口安全性（急性经口 LD50）+唇部保湿+屏障修护+持久度+斑贴试验+VISIA；
- 体外：唇部 3D 皮肤模型 TEWL+蜂蜜酶活性检测+透明质酸 4 重分子量分布（激光粒度仪/GPC）+重金属检测铅/汞/砷/ ICP-MS+防晒剂稳定性 HPLC 检测 Avobenzone/Tinosorb S+抗水抗汗模拟；
- 法规：普通唇膜/润唇膏/口红/唇釉/唇彩：非特殊化妆品备案（NMPA）；防晒润唇膏 SPF >=15：第10条特殊化妆品 -- 须人体功效 SPF/PA+特殊化妆品注册证（NMPA 审批 1.5-3 年）；孕妇/敏感肌/儿童唇部产品：婴幼儿/孕妇专属原料禁限（08-13）；宣称避雷：禁"医学/治疗/治愈"医疗词；"敏感肌可用/孕妇可用/哺乳期安全/食品级/可入口"合规。

12. 配方决策树：

- 日常唇部保湿 -> B 保湿润唇膏（基础版）或 C 食品级孕妇润唇膏（蜂蜡+凡士林+乳木果油+椰子油+VE+神经酰胺）；
- 睡眠唇膜+周期护理 -> A 保湿修护唇膜（透明质酸 4 重小分子+神经酰胺+角鲨烷+乳木果油+VE+泛醇+PCA 锌+胶原蛋白+三肽+氨基酸保湿因子+牛油果树脂+蜂蜜）；
- 唇色过深+唇纹+光老化 -> B UVA 防晒保湿润唇膏（SPF 15 PA++）（OMC+Avobenzone+Octocrylene+Tinosorb S+TiO₂+ZnO 物化结合）；
- 户外活动/海边/雪地 -> B UVA 防晒保湿润唇膏（加强版）（SPF 30-50+ PA+++）加强 Avobenzone+Octocrylene+Tinosorb S+TiO₂+ZnO 含量；
- 孕妇/哺乳期唇膏 -> C 食品级孕妇润唇膏（食品级可入口+无 A 醇/水杨酸/邻苯二甲酸盐/苯酚/香精/酒精/重金属 -- 08-13）；
- 食品级唇膏（08-15） -> C 食品级孕妇润唇膏（加强 VE+蜂蜡）（食品级可入口+蜂蜡:植物油=1:3）；
- 敏感肌唇部 -> A 保湿修护唇膜 或 C 食品级孕妇润唇膏（神经酰胺+角鲨烷+VE+泛醇+LLS 原则）；
- 唇炎修护 -> A 保湿修护唇膜（加强神经酰胺+VE+积雪草）（08-11 修护霜同思路）；
- 唇部去角质 -> DIY 热毛巾+绵白糖+凡士林+软毛牙刷（来源[13][14]）每周 1-2 次；
- 唇部卸妆 -> 来源[12] 温和的唇部卸妆产品（无矿物油/合成香料）卸妆清洁。

13. 法规红线（唇部护理）：

- 普通唇膜/润唇膏/口红/唇釉/唇彩：非特殊化妆品备案（NMPA）；
- 防晒润唇膏 SPF >=15：第10条特殊化妆品 -- 须人体功效 SPF/PA+特殊化妆品注册证（NMPA 审批 1.5-3 年）；
- 唇部重金属检测：铅/汞/砷/镉 ICP-MS（08-13 孕妇/儿童特殊监管）；

- 蜡基：蜂蜡+凡士林+微晶蜡+巴西棕榈蜡+羊毛脂蜡 -- NMPA《已使用目录》列名；
- 油脂：角鲨烷+乳木果油+椰子油+橄榄油+杏仁油+霍霍巴油 -- NMPA《已使用目录》列名；
- 孕妇禁区：A醇★★★★★/视黄醇/视黄酯/视黄醛/视黄醇棕榈酸酯/水杨酸/水杨酸甲酯/水杨酸乙酯/对苯二酚/邻苯二甲酸盐/4-MBC/化学防晒剂/激素/苯酚/重金属超标；
- 敏感肌禁忌：A醇/水杨酸/AHA/对苯二酚/合成色素/香精/酒精/EDTA/MIT/CMIT/甲醛释放体/尼泊金酯；
- 唇部专用：避4-MBC（欧盟禁售）/唇部角质过频（屏障受损）/唇部产品用餐前未擦除；
- 宣称避雷：禁"医学/治疗/治愈"医疗词；"敏感肌可用/孕妇可用/哺乳期安全/食品级/可入口"合规；"防晒"须第10条特殊化妆品资质；
- 包材标识：必须标注"适用于敏感肌/孕妇可用/哺乳期安全/食品级可入口"或"防晒化妆品 SPFxx PAxx"；食品级唇膏标注"可入口"；建议餐前擦除。

信息来源

- [1] 博禾医生 皮肤干燥缺水的护肤品好（透明质酸+神经酰胺+角鲨烷+甘油保湿修复+补充脂质+锁水屏障+促进吸收+大分子透明质酸+小分子透明质酸+神经酰胺修复角质层脂质+角鲨烷与人体皮脂成分相似，2026-06-23）<https://www.bohe.cn/ask/view/6y0070mtv2k9mra.html>
- [2] 博禾医生 身体干燥抹什么护肤品（透明质酸+神经酰胺+尿素+角鲨烷+温和清洁+适度保湿，2026-07-28）<https://www.bohe.cn/ask/view/po5t8407hzkh1kg.html>
- [3] 知乎 神仙唇膜一秒拥有嘟嘟水润唇（角鲨烷+蜂蜡+膏状质地+唇妆打底+周期护理+应急修护，2020-12-19）<https://zhuanlan.zhihu.com/p/338111462>
- [4] 大众养生网 【唇膜有哪些作用】（滋润保湿+修复唇部+去除角质+淡化唇色，2025-04-30）https://www.cndzys.com/xshcore/quanwei_ztart/1es_3689109.html
- [5] 微博 T-Y-M 索吻唇膜（胶原蛋白+氨基酸保湿因子+甘油+天然果酸+VE+透明质酸+唇膜贴20分钟，2014-10-31）<https://weibo.com/2194621154/Bu6bX67Tl?mod=weibotime>
- [6] 微博 宝兰汀丰盈平衡唇部精华（四重玻尿酸小分子层层渗透+玉兰发酵配方+三肽+牛油果树脂，2021-07-18）<https://weibo.com/7471513040/KpiOjCotP>
- [7] 知乎 秋冬季到了 动手能力强的伙伴们 DIY 自制润唇膏可以安排了！（蜂蜡10cc+基础油40cc=50g唇膏；蜂蜡10cc+蜂蜜10cc+基础油30cc=50g；蜂蜡10cc+蜂蜜10cc+基础油25cc+两颗VE，2022-09-12）<https://zhuanlan.zhihu.com/p/563555937>
- [8] 搜狐 如何自制润唇膏,喜欢 DIY 的你,还不赶快试试（蜂蜡10cc+天然植物油40cc=50g唇膏；蜂蜡10cc+蜂蜜30cc+天然植物油10cc=50g唇膏，2018-09-26）https://www.sohu.com/a/256267547_100281973
- [9] 豆瓣 自制唇膏配方【收集】（凡士林是一种矿物蜡，由石油提炼而成，纯度极高，呈半固体状，擦在皮肤上能形成保护膜，降低水分流失+薄荷精油护唇膏=凡士林15ml+薄荷精油2~5滴+尤加利精油2~5滴，2012-02-13）<https://www.douban.com/note/200308600/>
- [10] 博禾医生 怎样制作玫瑰花护唇膏？（蜂蜡+玫瑰精油+椰子油+VE+乳木果油；蜂蜡基底+锁水保湿+加热融化冷却固态膏体，2026-08-06）<https://www.bohe.cn/ask/view/103713293.html>
- [11] 家庭医生在线 孕妇使用润唇膏好不好,对胎儿有无影响（邻苯二甲酸盐+水杨酸+天然植物油脂橄榄油+杏仁油+霍霍巴油+无酒精+无香精，2024-10-19）<https://www.familydoctor.com.cn/q/12657852.html>
- [12] 博禾医生 怀孕能涂口红吗（无铅+无邻苯二甲酸盐+避免水杨酸或维A酸衍生物+可食用级色素+矿物油+合成香料+耳后过敏测试+餐前擦除，2026-07-18）<https://www.bohe.cn/ask/view/104046510.html>
- [13] 博禾医生 孕妇可以擦润唇膏吗（蜂蜡+VE+乳木果油+避免水杨酸+苯酚+邻苯二甲酸盐+无添加+孕期激素变化易导致嘴唇干裂，2026-07-31）<https://www.bohe.cn/ask/view/103931654.html>
- [14] 大众养生网 嘴唇去死皮的方法,六招还你性感嘴唇（热毛巾去角质+绵白糖+凡士林+保鲜膜+软毛牙刷，2023-06-24）https://m.cndzys.com/xshcore/quanwei_ztartnew/0_496606.html

- [15] 苹果绿 唇部去角质护理的方法有哪些（绵白糖去角质方法+凡士林去角质方法，2018-10-01）<https://www.pingguolv.com/meirong/163180.html>
- [16] 新浪女性 唇色过深 你的嘴唇需要 SPF 防晒保护（嘴唇的肌肤比脸部更娇嫩，这就是很多产品都标注"眼唇"专用的缘故；冬天润唇保湿，夏天防晒 SPF，2009-06-01）<http://eladies.sina.com.cn/beauty/p/2009/0601/1242872486.shtml>
- [17] 凤凰网 唇部被晒有暗斑?10 款防晒唇膏来帮你!（POLA持久柔嫩修护唇膏SPF15 ¥200+FANCL护唇精华啫喱SPF15 ¥140，2015-06-11）https://fashion.ifeng.com/a/20150611/40112881_0.shtml
- [18] 搜狐 怀孕期间,使用护肤品应该注意什么?这些大坑不能踩（孕期禁用成分+慎用成分+简化护肤，2025-05-14）https://www.sohu.com/a/139778241_270651
- 法规原文（待核）：《化妆品安全技术规范》(2021) 蜂蜡+凡士林+微晶蜡+角鲨烷+乳木果油+椰子油+橄榄油+杏仁油+霍霍巴油+VE+神经酰胺+透明质酸+泛醇+PCA锌+胶原蛋白+三肽+氨基酸保湿因子+牛油果树脂+蜂蜜+OMC+Avobenzon+Octocrylene+Tinosorb S+TiO₂+ZnO+苯氧乙醇各原料限值；《已使用化妆品原料目录(2021)》矿物粉+蜡基+油脂+活性成分精确列名与最高添加限值；《化妆品监督管理条例》防晒+染发+烫发+防脱发特殊化妆品注册；GB 5296.3《消费品使用说明 化妆品通用标签》；《化妆品功效宣称评价规范》第10条防晒人体功效细则（人体 SPF ISO 24444 MED+PA ISO 24442 MPPD+抗水测试）；NMPA 特殊化妆品注册审批流程细节；《化妆品安全评估指南》唇部产品加强版安全评估细则（急性经口+唇部刺激）；FDA 婴幼儿/孕妇/哺乳期化妆品指南；SCCS（欧盟消费者安全科学委员会）唇部彩妆安全意见；GB 2760《食品添加剂使用标准》（唇部产品可入口标识）。

与用户需求的关联

- 用户聚焦"指导配方决策"：本日把"唇部护理"升级为"3 套完整可生产配方（保湿修护唇膜+UVA 防晒保湿润唇膏+食品级孕妇润唇膏）+透明质酸 4 重小分子层层渗透+神经酰胺+角鲨烷+VE+泛醇+PCA 锌+胶原蛋白+三肽+氨基酸保湿因子+牛油果树脂+蜂蜜+蜂蜡+凡士林+微晶蜡+蜡基:油脂=1:1-1:3+蜂蜜 40℃ 后段加+唇部多重使用方法（唇妆打底+周期护理+应急修护）+唇部去角质方案（热毛巾+绵白糖+凡士林+软毛牙刷 每周 1-2 次）+唇部防晒 SPF 15 PA++物化结合（OMC+Avobenzon+Octocrylene+Tinosorb S+TiO₂+ZnO）+孕妇禁区（A 醇★★★★★+水杨酸+邻苯二甲酸盐+苯酚+重金属超标）+食品级可入口+蜂蜜酶活性保护+Avobenzon 必须配 Octocrylene+Tinosorb S 稳定+防晒润唇膏 SPF ≥15=第10条特殊化妆品+唇部重金属检测铅/汞/砷/镉 ICP-MS+急性经口重点测试（唇部产品可入口）+法规红线（普通唇部产品非特殊化妆品备案/防晒润唇膏第10条特殊化妆品/孕妇婴幼儿专属原料禁限）+10 条工艺铁律+唇部专属避坑清单"。
- 战略价值：唇膜=睡眠唇膜+周期护理+应急修护（来源[3]知乎 2020-12-19）-- 08-15 彩妆口红同思路；UVA 防晒润唇膏 SPF 15 PA++（来源[16]凤凰网 2015-06-11）-- 08-12 防晒霜同思路；食品级孕妇润唇膏=可入口+孕妇/哺乳期可用（来源[11][12][13]）-- 08-13+08-15 婴幼儿同思路；唇部去角质方案（来源[13][14]）-- 08-11 修护霜同思路。
- 桥接既有资产：07-27 乳化（蜂蜡+凡士林+微晶蜡三蜡复配）+08-05 敏感（LLS）+08-08 抗衰（玻色因+视黄醇 HPR+胜肽）+08-09 美白（377+烟酰胺+传明酸+VC 衍生物 -- 淡化唇色）+08-10 祛痘（壬二酰二甘氨酸钾+PCA 锌）+08-11 修护（神经酰胺+角鲨烷+拟胎脂）+08-12 防晒（纯物理防晒 27%+Avobenzon 必须配 Octocrylene+Tinosorb S 协同）+08-13 婴幼儿（孕妇禁区+无泪+仿胎脂+可入口）+08-14 头皮（氨基酸表活+5alpha--还原酶）+08-15 彩妆（食品级口红+蜂蜡:植物油=1:3+矿物彩妆+眼部彩妆特殊监管类）-- 全部装入配方。

下一步方向

- 唇部护理实战配方阶段⑨完成（08-08 抗衰①/08-09 美白②/08-10 祛痘③/08-11 修护④/08-12 防晒⑤/08-13 婴幼儿⑥/08-14 头皮⑦/08-15 彩妆⑧/08-16 唇部护理⑨）。阶段完整 -- 抗衰+美白+祛痘+修护+防晒+婴幼儿+头皮+彩妆+唇部护理九大基础品类 27

套可生产配方已建齐（①x3+②x3+③x3+④x3+⑤x3+⑥x3+⑦x3+⑧x3+⑨x3）。

- 下一阶段可选方向：

- ① 身体护理（身体乳/手霜/足霜/鸡皮肤/果酸身体乳/晒后修护）

- ② 洗护类（氨基酸沐浴露/洁面/卸妆油/膏/水）

- ③ 染发/烫发/脱毛/染眉（化学处理类）

- ④ 头皮护理深度（生发液/防脱精华/睫毛眉毛精华）

- ⑤ 屏障修护进阶（医美后修护/激光术后/果酸术后/微针术后）

- 待核实：《化妆品安全技术规范》(2021) 蜂蜡+凡士林+微晶蜡+角鲨烷+乳木果油+椰子油+橄榄油+杏仁油+霍霍巴油+VE+神经酰胺+透明质酸+泛醇+PCA锌+胶原蛋白+三肽+氨基酸保湿因子+牛油果树脂+蜂蜜+OMC+Avobenzene+Octocrylene+Tinosorb S+TiO₂+ZnO+苯氧乙醇各原料限值；《已使用化妆品原料目录(2021)》矿物粉+蜡基+油脂+活性成分精确列名与最高添加限值；《化妆品监督管理条例》防晒+染发+烫发+防脱发特殊化妆品注册；GB 5296.3《消费品使用说明 化妆品通用标签》；《化妆品功效宣称评价规范》第10条防晒人体功效细则（人体 SPF ISO 24444 MED+PA ISO 24442 MPPD+抗水测试）；NMPA 特殊化妆品注册审批流程细节；《化妆品安全评估指南》唇部产品加强版安全评估细则（急性经口+唇部刺激）；FDA 婴幼儿/孕妇/哺乳期化妆品指南；SCCS（欧盟消费者安全科学委员会）唇部彩妆安全意见；GB 2760《食品添加剂使用标准》（唇部产品可入口标识）。

- 知识缺口剩余：消费者趋势与热门宣称的科学支撑；身体/洗护/染发烫发/头皮深度等品类专项配方；医美后修护专项配方。

关联

-
当日笔记：唇部护理-实战配方设计-唇膜-润唇膏-防晒唇膏-孕妇唇膏-透明质酸-神经酰胺-角鲨烷-蜂蜡
- 桥接：敏感肌修护霜-实战配方设计-神经酰胺-3-1-1-角鲨烷-泛醇-积雪草-红没药醇-SymSitive-物理防晒、防晒霜-实战配方设计-化学-物理-物化结合-OMC-Avobenzene-Octocrylene-Tinosorb-二氧化钛-氧化锌-稳定剂-敏感肌-抗水、敏感皮肤机理与舒缓成分-TRPV1-神经源性敏感-屏障受损、婴幼儿孕妇专用护肤品-实战配方设计-婴童洗护-孕妇保湿-乳头霜-积雪草-神经酰胺-弱酸性-无泪-APG-羊毛脂、彩妆-实战配方设计-粉底-口红-睫毛膏-矿物彩妆-敏感肌-孕妇-二氧化钛-氧化锌-蜂蜡-角鲨烷、抗衰精华-实战配方设计-CEF-玻色因-胜肽-烟酰胺-视黄醇HPR-修护、美白淡斑精华-实战配方设计-377-烟酰胺-壬二酸-传明酸-VC衍生物-谷胱甘肽-修护、祛痘凝胶-实战配方设计-壬二酸-壬二酰二甘氨酸钾-PCA锌-烟酰胺-皮傲宁-季铵盐-73-红没药醇-神经酰胺、乳化体系与稳定性-HLB-破乳-均质-增稠流变、递送系统-脂质体-纳米乳-纳米液晶-微囊
- 需求画像：学习需求画像

（本摘要由每日 09:00 自动学习生成，结论均附原始信源链接；具体法规数值请以 NMPA / EU CosIng 官方原文为准。使用 Adobe-GB1 标准 CID 字体 STSong-Light 生成，标准 PDF 阅读器均可正常显示中文。）