大学计算机基础期末复习资料
最新完整版

——中南大学自习社研究部

2018 年 12 月

【中南大学自习社版权所有】

本书编委会成员

主编：淮南、咕叽咕叽、泪沾衣、远在巴塞罗那的湖人球迷

编委、顾问：斌斌

中南大学自习社

第一章. 计算与计算思维

选择题

1.

查看练习结果

全部考题

计算机之所以能按人们的意图自动进行工作，最直接的原因是采用了
A.二进制
B.高速电子元件
C.程序设计语言
D.存储程序控制

D

2.

【当前章节】计算机与信息技术概述 【当前难度

查看练习结果

全部考题

微型计算机指的是
A.重量轻
B.体积小
C.功能弱
D.耗电量小

B

3.

查看练习结果

全部考题

下列存储容量单位中，最大的是_____。
A.Byte
B.KB
C.MB
D.GB

D

4.

查看练习结果

全部考题

计算机中最重要的核心部件是（ ）。
A.CPU
B.DRAM
C.CD-ROM
D.

CRT

A

5.

查看练习结果

全部考题

下列关于信息高速公路的描述正确的是_____。
A.一条公路
B.一条车流量很大的高速公路
C.一条信息流通量很大的公路
D.一个能够给用户提供大量信息，由通信网、计算机、数据库以及各种日用电子设备组成的完备网络

D

6.

查看练习结果

全部考题

计算机最主要的工作特点是（ ）。
A.高速度
B.高精度
C.存记忆能力
D.存储程序和程序控制

D

7.

查看练习结果

全部考题

个人计算机简称PC机。这种计算机属于（ ）。
A.微型计算机
B.小型计算机
C. 超级计算机
D.巨型计算机

A

8.

查看练习结果

全部考题

下面哪一位科学家被计算机界称誉为"计算机之父"
A.查尔斯·巴贝奇
B.莫奇莱
C.冯·诺依曼
D.艾肯

C

9.

查看练习结果

全部考题

微型计算机内存容量的基本单位是_____。
A.字符
B.字节
C.二进制位
D.扇区

B

10.

查看练习结果

全部考题

CAM是计算机应用领域中的一种，其含义是_____。
A.计算机辅助设计
B.计算机辅助制造
C.计算机辅助教学
D.计算机辅助测试

B

11.

查看练习结果

全部考题

巨型计算机指的是
A.重量大
B.体积大
C.功能强
D.耗电量大

C

12.

查看练习结果

全部考题

在计算机内部，传送、存储、加工处理的数据和指令都是（　）。

A.拼音简码
B.八进制码
C. ASCII码
D.
二进制码

D

13.

查看练习结果

全部考题

世界上不同型号的计算机，就其工作原理而言，一般认为都基于冯·诺依曼提出的原理(　)。

A.二进制数
B.布尔代数
C.集成电路
D. 存储程序和程序控制

D

14.

查看练习结果

全部考题

信息技术指的是_____。
A.获取信息的技术
B.利用信息的技术
C.生产信息的技术
D.能够提高或扩展人类信息能力的方法和手段的总称

D

15.

【当前章节】计算机与信息技术概述

查看练习结果

全部考题

世界科学家_____奠定了现代计算机的结构理论。
A.诺贝尔
B.爱因斯坦
C.冯·诺伊曼
D.居里

C

16．

查看练习结果

全部考题

信息被存储和传输，说明了信息具有_____。
A.社会性
B.传载性
C.能动性
D.不灭性

B

17．

查看练习结果

全部考题

人工智能是让计算机能模仿人的一部分功能，下列不属于人工智能领域中的应用的有
A.机器人
B.信用卡
C.人机对奕
D.机械手

B

18.

【当前章节】计算机与信息技术概述

查看练习结果

全部考题

目前各部门广泛使用的人事档案管理、财务管理等软件，按计算机应用分类，应属于
A.实时控制
B.数值计算
C.计算机辅助设计
D.数据处理

D

19.

【当前章节】计算机与信息技术概述

查看练习结果

全部考题

世界上公认的第一台电子计算机诞生在
A. 1945年
B.1946年
C.1948年
D.1952年

B

20.

查看练习结果

全部考题

在微型计算机中，I/O是指(　　)。
A.入口和出口
B.硬盘和软盘
C.输入和输出
D.内存和外存

C

21.

查看练习结果

全部考题

计算机辅助设计的英文简写是_____。
A.CAI
B.CAD
C.CAM
D.CFS

B

22.

查看练习结果

全部考题

用计算机进行图书资料检索工作，属于计算机在（ ）方面的应用。
A.数值计算
B.数据处理
C.过程控制
D.人工智能

B

23.

查看练习结果

全部考题

一台计算机，之所以有相当的灵活性和通用性，能解决许多不同的问题，主要是因为___。
A.配备了各种不同的输入和输出设备
B.硬件性能卓越，功能强大
C.能执行不同的程序，实现程序安排的不同操作功能
D.操作者灵活熟悉的操作使用

C

24.

查看练习结果

全部考题

根据软件的功能和特点，计算机软件一般可分为_____。
A.系统软件和非系统软件
B.系统软件和应用软件
C.应用软件和非应用软件
D.系统软件和管理软件

B

25.

查看练习结果

全部考题

计算机的发展阶段通常是按计算机所采用（ ）来划分的。
A.内存容量
B.电子器件
C.程序设计语言
D.操作系统

B

26.

查看练习结果

全部考题

早在现代计算机诞生100多年以前，就提出了程序控制设计方案的科学家是_____。
A.莱布尼茨
B.巴贝奇
C.图灵
D.阿塔纳索夫

B

27.

查看练习结果

全部考题

一般把软件分为两大类：___。
A.文字处理软件和数据库管理软件
B.操作系统和数据库管理系统
C.程序和数据
D.系统软件和应用软件

D

28.

查看练习结果

全部考题

（ ）的发展水平是衡量一个国家综合国力和国际竞争力的重要指标。
A.巨型机
B.大型机
C.中型机
D.工作站

A

29.

查看练习结果

全部考题

某单位自行开发的工资管理系统，按计算机应用的类型划分，它属于
A.科学计算
B.辅助设计
C.数据处理
D.实时控制

C

30.

查看练习结果

全部考题

第一代计算机主要使用(　)。
A.机器语言
B.高级语言
C. 数据库管理系统
D.

BASIC和FORTRAN

A

31.

【当前章节】计算机与信息技术概述　【当

查看练习结果

全部考题

计算机辅助设计简称_____。
A.CAT
B.CAM
C.CAI
D.CAD

D

32.

【当前章节】计算机与信息技术概述　【当前难度

查看练习结果

全部考题

PC是指
A.计算机型号
B.小型计算机
C.兼容机
D.个人计算机

D

33.

查看练习结果

全部考题

下列说法中，哪个是正确的___。
A.内存容量不超过1MB
B.Windows操作中文件名不能用大写字母
C.计算机病毒是一种程序
D.硬盘安装在主机里，它是内存储器。

C

34.

查看练习结果

全部考题

最先提出计算机程序存储原理概念的是(　)。
A.冯.诺依曼
B. 爱因斯坦
C.阿塔
D.

牛顿

A

35.

查看练习结果

全部考题

最早的应用领域是
A.信息处理
B.科学计算
C.过程控制
D.人工智能

B

36.

查看练习结果

全部考题

计算机具有强大的功能，但它不可能
A.高速准确地进行大量数值运算
B.高速准确地进行大量逻辑运算
C.对数据信息进行有效管理
D.取代人类的智力活动

D

37．

查看练习结果

全部考题

计算机信息安全之所以重要，受到各国的广泛重视，主要是因为
A.信息资源的重要性和计算机系统本身固有的脆弱性
B.计算机应用范围广，用户多
C.计算机犯罪增多，危害大
D.用户对计算机信息安全的重要性认识不足

A

38.

查看练习结果

全部考题

关于电子计算机的特点，以下论述错误的是
A.运算速度快
B.具有记忆和逻辑判断能力
C.运行过程不能自动、连续，需人工干预
D.运算精度高

C

39.

查看练习结果

全部考题

下列技术不属于信息获取技术的是_____。
A.传感技术
B.遥测技术
C.遥感技术
D.机器人技术

D

40.

【当前章节】计算机与信息技术概述

查看练习结果

全部考题

利用计算机对指纹进行识别、对图像和声音进行处理所属的应用领域是
A.科学计算
B.自动控制
C.辅助设计
D.信息处理

D

41.

查看练习结果

全部考题

计算机中最重要的核心部件是(　　)。

A.CPU
B.DRAM
C.CD - ROM
D.CRT

A

42,

查看练习结果

全部考题

我国自行设计研制的银河II型计算机是（ ）。
A.微型计算机
B.小型计算机
C.中型计算机
D.巨型计算机

D

43.

查看练习结果

全部考题

关于信息技术的功能的描述，不正确的是_____。
A.信息技术的功能是指信息技术有利于自然界和人类社会发展的功用与效能
B.从宏观上看，信息技术最直接、最基本的功能或作用主要体现在：辅人功能、开发功能、协同功能、增效功能和先导功能
C.在信息社会中，信息技术的功能或作用是有限的，且固定不变
D.信息技术的天职就是扩展人的信息器官功能，提高或增强人的信息获取、存储、处理、传输、控制能力

C

44.

查看练习结果

全部考题

_____是未来计算机发展的总趋势。
A.微型化
B.巨型化
C.智能化
D.数字化

C

45.

查看练习结果

全部考题

当前计算机向哪两极方向发展?
A.微型机和小型机
B.微型机和便携机
C.微型机和巨型机
D.巨型机和小型机

C

46.

查看练习结果

全部考题

计算机系统软件的两个显著特点是_____。
A.可安装性和可卸载性
B.通用性和基础性
C.可扩充性和复杂性
D.层次性和模块性

B

47.

查看练习结果

全部考题

PC机属于
A.单片机
B. 小型机
C.工作站
D.微型机

D

48.

查看练习结果

全部考题

_____软件是系统软件。
A.编译程序
B.工资管理软件
C.绘图软件
D.制表软件

A

49.

查看练习结果

全部考题

信息安全的基本特征是：完整性、可用性、保密性和_____。
A.开放性
B.可控性
C.自由性
D.国际性

B

50.

查看练习结果

全部考题

信息化社会的技术特征是_____。
A.现代信息技术
B.计算机技术
C.通信技术
D.网络技术

A

51.

查看练习结果

全部考题

第四代计算机采用大规模和超大规模（ ）作为主要电子元件。

A.微处理器
B.集成电路
C.存储器
D.晶体管

B

52.

查看练习结果

全部考题

市政道路及管线设计软件，属于计算机
A.辅助教学
B.辅助管理
C.辅助制造
D.辅助设计

D

53.

查看练习结果

全部考题

下列属于计算机应用领域的选项有
A.计算机辅助教学、专家系统、人工智能
B.工程计算、数据结构、文字处理
C.实时控制、科学计算、数据处理
D.数值处理、人工智能、操作系统

C

54.

查看练习结果

全部考题

现在计算机正朝两极方向发展，即_____。
A.专用机和通用机
B.微型机和巨型机
C.模拟机和数字机
D.个人机和工作站

B

55.

查看练习结果

全部考题

在计算机指令中，规定其所执行操作功能的部分称为
A.地址码
B.源操作数
C.操作数
D.操作码

D

56.

查看练习结果

全部考题

通常人们说的一个完整的计算机系统包括_____

A.

操作系统和应用软件

B.

主机和它的外用设备

C.

系统软件和应用软件

D.

计算机的硬件系统和软件系统

D

57.

查看练习结果

全部考题

以下哪一项属于过程控制的应用？
A.宇宙飞船的制导
B.控制、指挥生产和装配产品
C.冶炼车间由计算机根据炉温控制加料
D.汽车车间大量使用智能机器人

C

58.

查看练习结果

全部考题

现代计算机之所以能自动地连续进行数据处理，主要是因为（　　）。
A.采用了开关电路
B.采用了半导体器件
C. 采用存储程序和程序控制有原理
D.

采用了二进制

C

59.

查看练习结果

全部考题

存储器容量1GB是表示___。
A.1024
B.1024B
C.1024KB
D.1024MB

D

60.

查看练习结果

全部考题

计算机应用中最诱人、也是难度最大且目前研究最为活跃的领域之一是
A.人工智能
B.信息处理
C.过程控制
D.辅助设计

A

61.

查看练习结果

全部考题

计算机应用最早，也是最成熟的应用领域是
A.数值计算
B.数据处理
C.过程控制
D.人工智能

A

62.

查看练习结果

全部考题

目前,计算机最具有代表性的应用领域有：科学计算、数据处理、实时控制及___等。
A.操作系统、多媒体技术和计算机网络
B.多媒体技术、教育与娱乐、计算机网络
C.辅助设计、教育与娱乐以及通信和信息服务
D.计算机网络、玩游戏、看电影

C

63.

查看练习结果

全部考题

第四代计算机的逻辑器件是(　　)。
A.电子管
B.晶体管
C.中、小规模集成电路
D.

大规模、超大规模集成电路

D

64.

【当前章节】计算机与信息技术概述 【当前难度】

查看练习结果

全部考题

第四代计算机采用的基本元器件是
A.晶体管
B.电子管
C.中、小规模集成电路
D.大规模、超大规模集成电路

D

65.

查看练习结果

全部考题

计算机在实现工业自动化方面的应用主要表现在
A.科学计算
B.数据处理
C.过程控制
D.计算机辅助工程

C

66.

查看练习结果

全部考题

下面关于信息化的描述，不正确的是_____。
A.信息化是当代技术革命所引发的一种新的社会经济现象
B.信息化仅仅是指信息处理电脑化，远程通信体的网络化
C.物质生产日益依靠信息生产，且在生产和服务消耗构成中，信息所占比重上升
D.经济运行和社会进步过程中，信息活动的导向作用加强

B

67.

全部考题

世界上第一台电子计算机是___的科学家和工程师设计并制造的。
A.1945年由英国
B.1964年由美国
C.1946年由英国
D.1946年由美国

D

68.

查看练习结果

全部考题

金卡工程是我国正在建设的一项重大计算机应用工程项目，它属于下列哪一类应用_____。
A.科学计算
B.数据处理
C.实时控制
D.计算机辅助设计

B

69.

查看练习结果

全部考题

大规模和超大规模集成电路芯片组成的微型计算机属于现代计算机阶段的(　　)。
A.第一代产品
B.第二代产品
C.第三代产品
D.第四代产品

D

70.

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难度】

查看练习结果

全部考题

按照计算机应用的领域，计算机辅助设计CAD应属于
A.科学计算
B.计算机辅助系统
C.人工智能
D.实时控制

B

71.

查看练习结果

全部考题

办公自动化（OA）是计算机的一项应用，按计算机应用的分类，它属于
A.科学计算
B.辅助设计
C.实时控制
D.信息处理

D

72.

查看练习结果

全部考题

计算机中，中央处理器由(　　)组成。
A.内存和外存
B.运算器和控制器
C.硬盘和软盘
D.

控制器和内存

B

73.

查看练习结果

全部考题

微型计算机的发展阶段是根据(　　)决定的。
A.输入输出设备
B.微处理器
C.存储器
D.运算器

B

74.

查看练习结果

全部考题

微型计算机中使用的人事档案管理系统，属下列计算机应用中的
A.人工智能
B.专家系统
C.信息管理
D.科学计算

C

75.

查看练习结果

全部考题

计算机朝着大型化和（　）化两个方向发展。

A.科学
B.商业
C.微机
D.实用

C

76.

查看练习结果

全部考题

冯结构计算机包括：输入设备、输出设备、存储器、控制器、（　）五大组成部分。

A.处理器
B.运算器
C.显示器
D.模拟器

B

77.

查看练习结果

全部考题

微型计算机的(　　)基本上决定了微机的型号和性能。

A.内存容量
B.CPU类型
C.软件配置
D.

外设配置

B

78.

查看练习结果

全部考题

目前普遍使用的微型计算机，所采用的逻辑元件是
A.电子管
B.大规模和超大规模集成电路
C.晶体管
D.小规模集成电路

B

79.

查看练习结果

全部考题

所谓微处理器的位数，就是计算机的(　)。
A.字长
B.字
C.字节
D.

二进制位

A

80.

查看练习结果

全部考题

从“ENIAC”问世至今，在短短的50年中，计算机的发展经历了几个时代。
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

B

81.

查看练习结果

全部考题

计算机的存储容量常用KB为单位，这里1KB表示_____。
A.1024个字节
B.1024个二进制信息位
C.1000个字节
D.1000个二进制信息位

A

82.

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难度】

查看练习结果

全部考题

第二代计算机采用的基本元器件是
A. 晶体管
B.电子管
C.集成电路
D. 超大规模集成电路

A

83.

查看练习结果

全部考题

1946年2月，在美国诞生了世界上第一台计算机，它的名字叫
A.EDVAC
B.EDSAC
C.ENIAC
D.UNIVAC-I

C

84.

【当前章节】计算机与信息技术概述

查看练习结果

全部考题

我们所说的"计算机"，一般是指
A.电子计算机
B.电子数字式计算机
C.电子模拟式计算机
D.电子混合式计算机

B

85.

查看练习结果

全部考题

第一台电子计算机使用的逻辑部件是(　　)。
A. 集成电路
B.大规模集成电路
C.晶体管
D.电子管

D

86.

查看练习结果

全部考题

从第一代计算机到第四代计算机的体系结构都是相同的，都是由运算器、控制器、存储器以及输入输出设备组成的。这种体系结构称为(　)体系结构。
A.艾伦.图灵
B.罗伯特.诺依斯
C.比尔.盖茨
D.

冯.诺依曼

D

87.

查看练习结果

全部考题

关于计算机中使用的软件，___是错误的。
A.软件凝结着专业人员的劳动成果
B.软件与书籍一样，借来复制一下都不损害他人
C.未经软件著作权人的同意复制其软件是侵权行为
D.软件如同硬件一样，也是一种商品

B

88.

查看练习结果

全部考题

按信息的表示与处理方式，计算机可分为电子模拟计算机和
A.电子计算机
B.电子数字计算机
C.机械计算机
D.机电计算机

B

89.

查看练习结果

全部考题

使用超大规模集成电路制造的计算机应该归属于(　　)。
A.第一代
B. 第二代
C.第三代
D.
第四代

D

90．

查看练习结果

全部考题

第一代计算机采用的基本元器件是
A.晶体管
B.电子管
C.集成电路
D.超大规模集成电路

B

91.

查看练习结果

全部考题

CAI是指____
A.计算机辅助制造
B.计算机辅助测试
C.计算机辅助教学
D.计算机辅助设计

C

92.

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难度】

查看练习结果

全部考题

第四代计算机采用的基本元器件是
A.晶体管
B.电子管
C.中、小规模集成电路
D.大规模、超大规模集成电路

D

93.

查看练习结果

全部考题

管理计算机的硬件设备，并使应用软件能方便、高效地使用这些设备的是___。
A.数据库
B.操作系统
C.编辑软件
D.应用软件

B

94.

查看练习结果

全部考题

冯·诺依曼计算机工作原理是（ ）。
A.程序设计
B.存储程序和程序控制
C.算法设计
D.程序调试

B

95.

查看练习结果

全部考题

计算机最主要的工作特点是（ ）。
A. 程序存储与程序控制
B.高速度与高精度
C.可靠性
D.具有记忆能力

A

96.

查看练习结果

全部考题

计算机根据运算速度、存储能力、功能强弱、配套设备等因素可划分为
A.台式计算机、便携式计算机、膝上型计算机
B.电子管计算机、晶体管计算机、集成电路计算机
C. 巨型机、大型机、中型机、小型机和微型机
D.8位机、16位机、32位机、64位机

C

97.

查看练习结果

全部考题

目前广泛使用的计算机绝大多数是微型计算机，属于第四代计算机，它是从（ ）发展起来的。
A.40年代初
B.50年代初
C.70年代初
D.80年代初

C

98.

查看练习结果

全部考题

下列四种软件中，属于系统软件的是
A.Word
B.WPS
C.DOS
D.Excel

C

99.

查看练习结果

全部考题

英文缩写CAD的中文意思是
A.计算机辅助教学
B.计算机辅助制造
C.计算机辅助设计
D.计算机辅助管理

C

100.

查看练习结果

全部考题

“1KB的含义”是____。
A.1000个汉字
B.1024个汉字
C.1000个字节
D.1024个字节

D

101.

查看练习结果

全部考题

微型计算机诞生于(　　)。
A. 第一代计算机时期
B. 第二代计算机时期
C. 第三代计算机时期
D.

第四代计算机时期

D

102．

查看练习结果

全部考题

美国宾夕法尼亚大学1946年研制成功了一台大型通用数字电子计算机(　)。
A.ENIAC
B.Z3
C.IBM PC
D.Pentium

A

103．

查看练习结果

全部考题

巨型计算机主要指的是(　　)。
A.重量大
B.体积大
C.功能强
D.

耗电量大

C

104.

查看练习结果

全部考题

自计算机问世至今已经经历了4个时代，划分时代的主要依据是计算机的
A.规模
B.功能
C.性能
D.构成元件

D

105.

全部考题

按照计算机应用的领域，用计算机进行语言翻译和语音识别应属于
A.科学计算
B.辅助设计
C.人工智能
D.实时控制

C

106．

查看练习结果

全部考题

计算机应用最广泛的领域是
A.数值计算
B.数据处理
C.过程控制
D.人工智能

B

107.

查看练习结果

全部考题

以下说法中正确的是
A.计算机系统包括硬件系统和软件系统
B.主机包括CPU、显示器
C.计算机按其处理能力分为模拟计算机和数字计算机
D.小型机亦称为微机

A

108.

查看练习结果

全部考题

计算机中数据是指
A.一批数字形式的信息
B.一个数据分析
C.程序、文稿、数字、图像、声音等信息
D.程序及其有关的说明资料

C

109.

查看练习结果

全部考题

下列哪一类软件处于软件系统的最内层?
A.语言处理系统
B.用户程序
C.服务型程序
D.操作系统

D

110.

查看练习结果

今天所做考题

在键盘中有些键面上有上、下两个符号，当要选择上方表示的字符时，必须先按下(　　)。
A.Ctrl
B.Alt
C.Shift
D.Home

C

111.

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难度】1

查看练习结果

今天所做考题

下列各组设备中，全部属于输入设备的一组是（ ）。
A.键盘、磁盘和打印机
B.键盘、扫描仪和鼠标
C.硬盘、打印机和鼠标
D.键盘、鼠标和显示器

B

112.

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难度】1

查看练习结果

今天所做考题

既是输入设备又是输出设备的是（ ）。
A.磁盘驱动器
B.键盘
C.显示器
D.鼠标器

A

113．

【当前章节】计算机与信息技术概述 【当前难度】1

查看练习结果

今天所做考题

计算机的内存储器比外存储器(　　)。

A.价格便宜
B.存储容量大
C.读写速度快
D.

读写速度慢

C

114．

【当前章节】计算机与信息技术概述 【当前难度】1

查看练习结果

今天所做考题

在计算机内一切信息的存取、传输和处理都是以（ ）形式进行的。
A.ASCII码
B.二进制
C.BCD码
D.十六进制

B

115.

【当前章节】计算机与信息技术概述 【当前难度

查看练习结果

今天所做考题

ROM的特点是_____。
A.存取速度快
B.存储容量大
C.断电后信息仍然保存
D.用户可以随时读写

C

116.

【当前章节】计算机与信息技术概述 【当前难度】1

查看练习结果

今天所做考题

( )是计算机感染病毒的可能途径。
A.从键盘输入统计数据
B.运行外来程序
C.软盘表面不清洁
D.机房电源不稳定

B

117.

【当前章节】计算机与信息技术概述 【当前难度】1

查看练习结果

今天所做考题

在微型计算机中，硬件系统的核心部件是（　）。
A.硬盘
B.CPU
C.内存储器
D.

I/O设备

B

118.

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难度】1

查看练习结果

今天所做考题

微机系统与外部交换信息主要通过(　)。
A.输入输出设备
B.键盘
C.鼠标
D.显示器

A

119.

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难度】1

查看练习结果

今天所做考题

在计算机术语中，常用Byte表示（　）。
A.字节
B.位
C.字
D.字长

A

120.

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难度】1

查看练习结果

今天所做考题

微型计算机中最小的数据单位是（　）。
A.Ascll码字符
B.字符串
C.字节
D.比特（二进制位）

D

121.

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难度】1

查看练习结果

今天所做考题

键盘是一种（　）。

A.输入设备
B.输出设备
C.存储设备
D.

输入输出设备

A0

122.

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难度】1

查看练习结果

今天所做考题

ROM是（　）。
A.随机存储器
B.只读存储器
C.高速缓冲存储器
D.顺序存储器

B

123.

查看练习结果

今天所做考题

科学计算的特点是(　　)。
A.计算量大，数值范围广
B.数据输入输出量大
C.计算相对简单
D.

具有良好的实时性和高可靠性

A

124.

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难度】1

查看练习结果

今天所做考题

系统软件中最重要的是(　　)。
A.操作系统
B.语言处理程序
C.工具软件
D.数据库管理软件

A

125.

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难度】1

查看练习结果

今天所做考题

（ ）是内存储器中的一部分，CPU对它们只能读取不能存储内容。
A.RAM
B.随机存储器
C.ROM
D.键盘

C

126．

查看练习结果

今天所做考题

国内流行的汉字系统中，一个汉字的机内码一般需占（ ）。
A.2个字节
B.4个字节
C.8个字节
D.16个字节

A

127.

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难度】1

查看练习结果

今天所做考题

地址总线是传送地址信息的一组线，总线还有数据总线和(　　)总线。

A.信息
B.控制
C. 硬件
D.软件

B

128.

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难度】

查看练习结果

今天所做考题

一个完整的计算机系统应该包括( )。
A."主机,键盘和显示器"
B.硬件系统和软件系统
C.主机和它的外部设置
D.系统软件和应用软件

B

129.

查看练习结果

今天所做考题

计算机程序只有装入（　），才有运行。

A.硬盘
B.软盘
C.光盘
D. 内存

D

130.

查看练习结果

今天所做考题

CAD是计算机重要的应用领域，它的含义是( )。
A.计算机辅助教育
B.计算机辅助测试
C.计算机辅助设计
D.计算机辅助制造

C

131.

查看练习结果

今天所做考题

工厂利用计算机系统实现温度调节、阀门开关，该应用属于(　　)。
A.过程控制
B.数据处理
C.科学计算
D. CAD

A

132.

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难度】1

查看练习结果

今天所做考题

下列属于输入设备的是（　）。
A.触摸屏、打印机
B. 鼠标、打印机
C.硬盘、软盘驱动器
D.

鼠标、条码阅读器

D

133.

查看练习结果

今天所做考题

（　）是大写字母锁定键，主要用于连续输入若干个大写字母。
A.Tab
B.Ctrl
C.A1t
D.Caps Lock

D

134.

查看练习结果

今天所做考题

微型计算机的内存为16M，指的是其内存容量为(　)。
A.16位
B.16M字
C.16M字节
D.

16000字

C

135.

查看练习结果

今天所做考题

计算机的硬件主要包括:CPU,存储器,输出设备和( )。
A.键盘
B.鼠标
C.输入设备
D.显示器

C

136.

查看练习结果

今天所做考题

就工作原理而论，世界上不同型号的计算机，一般认为是基于匈牙利籍的科学家冯．诺依曼提出的（　）原理。
A.二进制数
B.布尔代数
C.开关电路
D.存储程序

D

137．

查看练习结果

今天所做考题

某学校的财务管理程序属于(　)。
A.系统软件
B.应用软件
C.管理软件
D.多媒体软件

B

138.

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难度】1

查看练习结果

今天所做考题

在微机中存储信息速度最快的设备是_____。
A.内存
B.光盘
C.硬盘
D.软盘

A

139.

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难度】1

查看练习结果

今天所做考题

在进位计数制中，当某一位的值达到某个固定量时，就要向高位产生进位。这个固定量就是该种进位计数制的(　　)。
A.阶码
B.尾数
C.原码
D.

基数

D

140.

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难度】1

查看练习结果

今天所做考题

把计算机中的信息传送到打印机上，称为计算机（ ）。
A.打印
B.输入
C.输出
D.存储

C

141.

查看练习结果

今天所做考题

下面四个叙述中，正确的是(　)。
A.CPU负责分析、执行指令
B.显示器既是输入设备又是输出设备
C.

微型计算机就是体积很小的计算机

D.

软盘驱动器属于主机，软盘属于外设

A

142.

查看练习结果

今天所做考题

在下列设备中，既是输入设备又是输出设备的是（ ）。
A.显示器
B.磁盘驱动器
C.键盘
D.
打印机

B

143.

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难度】1

查看练习结果

今天所做考题

计算机软件系统包括( )。
A.系统软件和应用软件
B.编译系统和应用软件
C.数据库管理系统和数据库
D.程序,相应的数据和文挡

A

144.

查看练习结果

今天所做考题

在表示存储器的容量时，M的准确含义是（ ）。
A.1米
B.1024K
C.1024字节
D.1024

B

145.

查看练习结果

今天所做考题

计算机硬件能直接识别和执行的只有（ ）
A.高级语言
B.符合语言
C.汇编语言
D.机器语言

D

146.

查看练习结果

今天所做考题

CPU中的_____可存放少量数据。
A.存储器
B.辅助存储器
C.寄存器
D.只读存储器

C

147.

查看练习结果

今天所做考题

为解决CPU和主存的速度匹配问题，可采用介于CPU和主存之间的(　)。
A.光盘
B. 辅存
C. Cache
D.

辅助软件

C

148.

【当前章节】计算机与信息技术概述　【当前难度】1

查看练习结果

今天所做考题

为解决某一特定问题而设计的指令序列称为(　　)。
A.文档
B.语言
C.程序
D.系统

C

149.

查看练习结果

今天所做考题

数据一旦存入(　)后，所存储的数据只能读取，不能改变，无法将新数据写入。
A.磁芯
B.只读内存
C.硬盘
D. 随机存取内存

B

150.

【当前章节】计算机与信息技术概述　【当前难度】1

查看练习结果

今天所做考题

下列设备不是输入设备的是（ ）。
A.键盘
B.鼠标
C.光电笔
D.CRT

D

151.

查看练习结果

今天所做考题

微型计算机必不可少的输入/输出设备是(　　)。
A.键盘和显示器
B.键盘和鼠标器
C.显示器和打印机
D.

鼠标器和打印机

A

152.

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难度】1

查看练习结果

今天所做考题

微型计算机使用的键盘中，Shift键是（ ）。
A.上档键
B.退格键
C.空格键
D.回车键

A

153.

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难度】1

查看练习结果

今天所做考题

微机正在工作时电源突然中断供电，此时计算机(　)中的信息全部丢失，并且恢复供电后也无法恢复这些信息。
A.RAM
B.ROM
C.硬盘
D.软盘

A

154.

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难度】

查看练习结果

今天所做考题

随机存储器简称为（ ）。
A.CMOS
B. RAM
C.XMS
D.ROM

B

155．

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难

查看练习结果

今天所做考题

在计算机内部，采用( )来表示指令和数据。
A.二进制
B.八进制
C.十进制
D.十六进制

A

156.

查看练习结果

今天所做考题

微型计算机的微处理器包括(　　)。
A.运算器和主存
B.控制器和主存
C.运算器和控制器
D.

运算器、控制器和主存

C

157.

查看练习结果

今天所做考题

指令构成的语言称为(　)语言。
A.汇编
B.高级
C.机器
D.自然

C

158.

查看练习结果

今天所做考题

人和计算机下棋，该应用属于(　　)。
A.过程控制
B.数据处理
C.科学计算
D.

人工智能

D

159.

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难度】

查看练习结果

今天所做考题

一台计算机的字长是4个字节，这意味着(　)。
A.能处理的数值的最大为4位十进制数9999
B.能处理的字符串最多由4个英文字母组成
C.在CPU中作为一个整体加以传送处理的二进制代码为32位
D.在CPU运算的最大结果为2的32次方

C

160.

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难度】1

查看练习结果

今天所做考题

计算机内存中的只读存储器简称为(　)。
A.EMS
B. RAM
C. XMS
D.ROM

D

161.

查看练习结果

今天所做考题

下面关于显示器的叙述，正确的是(　　)。
A.显示器是输入设备
B.显示器是输出设备
C.显示器是输入/输出设备
D.显示器是存储设备

B

162.

查看练习结果

今天所做考题

通常我们所说的32位机，指的是这种计算机的CPU（ ）。
A.是由32个运算器组成的
B.能够同时处理32位二进制数据
C.包含有32个寄存器
D.一共有32个运算器和控制器

B

163.

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难度】1

查看练习结果

今天所做考题

程序只有装入(　)才能运行。
A.内存
B.硬盘
C.光盘
D.U盘

A

164.

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难度】1

查看练习结果

今天所做考题

系统软件包括(　　)。
A.操作系统、语言处理程序、数据库管理系统。
B.文件管理系统、网络系统、文字处理系统
C.语言处理系统、文字处理系统、操作系统。
D.

WORD、WINDOWS、VFP

A

165.

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难度】1

查看练习结果

今天所做考题

计算机存储单元存放的内容为(　)。
A.指令
B.数据或指令
C.数据
D.

程序

B

166.

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难度】1

查看练习结果

今天所做考题

为了避免混淆，二进制数在书写时常在后面加字母(　　)。
A. H
B.O
C. D
D.

B

D

167.

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难度】

查看练习结果

今天所做考题

为了避免混淆，十六进制数在书写时常在后面加字母(　　)。
A.H
B. O
C.D
D.B

A

168.

查看练习结果

今天所做考题

存储一个汉字所需的字节数是（　）
A.1个
B.8个
C.4个
D.2个

D

169.

查看练习结果

今天所做考题

所谓"裸机"是指( )。
A.单片机
B.单板机
C.不装备任何软件的计算机
D.只装备操作系统的计算机

C

170.

查看练习结果

今天所做考题

数据处理的特点是(　　)。
A.计算量大，数值范围广
B. 数据输入输出量大，计算相对简单
C.进行大量的图形交互操作
D.

具有良好的实时性和高可靠性

B

171．

查看练习结果

今天所做考题

内存中每个存储单元都被赋予一个唯一的序号，称为(　　)。
A.地址
B.字节
C.编号
D.

容量

A

172.

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难度】1

查看练习结果

今天所做考题

微型计算机中的内存储器的功能是（ ）。
A.存储数据
B.输入数据
C.进行运算和控制
D.输出数据

A

173.

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难度】1

查看练习结果

时间　今天所做考题

题目　在微型计算机内存储器中，内容由生产厂家是先写好的是（　）。
A.RAM
B.DRAM
C.

ROM

D.SRAM

答案　C

174.

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难度】1

查看练习结果

今天所做考题

在微机系统中，任何外部设备必须通过_____才能实现主机和设备之间的信息交换。
A.电缆
B.接口
C.电源
D.总线插槽

B

175.

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难度

查看练习结果

今天所做考题

在计算机中，硬件与软件的关系是_____。
A.互相支持
B.软件离不开硬件
C.硬件离不开软件
D.相互独立

A

176.

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难度】1

查看练习结果

今天所做考题

构成计算机物理实体的部分被称为（ ）。
A.计算机系统
B.计算机硬件
C.计算机软件
D.计算机程序

B

177.

查看练习结果

今天所做考题

在微型计算机系统中访问速度最快的是（ ）。
A.硬盘存储器
B.软盘存储器
C.内存储器
D.打印机

C

178.

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难度】1

查看练习结果

今天所做考题

计算机的指令主要存放在（ ）中。
A.CPU
B.微处理器
C.存储器
D.键盘

C

179.

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难度】

查看练习结果

今天所做考题

大规模和超大规模集成电路芯片组成的微型计算机属于现代计算机阶段的（ ）。
A.第1代产品
B.第2代产品
C.第3代产品
D.第4代产品

D

180.

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难度】1

查看练习结果

今天所做考题

CPU的中文名称是( )。
A.控制器
B.主存储器
C.运算器
D.中央处理器

D

181.

查看练习结果

今天所做考题

一个完整的计算机系统指的是（　）。
A.主机、打印机和显示器
B.操作系统和硬件系统
C.外部设备和主机
D.软件系统和硬件系统

D

182．

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难

查看练习结果

今天所做考题

CPU性能的高低，往往决定了一台计算机（　）的高低。
A.功能
B.质量
C.兼容性
D.性能

D

183.

查看练习结果

今天所做考题

第一台电子计算机使用的逻辑部件是(　)。
A.集成电路
B.大规模集成电路
C.晶体管
D.

电子管

D

184.

查看练习结果

今天所做考题

下列说法中，只有(　)是正确的。
A.ROM是只读存储器，其中的内容只能读一次，下次再读就读不出来了
B.硬盘通常安装在主机箱内，所以硬盘属于内存
C. CPU不能直接与外存打交道
D.

任何存储器都有记忆能力，即其中的信息不会丢失

C

185.

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难度】1

查看练习结果

今天所做考题

计算机可直接执行的程序是(　)。
A. 一种数据结构
B.指令序列
C.软件规范书
D. 一种信息结构

B

186.

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难度】

查看练习结果

今天所做考题

计算机的机器语言是用(　　)编码形式表示的。
A.条形码
B.BCD码
C.ASCII码
D.

二进制代码

D

187.

查看练习结果

今天所做考题

指令在机器内部是以(　　)编码形式表示的。
A.二进制
B.八进制
C.十进制
D.

ASCII

A

188.

查看练习结果

今天所做考题

某公司的工资管理程序属于(　)。
A.系统程序
B.应用程序
C.工具软件
D.文字处理软件

B

189.

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难度】1

查看练习结果

今天所做考题

(　) 不属于微机总线。
A.地址总线
B.通信总线
C.数据总线
D.控制总线

B

190.

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难度】1

查看练习结果

今天所做考题

下列设备中，既能向主机输入数据又能接收主机输出数据的是（ ）
A.显示器
B.扫描仪
C.磁盘存储器
D.音响设备

C

191.

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难度】1

查看练习结果

今天所做考题

与外存相比，内存的主要特点是（ ）。

A.能存储大量信息
B.能长期保存信息
C.存取速度快
D.
能同时存储程序和数据

C

192.

查看练习结果

今天所做考题

世界上第一台电子计算机的电子逻辑元件是（ ）。
A.继电器
B.晶体管
C.电子管
D.集成电路

C

193.

查看练习结果

今天所做考题

我国著名数学家吴文俊院士应用计算机进行几何定理的证明，该应用属于计算机应用领域中的(　　)。
A.人工智能
B.科学计算
C.数据处理
D.计算机辅助设计

A

194.

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难度】1

查看练习结果

今天所做考题

将计算机外部信息传入计算机的设备是(　　)。
A.输入设备
B. 输出设备
C.软盘
D.电源线

A

195.

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难度】1

查看练习结果

今天所做考题

主存储器又称为（　）。
A.RAM
B. ROM
C.内存
D.

外存

C

196.

查看练习结果

今天所做考题

（　）设备分别属于输入设备、输出设备和存储设备。
A.CRT、CPU、ROM
B.磁盘、鼠标、键盘
C.鼠标器、绘图仪、光盘
D.磁带、打印机、激光打印机

C

197.

查看练习结果

今天所做考题

微机中最核心的部件是（　）
A.存储器
B.鼠标
C.CPU
D.打印机

C

198.

【当前章节】计算机与信息技术概述　　【当前难度】1

查看练习结果

今天所做考题

微型计算机的微处理器包括（　）。
A.运算器和主存
B.控制器和主存
C.运算器和控制器
D.运算器，控制器和主存

C

判断题

1.

题目	电子计算机的发展已经经历了四代，第一代的电子计算机都不是按照存储程序和程序控制原理设计的。
参考答案	错误

2.

题目	键盘上的Ctrl键是控制键，它必须与其它键同时按下才起作用。
参考答案	正确

3.

题目	微型计算机就是体积很小的计算机。
参考答案	错误

4

题目	定点数约定小数点隐含在某一固定位置上，称为定点数表示法；浮点数是指小数点位置可以任意浮动，称为浮点数表示法
参考答案	正确

5.

题目	计算机的存储器可分为内部存储器和外部存储器两种。
参考答案	错误

6.

题目	汉字编码中的国际码和汉字机内码是相同的。
参考答案	错误

7.

题目	U盘格式化可以设定该盘所用的文件系统
参考答案	正确

8.

题目	计算机区别于其他计算工具的本质特点是能存储数据和程序。
参考答案	正确

9.

题目	计算机程序必须位于内存储器中，计算机才能执行它。
参考答案	正确

10.

题目	操作系统是软件和硬件的接口。
参考答案	错误

11.

题目	主频愈高，机器的运行速度愈低。
参考答案	错误

12.

题目	键盘上键的功能可以由程序设计者来改变。
参考答案	正确

13.

题目	电子计算机的发展已经经历了四代，第一代的电子计算机都不是按照存储程序和程序控制原理设计的。
参考答案	错误

14.

题目	操作系统是配置在计算机硬件上的第一层软件，是对软件系统的首次扩充。
参考答案	错误

15.

题目	微型计算机的性能主要是由CPU来决定的，因此微机的分类一般也是根据CPU来划分的。
参考答案	正确

16.

考题时间	全部考题
题目	内存储器按工作方式可分为随机存储器、只读存储器两类。（ ）
参考答案	正确

17.

题目	指令和数据在计算机内部都是以区位码形式存储的。
参考答案	错误

18.

题目	第二代计算机的逻辑元件采用大规模集成电路。
参考答案	错误

19.

题目	显示器既是输入设备又是输出设备。
参考答案	错误

20.

题目	格式化操作不会破坏磁盘的信息。
参考答案	错误

21.

题目	在第二代计算机中，以晶体管取代电子管作为其主要的逻辑元件。
参考答案	正确

22.

题目	操作系统都是多用户单任务系统。
参考答案	错误

23.

题目	第一台电子计算机诞生于德国。
参考答案	错误

24.

题目	进程是一个程序与其数据一道在计算机上顺序执行时所发生的活动
参考答案	正确

25.

题目	计算机中采用二进制仅仅是为了计算简单。
参考答案	错误

26.

题目	由于盗版软件的泛滥，使我国的软件产业受到很大的损害。
参考答案	正确

27.

题目	操作系统是计算机专家为提高计算机精度而研制的。
参考答案	错误

28.

题目	在计算机中，1000K个字节称为一个MB。
参考答案	错误

29.

题目	与科学计算（或称数值计算）相比，数据处理的特点是数据输入输出量大，而计算相对简单。
参考答案	正确

30.

题目	打印机是输入设备。
参考答案	错误

31,

题目	第三代计算机的逻辑元件采用超大规模集成电路。
参考答案	错误

32.

题目	程序必须送到内存储器内，计算机才能够执行相应的命令。
参考答案	正确

33.

34.

题目	用户要求计算机完成的一项工作的总和称为作业
参考答案	正确

35.

题目	能够直接与CPU进行数据交换的存储器称为外存。
参考答案	错误

36.

题目	第四代计算机的逻辑元件采用晶体管。
参考答案	错误

37.

题目	最早的计算机是用于科学计算。
参考答案	正确

38.

题目	实时操作系统的主要特点是将CPU的时间划分成时间片，轮流接收和处理各个用户从终端输入的命令
参考答案	错误

39.

题目	CD-ROM是一种可读可写的外存储器。
参考答案	错误

40.

题目	操作系统是配置在计算机硬件上的第一层软件，是对软件系统的首次扩充。
参考答案	错误

41.

题目	裸机是指不带外部设备的主机。
参考答案	错误

42.

题目	按总线内所传输的信息种类，可将总线分为数据总线、地址总线、控制总线。
参考答案	正确

43.

题目	黑客的非法入侵行为是一种违法犯罪行为。
参考答案	正确

44.

题目	一般而言，中央处理器是由控制器、外围设备及存储器所组成。
参考答案	错误

45.

题目	操作系统的功能包括进程管理、存储管理、设备管理、作业管理和文件管理。
参考答案	正确

46.

题目	能被计算机硬件直接识别并执行的只有高级语言。
参考答案	错误

47.

题目	计算机病毒只会破坏软盘上的数据和文件。
参考答案	错误

48.

题目	计算机病毒是一种人为制造额程序或指令集合。
参考答案	正确

49.

题目	计算机职业道德包括不应该复制或利用没有购买的软件,不应该在未经他人许可的情况下使用他人的计算机资源。
参考答案	正确

50.

题目	计算机区别于其他计算工具的本质特点是能存储数据和程序。
参考答案	正确

51.

题目	计算机存储的基本单位是比特。
参考答案	正确

52.

题目	只读存储器是专门用来读出内容的存储器，但在每次加电开机前，必须由系统为它写入内容。
参考答案	错误

53.

题目	ASCII码用二个字节表示128个不同的字符。
参考答案	错误

54.

题目	第一代计算机的逻辑元件采用超大规模集成电路。
参考答案	错误

55.

题目	任何存储器都有记忆功能，其中的信息不会丢失。
参考答案	错误

56.

题目	计算机系统的资源是数据。
参考答案	错误

57.

题目	16位字长的计算机是指能计算最大为16位十进制数的计算机。
参考答案	错误

58.

题目	裸机是指没有上机箱盖的主机。
参考答案	错误

59.

题目	屏幕保护程序可以减少屏幕的损耗并保障系统的安全 。
参考答案	正确

第二章. 计算机系统

2. 1 数与代码

单选题

1.

下列字符中，ASCII码最小的是
A.K
B.a
C.h
D.H

D

2.

下列四个不同进制的无符号整数中，数值最小的是
A.10010010（B）
B.221（O）
C.147（D）
D.94（H）

B

3.

执行下列逻辑加运算（即逻辑或运算)10101010v01001010其结果是（）。
A.11110100
B.11101010
C.10001010
D.11100000

B

4.

下列四个无符号十进制数中，能用八位二进制表示的是
A.256
B.299
C.199
D.312

C

5.

计算机中，一个浮点数由两部分组成，它们是阶码和
A.尾数
B.基数
C.整数
D.小数

A

6.

计算机中，浮点数由两部分组成；它们是
A.整数部分和小数部分
B.阶码部分和基数部分
C.基数部分和尾数部分
D.阶码部分和尾数部分

D

7.

8.

中南大学自习社

计算机能够直接识别的是哪一种计数制?
A.二进制
B.八进制
C.十进制
D.十六进制

A

9.

计算机能直接执行的程序是机器语言程序，在机器内部以_____形式表示。
A.八进制码
B.十六进制码
C.机内码
D.二进制码

D

10.

0～9等数字符号是十进制数的数码，全部数码的个数称为_____。
A.码数
B.基数
C.位权
D.符号数

B

11.

与十六进制数（AB）等值的二进数是（ ）。
A.10101010
B.10101011
C.10111010
D.10111011

B

12.

对于R进制数，在每一位上的数字可以有_____种。
A.R
B.R-1
C.R/2
D.R+1

A

13.

数字字符"1"的ASCII码的十进制表示为49，那么数字字符"8"的ASCII码的十进制表示为_____。
A.56
B.57
C.60
D.54

A

14.

数值10B是_____的一种表示方法。
A.二进制数
B.八进制数
C.十进制数
D.十六进制数

A

15.

ASCII码是字符编码，这种编码用_____个二进制位表示一个字符。
A.8
B.7
C.10
D.16

B

16.

ASCII码可以表示_____种字符。
A.255
B.256
C.127
D.128

D

17.

二进制数01100011转换成十六进制数是_____。
A.64
B.63
C.100
D.144

B

18.

中南大学自习社

为在计算机中正确表示有符号数，通常规定最高位为符号位，并用_____表示正数。
A.+
B.-
C.0
D.1

C

19.

最常用的BCD码是8421码，它用_____位二进制数表示一位十进制数。
A.1
B.2
C.4
D.8

C

20.

定点整数的小数点约定在_____。
A.符号位之后
B.符号位之前
C.最低位右边
D.最低位前边

C

21.

BCD码是专门用二进制数表示_____的编码。
A.字母符号
B.数字字符
C.十进制数
D.十六进制数

C

22.

汉字在屏幕上显示或在打印机上输出所采用的编码是_____。
A.汉字国标码
B.汉字机内码(内码)
C.汉字输入码(外码)
D.汉字字形码

D

23.

中南大学自习社

在GB2312-80汉字系统中，计算机把一个汉字表示为_____。
A.汉语拼音字母的ASCII代码
B.十进制数的二进制编码
C.按字形笔划设计的二进制码
D.两个字节的二进制编码

D

24.

关于计算机的编码，下列叙述正确的是
A.计算机不能直接识别十进制数，但能直接识别二进制数和十六进制数
B.ASCII码和国标码都是对符号的编码
C.一个ASCII码由七位二进制数组成
D.ASCII码是用每四位一组表示一个十进制数的

C

25.

下列四个十进制数中，能表示成八位二进制数的是
A.257
B.201
C.313
D.296

B

26.

存贮一个汉字占___字节。
A.1个
B.2个
C.4个
D.8个

B

27.

设a为八进制数147，b为十六进制数68，c为十进制数105，则正确的式子是
A.a〈b〈c
B.b〈a〈c
C.c〈b〈a
D.a〈c〈b

A

28.

中南自习社

ASCII码是一种对_____进行编码的计算机代码。
A.汉字
B.字符
C.图象
D.声音

B

29.

将字符"2"的ASCII码当成数值，转换为十进制数得到50，数字字符"5"的ASCII码转换为十进制数应得到
A.52
B.53
C.54
D.55

B

30.

下列不同数制的四个数中，最大的是
A.(110001)2
B.(57)8
C.(2E)16
D.(45)10

A

31.

计算机采用二进制表示数的主要原因是
A.二进制运算法则简单
B.二进制运算速度快
C.二进制只使用两个符号表示数，容易在计算机上实现
D.二进制容易与八进制、十六进制转换

C

32.

按照ASCII码编码方法，下面的符号的ASCII码由小到大排列，正确的顺序是
A.空格——数字——大写英文字母——小写英文字母
B.空格——数字——小写英文字母——大写英文字母
C.数字——空格——大写英文字母——小写英文字母
D.数字——小写英文字母——大写英文字母——空格

A

33.

汉字系统在计算机内把1个汉字表示为 A.汉字拼音字母的ASCII代码 B.简化的汉语拼音字母的ASCII代码 C.按字形笔画设计成的二进制码 D.两个字节的二进制编码
D

34.

汉字机内码的编码标准是将国标码转换成十六进制数，再加上十六进制的____得到。 A.2020 B.3030 C.8080 D.101
C

35.

下面说法中，错误的是: A.常用的计数制有十进制、二进制、八进制和十六进制 B.计数制是人们利用数学符号按进位原则进行数据大小计算的方法 C.所有计数制都是按"逢十进一"的原则计数 D.人们通常根据实际需要和习惯来选择数制
C

36.

计算机中所有信息的存储都采用 A.二进制 B.八进制 C.十进制 D.十六进制
A

37.

大写字母"A"的ASCII码为十进制数65，ASCⅡ码为十进制数68的字母: A.B B.C C.D D.E
C

38.

在微型计算机中，汉字按照____来编码。
A.国标码
B.ASCII码
C.二进制码
D.区位码

A

39.

与十进制数100等值的二进制数是:
A.0010011
B.1100010
C.1100100
D.1100110

C

40.

最大的10位二进制整数转换成十进制数是:
A.511
B.512
C.1023
D.1024

C

41.

汉字字库的作用是为汉字的输出设备提供____数据。
A.编码
B.字形
C.字根
D.字符

B

42.

微机中1K字节表示的二进制位数是
A.1000
B.8*1000
C.1024
D.8*1024

D

43.

十进制数89转换成二进制数是
A.1010101
B.1011001
C.1011011
D.1010011

B

44.

在进位计数制中，当某一位的值达到某个固定量时，就要向高位产生进位。这个固定量就是该种进位计数制的:
A.阶码
B.尾数
C.原码
D.基数

D

45.

标准ASCII码字符集有128个不同的字符代码，它所使用的二进制位数是
A.6
B.7
C.8
D.16

B

46.

已知英文字母m的ASCII码值为6DH，那么ASCII码值为70H的英文字母是
A.P
B.)Q
C.p
D.j

C

47.

在标准ASCII码表中，已知英文字母A的ASCII码是01000001，则英文字母E的ASCII码是
A.01000011
B.01000100
C.01000101
D.01000010

C

48.

二进制数1000010转换成十进制数是
A.62
B.64
C.66
D.68

C

49.

下列编码中，（　　）与汉字信息处理无关。
A.BCD码
B.汉字输入码
C.字模点阵码
D.区位码

A

50.

已知3个字符为：a、Z和8，按它们的ASCII码值升序排序，结果是
A.8，a，Z
B.a，8，Z
C.a，Z，8
D.8，Z，a

D

51.

在16*16点阵字库中，存储一个汉字的字模信息需用的字节数是
A.8
B.16
C.32
D.64

C

52.

十进制数100转换成二进制数是
A.0110101
B.01101000
C.01100100
D.01100110

C

53.

十进制数59转换成二进制整数是
A.0110011
B.0111011
C.0111101
D.0111111

B

54.

二进制数101001转换成十进制整数等于
A.41
B.43
C.45
D.39

A

55.

无符号二进制整数 1000110转换成十进制数是
A.68
B.70
C.72
D.74

B

56.

十进制数32转换成二进制整数是
A.100000
B.100100
C.100010
D.101000

A

57.

根据汉字国标GB 2312-80的规定，存储一个汉字的内码需用的字节个数是
A.4
B.3
C.2
D.1

C

58.

在微型机中，普遍采用的字符编码是
A.BCD码
B.ASCII码
C.EBCD码
D.补码

B

59.

中南大学自习社

下列各进制的整数中，值最大的一个是
A.

十六进制数78

B.

十进制数125

C.

八进制数202

D.

二进制数10010110

D

60.

如果删除一个非零无符号二进制整数后的2个0，则此数的值为原数
A.

4倍

B.

2倍

C.

1/2

D.

1/4

D

61.

下列各进制的整数中，值最小的一个是
A.

十六进制数5A

B.

十进制数121

C.

八进制数135

D.

二进制数1110011

A

62.

一个字长为8位的无符号二进制整数能表示的十进制数值范围是
A.

0～256

B.

0～255

C.

1～256

D.

1～255

B

63.

已知A=10111110B，B=AEH，C=184D，关系成立的不等式是
A.

A<B<C

B.

B<C<A

C.

B<A<C

D.

C<B<A

B

64.

中南自习社

十进制数126转换成二进制数等于

A.

1111101

B.

1101110

C.

1110010

D.

1111110

D

65.

如果在一个非零无符号二进制整数之后添加2个0，则此数的值为原数的

A.

4倍

B.

2倍

C.

1/2

D.

1/4

A

66.

以下正确的叙述是
A.十进制数可用10个数码，分别是1～10
B.一般在数字后面加一大写字母B表示十进制数
C.二进制数只有两个数码：1和2
D.在计算机内部都是用二进制编码形式表示的

D

67.

下列关于ASCII编码的叙述中，正确的是
A.国际通用的ASCII码是8位码
B.所有大写英文字母的ASCII码值都小于小写英文字母“a”的ASCII码值
C.所有大写英文字母的ASCII码值都大于小写英文字母“a”的ASCII码值
D.标准ASCII码表有256个不同的字符编码

B

68.

一个字长为5位的无符号二进制数能表示的十进制数值范围是
A.

1～32

B.

0～31

C.

1～31

D.

0～32

B

69.

在下列字符中，其ASCII码值最大的一个是

A.

9

B.

Z

C.

d

D.

X

C

70.

以下正确的叙述是
A.

十进制数可用10个数码，分别是1～10

B.

一般在数字后面加一大写字母B表示十进制数

C.

二进制数只有两个数码：1和2

D.

在计算机内部都是用二进制编码形式表示的

D

71.

在下列字符中，其ASCII码值最大的一个是
A.9
B.Z
C.d
D.X

C

72.

存储1024个24×24点阵的汉字字形码需要的字节数是
A.

720B

B.

72KB

C.

7000B

D.

7200B

B

73.

中南大学自习社

显示或打印汉字时，系统使用的是汉字的
A.

机内码

B.

字形码

C.

输入码

D.

国标码

B

74.

存储一个48×48点阵的汉字字形码需要的字节个数是
A.

384

B.

288

C.

256

D.

144

B

75.

已知英文字母m的ASCII码值为6DH，那么字母q的ASCII码值是
A.

70H

B.

71H

C.

72H

D.

6FH

B

76.

在计算机内部用来传送、存储、加工处理的数据或指令所采用的形式是
A.

十进制码

B.

二进制码

C.

八进制码

D.

十六进制码

B

77.

已知"装"字的拼音输入码是zhuang，而"大"字的拼音输入码是da，则存储它们的内码分别需要的字节个数是
A.

6，2

B.

3，1

C.

2，2

D.

3，2

C

78.

存储一个32×32点阵的汉字字形码需用的字节数是

A.

256

B.

128

C.

72

D.

16

B

79.

如果删除一个非零无符号二进制整数后的一个0，则此数的值为原数的
A.

4倍

B.

2倍

C.

1/2

D.

1/4

C

80.

标准ASCII码用7位二进制数表示一个字符的编码，其不同的编码共有
A.

127个

B.

128个

C.

256个

D.

254个

B

81.

全拼或简拼汉字输入法的编码属于
A.

音码

B.

形声码

C.

区位码

D.

形码

A

82

下列叙述中，正确的是
A.

一个字符的标准ASCII码占一个字节的存储量，其最高位二进制总为0

B.

大写英文字母的ASCII码值大于小写英文字母的ASCII码值

C.

同一个英文字母（如字母的ASCII码和它在汉字系统下的全角内码是相同的

D.

标准ASCII码表的每一个ASCII码都能在屏幕上显示成一个相应的字符

A

83.

在标准ASCII码表中，已知英文字母A的ASCII码是01000001，则英文字母E的ASCII码是

A.

01000011

B.

01000100

C.

01000101

D.

01000010

C

84.

习社

在微型机中，普遍采用的字符编码是
A.

BCD码

B.

ASCII码

C.

EBCD码

D.

补码

B

85.

下列说法中，正确的是
A.

同一个汉字的输入码的长度随输入方法不同而不同

B.

一个汉字的机内码与它的国标码是相同的，且均为2字节

C.

不同汉字的机内码的长度是不相同的

D.

同一汉字用不同的输入法输入时，其机内码是不相同的

A

86.

计算机内部采用的数制是
A.

十进制

B.

二进制

C.

八进制

D.

十六进制

B

87.

已知3个字符为：a、X和5，按它们的ASCII码值升序排序，结果是

A.

5<a<X

B.

a<5<X

C.

X<a<5

D.

5<X<a

D

88.

在标准ASCII码表中，英文字母a和A的码值之差的十进制值是

A.

20

B.

32

C.

-20

D.

-32

B

89.

中南大学自习社

通常用GB、KB、MB表示存储器容量，三者之间最大的是

A.

GB

B.

KB

C.

MB

D.

三者一样大

A

90.

字符比较大小实际是比较它们的ASCII码值，下列正确的比较是
A.

"A"比"B"大

B.

"H"比"h"小

C.

"F"比"D"小

D.

"9"比"D"大

B

91.

在标准ASCII码表中，英文字母A的十进制码值是65，英文字母a的十进制码值是
A.

95

B.

96

C.

97

D.

91

C

自习社

92.

标准ASCII码字符集有128个不同的字符代码，它所使用的二进制位数是
A.

6

B.

7

C.

8

D.

16

B

93.

已知英文字母m的ASCII码值为109，那么英文字母p的ASCII码值是
A.

112

B.

113

C.

111

D.

114

A

94.

在微机中，1GB等于
A.

1024×1024 Bytes

B.

1024 KB

C.

1024 MB

D.

1000 MB

C

95.

计算机的存储器中，组成一个字节（Byte）的二进制位（bit）个数是
A.

4

B.

8

C.

16

D.

32

B

96.

在微机中，西文字符所采用的编码是
A.

EBCDIC码

B.

ASCII码

C.国标码
D.

CD码

B

97.

在一个非零无符号二进制整数之后添加一个0，则此数的值为原数的

A.

4倍

B.

2倍

C.

1/2倍

D.

1/4倍

B

中南大学自习社

98.

一个汉字的国标码需用
A.

1个字节

B.

2个字节

C.

4个字节

D.

8个字节

B

99.

在计算机中，信息的最小单位是
A.

bit

B.

Byte

C.

Word

D.

Double Word

A

100.

将二进制数1111011转换为十进制数是（）。
A.89
B.123
C.121
D.107

B

101.

将二进制数1111011转换为八进制数是（）
A.153
B.171
C.173
D.371

C

102.

中南大学自习社

在微型计算机系统中，使用最广泛的字符编码是（）
A.原码
B.补码
C.ASCII码
D.汉字编码

C

103.

1KB 的准确数值是
A.

1024Bytes

B.

1000Bytes

C.

1024bits

D.

1000bits

A

104.

将二进制数1111011转换为十六进制数是（）。
A.B7
B.711
C.79
D.7B

D

105

一个字长为6位的无符号二进制数能表示的十进制数值范围是
A.

0～64

B.

1～64

C.

1～63

D.

0～63

D

106.

中南大学自习社

下列各叙述中，正确的是（）。
A.正数二进制原码和补码相同
B.所有的十进制小数都能准确地转换为有限的二进制小数
C.汉字的计算机机内码就是国标码
D.存储器具有记忆能力，其中的信息任何时候都不会丢失

A

107.

二进制数真值+1010111的补码是（）。
A.11000111
B.01010111
C.11010111
D.00101010

B

108.

计算机内部采用二进制表示数据信息，二进制的一个主要优点是（）。
A.容易实现
B.方便记忆
C.书写简单
D.符合人的习惯

A

109.

对于R进制数，每一位上的数字可以有（）种。
A.R
B.R-1
C.R/2
D.R+1

A

110.

下列一组数中，最小的数是（）。
A.(11011001)2
B.(36)10
C.(37)8
D.(3A)16

C

111.

下列4个数中，（）不可能是八进制数。
A.10011010
B.1024
C.787
D.555

C

112.

一个字节由8个二进制位组成，它所能表示的最大的十六进制数为（）。
A.255
B.256
C.8F
D.FF

D

113.

原码+127的反码是（）。
A.+127
B.0
C.127
D.-0

A

114.

已知字母"C"的十进制ASCII码为67，则字母"G"的ASCII码的二进制值为（）。
A.01111000
B.01000111
C.01011000
D.01000011

B

115.

按对应的ASCII码值来比较（）。
A."a"比"b"大
B."f"比"Q"大
C.空格比逗号大
D."H"比"R"大

B

116.

在ASCII码表中，按照ASCII码值从小到大排列顺序是（）。
A.数字、英文大写字母、英文小写字母
B.数字、英文小写字母、英文大写字母
C.英文大写字母、英文小写字母、数字
D.英文小写字母、英文大写字母、数字

A

117.

已知字符K的ASCII码的十六进制数是4B，则ASCII码的二进制数1001000对应的字符应为（
A.G
B.H
C.I
D.J

B

118.

原码-0的反码是（）。
A.+0
B.-127
C.0
D.+127

B

119.

在计算机中采用二进制是因为（）。
A.可降低硬件成本
B.两个状态的系统具有稳定性
C.二进制的运算法则简单
D.以上三个原因

D

120.

下列字符中，ASCII码值最小的是（）。
A.a
B.A
C.x
D.Y

B

121.

与十进制数873相等的十六进制数是（）。
A.359
B.2D9
C.3F9
D.369

D

122.

二进制数1100100转换成十进制整数等于
A.96
B.100
C.104
D.112

B

123.

标准ASCII码字符集共有编码（）个。
A.128
B.52
C.34
D.32

A

124.

十进制数329所对应的二进制数是（）。
A.101001001
B.100101001
C.100100101
D.101100101

A

125.

填空题

1.

计算机内部对信息采用统一的编码。ASCII就是一种编码方式，标准ASCII码是用_____位二进制位来表示128个字符

第1空：7

2.

每个汉字的机内码需要用_____个字节来表示。

第1空：2

3.

标准ASCII码是用_____位二进制进行编码。

第1空：7

中南大学自习社

判断题

1.

1MB的存储空间最多可存储1024K汉字的内码。

错误

2.

二进制是由1和2两个数字组成的进制方式。

错误

3.

在计算机内部用于存储、交换、处理的汉字编码叫做机内码。

正确

4.

按字符的ASCII码值比较，"A"比"a"大。

错误

5.

二进制数的逻辑运算是按位进行的，位与位之间没有进位和借位的关系。

正确

6.

计算机内所有的信息都是以十六进制数码形式表示的，其单位是比特（bit）。

错误

7.

设某字符的ASCII码十进制值为72，则其十六进制值为48。

正确

8.

计算机中的字符，一般采用ASCII码编码方案。若已知"H"的ASCII码值为48H，则可能推断出"J"的ASCII码值为50H。

错误

9.

实现汉字字型表示的方法，一般可分为点阵式与矢量式两大类。

正确

10.

汉字处理系统中的字库文件用来解决输出时转换为显示或打印字模问题。

正确

11.

八进制数126对应的十进制数是86。
正确

12.

已知一个十六进制数为（8AE6）其二进制数表示为（1000101011100110）。
正确

2.2

系统结构与硬件

选择题

1

题目	在计算机中，大量指令主要存放在___中。 A.CPU B.微处理器 C.存储器 D.寄存器
参考答案	C

2.

题目	运行一个程序文件时，它被装入到_____中。 A.RAM B.ROM C.CD-ROM D.EPROM
参考答案	A

3.

题目	根据微型计算机硬件构成的特点，可以将其硬件系统具体化为由微处理器、内存储器、接口电路、I/O设备和_____组成。 A.键盘、鼠标器 B.显示器、打印机 C.外围设备 D.总线系统
参考答案	D

4

题目	鼠标器是一种___。 A.输出设备 B.存贮器 C.运算控制单元 D.输入设备
参考答案	D

5

题目	微型计算机的系统总线是CPU与其它部件之间传送_____信息的公共通道。 A.输入、输出、运算 B.输入、输出、控制 C.程序、数据、运算 D.数据、地址、控制
参考答案	D

6.

题目	_____直接影响屏幕显示的清晰度。 A.对比度 B.显示分辨率 C.亮度 D.屏幕尺寸
参考答案	B

7.

题目	计算机的核心是___。 A.存储器 B.运算器 C.控制器 D.CPU
参考答案	D

8.

题目	若一台计算机的字长为2个字节，这意味着它 A.能处理的数值最大为2位十进制数99 B.在CPU中作为一个整体同时加以传送和处理的数据是16位的二进制代码串 C.能处理的字符串最多为2个英文字母组成 D.在CPU中运行的结果最大为2的16次方
参考答案	B

9.

题目	在微机的性能指标中，用户可用的内存容量通常是指 A.ROM的容量 B.RAM和ROM的容量之和 C.CD—ROM的容量 D.RAM的容量
参考答案	D

10.

题目	下面是关于数据总线（DataBus）的描述，不正确的是_____。 A.数据总线用来传送数据信息 B.数据总线的位数，决定了CPU一次能够处理的数据的位数 C.MPU一次能够处理的数据的位数称为字长 D.字长越长的CPU，处理信息所需的时间越长
参考答案	D

11.

题目	计算机硬件系统由_____组成。 A.控制器、显示器、打印机和键盘 B.控制器、运算器、存储器、输入输出设备 C.CPU、主机、显示器、硬盘和电源 D.主机箱、集成块、显示器和电源
参考答案	B

12.

题目	32位微型计算机中的32是指_____。 A.微机型号 B.内存容量 C.存储单位 D.机器字长
参考答案	D

13

题目	显示器是_____。 A.主机的一部分 B.一种存储器 C.输入设备 D.输出设备
参考答案	D

13.

题目	计算机将程序和数据同时存放在机器的_____中。 A.控制器 B.存储器 C.输入/输出设备 D.运算器
参考答案	B

13.

题目	CPU与其它部件之间传送数据是通过_____实现的。 A.数据总线 B.地址总线 C.控制总线 D.数据、地址和控制总线三者
参考答案	A

14

题目	磁盘连同磁盘驱动器和接口电路组成_____。 A.数据库管理系统 B.磁盘存储器 C.内存储器 D.随机存储器
参考答案	B

15.

题目	下面关于微型计算机性能的描述，不正确的是_____。 A.CPU字长越长，运算速度越快，计算精度越高 B.CPU主频越高，运算速度越快 C.内存容量越大，内外存交换数据的次数越少，计算机运算速度就越快 D.计算机配备的多媒体外设越多，性能就越高
参考答案	D

16.

题目	磁盘的读写单位是() A.块 B.扇区 C.簇 D.字节
参考答案	B

17.

题目	鼠标器是一种___。 A.存储器 B.运算控制单元 C.输入设备 D.输出设备
参考答案	C

18.

题目	关于“指令”，正确的说法是_____。 A.指令就是计算机语言 B.指令是全部命令的集合 C.指令是专门用于人机交互的命令 D.指令通常由操作码和操作数组成
参考答案	D

19.

题目	内存的大部分由RAM组成，其中存储器数据在断电后，___丢失。 A.不会 B.部分 C.完全 D.不一定
参考答案	C

19.

题目	微处理器的字长是由_____所决定的。 A.地址总线的根数 B.数据总线的位数 C.时钟频率 D.型号
参考答案	B

20.

题目	显示器的规格中，数据640×480，1024×768等是___。 A.表示显示器屏幕的大小 B.分别表示显示器显示字符的最多列数和行数 C.表示显示器的显示分辨率 D.表示显示器工作时确定不变的显示分辨率
参考答案	C

21.

题目	第三代计算机的逻辑器件采用的是_____。 A.晶体管 B.中、小规模集成电路 C.大规模集成电路 D.微处理器集成电路
参考答案	B

22.

题目	下列说法不正确的是 A.存储器的内容是取之不尽的 B.从存储器的某个单元取出其内容后，该单元的内容仍保留不变 C.存储器某个单元存入新信息后，原来保存的内容自动丢失 D.从存储器某个单元取出其内容后，该单元的内容将消失
参考答案	D

23.

题目	在内存中，每个基本单位都被赋予一个唯一的序号，这个序号被称之为_____。 A.字节 B.编号 C.地址 D.容量
参考答案	C

24.

题目	关于打印机的描述，正确的是_____。 A.打印机可分为行式打印机和串式打印机 B.串式打印机的打印速度比行式打印机的打印速度快 C.不带汉字库的打印机不能打印汉字信息 D.行式打印机因其价格便宜而在微机中广泛使用
参考答案	A

25.

题目	CPU包括哪些部分? A.运算器和Cache B.控制器和运算器 C.R0M和RAM D.控制器和Cache
参考答案	B

26.

题目	微机常用的针式打印机属于_____打印机。 A.击打式点阵打印机 B.击打式字模打印机 C.非击打式点阵打印机 D.激光打印机
参考答案	A

26.

题目	目前微型计算机中采用的逻辑元件是 A.小规模集成电路 B.中规模集成电路 C.大规模和超大规模集成电路 D.分立元件
参考答案	C

27.

题目	CPU是微机的核心部件，它能 A.正确高效地执行预先安排的命令 B.直接为用户解决各种实际问题 C.直接执行用任何高级语言编写的程序 D.完全决定整个微机系统的性能
参考答案	D

28.

题目	影响计算机正常工作的因素是___。 A.计算机病毒的破坏 B.硬件配置或软件配置不当 C.硬件配置、软件配置、操作使用和软件维护等多个方面 D.计算机升级更新过快，无法“一步到位”
参考答案	C

29.

题目	微型计算机存储器可以分为主存储器、_____和辅助存储器。 A.只读存储器ROM B.随机存储器RAM C.光盘存储器 D.高速缓冲存储器cache
参考答案	D

30.

题目	关于计算机上使用的光盘，以下___是错误的。 A.有些光盘只能读不能写 B.有些光盘可以读也可以写 C.使用光盘时必须配有光盘驱动器 D.光盘是一种外存储器，它完全依靠是盘表面的磁性物质来记录数据
参考答案	D

31.

题目	内存中的每个基本单位，都被赋予一个唯一的序号，称为___。 A.地址 B.字节 C.标号 D.容量
参考答案	A

32.

题目	下面关于ROM的说法中，不正确的是_____。 A.CPU不能向ROM随机写入数据。 B.ROM中的内容在断电后不会消失。 C.ROM是只读存储器的英文简写。 D.ROM是只读的，所以它不是内存而是外存。
参考答案	D

题目	微型计算机的发展经历了从集成电路到超大规模集成电路等几代的变革，各代变革主要是基于 A.存储器 B.输入输出设备 C.微处理器 D.操作系统
参考答案	C

33.

题目	按_____，可将微机分为8位计算机、16位计算机、32位计算机和64位计算机等。 A.用途 B.CPU型号 C.字长 D.结构
参考答案	C

34

题目	目前常用的打印机有____. A.点阵打印机、喷墨打印机与激光打印机 B.喷墨打印机与激光打印机 C.点阵打印机、喷墨打印机 D.彩色打印机与黑白打印机
参考答案	A

35.

题目	计算机的中央处理器只能直接调用____中的信息。 A.硬盘 B.内存 C.光盘 D.软盘
参考答案	B

36

题目	外存储器可把需要保存的各种数据，程序长期存储起来。其中的内容____CPU才能进行处理。 A.变成二进制信号 B.必须调入ROM C.转化为机器语言表示的目的 D.必须调入RAM
参考答案	D

37

题目	CPU与其它部件之间传送地址是通过_____实现的。 A.数据总线 B.地址总线 C.控制总线 D.数据、地址和控制总线三者
参考答案	B

38

题目	计算机的内存比外存_____。 A.更便宜 B.容量较大 C.存取速度较快 D.虽然价格较高，但存储的信息较多
参考答案	C

39

题目	一台完整的微型计算机是由___、存储器、输入设备、输出设备等部件构成。 A.硬盘 B.软盘 C.键盘 D.运算控制单元
参考答案	D

40

题目	冯.诺依曼型计算机的硬件系统是由控制器、运算器、存储器、输入设备和_____组成。 A.键盘、鼠标器 B.显示器、打印机 C.外围设备 D.输出设备
参考答案	D

41

题目	微型计算机的更新与发展，主要基于_____变革。 A.软件 B.微处理器 C.存储器 D.磁盘的容量
参考答案	B

42

题目	微处理器处理的数据基本单位为字。一个字的长度通常是 A.16个二进制位 B.32个二进制位 C.64个二进制位 D.与微处理器芯片的型号有关
参考答案	D

43

题目	关闭正在编辑的Word文档时，文档从屏幕上予以清除，同时也从_____中清除。 A.内存 B.外存 C.磁盘 D.CD-ROM
参考答案	A

44

题目	下面关于系统主机板的描述，不正确的是_____。 A.系统主板简称主(机)板或母版 B.对任何计算机系统而言，主板是通用的 C.主板上主要布置有：CPU插座、内存条插槽、CMOS芯片、BIOS芯片、cache芯片、跳线开关、接口电路等 D.各主要部件通过总线结构互相连结起来
参考答案	B

45

题目	下列说法正确的是 A.硬盘通常安装在主机箱内，所以硬盘属于内存 B.高速缓冲存储器（Cache）用于CPU与主存储器之间进行数据交换的缓冲，其特点是速度快，但容量小。 C.微机的字长都是4个字节 D.外存中的数据可以直接进入CPU中被处理
参考答案	B

46

题目	在微型计算机中，通常把输入/输出设备，统称为_____。 A.CPU B.存储器 C.操作系统 D.外部设备
参考答案	D

47

题目	下列四条叙述中，正确的一条是（ ） A.微机内部的数据用二进制表示，而程序用ASCII码字符表示 B.把数据写入存储器或从存储器中读出数据的过程称为访问或存取 C.汇编程序的功能是把用高级语言的源程序翻译成等价的目标程序 D.计算机中使用的汉字编码和ASCII码是一样的
参考答案	B

48

题目	目前计算机上最常用的外存贮器是___。 A.打印机 B.数据库 C.磁盘 D.数据库管理系统
参考答案	C

49

题目	下面是关于地址总线（AddressBus）的描述，不正确的是_____。 A.地址总线用来传送地址信息 B.地址总线的根数，决定了CPU可访问的内存最大范围 C.若地址总线为n根，则该微处理器可访问内存的最大范围是2的n次方 D.拥有32根地址总线的微处理器，其可访问内存的最大范围是4000M
参考答案	D

50

题目	常用的CD-ROM光盘是_____的. A.只读 B.读写 C.可擦 D.可写
参考答案	A

51

题目	计算机的硬件系统包括_____。 A.主机，键盘，显示器 B.输入设备和输出设备 C.系统软件和应用软件 D.主机和外围设备
参考答案	D

52

题目	当计算机突然停电时，___会自动消失。 A.RAM中的信息 B.ROM中的信息 C.硬盘中原有的信息 D.软盘中原有的信息
参考答案	A

53

题目	下列设备中，访问速度最快的存储器是_____。 A.硬盘 B.软盘 C.RAM D.CD-ROM
参考答案	C

54

题目	我们通常说的"裸机"指的是 A.只装备有操作系统的计算机 B.未装备任何软件的计算机 C.不带输入输出的计算机 D.计算机主机暴露在外
参考答案	B

55

题目	微型计算机的内存容量，通常用_____的容量来衡量。 A.ROM B.RAM C.ROM+RAM D.cache+ROM+RAM
参考答案	B

56

题目	显示器是目前使用最多的___。 A.存贮器 B.输入设备 C.微处理器 D.输出设备
参考答案	D

57

题目	PentiumIV/1.4G是对微处理器的一种描述，其中1.4G表示该CPU_____。 A.具有1.4GB的内部cache B.内部工作主频为1.4GHz C.内存寻址范围为1.4GB D.与主存器之间数据传输速率为1.4GB/S
参考答案	B

58

题目	微处理器有三个重要的性能指标，它们是：时钟频率（主频）、字长和_____。 A.内存寻址范围 B.型号 C.生产厂家 D.生产日期
参考答案	A

59

题目	存储器容量的基本单位是___。 A.字节 B.整数 C.数字 D.符号
参考答案	A

60

题目	使用无汉字库的打印机打印汉字时，计算机输出的汉字编码必须是_____。 A.ASCII码 B.汉字交换码 C.汉字点阵信息 D.汉字内码
参考答案	C

61

题目	下面是关于微型计算机总线的描述，正确的有_____。 A.总线系统由系统总线、地址总线、数据总线和控制总线组成 B.总线系统由接口总线、地址总线、数据总线和控制总线组成 C.系统总线由地址总线、数据总线和控制总线组成 D.地址总线、数据总线和控制总线的英文缩写分别为DAB，CB
参考答案	C

62

题目	电子计算机主存储器一般是由___组成。 A.RAM和C盘 B.ROM、RAM和C盘 C.RAM和ROM D.RAM和RPM
参考答案	C

63

题目	以二进制和程序控制为基础的计算机体系结构是由____最早提出的。 A.布尔 B.巴贝奇 C.冯·诺依曼 D.图灵
参考答案	C

64

题目	显示器的显示分辨率是_____好。 A.越高越 B.越低越 C.中等为 D.一般为
参考答案	A

65

题目	下面_____组设备包括输入设备、输出设备和存储设备。 A.CRT、CPU、ROM B.鼠标器、绘图仪、光盘 C.磁盘、鼠标器、键盘 D.磁带、打印机、激光打印机
参考答案	B

66

题目	作为主要计算机逻辑器件使用过的曾有电子管、晶体管、固体组件和_____。 A.磁芯 B.磁鼓 C.磁盘 D.大规模集成电路
参考答案	D

67

题目	ROM的中文名称是_____。 A.软盘存储器 B.硬盘存储器 C.只读存储器 D.随机存储器
参考答案	C

68

题目	计算机可以直接执行的指令一般包含_____两部分。 A.数字和文字 B.数字和运算符号 C.操作码和操作对象 D.原操作数和目的操作数
参考答案	C

69

题目	地址是内存储器各存储单元的编号，现有一个4096个存储地址，用十六进制表示边它的地址范围是 A.0000H~FFFFH B.FFFH~1000H C.FFFH~FFFFH D.000H~FFFH
参考答案	D

70

题目	衡量微型计算机内存的性能指标有容量和_____。 A.引线标准 B.内存条上RAM芯片的个数 C.存取速度 D.单条内存条的容量
参考答案	C

71

题目	冯.诺依曼计算机工作原理的核心是_____和"程序控制"。 A.顺序存储 B.存储程序 C.集中存储 D.运算存储分离
参考答案	B

72

题目	微型计算机的性能可以用CPU的字长、运算速度、时钟频率和_____进行描述。 A.存储器容量 B.内存容量 C.联网能力 D.多媒体信息处理能力
参考答案	A

73

题目	关于CPU，以下___是正确的。 A.在当前，CPU就是PENTIUMPRO B.CPU本身没有任何存放数据的机构 C.CPU的产品都是INTEL公司生产的 D.CPU是计算机的核心，由极其复杂的电子线路组成
参考答案	D

74

题目	硬盘驱动器___。 A.由于全封闭，耐震性好，不易损坏 B.耐震性差，搬运时要避免震动 C.没有易碎性，在搬运时不像显示器那样要注意保护 D.不用时应套入纸套，防止灰尘进入
参考答案	B

75

题目	关于随机存储器（RAM）功能的叙述，_____是正确的。 A.只能读，不能写 B.断电后信息不消失 C.读写速度比硬盘慢 D.能直接与CPU交换信息
参考答案	D

76

题目	激光打印机属于_____打印机。 A.击打式 B.照排 C.非击打式 D.高档
参考答案	C

77

题目	记录在磁盘上的一组相关信息的集合称为___。 A.外存贮器 B.文件 C.数字 D.内存贮器
参考答案	B

78

题目	_____表示计算机存储信息的能力，以字节为单位。 A.存储器容量 B.存储器地址 C.存储器编号 D.存储器类别
参考答案	A

79

题目	准确地说，计算机的文件是存储在___。 A.内存中的数据集合 B.磁盘上的一组相关数据的集合 C.存储介质上的一组相关信息的集合 D.打印纸上的一批数据集合
参考答案	C

80

题目	冯.诺依曼体系结构的计算机系统由哪两大部分组成_____。 A.CPU和外围设备 B.输入设备和输出设备 C.硬件系统和软件系统 D.硬件系统和操作系统
参考答案	C

81

题目	CPU与其它部件之间传送控制信号是通过_____实现的。 A.数据总线 B.地址总线 C.控制总线 D.数据、地址和控制总线三者
参考答案	C

82

题目	下面是关于微型计算机存储器系统的层次结构描述，正确的是_____。 A.CPU、内存、cache、外存 B.CPU、cache、内存、外存 C.内存、cache、CPU、外存 D.内存、外存、cache、CPU
参考答案	B

83

题目	存储器中一个字节可以存放___。 A.一个大于255的整数 B.一个全角句号 C.一个分数 D.半个汉字
参考答案	D

84

题目	微型计算机不可缺少的输入/输出设备是_____。 A.键盘和显示器 B.键盘和鼠标器 C.显示器和打印机 D.鼠标器和打印机
参考答案	A

85

题目	第四代电子计算机的主要特征是 A.采用了电子管组成的基本逻辑电路，使用机械语言或者汇编语言编制程序。 B.采用晶体管作基本逻辑电路，同时开始使用面向过程的程序设计语言，如ALGOL、FORTRAN、COBOL语言等 C.采用中小规模集成电路作基本逻辑电路。 D.使用了大规模集成电路。
参考答案	D

86

题目	如果按字长分类，微机可以分为8位计算机、16位计算机和32位计算机等。所谓32位计算机是指该计算机所用的CPU_____。 A.同时能处理32位二进制数 B.具有32位寄存器 C.有32个寄存器 D.只能处理32位二进制定点数
参考答案	A

87

题目	计算机硬件由___组成。 A.主机和输入/输出设备 B.中央处理器、存储器和输入/输出设备 C.CPU、输入/输出设备和操作系统 D.主机、硬盘和输入/输出设备
参考答案	B

88

题目	内存中有一小部份用于永久存放特殊的专用数据，CPU对它们只取不存，这一部分称为只读存储器，简称___。 A.RAM B.ROM C.DOS D.WPS
参考答案	B

89

题目	下列设备中，只能作输出设备的是_____。 A.磁盘存储器 B.键盘 C.鼠标器 D.打印机
参考答案	D

90

题目	计算机工作过程中，_____从存储器中取出指令，进行分析，然后发出控制信号。 A.运算器 B.控制器 C.接口电路 D.系统总线
参考答案	B

91

题目	下列叙述中，_____是正确的。 A.激光打印机是击打式打印机 B.所有微机上都能使用的软件是应用软件 C.CPU可以直接处理外存中的信息 D.衡量计算机运算速度的单位是MIPS
参考答案	D

92

题目	计算机的运算速度可用单位时间内执行的指令的数量来描述，其度量单位为MPIS，它的含义是_____。 A.每秒钟执行百万条指令 B.每秒钟处理百万个事务 C.每秒钟执行千万条指令 D.每秒钟执行千万个事务
参考答案	A

93

题目	在微型计算机系统组成中，我们把微处理器CPU、只读存储器ROM和随机存储器RAM三部分统称为_____。 A.硬件系统 B.硬件核心模块 C.微机系统 D.主机
参考答案	D

94

题目	存储器中一个字节可以存放___。 A.一个汉字 B.一个小数 C.一个分数 D.一个英文字母
参考答案	D

95

题目	CPU是指计算机的 A.运算器 B.控制器 C.运算器和控制器 D.运算器、控制器和存储器
参考答案	C

96

题目	现代计算机系统是以（ ）为中心的。 A.中央处理器 B.内存 C.运算器 D.控制器
参考答案	A

97

题目	关机后，ROM和RAM中的信息分别 A.不丢失、完全丢失 B.完全丢失、大部分丢失 C.少量丢失、完全丢失 D.完全丢失、不丢失
参考答案	A

98

题目	下列各组软件中，完全属于系统软件的一组是 A.UNIX、WPS Office 、MS DOS B.AutoCAD、Photoshop、PowerPoint C.Oracle、FORTRAN编译系统、系统诊断程序 D.物流管理程序、Sybase、Windows
参考答案	C

99

题目	计算机的系统总线是计算机各部件间传递信息的公共通道，它分为 A.数据总线和控制总线 B.地址总线和数据总线 C.数据总线、控制总线和地址总线 D.地址总线和控制总线
参考答案	C

100

题目	配置高速缓冲存储器(Cache)是为了解决 A.内存与辅助存储器之间速度不匹配问题 B.CPU与辅助存储器之间速度不匹配的问题 C.CPU与内存储器之间速度不匹配问题 D.主机与外设之间速度不匹配问题
参考答案	A2

101

题目	下列各组软件中，完全属于应用软件的一组是 A.UNIX、WPS Office 2003、MS-DOS B.AutoCAD、Photoshop、PowerPoint 2000 C.Oracle、FORTRAN编译系统、系统诊断程序 D.物流管理程序、Sybase、Windows 2000
参考答案	B

102

题目	通常所说的微型机主机是指 A.CPU和内存 B.CPU和硬盘 C.CPU、内存和硬盘 D.CPU、内存与CD-ROM
参考答案	A

103

题目	计算机硬件能直接识别和执行的只有 A.高级语言 B.符号语言 C.汇编语言 D.机器语言
参考答案	D

104

题目	显示器的什么指标越高，显示的图像越清晰？ A.对比度 B.亮度 C.对比度和亮度 D.分辨率
参考答案	D

105

题目	组成CPU的主要部件是 A.运算器和控制器 B.运算器和存储器 C.控制器和寄存器 D.运算器和寄存器
参考答案	A

106

题目	下面关于ROM的叙述中，错误的是 A.ROM中的信息只能被CPU读取 B.ROM主要用来存放计算机系统的程序和数据 C.我们不能随时对ROM改写 D.ROM一旦断电信息就会丢失
参考答案	D

107

题目	下面关于USB的叙述中，错误的是 A.USB接口的尺寸比并行接口大得多 B.USB 2.0的数据传输率大大高于USB1 .1 C.USB具有热插拔与即插即用的功能 D.在Windows 中，使用USB接口连接的外部设备（如移动硬盘、U盘等）不需要驱动程序
参考答案	D

108

题目	半导体只读存储器（ROM）与半导体随机存储器（RAM）的主要区别在于 A.ROM可以永久保存信息，RAM在掉电后信息会消失 B.ROM掉电后，信息会消失，RAM不会 C.ROM是内存储器，RAM是外存储器 D.RAM是内存储器，ROM是外存储器
参考答案	A

109

题目	当前流行的移动硬盘或优盘进行读/写利用的计算机接口是 A.串行接口 B.平行接口 C.USB D.US
参考答案	C

110

题目	奔腾级PC机普遍使用高速缓冲存储器，它的英文名字叫 A.EPROM B.CD—ROM C.PROM D.Cache
参考答案	D

111

题目	在现代的CPU芯片中又集成了高速缓冲存储器(Cache)，其作用是 A.扩大内存储器的容量 B.解决CPU与RAM之间的速度不匹配问题 C.解决CPU与打印机的速度不匹配问题 D.保存当前的状态信息
参考答案	B

112

题目	CPU是计算机硬件中的（ ）部件。 A.核心 B.辅助 C.主存 D.输入输出
参考答案	A

113

题目	计算机用来向使用者传递信息和处理结果的设备，称为 A.显示设备 B.打印设备 C.外部设备 D.输出设备
参考答案	D

114

题目	硬盘的读写速度比软盘快得多，容量与软盘相比 A.大得多 B.小得多 C.差不多 D.小一些
参考答案	A

115

题目	CPU中的控制器的功能是(　　)。 A.进行逻辑运算 B.进行算术运算 C.控制运算的速度 D.分析指令并发出相应的控制信号
参考答案	D

116

题目	ROM中的信息是 A.由生产厂家预先写入的 B.在安装系统时写入的 C.根据用户需求不同，由用户随时写入的 D.由程序临时存入的
参考答案	A

117

题目	下列叙述中，正确的是 A.字长为16位表示这台计算机最大能计算一个16位的十进制数 B.字长16为位表示这台计算机的CPU一次能处理16位二进制数 C.运算器只能进行算术运算 D.SRAM的集成度高于DRAM
参考答案	B

118

题目	在计算机中，用户程序必须调入（ ）中才能被处理。 A.内存RAM B.内存ROM C.硬盘 D.软盘
参考答案	A

119

题目	磁盘的主要作用是 A.存放FAT表 B.后台运行程序 C.存储文件 D.备份程序运行的中间结果
参考答案	C

120

题目	微型计算机中，控制器的基本功能是 A.进行算术运算和逻辑运算 B.存储各种控制信息 C.保持各种控制状态 D.控制机器的各个部件协调一致地工作
参考答案	D

121

题目	绘图仪属于 A.输出设备 B.输入设备和输出设备 C.输入设备 D.计算机正常工作时不可缺少的设备
参考答案	A

122

题目	ROM指的是 A.只读存储器 B.硬盘存储器 C.随机存储器 D.软盘存储器
参考答案	A

123

题目	在计算机的硬件技术中，构成存储器的最小单位是 A.字节（Byte） B.二进制位（bit） C.字（Word） D.双字（Double Word）
参考答案	B

124

题目	微型计算机的主机由CPU与____组成。 A.外部存储器 B.主机板 C.内部存储器 D.输入输出设备
参考答案	C

125

题目	通常所说的1GB优盘中的1GB指的是 A.厂家代号 B.商标号 C.磁盘编号 D.磁盘容量
参考答案	D

126

题目	下列各组软件中，全部属于应用软件的是 A.程序语言处理程序、操作系统、数据库管理系统 B.文字处理程序、编辑程序、UNIX操作系统 C.财务处理软件、金融软件、WPS Office 2003 D.Word 2000、Photoshop、Windows 98
参考答案	C

127

题目	把硬盘上的数据传送到计算机的内存中去，称为 A.打印 B.写盘 C.输出 D.读盘
参考答案	D

128

题目	计算机在工作中尚未进行存盘操作，如果突然断电，则计算机哪部分信息全部丢失，再次通电后也不能完全恢复？ A.ROM与RAM中的信息 B.RAM中的信息 C.ROM中的信息 D.硬盘中的信息
参考答案	B

129

题目	能够直接与CPU进行数据交换的存储器称为（　　）。 A.外存 B.内存 C.缓存 D.闪存
参考答案	B

130

题目	计算机之所以能做到运算速度快、自动化程度高是由于 A.设计先进、元器件质量高 B.CPU速度快、功能强 C.采用数字化方式表示数据 D.采取由程序控制计算机运行的工作方式
参考答案	D

131

题目	假设某台计算机的内存容量为256MB，硬盘容量为40GB。硬盘容量是内存容量的 A.80倍 B.100倍 C.120倍 D.160倍
参考答案	D

132

题目	并行端口常用于连接: A.键盘 B.鼠标器 C.打印机 D.显示器
参考答案	C

133

题目	在下列设备中，不能作为微机输出设备的是 A.打印机 B.显示器 C.鼠标器 D.绘图仪
参考答案	C

题目	RAM的特点是 A.海量存储 B.存储在其中的信息可以永久保存 C.一旦断电，存储在其上的信息将全部消失且无法恢复 D.存储在其中的信息不能改写
参考答案	C

134

题目	DVD-ROM 属于 A.大容量可读可写外存储器 B.大容量只读外部存储器 C.CPU可直接存取的存储器 D.只读内存储器
参考答案	B

题目	下面不属于主机箱内部的部件是 A.硬盘 B.CPU C.主板 D.显示器
参考答案	D

135

题目	计算机软件系统包括 A.程序、数据和相应的文档 B.系统软件和应用软件 C.数据库管理系统和数据库 D.编译系统和办公软件
参考答案	B

题目	微机的销售广告中P4 2.4G/256M/80G中的2.4G是表示 A.CPU的运算速度为2.4GIPS B.CPU为Pentium4 的2.4代 C.CPU的时钟主频为2.4GHz D.CPU与内存间的数据交换频率是2.4Gbps
参考答案	C

136

题目	（ ）是指计算机的时钟频率，它在很大程度上决定了计算机的运算速度。 A.字长 B.主频 C.存取周期 D.运算速度
参考答案	B

题目	光驱的倍速越大，则 A.数据传输越快 B.纠错能力越强 C.所能读取光盘的容量越大 D.播放VCD效果越好
参考答案	A

137

题目	下列叙述中，正确的是 A.把数据从硬盘上传送到内存的操作称为输出 B.WPS Office是一个国产的系统软件 C.扫描仪属于输出设备 D.将高级语言编写的源程序转换成为机器语言程序的程序叫编译程序
参考答案	D

题目	以下设备不属于外部设备的是 A.显示器 B.CPU C.磁盘驱动器 D.打印机
参考答案	B

138

题目	硬盘工作时应特别注意避免 A.噪声 B.震动 C.潮湿 D.日光
参考答案	B

139

题目	CPU中，除了内部总线和必要的寄存器外，主要的两大部件分别是运算器和 A.控制器 B.存储器 C.Cache D.编辑器
参考答案	A

140

题目	（ ）总线用来传送控制信号和时序信号。 A.数据 B.地址 C.控制 D.电源
参考答案	C

141

题目	计算机系统软件中最核心的是 A.A)语言处理系统 B.B)操作系统 C.C)数据库管理系统 D.D)诊断程序
参考答案	B

142

题目	在微机系统中，麦克风属于 A.输入设备 B.输出设备 C.放大设备 D.播放设备
参考答案	A

143

题目	下列英文缩写和中文名字的对照中，错误的是 A.CPU--控制程序部件 B. ALU--算术逻辑部件 C.CU--控制部件 D.OS--操作系统
参考答案	A

144

题目	计算机中必要的、使用最广泛的、用于人机交互的输出设备是 A.打印机 B.显示器 C.绘图仪 D.声卡
参考答案	B

145

题目	冯•诺依曼型体系结构的计算机硬件系统的5大部件是 A.输入设备、运算器、控制器、存储器、输出设备 B.键盘和显示器、运算器、控制器、存储器和电源设备 C.输入设备、中央处理器、硬盘、存储器和输出设备 D.键盘、主机、显示器、硬盘和打印机
参考答案	A

146

题目	下面是关于微型计算机总线的描述，正确的有_____。 A.总线由系统总线、地址总线、数据总线和控制总线组成 B.总线由接口总线、地址总线、数据总线和控制总线组成 C.总线由地址总线、数据总线和控制总线组成 D.地址总线、数据总线和控制总线的英文缩写分别为DB, AB, CB
参考答案	C

147

题目	对于半导体存储器来说，下列叙述正确的是 A.断电后ROM中的数据不会消失 B.断电后RAM中的数据不会消失 C.断电后EPROM中的数据会消失 D.断电后ROM和RAM中的数据均消失
参考答案	A

148

题目	CD-ROM是 A.半导体只读存储器 B.只读型光盘 C.可读写光盘 D.只读型大容量软盘
参考答案	B

149

题目	下列各类计算机程序语言中，不属于高级程序设计语言的是 A.Visual Basic B.Visual C++ C.C 语言 D.汇编语言
参考答案	D

150

题目	计算机存储器是一种 A.运算部件 B.输入部件 C.输出部件 D.记忆部件
参考答案	D

151

题目	CPU中的运算器的主要功能是（　　）。 A.负责读取并分析指令 B.算术运算和逻辑运算 C.指挥和控制计算机的运行 D.存放运算结果
参考答案	B

152

题目	一个完整计算机系统的组成部分应该是 A.主机、键盘和显示器 B.系统软件和应用软件 C.主机和它的外部设备 D.硬件系统和软件系统
参考答案	D

153

题目	I/O设备的含义是 A.输入输出设备 B.通信设备 C.网络设备 D.控制设备
参考答案	A

154

题目	一台微机性能的好坏，主要取决于 A.内存储器的容量大小 B.CPU的性能 C.显示器的分辨率高低 D.硬盘的容量
参考答案	B

155

题目	在外部设备中，扫描仪属于 A.输出设备 B.存储设备 C.输入设备 D. 特殊设备
参考答案	C

156

题目	计算机的内存储器比外存储器 A.更便宜 B.存取时间快 C.贵但存储信息较多 D.存储信息更多
参考答案	B

157

题目	在微机中，1GB等于 A.1024×1024 Bytes B.1024 KB C.1024 MB D.1000 MB
参考答案	C

158

题目	下列设备组中，完全属于外部设备的一组是 A.CD-ROM驱动器、CPU、键盘、显示器 B.激光打印机、键盘、CD-ROM驱动器、鼠标器 C.内存储器、CD-ROM驱动器、扫描仪、显示器 D.打印机、CPU、内存储器、硬盘
参考答案	B

159

题目	一台完整的计算机是由（ ）、存储器、输入设备、输出设备等部件构成。 A.硬盘 B.键盘 C.控制器和运算器 D.打印机
参考答案	C

160

题目	计算机主机是由CPU和（　　）构成的。 A.控制器 B.输入/输出设备 C.运算器 D.内存储器
参考答案	D

161

题目	把内存中的数据传送到计算机的硬盘上，称为 A.显示 B.读盘 C.输入 D.写盘
参考答案	D

162

题目	键盘是一种 A.输出设备 B.外存储器 C.输入设备 D.内存储器
参考答案	C

163

题目	下列各组软件中，完全属于系统软件的一组是 A.UNIX、WPS Office 2003、MS DOS B.AutoCAD、Photoshop、PowerPoint 2000 C.Oracle、FORTRAN编译系统、系统诊断程序 D.物流管理程序、Sybase、Windows 2000
参考答案	C

164

题目	下列各类存储器中，断电后其中信息会丢失的是 A.RAM B.ROM C.硬盘 D.软盘
参考答案	A

165

题目	内存与外存的主要不同在于 A.CPU可以直接处理内存中的信息，速度快，存储容量大；外存则相反。 B.CPU可以直接处理内存中的信息，速度快，存储容量小；外存则相反。 C.CPU不能直接处理内存中的信息，速度慢，存储容址大，外存则相反。 D.CPU不能直接处理内存中的信息，速度慢，存储容量小，外存则相反
参考答案	B

166

题目	在微机系统中，对输入输出设备进行管理的基本程序模块（BIOS）存储在 A.RAM中 B.ROM中 C.硬盘中 D.寄存器中
参考答案	B

167

题目	下列软件中，属于应用软件的是 A.Windows B.PowerPoint C.UNIX D.linux
参考答案	B

168

题目	微型机的常用外部设备主要有硬盘、键盘、（ ）和打印机等组成。 A.显示器 B.ROM C.控制器 D.RAM
参考答案	A

169

题目	下列度量单位中，用来度量计算机外部设备传输率的是 A.Mb/s B.MIPS C.GHz D.MB
参考答案	A

170

题目	计算机目前已经发展到____阶段。 A.晶体管计算机 B.集成电路计算机 C.大规模和超大规模集成电路计算机 D.人工智能计算机
参考答案	C

171

题目	计算机机系统中的存储器一般是指 A.ROM和RAM B.主存储器 C.主存储器和辅助存储器 D.硬盘和软盘
参考答案	C

172

题目	计算机的发展阶段通常是按计算机采用的____来划分的。 A.内存容量 B.电子器件 C.程序设计语言 D.操作系统
参考答案	B

173

题目	下面关于ROM的叙述中，错误的是 A.ROM中的信息只能被CPU读取 B.ROM主要用来存放计算机系统的程序和数据 C.我们不能随时对ROM改写 D.ROM一旦断电信息就会丢失
参考答案	D

174

题目	在计算机领域中通常用MIPS来描述 A.计算机的运算速度 B.计算机的可靠性 C.计算机的可运行性 D.计算机的可扩充性
参考答案	A

175

题目	显示器的什么指标越高，显示的图像越清晰 A.对比度 B.亮度 C.对比度和亮度 D.分辨率
参考答案	D

176

题目	能够将图片输入到计算机内的装置是 A.打印机 B.扫描仪 C.鼠标 D.键盘
参考答案	B

177

题目	下列各存储器中，存取速度最快的一种是 A.Cache B.动态RAM（DRAM） C.CD-ROM D.硬盘
参考答案	A

178

题目	下列叙述中，正确的是 A.高级程序设计语言的编译系统属于应用软件 B.高速缓冲存储器（Cache）一般用SRAM来实现 C.CPU可以直接存取硬盘中的数据 D.存储在ROM中的信息断电后会全部丢失
参考答案	B

179

题目	一个完整的计算机系统包括____两大部分。 A.主机和外部设备 B.硬件系统和软件系统 C.硬件系统和操作系统 D.指令系统和系统软件
参考答案	B

180

题目	计算机突然停电，则计算机____全部丢失。 A.硬盘中的数据和程序 B.ROM中的数据和程序 C.ROM和RAM中的数据和程序 D.RAM中的数据和程序
参考答案	D

181

题目	一个计算机系统的硬件一般是由哪几部分构成的？（ ） A.CPU、键盘、鼠标和显示器 B. 运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备 C.主机、显示器、打印机和电源 D.主机、显示器和键盘
参考答案	B

182

题目	显示器的大小是指显示器 A.正面四边形对角线长度 B.正面四边形的长 C.正面四边形的宽 D.背面的大小
参考答案	A

183

题目	通常所说的PC机是指 A.小型计算机 B.单板机 C.个人计算机 D.工作站
参考答案	C

184

题目	在微机中运行某程序时，假如存储容量不够，可以通过____方法来解决。 A.增大硬盘容量 B.把软盘换为硬盘 C.增加一个扩展存储卡 D.把磁盘换位光盘
参考答案	C

185

题目	下列叙述中错误的是 A.内存储器一般由ROM和RAM组成 B.RAM中存储的数据一旦断电就全部丢失 C.CPU可以直接存取硬盘中的数据 D.存储在ROM中的数据断电后也不会丢失
参考答案	C

186

题目	用GHz来衡量计算机的性能，它指的是计算机的 A.CPU时钟主频 B.存储器容量 C.字长 D.CPU运算速度
参考答案	A

187

题目	微型计算机的核心部件是 A.键盘 B.外存贮器 C.中央处理器 D.显示器和打印机
参考答案	C

188

题目	CPU的中文意思是 A.中央处理器 B.主机 C.控制器 D.计算机器
参考答案	A

189

题目	在以下各组中，都属于硬件的是 A.鼠标，Word，ROM B.软盘，硬盘和光盘 C.RAM，DOS，CPU D.ROM，RAM，JAVA
参考答案	B

190

题目	不同类型的计算机其指令系统是不同的，但其指令都由____两部分构成。 A.操作码和操作数地址码 B.操作码和操作数 C.操作数和地址码 D.操作数和存贮地址
参考答案	A

191

题目	主板性能的高低主要由(　)芯片决定。 A.CPU B.南桥 C.北桥 D.内存
参考答案	C

192

题目	下列各存储器中，存取速度最快的一种是 A.Cache B.动态RAM(DRAM) C.CD-ROM D.硬盘
参考答案	A

193

题目	在CD光盘上标记有CD-RW字样，此标记表明这光盘 A.只能写入一次，可以反复读出的一次性写入光盘 B.可多次擦除型光盘 C.只能读出，不能写入的只读光盘 D.RW是 Read and Write 的缩写
参考答案	B

194

题目	(　)是微机中各种部件之间共享的一组公共数据传输线路。 A.数据总线 B.地址总线 C.控制总线 D.总线
参考答案	D

判断题.

1

题目	40倍速光驱的含义是指该光驱的速度为软盘驱动器速度的40倍。
参考答案	错误

2

题目	能被计算机硬件直接识别并执行的只有机器语言。
参考答案	正确

3

题目	磁盘上每个扇区中存放的信息量是相等的，但扇区的物理空间是不相等的。
参考答案	正确

4

题目	由于组成原理相同，所有时钟频率相同的CPU性能都一样。
参考答案	错误

5

题目	硬盘在机箱内部，所以硬盘是一种内存储器。
参考答案	错误

6

题目	随机存取存储器能从它所管理的任意的存储地址读出和存储内容，而且其存取时间基本是一定的。
参考答案	正确

7

题目	主存储器和CPU均包含于处理器单元中。
参考答案	错误

8

题目	若一台计算机的字长为4个字节，这意味着它能处理的字符串最多为4个英文字母组成。
参考答案	错误

9

题目	一般所说的计算机内存容量是指随机访问存储器的容量。
参考答案	正确

10

题目	各种存储器的性能可以用存储时间、存储周期、存储容量3个指标表述。
参考答案	正确

11

题目	计算机系统是由CPU、存储器、输入设备组成。
参考答案	错误

12

题目	键盘是输入设备，但显示器上所显示的内容既有计算机运行的结果也有用户从键盘输入的内容，所以显示器既是输入设备又是输出设备。
参考答案	错误

13

题目	就存取速度而言，内存比硬盘快，硬盘比软盘快。
参考答案	正确

14

题目	高速缓存存储器（Cache）用于CPU与主存储器之间进行数据交换的缓冲。其特点是速度快，但容量小。
参考答案	正确

15

题目	辅助存储器用于存储当前不参与运行或需要长久保存的程序和数据。其特点是存储容量大、价格低，但与主存储器相比，其存取速度较慢。
参考答案	正确

16

题目	分辨率是显示器的一个重要指标，它表示显示器屏幕上像素的数量。像素越多，分辨率越高，显示的字符或图像就越清晰、逼真。
参考答案	正确

17

题目	一台计算机包括输入、输出、控制、存储及运算五个单元。
参考答案	正确

18

题目	半导体动态RAM是易失的，而静态RAM存储的信息即使切断电源也不会丢失。
参考答案	错误

19

题目	只读存储器是专门用来读出内容的存储器，但在每次加电开机前，必须由系统为它写入内容。
参考答案	错误

20

题目	RAM中的信息既能读又能写，断电后其中的信息不会丢失。
参考答案	错误

21

题目	内存的选购只需要考虑存取速度和容量。
参考答案	错误

22

题目	通常硬盘安装在主机箱内，因此它属于主存储器。
参考答案	错误

23

题目	现代计算机之所以能自动地连续进行数据处理，主要是因为采用了开关电路。
参考答案	错误

24

题目	ROM是只读存储器，其中的内容只能读出一次，下次再读就读不出来了。
参考答案	错误

25

题目	U盘采用Cache作为存储介质。
参考答案	错误

26

题目	NumLock是字母锁定键，当连续输入大写字母或连续输入小写字母时，可以用它进行方式切换。
参考答案	错误

27

题目	任何存储器都有记忆能力，其中的信息不会丢失。
参考答案	错误

28

题目	CPU由存储器和控制器两大部分组成。
参考答案	错误

29

题目	字长是衡量计算机精度和运算速度的主要技术指标之一。
参考答案	正确

30

题目	运算器是完成算术和逻辑操作的核心处理部件，通常称为CPU。
参考答案	错误

31

题目	主频（或称时钟频率）是影响微机运算速度的重要因素之一。主频越高，运算速度越快。
参考答案	正确

32

题目	程序是为完成一项特定任务而用某种语言编写的一组指令序列。
参考答案	正确

33

题目	CPU的中文名称是中央处理器。
参考答案	正确

34

题目	如果不安装硬件的驱动程序，硬件将不能发挥作用。
参考答案	正确

35

题目	显示器控制器（显卡）是系统总线和显示器之间的接口。
参考答案	正确

36

题目	决定计算机计算精度的主要技术指标是计算机的存储容量。
参考答案	错误

37

题目	微型计算机中的Cache是虚拟存储器。
参考答案	错误

38

题目	输入输出接口是主机与外部设备连接的逻辑控制部件。
参考答案	正确

39

题目	主频愈高，机器的运行速度愈低。
参考答案	错误

40

题目	计算机操作过程中突然断电，RAM中保存的信息全部丢失，ROM中保存的信息不受影响。
参考答案	正确

41

题目	采用USB接口的设备不支持热拔插。
参考答案	错误

42

题目	磁盘既可作为输入设备又可作为输出设备。
参考答案	正确

题目	根据传递信息的种类不同，系统总线可分为地址总线、控制总线和数据总线。
参考答案	正确

43

题目	不同的计算机系统具有不同的机器语言和汇编语言。
参考答案	正确

44

题目	微型机的硬件系统是由CPU、内存储器和输入输出设备组成的。
参考答案	正确

45

题目	微机的显示系统包括显示器和显示适配器两部分。
参考答案	正确

46

题目	所有的数据运算都在CPU的控制器中完成。
参考答案	错误

47

题目	内存储器容量不够时，可以通过增大硬盘或软盘容量来解决。
参考答案	错误

48

题目	磁盘的存取速度比主存储器慢。
参考答案	正确

49

题目	决定计算机计算精度的主要技术指标是计算机的存储容量。
参考答案	错误

50

题目	计算机中能进行逻辑操作的部件是控制器。
参考答案	错误

51

题目	计算机自动连续工作的基础是存贮程序原理
参考答案	正确

52

题目	把数据从硬盘上传送到内存称为输出。
参考答案	错误

53

题目	计算机的性能指标完全由CPU决定。
参考答案	错误

填空题

1.

题目	以微处理器为核心的微型计算机属于第 _____代计算机。注意：使用阿拉伯数字答题
参考答案	第1空：4

2

题目	微型计算机中最大最重要的一块集成电路板称为_____。
参考答案	第1空：系统板

3

题目	计算机的内存比外存的存取速度_____。
参考答案	第1空：快

4

题目	计算机的工作原理可以概括为存储程序和_____。
参考答案	第1空：程序控制

5

题目	没有配置任何软件的计算机称为_____。
参考答案	第1空：裸机

6

题目	组装微机前，先触摸大块的金属物，是为了防止_____对电子器件造成损坏。
参考答案	第1空：静电

7

题目	光盘的读写设备是光盘_____。
参考答案	第1空：驱动器

8

题目	计算机存储器包括内存储器和_____。
参考答案	第1空：外存储器

9

题目	输入设备、输出设备和外存储器合称为_____。
参考答案	第1空：外设

10

题目	微型计算机采用总线结构，根据传送信息的种类不同，系统总线分为数据总线、_____总线和控制总线。
参考答案	第1空：地址

11

题目	微处理器把_____和控制器集成在一块很小的硅片上，是一个独立的部件。
参考答案	第1空：运算器

12

题目	计算机硬件的5大基本部件包括运算器、_____、存储器、输入设备、输出设备。
参考答案	第1空：控制器

13

题目	根据功能的不同，可将内存储器分为RAM和_____两种。注意：使用英文大写字母答题
参考答案	第1空：ROM

14

题目	总线包括地址总线、_____总线 、控制总线三种。
参考答案	第1空：数据

15

题目	计算机_____系统包括计算机的所有电子、机械部件和设备，是计算机工作的物质基础。
参考答案	第1空：硬件

16

题目	CPU与其他部件之间交换数据是通过_____总线实现的。
参考答案	第1空：数据

17

题目	CPU是计算机的核心部件，该部件主要由控制器和_____组成。
参考答案	第1空：运算器

18

题目	存储器被划分成许多存储单元，每个存储单元都被赋予一个唯一的编号，这个编号被称为存储单元的_____。
参考答案	第1空：地址

19

题目	有些半导体存储器存储的内容是固定不变的，即只能读出而不能写入，因此这种半导体存储器称为_____。注意：使用英文大写字母答题
参考答案	第1空：ROM

20

题目	指令的执行过程包括_____、分析指令和执行指令。
参考答案	第1空：取指令

21

题目	CPU的性能指标中，CPU的时钟频率称为_____。
参考答案	第1空：主时钟

22

题目	指令通常由_____和操作数两部分组成，前者表明指令所规定的操作运算的性质，后者用来指示参与运算的数据保存在什么地方或运算的结果存于何处。
参考答案	第1空：操作码

2.3. win7 系统

选择题

1

在某个文档窗口中已进行了多次剪切操作，当关闭该文档窗口后，剪切板中的内容为（）。
A. 第一次剪切的内容
B.最后一次剪切的内容
C.所有剪切的内容
D.空白

B

2

操作系统的功能是对计算机资源（包括软件和硬件资源）等进行管理和控制的程序，是（）之间的接口。
A.主机与外设
B.用户与计算机
C.系统软件与应用软件
D.高级语言与机器语言

B

3

在Windows中，若要将文件不进入回收站而直接删除，正确的操作是（）。
A.选定文件后，按Shift + Del组合键
B.选定文件后，按Ctrl + Del组合键
C.选定文件后，按Del键
D.选定文件后，按Shift 键，再按 Del键

A

4

以下有关Windows删除操作的说法中，不正确的是（）。
A.网络上的文件被删除后不能被恢复
B.软盘上的文件被删除后不能被恢复
C.超过回收站存储容量的文件不能被恢复
D.直接用鼠标将项目拖到回收站的项目不能被恢复

D

5

通常把可以直接启动或执行的文件称为（）。
A.数据文件
B.文本文件
C.程序文件
D.多媒体文件

C

6

Windows中，各应用程序之间的信息交换是通过（）进行的。
A.记事本
B.剪贴板
C.画图
D.写字板

B

7

在Windows 7下，下列说法不正确的是（）。
A.桌面上的图标排列是固定的
B.任务栏的位置可以改变
C.使用“个性化”窗口可以改变“计算机”图标
D.单击任务栏的程序快速启动图标就可打开相应的应用程序

A

8

Windows 7的网络功能主要通过 （）来实现。
A.网络
B.Internet
C.DOS下的网络命令
D.以上都不是

A

9

剪贴板是在（　）中开辟的一个特殊存储区域。
A.硬盘
B.外存
C.内存
D.窗口

C

10

在Windows 7中，鼠标的右键多用于（）。
A.弹出快捷菜单
B.选择操作对象
C.启动应用程序
D.移动对象

A

11

选择文件或文件夹的方法是（）。
A.移动鼠标到要选择的文件或文件夹，双击鼠标左键
B.移动鼠标到要选择的文件或文件夹，单击鼠标左键
C.移动鼠标到要选择的文件或文件夹，双击鼠标右键
D.移动鼠标到要选择的文件或文件夹，单击鼠标右键

C

B

12

选用中文输入法后，可以实现全角和半角切换的键是（）。
A.CapsLock
B.Ctrl+圆点
C.Shift+空格
D.Ctrl+空格

C

13

下列关于文件的说法中，正确的是（）。
A.在文件系统的管理下，用户可以按照文件名访问文件
B.文件的扩展名最多只能有3个字符
C.Windows中，具有隐藏属性的文件一定是不可见的
D.Windows中，具有只读属性的文件不可以删除

A

14

在Windows 7窗口中，让菜单显示出来的键是（）。
A.Ctrl
B.Alt
C.Shift
D.Enter

B

15

Windows 7是( )操作系统。
A.多用户多任务
B.单用户多任务
C.多用户单任务
D.单用户单任务

A

16

在Windows 7中，当桌面上有多个窗口时，这些窗口（）
A.只能层叠显示
B.只能堆叠显示
C.既能层叠，也能堆叠，也能并排显示
D.系统自动设置其平铺或重叠，用户无法改变

C

17

在Windows 7中，若系统长时间不响应用户的请求，为了结束该任务，所使用的组合键是（）。
A.Ctrl+Shift+Alt
B.Ctrl+Alt+Delete
C.Ctrl+Shift+Delete
D.Shift+Alt+Delete

C

18

搜索文件时，若用户输入“*.*”，则将搜索（）。
A.所有含有“*”的文件
B.所有扩展名中含有“*”的文件
C.所有文件
D.以上全不对

C

19

下列关于Windows 7中Windows Media Player的说法，不正确的是（）。
A.集成了原来的CD播放器
B.可以用来查找和收听广播
C.可以播放流媒体文件
D.不可以播放DVD

D

20

若某一文件夹下有很多不同类型的文件,需要选取某一类文件,最好把文件按( )排列
A.名称
B.大小
C.类型
D.日期

C

21

对话框与窗口类似，但对话框（）等。
A.没有菜单栏，尺寸是可变的，比窗口多了标签和按钮
B.没有菜单栏，尺寸是固定的，比窗口多了标签和按钮
C.有菜单栏，尺寸是可变的，比窗口多了标签和按钮
D.有菜单栏，尺寸是固定的，比窗口多了标签和按钮

B

22

以下关于Windows快捷方式的说法中，正确的是（）。
A.快捷方式本质上是一种文件，每个快捷方式都有自己独立的文件名
B.只有指向文件和文件夹的快捷方式才有自己的文件名
C.建立在桌面上的快捷方式，其对应的文件位于C:盘根目录上
D.建立在桌面上的快捷方式，其对应的文件位于C:\Windows内

A

23

Windows 7桌面上的"计算机"图标是（ ）。
A.用来暂存用户删除的文件、文件夹等内容的
B. 用来管理计算机资源的
C.用来管理网络资源的
D.用来使网络中的便携机和办公室中的文件保持同步的

B

24

当一个应用程序窗口被最小化后，该应用程序将（）。
A.被终止执行
B.继续在前台执行
C.被暂停执行
D.转入后台执行

D

25

操作系统的主要功能是（）。
A.实现软、硬件转换
B.管理系统中所有的软、硬件资源
C.把源程序转化为目标程序
D.进行数据处理

B

26

在Windows 7默认环境中，下列哪种方法不能运行应用程序（）。
A.用鼠标左键双击应用程序图标
B.用鼠标左键双击应用程序快捷方式
C.用鼠标右键单击应用程序图标，然后按Enter键
D.用鼠标右键单击应用程序图标，在弹出的菜单中选择"打开"命令

C

27

启动程序或窗口，只要（）对象的图标即可。
A.用鼠标左键双击
B.用鼠标右键双击
C.用鼠标左键单击
D.用鼠标右键单击

A

28

如用户在一段时间（），Windows将启动屏幕保护程序。
A.没有按键盘
B.没有移动鼠标
C.既没有按键盘，也没有移动鼠标
D.没有使用打印机

C

29

关于Caps Lock键，下列说法中正确的是（）
A.当Caps Lock指示灯亮着的时候，按主键盘的数字键，可输入其上部的特殊字符
B.Caps Lock键与Alt键+Del键组合可以实现计算机热启动
C.当Caps Lock指示灯亮着的时候，按字母键，可输入大写字母
D.以上全部正确

C

30

Windows能自动识别和配置硬件设备，此特点称为（）。
A.即插即用
B.自动配置
C.控制面板
D.自动批处理

A

31

在Windows 7 环境中，整个显示屏幕称为（）。
A.桌面
B.窗口
C.资源管理器
D.图标

A

32

在Windows 7环境中，屏幕上可以同时打开若干个窗口，其排列方式是（）。
A.只能由系统决定，用户无法改变
B.既可以堆叠也可以层叠，由用户选择
C.只能平铺
D.只能层叠

B

B

33

一个文件路径为：C:\group\text\123.txt，其中“text”是一个（ ）。
A.文件夹
B.根文件夹
C.文件
D.文本文件

A

Windows文件系统是（ ）。
A.星状结构
B.环状结构
C.网状结构
D.树状结构

D

34

35

剪贴板中临时存放（ ）。
A.被删除的文件的内容
B.用户曾进行的操作序列
C.被复制或剪切的内容
D.文件的格式信息

C

36

打开（ ），可以查看本机的CPU型号。
A.资源管理器
B.任务管理器
C.帮助
D.设备管理器

D

37

题目	如果要复制一段文字，可以用下面哪个操作（ ）。 A.先选定该段文字，在指定区域内单击鼠标右键选择“粘贴”功能，然后移动光标到想复制的位置，单击鼠标右键选择“复制”功能 B.先选定该段文字，在指定区域内单击鼠标右键选择“复制”功能，然后移动光标到想复制的位置，单击鼠标右键选择“粘贴”功能 C.先选定该段文字，在指定区域内单击鼠标右键选择“复制”功能 D.先选定该段文字，在指定区域内单击鼠标右键选择“粘贴”功能
答案	B

38

利用快捷键“Alt”+（ ），可直接在窗口之间切换。
A.“Esc”
B.“Ctrl”
C.“Tab”
D.“Shift”

C

39

Windows 7启动后，系统进入全屏幕区域，整个屏幕区域称之_____。

第1空：桌面

40

下列文件名不合法的是（）_。
A.2000年
B.MM*.?
C.非法文件
D.IT IS FALSE

B

41

在资源管理器中要同时选定不相邻的多个文件，按住（）键逐个单击文件。
A.Shift
B.Ctrl
C.Alt
D.F8

B

42

用户在运行程序之前，操作系统必须将程序装入到（）中。
A.软磁盘
B.内存
C.硬磁盘
D.控制器

B

43

以下关于Windows快捷方式的说法中，正确的是（）。
A.一个快捷方式可指向多个目标对象
B.一个对象可有多个快捷方式
C.只有文件和文件夹对象可建立快捷方式
D.不允许为快捷方式建立快捷方式

B

44

在搜索或显示文件目录时，若用户使用通配符为*.*，其搜索或显示的结果为 （） 。
A.所有含有*的文件
B.所有扩展名中含有*的文件
C.所有文件
D.所有非可执行的文件

C

45

下列关于进程的说法中，正确的是（）。
A.进程就是程序
B.正在CPU运行的进程处于就绪状态
C.处于挂起状态的进程因发生了某个事件后（需要的资源满足了）就转换为就绪状态
D.进程是一个静态的概念，程序是一个动态的概念

C

46

Windows 7“开始”菜单中的“文档”菜单项对应硬盘上的（ ） 。
A.一个文件夹
B.一个程序
C.一个快捷方式
D.一张图片

A

47

选定要删除的文件，然后按（ ）键，即可删除文件。
A.Alt
B.Ctrl
C.Shift
D.Del

D

在中文版Windows 7中，用（ ）快捷键切换中、英文输入法。
A.Ctrl+空格
B.Alt+Shift
C.Shift+空格
D.Ctrl+Tab

48 A

同时按（ ）键可以打开任务管理器。
A.Ctrl + Shift
B.Ctrl + Alt + Del
C.Ctrl + Esc
D.Alt + Tab

B

49

格式化磁盘的方法是选择磁盘驱动器对象，（ ）弹出磁盘驱动器对象的快捷菜单，使用菜单中的格式化命令来完成的。
A.单击鼠标左键
B.双击鼠标左键
C.单击鼠标右键
D.双击鼠标右键

C

50

关于回收站，叙述正确的是（）
A.暂存所有被删除的对象
B.回收站的内容不可以恢复
C.清空回收站后，仍可用命令方式恢复
D.回收站的内容不占用硬盘空间

A

51

UNIX是（）操作系统。
A.单用户、单任务
B.单用户、多任务
C.多用户、多任务
D.多用户、单任务

C

52

在Windows 7中，下列叙述正确的是（）。
A.只能打开一个窗口
B.应用程序窗口最小化成图标后，该应用程序将终止运行
C.关闭应用程序窗口意味着终止该应用程序的运行
D.代表应用程序的窗口大小不能改变

C

53

下列文件中，可作为程序（命令）运行的文件是（）。
A.EX.EXE
B.EX.CON
C.EX.BAS
D.EX.P

A

54

在Windows 7中，将文件存储到磁盘中是( )的。
A.按磁道存取
B.按扇区存取
C.按名存取
D.随机存取

C

55

回收站是（）。
A.硬盘上的一个文件
B.内存中的一个特殊存储区域
C.软盘上的一个文件夹
D.硬盘上的一个文件夹

D

56

要选定多个连续文件或文件夹的操作为：先单击第一项，然后按住（）键再单击最后一项。
A.Alt
B.Ctrl
C.Shift
D.Del

C

57

在Windows 的"回收站"窗口中，进行了"清空回收站"操作后，（）。
A."回收站"被清空，其中的文件或文件夹被恢复到删除时的位置，硬盘可用空间保持不变
B."回收站"被清空，其中的文件或文件夹被从硬盘清除，硬盘可用空间扩大
C."回收站"中的文件或文件夹仍保留，同时被恢复到删除时的位置，硬盘可用空间缩小
D."回收站"被清空，其中的文件或文件夹被恢复到用户指定的位置，硬盘可用空间保持不变

B

58

在"资源管理器"窗口中，当选中文件或文件夹之后，下列操作中不能删除选中的对象的是（）。
A.鼠标左键双击文件或文件夹
B.按键盘上的Delete键
C.选择"文件"下拉菜单中的"删除"命令
D.用鼠标右键单击要删除的文件或文件夹，在打开的快捷菜单中选择"删除"菜单项

A

59

任务栏的位置是可以改变的，通过拖动任务栏可以将它移到( )。
A.桌面横向中部
B.桌面纵向中部
C.任意位置
D.桌面四个边缘位置均可

D

60

格式化U盘，即（）。
A.删除U盘上原有信息，建立一种系统能识别的格式
B.可删除原有信息，也可不删除
C.保留U盘上原有信息，对剩余空间格式化
D.删除原有部分信息，保留原有部分信息

A

61

以（）为扩展名的文件被称为文本文件或ASCII文件。
A.EXE
B.TXT
C.COM
D.DOC

B

62

在Windows 中，下列操作中不能关闭对话框的是( )。
A.用鼠标左键单击"确定"按钮
B.用鼠标左键单击"取消"按钮
C.用鼠标左键单击"应用"按钮
D.用鼠标左键单击"关闭"按钮

C

63

格式化磁盘即()。
A.删除磁盘上原信息，在盘上建立一种系统能识别的格式
B.可删除原有信息，也可不删除
C.保留磁盘上原有信息，对剩余空间格式化
D.删除原有部分信息，保留原有部分信息

A

64

在Windows 中，将文件放入回收站，表明该文件（）。
A.已被彻底删除，但可以恢复
B.已被删除，不能恢复
C.虽已被删除，但可以恢复
D.没有被删除

C

65

删除已经安装的应用程序的方法是（）。
A.选定应用程序所在的文件夹，使用DEL键删除
B.选定应用程序所在的文件夹，使用Shift+Del键
C.选定应用程序所在的文件夹，用鼠标拖到回收站
D.使用控制面板中的卸载程序进行删除

D

66

在Windows 7的资源管理器中，选定多个连续文件的方法是（）
A.单击第一个文件，然后鼠标指向最后一个文件名，按住Tab键同时单击
B.单击第一个文件，然后鼠标指向最后一个文件名，按住Ctrl键同时单击
C.单击第一个文件，然后鼠标指向最后一个文件名，按住Alt键同时单击
D.单击第一个文件，然后鼠标指向最后一个文件名，按住Shift键同时单击

D

67

在一个驱动器上，Windows中（）。
A.允许同一个文件夹中的文件同名，也允许不同文件夹中的文件同名
B.不允许同一个文件夹中的文件及不同文件夹中的文件同名
C.允许同一个文件夹中的文件同名，不允许不同文件夹中的文件同名
D.不允许同一个文件夹中的文件同名，允许不同文件夹中的文件同名

D

68

Windows 7安装所需内存最少容量为（）。
A.60MB
B.80MB
C.128MB
D.1GB

D

69

操作系统有多种类型，允许多个用户以交互方式使用计算机的操作系统，称为（）。
A.批处理操作系统
B.分时操作系统
C.实时操作系统
D.微机操作系统

B

70

在Windows 7中，（）操作不能在"控制面板"中完成。
A.安装打印机
B.鼠标管理
C.建立文件夹
D.安装新硬件

C

71

在Windows 7中，各应用程序之间的信息交换是通过( )进行的。
A.记事本
B.剪贴板
C.画图
D.写字板

B

72

在Windows 7中移动窗口时，鼠标指针要停留在（）处拖动。
A.菜单栏
B.标题栏
C.边框
D.状态栏

B

73

不能在"任务栏"中进行的操作是（）。
A.快捷启动应用程序
B.排列桌面图标
C.切换窗口
D.设置系统日期和时间

B

74

下列关于回收站的描述中，正确的是（）。
A.放入回收站的内容，不占用硬盘的存储空间
B.在回收站被清空之前，可以恢复从硬盘上删除的文件或文件夹
C.U盘上被删除的文件或文件夹，可以利用回收站将其恢复
D.执行回收站窗口中的"清空回收站"命令，可以将回收站中的内容还原到原来位置

B

75

在文件夹中可以包含有（）。
A.文件
B.文件、文件夹
C.文件、快捷方式
D.文件、文件夹、快捷方式

D

76

下列哪一个操作系统不是微软公司开发的操作系统？（）
A.windows server
B.win7
C.linux
D.vista

C

77

如果使用鼠标拖动在同一个磁盘中复制文件，拖动鼠标时应按住（） 键。
A.Shift
B.Ctrl
C.Ctrl+Shift
D.Ctrl+Alt

B

78

在Windows 7中，切换输入法的快捷键是()。
A.Alt+Enter
B.Alt+Shift
C.Ctrl+Alt
D.Ctrl+Shift

D

79

即插即用的含义是指（）。
A.不需要BIOS支持即可使用硬件
B.在Windows系统所能使用的硬件
C.安装在计算机上不需要配置任何驱动程序就可使用的硬件
D.硬件安装在计算机上后，系统会自动识别并完成驱动程序的安装和配置

D

80

操作系统是一种（）。
A.应用软件
B.实用软件
C.系统软件
D.编译软件

C

81

在Windows中，将整个屏幕的全部信息送入剪贴板的快捷键是 （） 。
A.Alt+Ins
B.Ctrl+Ins
C.PrintScreen
D.Alt+Esc

C

82

下列有关Windows 7的说法中，不正确的是 （）。
A.资源管理器不能制作系统盘
B.资源管理器是对文件和文件夹进行组织和管理的工具
C.图标也是一个窗口，只不过是尺寸最小的窗口
D.用拖动的方法移动文件和文件夹的前提是必须保证源图标和目标图标均可见

C

83

关于快捷方式的叙述，不正确的是（）。
A.双击一个应用程序的快捷方式就可以启动该应用程序
B.快捷方式图标可以被移动
C.快捷方式图标可以被复制
D.删除一个应用程序的快捷方式就删除了相应的应用程序文件

D

84

在Windows 7中，剪贴板是程序和文件间用来交换信息的临时存储区，此存储区是 （） 。
A.内存的一部分
B.硬盘的一部分
C.软盘的一部分
D.回收站的一部分

A

85

在Windows 7中，关于对话框的叙述不正确的是（）。
A.对话框没有“最大化”按钮
B.对话框没有“最小化”按钮
C.对话框不能改变形状大小
D.对话框不能移动

D

86

在Windows 7中，不能对任务栏进行的操作是 ()。
A.改变尺寸大小
B.移动位置
C.删除
D.隐藏

C

填空题

1.

全部考题

在Windows7资源管理器操作中，当打开一个文件夹后，全部选中其内容的快捷是_____。

第1空：Ctrl+A

2

全部考题

若想删除某个输入法可以选择"控制面板"中的_____选项。

第1空：区域和语言

3

键盘操作 _____可关闭当前窗口。

第1空：ALT+F4

4

在Windows 7中，用于进行硬件设置的程序组是_____。

第1空：控制面板

5

Windows 7启动后，系统进入全屏幕区域，整个屏幕区域称之_____。

第1空：桌面

6

在Windows7中，管理文件或文件夹可使用_____。

第1空：资源管理器

7

按_____键可以关闭窗口或退出应用程序；如果某个应用程序不再响应用户的操作，可以同时按_____三个键。

第1空：ALT+F4
第2空：CTRL ALT DEL

8

全部考题

通过"工具"菜单中的_____对话框可以打开或关闭"隐藏文件"和"系统文件"的显示。

第1空：文件夹选项

9

若想调整音箱的音量大小，可以双击任务栏上的_____图标。

第1空：扬声器

10

若选定多个连续文件，应先单击选定第一个文件，然后按下_____键，再单击要选定的最后一个文件；若要选定多个不连续的文件，可以在按下_____键的同时分别单击其它文件。

第1空：Shift
第2空：Ctrl

11

通过控制面板可以打开_____对话框，调整鼠标的双击速度。

第1空：鼠标属性

判断题

1

WWW服务器使用统一资源定位器URL编址机制。

正确

2

E-mail是指利用计算机网络及时地向特定对象传送文字、声音、图像或图形的一种通讯方式。

正确

3

Internet上有许多不同的复杂网络和许多不同类型的计算机，它们之间互相通信的基础是TCP/IP协议。

正确

4

在Internet中约定，如果该域名没有地理域，那么就在英国。

错误

5

Homepage是用超文本标记语言（HTML）编写的文本。

正确

6

202.96.96.68是某主机的域名。

错误

7

在Internet上，每个网络和主机的IP地址是都可以是两个以上。

错误

8

域名的组织域代码中，org代表商业机构。

错误

错误

上一道　　下一道

发表时间	
)15-12-12 17:14:21.0	错
)17-01-01 16:44:27.0	Other organizations 非盈利性组织
)17-01-03 23:59:25.0	Other organizations 非盈利性组织
)17-01-04 23:09:27.0	Other organizations 非盈利性组织
)17-01-07 16:53:12.0	Other organizations 非盈利性组织

9

在Internet上，每一个电子邮件用户所拥有的电子邮件地址称为E-mail地址，它具有如下统一格式： 用户名@主机域名

正确

10

域名是用分层的方法为Internet中的计算机所取的直观的名字。

正确

11

如果将当前页保存为本地机上的文件，可在[文件]菜单上单击[另存为]选项，双击准备用于保存网页的文件夹，然后在[文件名]框中，键入该网页的名称，单击[保存]即可。这样，IE6.0就会在一个文件中保存Web页上的图片和HTML文本。

错误

执行以下步骤可转到特定的Web页：单击[查看]菜单中的[打开]，然后键入地址并确定。

错误

12

收藏夹只保存网页的具体内容而不保存其URL。

错误

13

FTP服务器的internet地址（URL）与通常在网页中使用的URL是相同的。

错误

14

1994年5月，CHINAnet，开始向中国公众开放，提供internet服务，从而标志着internet正式进入中国。

正确

15

FTP是Internet 中的一种文件传输服务，它可以将文件下载到本地计算机中。

正确

16

TCP/IP包括上百个各种功能的协议，远程登录、文件传输和电子邮件等是传输层的协议。

错误

17

域名系统DNS实现IP地址信息的颁布式管理。

错误

18

在Internet中域名不分大小写。

正确

19

所谓互联网，指的是同种类型的网络及其产品相互联结起来。

错误

20

Internet中的信息资源的基本构成是超级链接。

错误

21

链接可以是图片、动画或者文字，同时必须带有下划线。

错误

22

WWW是一种基于超文本文件的多媒体检索工具。

正确

23

使用FTP不可传送二进制可执行程序文件。

错误

24

WWW是Word Wild Windows的缩写。

错误

25

文件传输和远程登录都是互联网上的主要功能之一，它们都需要双方计算机之间建立通信联系，两者的区别是文件传输只能传输文件，远程登录则不能传递文件。

错误

26

浏览Web站点与浏览本地机器文件夹时，IE6.0具有完全相同的界面形式。

错误

27

远程医疗、远程教育、虚拟现实技术、电子商务、计算机协同工作等是信息应用的新趋势。

正确

28

Java语言指超文本标记语言。

错误

29

Internet采用存储交换技术。

正确

30

域名地址www.sina.com.cn中，www称为顶级域名。

错误

31

http:www.pku.edu.cn/home.html是URL正确的表达格式。

错误

32

在Internet Explorer浏览器中，“收藏夹”收藏的是网页地址。

正确

33

Internet上的每台主机都被分配一个32位的地址，这一地址只有一种基本格式。

错误

34

WWW的历史是从1989年3月，在美国高级研究计划署ARPA开始的。

错误

35

Telnet是指在网络通信协议的支持下，用户的计算机通过Internet网永久成为远程计算机终端的过程。

错误

36

用户自己拥有的电子信箱名称，是不可以作为MSN Messenger的登录账号的。

错误

IP地址通常分5类，B类地址的最高位为110。

错误

37

MAC地址也叫物理地址，是生产厂家嵌在网卡上的独一无二的编号。

正确

38

在IE浏览器中输入网页地址时，字母不分大小写。

正确

39

IP地址包括网络标识和主机标识两个部分。

正确

40

用户的电子邮件信箱是邮件服务器硬盘上的一块区域。

正确

41

单击IE浏览器工具栏中的“主页”按钮，则返回浏览器预设的网页。

正确

42

保存IE浏览器中网页时，保存文件类型有四种选择。欲将网页中的全部信息保存下来，则应选“网页、仅HTML”类型。

错误

43

Internet地址有IP地址和域名地址。

正确

电子邮件中插入的附件可以为任意类型的文件。

正确

44

在HTML语言中，链接源是专门用来链接图形文件的。

错误

45

通过电话线拨号入网，调制解调器的作用之一是把PC机的模拟信号转换为可通过电话发送的数字信号。

错误

46

IPv6的地址与IPv4不同，IPv6是采用128位地址长度，几乎可以不受限制地提供IP地址。

正确

47

邮件发送所遵守的协议是POP3。

错误

48

邮件接收所遵守的协议是SMTP。

错误

49

Outlook Express可以转发多种格式的信息：嵌入的超级链接、Web文档、HTML格式、图片、附件。

正确

50

modem的作用是对信号进行放大和整形。

错误

51

Outlook Express是一个电子邮件处理

正确

Outlook Express只能发送纯文本格式的邮件。

错误

52

WWW是一种基于超文本方式的信息查询工具,可在Internet网上组织和呈现相关的信息和图象。

正确

53

HTML是Internet站点中web应用的共同的语言，所有的网页都是带有HTML格式的文件。

正确

通过设置相应的邮件规则可以进行邮件过滤。

正确

54

个人计算机申请了帐号并以拨号方式接入INTERNET网后，该机没有自己的IP地址。

错误

55

电子邮件中插入的附件可以为任意类型的文件。

正确

56

设置IE浏览器默认主页的操作步骤是：单击[工具]/[Internet选项]命令，在打开的对话框中，选常规选项卡，在主页地址栏中输入默认主页地址，最后单击确定按钮。

正确

57

google、搜狐、百度、雅虎、新浪、网易都可称为搜索网站。

正确

58

Outlook Express可以发送纯文本格式的邮件，也可以发送HTML格式的邮件。

正确

欲取消IE的默认主页，操作步骤是：单击[工具]/[Internet选项]命令，在打开的对话框中，选常规选项卡，单击“使用空白页”按钮，最后单击确定按钮。

正确

59

发送邮件分为三种方式：普通发送、退回和转发。

错误

60

在internet上发送电子邮件。一次发送操作只能发送给一个接收者。

错误

61

IP地址是给每个连接在Internet上的主机分配的一个在全世界范围内唯一的16位标识符，相当于通信时每个计算机的名字。

错误

IE浏览器的标题栏显示“脱机工作”，则表示计算机没有连接到因特网。

错误

62

当个人计算机以拨号方式接入Internet时，必须使用MODEM。

正确

63

Internet中，主机的域名和主机的IP地址两者之间的关系是：一个域名对应多个IP地址。

错误

64

保存Web页图片的操作步骤是：进入包含该图片的Web页，光标指向该图片后单击右键，从弹出菜单中选择“图片另存为”命令，在“保存图片”对话框中为图片选定文件名称和保存位置，单击“保存”命令按钮。

正确

65

在Windows中，用Alt+Esc可以完成活动窗口的切换。

正确

66

对文件执行保存操作，就是把文件从内存保存到外存。

正确

67

方便左手习惯的人使用鼠标，可在控制面板中选择“鼠标”命令，再选择“左手习惯”选项后，按确定按钮。

正确

68

从回收站中，既可以恢复从硬盘上删除的文件或文件夹，也可以恢复从U盘上删除的文件或文件夹。

错误

69

任务栏被锁定后，就不能被拖动到其他位置，也不能自动隐藏。

正确

70

在桌面上可以创建快捷方式图标，但在“开始”按钮菜单中不能建立快捷方式图标。

错误

71

在Windows中允许打开多个窗口，但当前活动窗口只有一个。

正确

72

任务栏只能位于屏幕最下端。

错误

73

在Windows系统中，正在打印文档时不能进行其他的操作。

错误

74

在桌面上单击鼠标右键，并在弹出的菜单中选择“个性化”选项，即可开始设置桌面背景和屏幕保护等。

正确

75

在第一次与第二次单击鼠标期间，不能移动鼠标，否则双击无效，只执行单击命令。

正确

76

鼠标左键双击和右键双击均可打开一个文件。

错误

77

现代操作系统的两个重要特征是并发和共享。

正确

78

Windows系统中，文件名中可以包含任意字符和汉字。

错误

79

“回收站”的清空是由系统自动完成的。

错误

80

格式化操作不会破坏磁盘的信息。

错误

81

按PrintSCreen键可以将当前活动窗口的内容存入剪贴板。

错误

82

在Windows 7中默认库被删除了就无法恢复。

错误

83

回收站”的容量是由系统预先设定好的，不能进行修改。

错误

84

编辑”菜单上的“撤消”命令可以取消最后一次进行的误操作。

正确

85

文件夹重命名不可以使用“/ \ : ！ ？ < > |”

正确

86

文件的路径分为绝对路径和相对路径，绝对路径是从当前目录开始的。

错误

87

使用“发送到”命令可以将文件或文件夹移动到【文档】或【桌面快捷方式】及移动存储设备上。

正确

88

在Windows 7中，窗口是不可以改变大小的。

错误

89

两次单击文件或文件夹，可以对文件或文件夹重命名。

正确

90

要查找所有第一个字母为A且扩展名为wav的文件，可输入A*.wav。

正确

91

Ctrl键单独按下是不起任何作用的，它必须与其他键组合使用才能完成控制和选择功能。

正确

92

在Windows 7窗口的菜单项中，有些菜单项显灰色，它表示该菜单项已经被使用过。

错误

93

仅有硬件部分而没有安装任何软件的计算机称为裸机。

正确

94

所有使用同一台计算机的用户都可以看到这台机上其他账户的密码提示。

错误

95

Windows操作系统中，一个文件只能由一种程序打开。

错误

96

按Alt+Print Screen键可以复制活动窗口的图形到剪贴板上。

正确

97

任务栏可以被手动拖到屏幕任何位置。

错误

98

在Windows中，对文件夹也有类似于文件一样的复制、移动、重新命名以及删除等操作，但其操作方法与对文件的操作方法是不相同的。

错误

99

删除快捷方式时不会删除它所指向的文件。

正确

100

DEL键和BackSpace键两者作用相同，都可以删除字符。

错误

101

回收站与剪贴板一样，是内存中的一块区域。

错误

102

程序和进程是一一对应的，即一个程序只对应一个进程。

错误

103

在多级目录结构中，不允许不同子目录下的两个文件具有相同的名字。

错误

104

在窗口或对话框中的“?”按钮是为了方便用户输入标点符号中的问号而设置的。

错误

105

在Windows 7中，任务栏既不能改变位置，也不能改变大小。

错误

106

记事本程序默认的文档扩展名是TXT。

正确

107

要查看系统硬件配置等信息，可在控制面板中选择“系统和安全”命令，或用鼠标右键单击桌面上的计算机图标。

正确

108

计算机要运行某个程序都必须将其调入RAM中才能运行。

正确

109

“开始”菜单是系统生成的，用户不能再设置它。

错误

110

一般而言，文件存放在外存中，而执行是在内存中。

正确

111

只有对活动窗口才能进行移动、改变大小等操作。

正确

112

Windows 7中剪贴板是硬盘中一个存放信息的特殊区域。

错误

113

一旦屏幕保护开始，原来在屏幕上的当前窗口就被关闭了。

错误

114

计算机"窗口中文档的详细资料一般包括"名称"、大小、类型和修改时间这四项，但不能按大小排序。

错误

115

关闭一个窗口就是将该窗口正在运行的程序转入后台运行。

错误

116

Windows提供的记事本程序和写字板程序的功能是一样的，都是纯文本编辑器。

错误

117

对话框和普通窗口一样可以最大化及最小化。

错误

118

复选框的意思是：可以复选，而且选取任何一项都不影响其他项的选取。

正确

119

Windows 7是多用户操作系统，要想为本机增添新用户，在控制面板中选择"用户"命令。

正确

第三章操作系统基础

单选题

1

复制桌面上"网络"图标，如下图所示，保存为net.jpg文件，应进行的操作步骤是：

A.打开"开始| 所有程序 | 附件 | 画图"窗口 → 用"十"字形鼠标画出"网络"图标区域 → 单击"文件 | 另存为"菜单项 → 在"另存为"对话框中的"文件名"栏中输入net.jpg → 单击"保存"按钮完成操作。
B.打开"开始| 所有程序 | 附件 | 截图工具"窗口 → 用"十"字形鼠标画出"网络"图标区域 → 单击"文件 | 另存为"菜单项 → 在"另存为"对话框中的"文件名"栏中输入net.jpg → 单击"保存"按钮完成操作。
C.单击键盘上"PrintScreen"键 →打开"开始| 所有程序 | 附件 | 画图"窗口 → 单击"主页"功能区中的"粘贴"按钮 → 在"文件 | 另存为"对话框中的"文件名"栏中输入net.jpg → 单击"保存"按钮完成操作。
D.单击键盘上"Alt+PrintScreen"键 →打开"开始| 所有程序 | 附件 | 画图"窗口 → 单击"主页"功能区中的"粘贴"按钮 → 在"文件 | 另存为"对话框中的"文件名"栏中输入net.jpg → 单击"保存"按钮完成操作。

B

2

在G：盘中，有一个"学生信息.docx"文件，要彻底从磁盘中删除该文件，应进行的操作步骤是：
A.打开G:盘 → 单击"学生信息.docx"文件 → 按键盘上的"Delete"键 → 在弹出的"删除文件"对话框中单击"是"按钮完成操作。
B.打开G:盘 → 单击"学生信息.docx"文件 → 按键盘上的"Ctrl"键同时拖动"学生信息.docx"文件到回收站。
C.打开G:盘 → 单击"学生信息.docx"文件 → 按键盘上的"Insert"键 → 在弹出的"删除文件"对话框中单击"是"按钮 → 打开"回收站"窗口 → 单击"学生信息.docx"文件 → 在工具栏上单击"清空回收站"按钮 → 单击"是"按钮。
D.打开G:盘 → 单击"学生信息.docx"文件 → 按键盘上的"Delete"键 → 在弹出的"删除文件"对话框中单击"是"按钮 → 打开"回收站"窗口 → 鼠标右击"学生信息.docx"文件 → 选择快捷菜单中"删除"项 → 单击"是"按钮。

D

3

在下图所示的文件夹中，要求显示文件的详细信息，并按文件字节数由大到小顺序排列，如图所示，应进行的操作步骤为_____。
A.在" 回收站"中打开E:WINDOWSsystem文件夹 →单击"编辑|查找"菜单项 →单击"编辑|排列图标|大小"菜单项
B.在" 计算机"中打开D:WINDOWSsystem文件夹 →单击"工具|详细信息"菜单项 →单击"查看|转到|大小"菜单项
C.在" 网上邻居"中打开C:WINDOWSsystem文件夹 →单击"文件|详细信息"菜单项 →单击"收藏|排列图标|大小"菜单项
D.在" 计算机"中打开C:WINDOWSsystem文件夹 →单击"查看|详细信息"菜单项 →单击"查看|排序方式|大小、递减"菜单项

D

4

将系统当前日期和时间设置为2014年12月17日，如图所示，应进行的操作步骤为_____。
A.单击任务栏右侧的时间 →选择"日期和时间"属性对话框中的"时区"选项卡 →将日期设置为2014年12月17日 →时间设置为8:27:27 → 单击"确定"按钮
B.双击任务栏右侧的时间 →选择"日期和时间"属性对话框中的"时间和日期"选项卡 →单击"更改日期和时间" →将日期设置为2014年12月17日 →时间设置为8:27:27 → 单击"取消"按钮
C.单击任务栏右侧的时间 →选择"日期和时间"属性对话框中的"时间和日期"选项卡→单击"更改日期和时间"→将日期设置为2014年12月17日→ 时间设置为8:27:27→单击"确定"按钮
D.双击任务栏右侧的电脑图标 →选择"日期和时间"属性对话框中的"Internet时间"选项卡 →将日期设置为22014年12月17日→ 时间设置为8:27:27→单击"应用"按钮

C

5

将任务栏设置在桌面右侧，当鼠标移动到任务栏时，显示任务栏，当鼠标移开时，隐藏任务栏。应进行的操作步骤是：
A.鼠标右击"开始"按钮 → 在弹出的快捷菜单中选择"属性"菜单项 → 在"属性"对话框中，选择"自定义"按钮 → 再勾选上"自动隐藏任务栏"项，单击"确定"按钮。
B.在任务栏空白处右击鼠标 → 在弹出的快捷菜单中选择"属性"菜单项 → 在"属性"对话框中，选择"屏幕上的任务栏位置"为：右侧 → 再勾选上"自动隐藏任务栏"项，单击"确定"按钮。
C.在任务栏空白处单击鼠标 → 在弹出的快捷菜单中选择"属性"菜单项 → 在"属性"对话框中，选择"屏幕上的任务栏位置"为：右侧 → 再勾选上"使用小图标"项，单击"取消"按钮。
D.在桌面空白处右击鼠标 → 在弹出的快捷菜单中选择"个性化"菜单项 → 在"个性化"窗口中，选择"屏幕上的任务栏位置"为：右侧 → 再勾选上"使用小图标"项，单击"确定"按钮。

B

6

将桌面上"计算机"图标复制到C:图标.docx文件中，如图所示，应进行的操作步骤为_____。
A.按PrintScreen键→在"画图"窗口中，单击"主页|选择"菜单项→使用"画图"的"矩形工具"选定"计算机"图标→

单击"主页|复制"菜单项 →打开Word窗口，单击"编辑|粘贴"菜单项 →保存为"C:图标.docx"
B.按Alt+ PrintScreen键→在"画图"窗口中，单击"主页|选择"菜单项→使用"画图"的"矩形工具"选定"计算机"图标→单击"主页|复制"菜单项→ 打开Word窗口，单击"编辑|粘贴"菜单项 →保存为"C:文档1.docx"
C.按Ctrl+ PrintScreen键→在"画图"窗口中，单击"主页|选择"菜单项→使用"画图"的"矩形工具"选定"计算机"图标→单击"主页|复制"菜单项→ 打开Excel窗口，单击"编辑|粘贴"菜单项 →保存为"图标.docx"
D.按Shift + PrintScreen键→在"画图"窗口中，单击"主页|选择"菜单项→使用"画图"的"矩形工具"选定"计算机"图标→单击"主页|复制"菜单项 →打开"记事本"窗口，单击"编辑|粘贴"菜单项 →保存为"C:文档1.docx"

A

7

要关闭"画图"应用程序，如图所示，应进行的操作步骤为_____。
A.在"画图"窗口中，单击"画图"菜单项 →在"打开"对话框中，单击标题栏的"关闭"按钮
B.按Shift+ Alt + Del组合键 →打开"Windows任务管理器"窗口 →在"应用程序"选项卡的"任务"列表中选择"画图"项 →单击"结束任务"按钮
C.按Ctrl+ Alt + Del组合键 →打开"Windows任务管理器"窗口 →在"应用程序"选项卡的"任务"列表中选择"csu3.png? 画图"项 →单击"结束任务"按钮
D.在"画图"窗口中，单击"控制"按钮 →在"控制"菜单中选择"最小化"按钮

C

8

在当前系统中，有可移动存储设备，如图所示，现要对其进行快速格式化，应进行的操作步骤为_____。
A.鼠标双击桌面图标"计算机"→ 打开资源管理器窗口→选择C:盘 →单击鼠标右键，选择"格式化..."菜单项 →单击"开始"按钮
B.鼠标双击桌面图标"计算机"→ 打开资源管理器窗口→选择H:盘 →单击鼠标右键，选择"格式化..."菜单项 →在"格式化"对话框中勾选"启动压缩"选项 →单击"开始"按钮
C.鼠标双击桌面图标"计算机"→ 打开资源管理器窗口→选择G:盘 →单击鼠标左键，选择"格式化..."菜单项 →在"格式化"对话框中勾选"快速格式化"选项 →单击"确定"按钮
D.鼠标双击桌面图标"计算机"→ 打开资源管理器窗口→选择H:盘 →单击鼠标右键，选择"格式化..."菜单项 →在"格式化"对话框中勾选"快速格式化"选项 →单击"开始"按钮

D

9

删除"D:英语名言.doc"文件的操作顺序是_____。
A.鼠标单击桌面图标"计算机"→打开资源管理器窗口→在资源管理器窗口的左窗格中，选择"本地磁盘（D：）"→在右窗格中，选定"英语名言.doc"文件→按下 "Del"键→弹出"删除文件"对话框→选择"是（Y）"，删除"D:英语名言.doc"文件
B.鼠标右击桌面图标"计算机"→ 打开资源管理器窗口→资源管理器窗口的左窗格中，选择"本地磁盘（D：）"→在右窗格中，选定"英语名言.doc"文件→按下 "Del"键→弹出"删除文件"对话框→选择"是（Y）"，删除"D:英语名言.doc"文件
C.鼠标双击桌面图标"计算机"→ 打开资源管理器窗口→在资源管理器窗口的左窗格中，选择"本地磁盘（D：）"→在右窗格中，选定"英语名言.doc"文件→按下 "Del"键→弹出"删除文件"对话框→选择"是（Y）"，删除"D:英语名言.doc"文件
D.鼠标双击桌面图标"计算机"→ 打开资源管理器窗口→在资源管理器窗口的左窗格中，选择"本地磁盘（D：）"→在右窗格中，选定"英语名言.doc"文件→按右键，弹出快捷菜单→选择"删除"命令→删除"D:英语名言.doc"文件

C

10

在Windows"资源管理器"窗口中，文件夹前的(　　)符号表示该文件夹包含有下一级文件夹，且已经展开。
A.*
B.+
C.
—
D./

C

11

在资源管理器中，将"C:windows操作.txt"文件，复制"D:"的根目录下，操作顺序是_____。
A.鼠标右击"开始"按钮，选择"打开windows资源管理器(P)"命令→打开资源管理器窗口→在左窗格的树状目录中，选定"本地磁盘（C:）"→在右窗格中，选定"windows操作.txt"文件→按住"Shift"，将文件拖拽至"D:"
B.鼠标右击"开始" 按钮，选择"打开windows资源管理器(P)"命令→打开资源管理器窗口→在左窗格的树状目录中，选定"本地磁盘（C:）"→在右窗格中，选定"windows操作.txt"文件→将文件拖拽至"D:"
C.鼠标单击"开始" 按钮，选择"打开windows资源管理器(P)"命令→打开资源管理器窗口→在左窗格的树状目录中，选定"本地磁盘（C:）"→在右窗格中，选定"windows操作.txt"文件→按住"Ctrl"，将文件拖拽至"D:"
D.鼠标右击"开始" 按钮，选择"打开windows资源管理器(P)"命令→打开资源管理器窗口→在左窗格的树状目录中，选定"本地磁盘（C:）"→在右窗格中，选定"windows操作.txt"文件→按住"Ctrl"，将文件拖拽至"D:"

B

12

打开C:\WINDOWS\system文件夹，要求显示文件的详细信息，并按文件字节数由小到大顺序排列，应进行的操作步骤为_____。
A.单击"编辑|查找"菜单项 → 单击"编辑|排列图标|大小"菜单项
B.单击"工具|详细信息"菜单项 → 单击"查看|转到|大小"菜单项
C.单击"查看|详细信息"菜单项 → 单击"收藏|排列图标|大小"菜单项
D.单击"查看|详细信息"菜单项 → 单击"查看|排列方式|大小、递增"菜单项

D

13

将"快播（QvodPlayer）"文件，添加到"开始"菜单的操作顺序是_____。
A.鼠标右击"开始"按钮→打开"开始"菜单→单击"所有程序"→在"附件"中，选定"截图工具"文件→按右键，选择"附到开始菜单"命令
B.鼠标右击"开始" 按钮→打开"开始"菜单→单击"所有程序"→ 在"附件"中，选定"截图工具"文件→按左键，选择"附到开始菜单" 命令
C.鼠标左击"开始" 按钮→打开"开始"菜单→单击"所有程序"→ 在"附件"中，选定"截图工具"文件→按右键，选择"附到开始菜单" 命令
D.鼠标左击"开始" 按钮→打开"开始"菜单→单击"所有程序"→ 在"附件"中，选定"截图工具"文件→按左键，选择"附到开始菜单" 命令

C

14

打开"命令提示符"窗口，如图所示，使用命令关闭该应用程序，应进行的操作步骤为_____。
A.在光标位置输入"End"→按Enter键
B.在光标位置输入"Exit" →按Enter键
C.在光标位置输入"Exit"→按Backspace键
D.在光标位置输入"quit"→按Enter键

B

15

打开C:\WINDOWS\system文件夹，要求显示文件的详细信息，并按文件字节数由小到大顺序排列，应进行的操作步骤为_____。
A. 单击“编辑|查找”菜单项 → 单击“编辑|排列图标|大小”菜单项
B.单击“工具|详细信息”菜单项 → 单击“查看|转到|大小”菜单项
C.单击“查看|详细信息”菜单项 → 单击“收藏|排列图标|大小”菜单项
D.单击“查看|详细信息”菜单项 → 单击“查看|排列方式|大小、递增”菜单项

D

16

显示windows7的菜单栏的方法为（ ）

A.单击工具栏“组织”→“布局”
B.单击“查看”
C.右击任务栏空白
D.单击开始菜单

A

17

若在D盘上创建一名为“我的信息”的文件夹，不正确的步骤为_____。
A.鼠标双击“计算机”→在“计算机”对话框中，选择“D”盘→鼠标右击 → 选择“新建/文件夹”菜单项→将“新建文件夹”改名为“我的信息”
B.鼠标双击“计算机”→在“计算机”窗口中，鼠标右击导航窗格“D”盘→ 选择“新建/文件夹”菜单项→将“新建文件夹”改名为“我的信息”
C.鼠标双击“计算机”→在“计算机”窗口中，选择“D”盘→鼠标双击 → 选择“新建/文件夹”菜单项→将“新建文件夹”改名为“我的信息”
D.鼠标双击“计算机”→在“计算机”窗口中，鼠标单击导航窗格“D”盘→ 单击“文件”菜单选择“新建/文件夹”菜单项→将“新建文件夹”改名为“我的信息”

A

18

19

在当前系统中，有可移动存储设备G盘，现要对其进行完全格式化，应进行的操作步骤为_____。

A.打开“计算机”→ 选择G:盘 → 单击鼠标左键，选择“格式化...”选项 → 单击“开始”按钮
B. 打开“计算机”→ 选择G:盘 → 单击鼠标右键，选择“格式化...”选项 → 单击“开始”按钮
C.打开“计算机”→ 选择G:盘 → 单击鼠标左键，选择“格式化...”选项 → 在“格式化”对话框中，取消“快速格式化”选项 → 单击“确定”按钮
D. 打开“计算机”→ 选择G盘 → 单击鼠标右键，选择“格式化...”选项 → 在“格式化”对话框中，取消“快速格式化”选项 → 单击“开始”按钮

D

20

在下图所示的文件夹中，要求显示文件的详细信息，并按文件字节数由小到大顺序排列，应进行的操作步骤为_____。

A. 在“ 回收站”中打开E:\WINDOWS\system文件夹 → 单击“编辑|查找”菜单项 → 单击“编辑|排列图标|大小”菜单项
B.在“ 计算机”中打开D:\WINDOWS\system文件夹 → 单击“工具|详细信息”菜单项 → 单击“查看|转到|大小”菜单项
C.在“ 网络”中打开C:\WINDOWS\system文件夹 → 单击“收藏|详细信息”菜单项 → 单击“收藏|排列图标|大小”菜单项
D. 在“ 计算机”中打开C:\WINDOWS\system文件夹 → 单击“查看|详细信息”菜单项 → 单击“查看|排列图标|大小”菜单项

D

21

在Windows中，若将剪贴板上的信息粘贴到某个文档窗口的插入点处，正确的操作是( )。
A.Ctrl + C
B.Ctrl + X
C.Ctrl + V
D.Ctrl + P

C

22

在Windows操作系统中，卸载软件Dreamweaver 8，应进行的操作步骤是：
A.在开始菜单中单击"控制面板"项 → 在"控制面板"窗口中选择"程序和功能"项 → 在"当前安装的程序"列表中选择" Dreamweaver 8"项 → 单击"卸载"按钮 → 在弹出的"程序和功能"对话框中选择"是"按钮完成操作。
B.在开始菜单中单击"控制面板"项 → 在"控制面板"窗口中选择"系统和安全"项 → 在"当前安装的程序"列表中选择" Dreamweaver 8"项 → 单击"卸载"按钮 → 在弹出的"程序和功能"对话框中选择"是"按钮完成操作。
C.在开始菜单中单击"控制面板"项 → 在"控制面板"窗口中选择"控制中心"项 → 在"当前安装的程序"列表中选择" Dreamweaver 8"项 → 单击"卸载"按钮 → 在弹出的"程序和功能"对话框中选择"是"按钮完成操作。
D.在开始菜单中单击"控制面板"项 → 在"控制面板"窗口中选择"程序和功能"项 → 在"当前安装的程序"列表中选择" Dreamweaver 8"项 → 单击"更改"按钮 → 在弹出的"程序和功能"对话框中选择"是"按钮完成操作。

A

23

在Windows文件夹中进行如下图所示的文件与文件夹的选择，应进行的操作步骤是：
A.打开C:盘的Windows文件夹 → 鼠标右击文件夹Temp → 按住Ctrl键 → 鼠标单击其他需要选择的文件或文件夹。
B.打开C:盘的Windows文件夹 → 鼠标单击文件夹Temp → 按住Shift键 → 鼠标单击其他需要选择的文件或文件夹。
C.打开C:盘的Windows文件夹 → 按住Shift键 →鼠标单击文件夹Temp → 再按住Ctrl键→ 鼠标单击其他需要选择的文件或文件夹。
D.打开C:盘的Windows文件夹 → 鼠标单击文件夹Temp → 按住Ctrl键 → 鼠标单击其他需要选择的文件或文件夹。

D

24

将"快播（QvodPlayer）"文件，从"开始"菜单移除的操作顺序是_____。
A.鼠标右击"开始"按钮→打开"开始"菜单→选定"截图工具"文件→按右键，选择"从开始菜单解锁"
B.鼠标右击"开始"按钮→打开"开始"菜单→选定"截图工具"文件→按左键，选择"从开始菜单解锁"
C.鼠标左击"开始" 按钮→打开"开始"菜单→选定"截图工具"文件→按左键，选择"从开始菜单解锁"
D.鼠标左击"开始" 按钮→打开"开始"菜单→选定"截图工具"文件→按右键，选择"从开始菜单解锁"

D

25

为了释放当前计算机的D：盘空间,需要删除临时文件、清空回收站并删除各种系统文件和其他不再需要的项。应进行的操作步骤是：
A.打开"计算机"窗口选择D：盘 → 右击鼠标 → 在弹出的快捷菜单中选择"属性" 项 → 在打开的 "本地磁盘（D：）属性"对话框中选择"工具"选项卡 → 单击"磁盘清理"按钮 → 在"（D：）的磁盘清理"对话框中单击"确定"按钮。
B.在任务栏空白处右击鼠标 → 在弹出的快捷菜单中选择"属性" 项 → 在打开的 "本地磁盘（D：）属性"对话框中选择"工具"选项卡 → 单击"磁盘清理"按钮 → 在"（D：）的磁盘清理"对话框中单击"确定"按钮。
C.打开"计算机"窗口选择D：盘 → 右击鼠标 → 在弹出的快捷菜单中选择"属性" 项 → 在打开的 "本地磁盘（D：）属性"对话框中选择"常规"选项卡 → 单击"磁盘清理"按钮 → 在"（D：）的磁盘清理"对话框中单击"确定"按钮。
D.鼠标右击"开始"按钮 → 在弹出的快捷菜单中选择"属性" 项 → 在打开的 "本地磁盘（D：）属性"对话框中选择"常规"选项卡 → 单击"磁盘清理"按钮 → 在"（D：）的磁盘清理"对话框中单击"确定"按钮。

C

26

在当前文件夹中有Dreamweaver.exe文件，需要为它在桌面建立如下图所示的快捷方式，应进行的操作步骤是：
A.鼠标右击 Dreamweaver.exe文件 → 在弹出的快捷菜单中选择"发送到 | 桌面快捷方式"项 → 鼠标右击桌面快捷方式 → 在弹出的快捷菜单中选择"重命名" → 输入"网页设计 快捷方式"完成操作。
B.鼠标单击 Dreamweaver.exe文件 → 在弹出的快捷菜单中选择"创建快捷方式"项 → 鼠标右击桌面快捷方式 → 在弹出的快捷菜单中选择"重命名" → 输入"网页设计 快捷方式"完成操作。
C.鼠标右击 Dreamweaver.exe文件 → 在弹出的快捷菜单中选择"复制"项 → 鼠标右击桌面 → 在弹出的快捷菜单中选择"粘贴" → 输入"网页设计 快捷方式"完成操作。
D.鼠标单击 Dreamweaver.exe文件 → 按住鼠标左键 → 鼠标右击桌面快捷方式 → 在弹出的快捷菜单中选择"重命名" → 输入"网页设计 快捷方式"完成操作。

A

27

在windows中，利用搜索窗口，不能用于文件查找的选项是（ ）。
A.文件属性
B.文件的有关日期
C.文件名称和位置
D.

文件大小

A

28

在Access数据库窗口中将"学生"表中的"学号"设置为"主键"，正确的操作步骤是_____。
A.选择"学生"单击右键 → 在菜单中单击"设计视图" →选定"学号"→按下"主键"按钮→定义"学号"为主键 → 保存设置
B.选择"学生"单击右键 → 在菜单中单击"打开" →选定"学号"→按下"主键"按钮→定义"学号"为主键 → 保存设置
C.选择"学生" →单击"新建"按钮 →选定"学号"→按下"主键"按钮→ 定义"学号"为主键 → 保存设置
D.选择"学生" →单击"打开"按钮 → 选定"学号"→按下"主键"按钮→定义"学号"为主键 → 保存设置

A

29

在Access数据库student.accdb窗口中，有学生关系（学号，姓名，性别，出生日期），学号是主键；课程关系（课程代码，课程名称，学分），课程代码是主键；选修关系（学号，课程代码，成绩），（学号，课程代码）是主键，若要建立学生与课程之间m：n关系（如下图所示），正确的操作步骤是_____。
A.建立数据表设置好主键 → 单击"数据库工具 | 关系"菜单命令 → 依次打开"学生"、"选修"、"课程" →添加"学生"、"选修"、"课程"到关系窗口 → 将"学生"表中的"学号"拖动到"选修"表中的"学号"字段
B.建立数据表设置好主键 →依次打开"学生"、"选修"、"课程"→ 单击"数据库工具 | 关系"菜单命令→ 添加"学生"、"选修"、"课程"到关系窗口 → 将"学生"表中的"学号"拖动到"选修"表中的"学号"字段，将"课程"表中的"课程代码"拖动到"选修"表中的"课程代码"字段 → 勾选"实施参照完整性" →单击"创建"按钮
C.建立数据表设置好主键 → 关闭所有打开的表 → 单击"数据库工具 | 关系"菜单命令 → 添加" 学生"、"选修"、"课程"到关系窗口 → 将"学生"表中的"学号"拖动到"选修"表中的"学号"字段， 将"课程"表中的"课程代码"拖动到"选修"表中的"课程代码"字段 →勾选"实施参照完整性" →单击"创建"按钮
D.建立数据表设置好主键 → 双击"学生" →单击"关系"按钮→添加"学生"、"选修"、"课程"到关系窗口 → 将"学生"表中的"学号"拖动到"选修"表中的"学号"字段，"课程"表中的"课程代码"拖动到"选修"表中的"课程代码"字段 →勾选"实施参照完整性" →单击"创建"按钮

C

30

在Access数据库student.accdb窗口中，有学生关系（学号，姓名，性别，出生日期），学号是主键；选修关系（学号，课程代码，成绩），（学号，课程号）是主键；建立学生关系与选修关系之间的1：m关系（如下图所示），正确的操作步骤是_____。
A.单击"关系"按钮 → 依次打开"学生"、"选修" →将"学生"表中的"学号"拖动到选修表中的"学号"字段 →勾选"实施参照完整性" → 保存设置
B.双击"学生" →单击"关系"按钮 → 将"学生"表中的"学号"拖动到选修表中的"学号"字段 → 勾选"实施参照完整性" →保存设置
C.依次打开"学生"、"选修" →单击"关系"按钮 →将"学生"表中的"学号"拖动到选修表中的"学号"字段 → 勾选"实施参照完整性" →保存设置
D.单击"关系"按钮 → 依次添加"学生"、"选修"到关系窗口 → 将"学生"表中的"学号"拖动到选修表中的"学号"字段 → 勾选"实施参照完整性" →保存设置

D

31

在"图书.mdb"中，使用"简单查询向导"建立 "图书信息查询"，查询结果如图所示。数据源是已经建立的两个数据表book和sale ，将两个表的字段合并产生查询。已进行的操作步骤如下：在"图书.mdb"数据库窗口中选择查询对象，单击"新建"按钮，在 "新建查询"对话框中，选择"简单查询向导"选项，单击"确定"按钮，然后，
A.在book表中选取"图书ID"、"书名"、"单价"、"出版社"字段 → 在sale表中选取 "订单ID"、"数量"、"销售日期"字段 → 确定采用汇总查询 → 为查询指定标题："图书信息查询" →单击"完成"按钮
B.在book表中选取"图书ID"、"书名"、"单价"、"出版社"字段 → 在sale表中选取"图书ID"、"订单ID"、"数量"、"销售日期"字段 → 确定采用汇总查询 → 为查询指定标题："图书信息查询" →单击"完成"按钮
C.在book表中选取"图书ID"、"书名"、"单价"、"出版社"字段 → 在sale表中选取"订单ID"、"数量"、"销售日期"字段 → 确定采用明细查询 → 为查询指定标题："图书信息查询" →单击"完成"按钮
D.在book表中选取"图书ID"、"书名"、"单价"、"出版社"字段 → 在sale表中选取"图书ID"、"订单ID"、"数量"、"销售日期"字段 → 确定采用明细查询 → 为查询指定标题："图书信息查询" →单击"完成"按钮

C

32

在Access数据库窗口中，将学生王小平的性别改为"男"，正确的操作步骤是_____。
A.选择"课程"表 → 查找姓名为王小平的记录 → 修改" 性别 "为"男" →保存
B.双击"选修"表 → 单击"设计"按钮→ 查找姓名为王小平的记录 → 修改性别为"男" →保存
C.双击"学生"表 → 查找"姓名 "为王小平的记录 → 修改"性别 "为"男" →保存
D.选择"学生"表 → 单击"设计"按钮 → 查找姓名为王小平的记录 → 修改性别为"男" → 保存

C

33

在Access数据库"图书.mdb"中，将book表的"单价"字段按如图所示的顺序排序，正确的操作步骤是_____。
A.打开文件"图书.mdb" → 选择"book"→ 单击"打开"按钮 → 选取"单价"字段 → 单击"升序"按钮
B.打开文件"图书.mdb" → 选择"book"→ 单击"设计"按钮→ 选取"单价"字段 → 单击"降序"按钮
C.打开文件"图书.mdb" → 选择"book"→ 单击"打开"按钮 → 选取"单价"字段 → 单击"降序"按钮
D.打开文件"图书.mdb" → 双击"book"→ 选取"单价"字段 → 单击"升序"按钮

C

34

在Access数据库student.mdb中，已建立了"学生"表(主键为学号)和"选修"表(外键为学号)，如图1所示，现要求在"学生"表中显示出如图2所示每个学生所选课程的数据，正确的操作步骤是_____。

A.单击"工具 | 关系"菜单项 → 依次添加"学生"表、"选修"表到关系窗口 → 将"学生"表中的"学号"拖动到"选修"表中的"学号"字段 → 勾选"实施参照完整性" →保存设置 → 双击"学生"表
B.单击"关系"按钮 → 在关系窗口中添加"学生"表和"选修"表 → 将"学生"表中的"课程代码"拖动到选修表中的"课程代码"字段 → 保存设置 → 双击"学生"表
C.在"数据库"窗口中单击"设计"按钮 → 在数据表设计视图中添加"课程代码"和"成绩"字段 → 保存 → 双击"学生"表
D.在"数据库"窗口中选择"查询"对象 → 单击"设计"按钮 → 显示"学生"表和"选修"表 → 在字段列表中选择该两表的所有字段 → 单击"查询 | 运行"菜单项

A

35

在Access数据库窗口中，添加一条学生记录，正确的操作步骤是_____。
A.选择"学生"单击右键 → 在菜单中单击"设计视图" →在表中最后一行输入学生记录 → 保存
B.选择"学生" → 在菜单中单击"打开" →在表的第一行输入学生记录 → 保存
C.选择"学生" → 在菜单中单击"打开" →在表的最后一行输入学生记录 → 保存
D.选择"学生" → 单击"新建"按钮→ 在表中最后一行输入学生记录 → 保存

C

36

在Access数据库student.mdb中，已有"学生"表如图所示，且学号为主键，现要求输入学生信息："张小山，男，1987-5-5"，正确的操作步骤是_____。



A.在"数据库"窗口中选择"表"对象 → 双击"学生"表 → 在最后一行输入"张小山，男，1987-5-5" → 保存
B.在"数据库"窗口中选择"表"对象 → 双击"学生"表 → 在最后一行输入"901040105，张小山，男，1987-5-5" → 保存
C.在"数据库"窗口中选择"表"对象 → 选择"学生"表 → 单击"设计"按钮 → 在最后一行输入"901040105，张小山，男，1987-5-5" → 保存
D.在"数据库"窗口中选择"表"对象 → 双击"学生"表 → 在最后一行输入"901040103，张小山，男，1987-5-5" → 保存

B

37

在"图书.accdb"中，使用"简单查询向导"建立选择查询，统计各种图书的销售数量，查询名称为"销售数量查询"，数据源是已经建立的两个数据表book和 sale ，查询结果如图所示。操作步骤如下：在"图书.accdb"数据库窗口中选择查询对象，单击"创建"选项卡，单击"查询向导"按钮，然后按向导的提示进行选择。接下来，正确的操作步骤是_____。
A.在book表中选取 "书名"字段 → 在sale表中选取 "数量"字段 → 确定采用明细查询→ 为查询指定标题："销售数量查询" →单击"完成"按钮
B.在book表中选取 "书名"字段 →在sale表中选取 "数量"字段 →确定采用汇总查询 → 单击"汇总选项"按钮 →在"汇总选项"对话框中选择"数量"这个数字型字段的"最小"项 → 为查询指定标题："销售数量查询"→单击"完成"按钮
C.在book表中选取 "书名"字段 →在sale表中选取 "数量"字段 →确定采用汇总查询 → 单击"汇总选项"按钮 →在"汇总选项"对话框中选择"数量"这个数字型字段的"平均"项 → 为查询指定标题："销售数量查询"→单击"完成"按钮
D.在book表中选取 "书名"字段 →在sale表中选取 "数量"字段 →确定采用汇总查询 → 单击"汇总选项"按钮 →在"汇总选项"对话框中选择"数量"这个数字型字段的"汇总"项 → 为查询指定标题："销售数量查询"→单击"完成"按钮

D

38

在Access数据库窗口中建立名为"学生"数据表，_____是正确的建立表结构的操作步骤。
A.选定"创建"选项卡→单击 "表设计"按钮 → 输入字段名称 → 选择数据类型 → 设置字段属性 →单击" 保存"按钮→输入表名"学生"
B.选定"使用向导创建表"→单击 "表设计"按钮 → 输入字段名称 → 选择数据类型 → 设置字段属性 →单击" 保存"按钮→输入表名"学生"
C.选定"使用设计器创建表"→双击 "设计"按钮 → 输入字段名称 → 选择数据类型 → 设置字段属性 →单击" 保存"按钮→输入表名"学生"
D.选定"使用向导创建表"→双击 "设计"按钮 → 输入字段名称 → 选择数据类型 → 设置字段属性 →单击" 保存"按钮→输入表名"学生"

A

39

在Access数据库窗口中，从"学生"数据表删除"出生日期"字段，不正确的的操作步骤是_____。
A.选择"学生" →选择"设计视图" → 找到出生日期字段 → 单击"编辑/删除行" →保存设置
B.双击"学生" →找到出生日期字段，单击右键 → 单击"删除字段" →保存设置
C.选择"学生" →选择"数据表视图" → 找到出生日期字段 → 按Delete键删除 → 保存设置
D.选择"学生" →选择"设计视图" → 找到性别字段 → 按Delete键删除行→ 保存设置

D

40

在Access数据库student.mdb中，已有“学生”、“课程”、“选修”表，如图所示，现要求在“选修”表中删除王文清所选的大学计算机基础这一记录，正确的操作步骤是_____。



A.选择“选修”表 → 单击“打开”按钮 → 查找“901040101，9710021”行 → 单击“编辑 | 删除记录”菜单项 → 保存
B.选择“选修”表 → 单击“设计”按钮 → 查找“901040101，9710021”行 → 按delete键→ 保存
C.选择“选修”表 → 单击“打开”按钮 → 查找“901040101，9120021”行 → 单击“编辑 | 剪切”菜单项 → 保存
D.选择“选修”表 → 单击“打开”按钮 → 查找“901040102，9120021”行 → 单击“编辑 | 剪切”菜单项 → 保存

A

填空题

1

操作系统利用_____内存技术，把内存与外存统一起来管理，把程序的一部分调入内存，另一部分仍留在外存中，程序可在内、外存之间切换，为用户提供一个容量比实际大得多的虚拟存储器，以保证大程序的运行。

第1空：虚拟

判断题

1

在Windows7系统中使用“搜索框”，可以按名称、日期、文档所包含的文字进行搜索。

正确

2

Windows7导航窗格中的“库”内不可以随意添加新内容。

错误

3

在Windows7操作系统中，鼠标右击标题栏之下，可以显示或隐藏工具栏。

错误

4

在Windows7操作系统中，单击任务栏右侧的“显示桌面”按钮，能使桌面上的窗口全部最小化。

正确

5

Win7窗口的标题栏、菜单的字体、字号以及颜色都是可以随意调整的。

正确

6

如果用户设置了开机密码，在屏幕保护后必须输入密码才能进入系统。

错误

7

任务栏的大小和位置都可以调整，但只能用鼠标调整。

错误

8

在Windows 7系统中，导航窗格不可以隐藏。

错误

第四章. 办公软件的应用

4.1

WPS 表格

1.

要求：（1）按表样式建表，表的第一行是标题：第二季度产量报表，标题字体为隶书、加粗、16号字，合并单元格（不能超出原表的两端，在一行内合并多列，不能合并多行）并居中（水平和垂直都要居中，不能只点工具栏的居中）。
（2）增加表格线（包括标题），表中所有文字及数据均居中（水平和垂直都要居中，不能只点工具栏的居中）。
（3）第一列单元格底纹为黄色，“四月”、“五月”、“六月”三个单元格底纹为绿色。
（4）统计每个单位产量的“合计”值（不包括“最大值”和“平均值”），要求必须使用公式或函数计算，保留1位小数
（5）计算出各列（包括“合计”）的“平均值”和“最大值”，要求必须使用函数计算，保留2位小数。
注：不要更改“单位”、“四月”、“五月”、“六月”、“合计”这些单元格的文字内容，否则将不能识别考生的答题内容。

第二季度产量报表				
单位	四月	五月	六月	合计
甲	36	40	50	
乙	27.3	30.5	28.6	
丙	24.3	20.6	22.4	
丁	33.4	29.4	24.7	
戊	25.6	32.1	26.8	
最大值				
平均值				

2.

1、在表的第一行前插入一行，合并单元格（在一行内合并多列，两端与数据表两端对齐），并设置垂直水平居中。

2、在合并后的单元格中键入“生产计划表”，字体设置为隶书、16号字、加粗、蓝色。

3、增加细表格线（表的所有单元格，不包括标题），所有数字日期水平右对齐（垂直居中），所有文字居中（水平和垂直）。

4、第二行“订单号”、“订单日期”、“计划生产数量”、“实际生产数量”、“完成率”五个单元格底纹为浅绿色。

5、利用公式计算产品的“完成率”，完成率=实际生产数量÷计划生产数量，并设置为百分比形式，小数点后保留一位。

6、全表按“订单号”升序排列，并将该工作表（Sheet1）重新命名为“生产计划”。

注：不要更改“订单号”、“订单日期”、“计划生产数量”、“实际生产数量”、“完成率”这些单元格的文字内容，否则可能会造成无法识别考生的答题内容。

3.

要求：1、表的第一行是表标题“某部门十月份工资表”，隶书14号字，合并单元格（在一行内合并多列，两端与数据表两端对齐）并居于表的中央（水平和垂直都要居中，不能只点工具栏的居中）。
2、增加表格线（不包括标题），内部用细实线，外围框线（上下左右四个边的粗细必须一致）为粗匣实线。
3、计算各行（不包括“平均数”行）的“实发工资”项，保留两位小数，要求必须使用公式或函数计算，实发工资=基本工资+补贴-扣除款。
4、计算各列（包括“实发工资”列）的“平均数”，要求必须使用函数或公式计算，保留一位小数。
5、将全表按“实发工资”的升序排序（不包括“平均数”行），如相同再按基本工资升序排序。
注：不要更改“姓名”、“基本工资”、“补贴”、“扣除款”、“实发工资”这些单元格的文字内容，否则将不能识别考生的答题内容。

某部门十月份工资表				
姓名	基本工资	补贴	扣除款	实发工资
甲	225.55	120	33	
乙	456.8	110	40	
丙	189.3	90	75	
丁	654.6	80	92	
戊	537.8	75	86	
平均数				

4.

要求:
1、表的第一行插入标题"上半年利润表"，宋体加粗16号字，合并单元格（在一行内合并多列，两端与数据表两端对齐）并居于表的中央（水平和垂直都要居中，不能只点工具栏的居中）。
2、增加表格线（包括标标题），第一行单元格为黄色底纹。
3、计算各行的"税后利润"，要求必须使用公式计算。税后利润=利润-税额
4、使用"月份"和"税后利润"两列（均不包括"总计"）数据绘制分离型三维饼图，显示百分比及数据标志。
5、计算各列（包括："利润"、"税额"和"税后利润"）的"总计"，必须使用函数计算。
注：不要更改"月份"、"利润"、"税额"和"税后利润"这些单元格的文字内容，否则将不能识别考生的答题内容。

上半年利润表			
月份	利润	税额	税后利润
1月	51400	3598	
2月	62400	4368	
3月	84100	5887	
4月	62100	4347	
5月	54700	3829	
6月	26800	1876	
总计			

5.

要求：1、表的第一行为标题"各类学生构成比例图"，隶书加粗浅蓝色16号字。合并单元格（在一行内合并多列，两端与数据表两端对齐）并居于表的中央（水平和垂直都要居中，不能只点工具栏的居中）。
2、增加表格线（包括标题），表中所有的文字及数据均居中（水平和垂直都要居中，不能只点工具栏的居中）。
3、计算各类学生比例（不包括学生总数），以百分数形式表示，保留两位小数，要求必须使用公式计算。
4、计算"学生总数"一行（只包括"人数"），必须用公式或汉水计算。
5、选择第一列和第三列两列数据（不包括最后一行），绘制分离式三维饼图。
6、编辑三维饼图：勾选数据标志"显示百分比"，图表标题为"学生结构图"。
注：不要更改"学生类别"、"人数"、"占学生数的比例"这些单元格的文字内容，否则将不能识别考生的答题内容。

各类学生构成比例图		
学生类别	人数	占总学生数的比例
专科生	2050	
本科生	6800	
硕士生	1200	
博士生	500	
学生总数		

6.

要求在左起第一张工作表中完成:
1、第一行填充颜色为灰色 - 25%
2、增加表格线，上表内所有文字居中（水平和垂直两方向，不能只点工具栏的居中），所有数据（包括第一列）右对齐（水平）。
3、利用公式计算每名学生的"总成绩"。
4、将全表按"总成绩"的降序排列。
5、选定姓名、数学、物理、外语、计算机五列数据，以姓名为横坐标（系列产生在"列"，勾选上"分类X轴"），绘制一柱形图，图表标题为"本学期期末成绩单"。
注：不要更改"姓名""数学""物理""外语""计算机""总成绩"这些单元格的文字内容，否则将不能识别考生的答题内容。

	姓名	数学	物理	外语	计算机	总成绩
1	王天龙	67	78	73	69	
2	李晨	78	80	70	90	
3	程天天	86	98	88	94	
4	赵静雅	45	77	74	55	

7.

用Excel 制作如下表格
要求：1、在表的第一行前插入一行，键入"某大学研究生毕业分配表"，(合并单元格，在一行内合并多列，不能合并多行，且两端与数据表对齐)，并居于表的中央（水平和垂直两个方向，不能只点工具栏的居中）。
2、增加表格线（表的所有单元格，不包括标题），所有数据右对齐（水平），所有文字居中（水平和垂直，不能只点工具栏的居中）。
3、计算各年的"毕业生总数"，毕业生总数=国有企业+外资+私人企业+出国+其它。
4、将全表按"毕业生总数"的降序排列。
5、以年份为横坐标（系列产生在"列"，勾选上"分类X轴"），选定所有列绘制一柱形图，图表标题为"研究生毕业分配表"。
注：不能更改表中给定的"国有企业"、"私人企业"、"出国留学"、"其他"、"毕业生总数"单元格的文字内容，否则将不能识别考生的答题内容。

	国有企业	外资企业	私人企业	出国留学	其他	毕业生总数
1900	200	186	176	89	120	
1992	258	178	210	110	98	
1994	125	186	235	198	94	
1996	178	125	100	203	213	

8.

要求:
1、按下表样式建表，在表的第一行前插入标题:马甸花卉市场三月份销售统计，幼圆，加粗，14号字。
2、增加表格线（不包括标题），第一列单元格底纹为天蓝色。
3、统计每种花卉销售的总支数，总数=李丽+张宏+赵爽+程前，要求必须使用公式或函数计算。
4、使用花卉名称和统计两列数据建立三维饼图。
5、将全表按"统计"值的降序排序。
注：不要更改"李丽"、"张宏"、"赵爽"、"程前"、"统计"这些单元格的文字内容，否则可能会造成无法识别考生的答题内容。

	李丽	张宏	赵爽	程前	统计
玫瑰	211	451	500	480	
马蹄莲	321	450	390	600	
满天星	210	280	500	180	
康乃馨	150	480	360	730	
菊花	260	532	570	642	
非洲菊	730	520	370	390	

4.2W

PS 文稿

1.

请按以下要求对Word文档进行编辑和排版：
（1）文字要求：不少于150个汉字，至少两自然段。
（2） 将文章正文各段的字体设置为宋体，小四号，两端对齐，各段行间距为1.5倍。
（3）在正文中插入一幅剪贴画或图片，设置剪贴画或图片版式的版式为“四周型”。
（4）设置页码：底端居中。
（5）在文章最后输入以下公式：(单独一段)

$$z = xy + \sqrt{\ln A + \frac{x^2}{x^2 + y^2}} + \sqrt{x^2 + y^2 - R^2}$$

2.

请按以下要求对Word文档进行编辑和排版：
（1） 文字要求：不少于150个汉字，至少三自然段，内容不限。
（2） 将文章正文各段的字体设置为仿宋体，小四号，两端对齐，各段行间距为1.5倍行；
（3） 找一幅剪贴画或图片插入到文档中，且剪贴画或图片衬于文字之下。
（4）设置页眉：关于Word帮助。六号字，居中。
（5）请在文章最后添加公式：(单独一段)

$$S = \frac{1}{2}R^2\theta - \frac{1}{2}b\sqrt{R^2 - (\frac{b}{2})^2}$$

3.

Word文字编辑
请按以下要求对Word文档进行编辑和排版：
（1）文字要求：不少于150个汉字，至少两自然段。
（2）将文章正文各段的字体设置为宋体，小四号，两端对齐，各段行间距为2倍行距；第一段首字下沉3行，距正文0厘米。
（3）页面设置：上、下、左、右边距均为2厘米，页眉1.5厘米。
（4）任选两段，在每一段前设置项目符号 "*"(Times New Roman字体中的符号)。
（5）在文章最后输入以下公式：(单独一段)

$$\lim_{n \to \infty} \frac{\sqrt{2\pi n}\,(\frac{n}{e})^n}{n!}$$

4.

请按以下要求对Word文档进行编辑和排版：
（1）请任选Word“帮助”中的部分文字，复制粘贴过来，按以下要求对其进行编辑和排版，文字要求：不少于150个汉字，至少三自然段，内容不限。
（2）将文章正文各段的字体设置为宋体，小四号，两端对齐，各段行间距为2倍行距；最后一段第一句文字加红色双下划线。
（3）在正文中插入一幅剪贴画，设置剪贴画或图片版式为“浮于文字上方”。
（4）设置页码：底端左侧。
（5）在文章最后输入以下数学公式(单独一段)。

$$z = xy + \sqrt{\ln A + \frac{x^2}{x^2 + y^2}} + \sqrt{x^2 + y^2 - R^2}$$

5.
请按以下要求对Word文档进行编辑和排版：
（1）文字要求：不少于200个汉字，至少三个自然段。
（2）将文章正文各段的中文字体设置为宋体，小四号，两端对齐，行间距为1.5倍行距。
（3）第一段第一句话设置为红色、倾斜，下划线为单波浪线。
（4）任选两段，在每一段前设置项目符号 "~" (Times New Roman字体中的符号)。
（5）在文章最后输入以下公式：(单独一段)

$$z = xy + \sqrt{\ln A + \frac{x^2}{x^2 + y^2}}$$

6.
请按以下要求对Word文档进行编辑和排版：
（1）文字要求：不少于200个汉字，至少三个自然段。
（2）将文章正文各段的字体设置为“仿宋-GB2312”，小四号，两端对齐，各段行间距为单倍行距；第一段首字下沉2行，距正文0厘米。
（3）在正文中插入一幅剪贴画或图片，设置剪贴画或图片版式为“四周型环绕”。
（4）设置页眉：内容“大学生活”，宋体，六号字。
（5）在文章最后输入以下公式：(单独一段)

$$f(x) = \int_{i=1}^{} (x^2 + 5) + \sum_{i=1}^{10} (x^3 + x^2)$$

7.
请按以下要求对Word文档进行编辑和排版：
（1）文字要求：不少于150个汉字，至少三自然段，内容不限。
（2）将文章正文各段的字体设置为宋体，小四号，两端对齐，各段行间距为2倍行距；最后一段第一句文字加红色双下划线。
（3）页面设置：上、下、左、右页边距均为3厘米，页眉2厘米。
（4）设置页眉：内容为“美好的大学生活”，六号字，居中。
（5）在文章最后输入以下公式：(单独一段)

$$\int_1^2 \frac{1}{x^2\sqrt{1 + x^2}}\,dx$$

8.
请按以下要求对Word文档进行编辑和排版：
（1）文字要求：不少于200个汉字，至少三个自然段。
（2）将文章正文各段的字体设置为宋体，小四号，两端对齐，行间距为固定值18磅。
（3）在正文中插入一幅剪贴画或图片，设置剪贴画或图片版式为“四周型”。
（4）设置页眉：内容为“计算机基础”，六号字，右对齐。
在文章最后输入以下公式：(单独一段)

$$p_n(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \Lambda + a_{n-1} x + a_n$$

9.
请按以下要求对Word文档进行编辑和排版：
（1）请任选Word“帮助”中的部分文字，复制粘贴过来，按以下要求对其进行编辑和排版，文字要求：不少于150个汉字，至少三自然段，内容不限。
（2）将文章正文各段的字体设置为宋体，小四号，两端对齐，各段行间距为2倍行距；最后一段第一句文字加红色双下划线。
（3）在正文中插入一幅剪贴画，设置剪贴画或图片版式为“浮于文字上方”。
（4）设置页码：底端左侧。
（5）在文章最后输入以下数学公式(单独一段)。

$$z = xy + \sqrt{\ln A + \frac{x^2}{x^2 + y^2}} + \sqrt{x^2 + y^2 - R^2}$$

10. 请按以下要求对Word文档进行编辑和排版：
（1）文字要求：不少于300个汉字，至少两自然段。
（2）将文章正文各段的字体设置为宋体，小四号，两端对齐，各段行间距为1.5倍行距；各段首行缩进。
（3）在正文中插入一幅剪贴画或图片，设置剪贴画或图片版式为“四周型”。
（4）设置页码：底端居中。
（5）在文字下面输入以下公式：(单独一段)

$$z = xy + \sqrt{\ln A + \frac{x^2}{x^2 + y^2}} + \sqrt{x^2 + y^2 - R^2}$$

11. 请按以下要求对Word文档进行编辑和排版：
（1）文字要求：不少于300个汉字，至少三个自然段。内容不限。
（2）将文章正文各段的字体设置为宋体，小四号，两端对齐，各段行间距为2倍行距；各段首行缩进，最后一段第一句话加红色双下划线。
（3）页面设置：上、下、左、右页边距均为3厘米，页眉2厘米。
（4）设置页眉：内容为“中国足球”，居中，六号字。
（5）在文章最后输入以下公式：(单独一段)

$$\int_1^2 \frac{1}{x^2\sqrt{1+x^2}}dx$$

12. 请按以下要求对Word文档进行编辑和排版：
（1）文字要求：不少于300个汉字，至少三自然段。
（2）将文章正文各段的字体设置为宋体，小四号，两端对齐，各段行间距为2倍行距；最后一段第一句话加红色双下划线。
（3）在正文中插入一幅剪贴画或图片，设置剪贴画或图片版式为“浮于文字上方”。
（4）设置页面边框：请任选彩色艺术型、宽度12磅的图案作为页面边框。
（5）在文章最后输入下面数学公式:(单独一段)

$$f(x)=\int_{i=1}(x^2+5)+\sum_{i=1}^{10}(x^3+x^2)$$

13. 请按以下要求对Word文档进行编辑和排版：
（1）文字要求：不少于300个汉字，至少三个自然段。将文章正文各段的字体设置为宋体，小四号，两端对齐，行间距为固定值18磅。
（2）给任意文字加一脚注并给出脚注的内容“摘自5ic”。
（3）在正文中插入一幅剪贴画或图片，设置剪贴画或图片版式为“四周型”。
（4）设置页眉：内容为“大学里的生活”，六号字，右对齐。
（5）在文章最后输入以下公式：(单独一段)

$$\int \cos^n x dx = \frac{\cos^{n-1} x \sin x}{n} + \frac{n-1}{n}\int \cos^{n-2} x dx$$

14. 将文章中的标题和三段文字按以下要求进行编辑和排版：
（1）将文章中三段文字的字体设置为宋体，小四号，两端对齐，各段行间距为最小值18磅；各段首行缩进。
（2）标题：华文行楷，一号字，字符底纹，填充色灰色-30%；在正文中插入一幅剪贴画或图片，四周型。
（3）第一段文字首字下沉2行，最后一段文字分2栏。
（4）设置页脚：考生自己的班级、学号和姓名，设置为五号字、宋体。
（5）在最后一段文字下面输入公式：（单独一段）

$$\frac{x-y}{x+y}\times\left(\sum_{i=1}^{n}x_i^2+\bar{x}\right)$$

4.3WPS 演示文稿

1. (1)演示页数量：2页；幻灯片切换使用“应用设计模板”中的“Blends”做背景；幻灯片切换：慢速、从全黑中淡出。
(2)第一页：幻灯片版式采用“标题幻灯片”；主标题设置为红色、隶书加粗、字号大小为88；副标题设置为宋体倾斜、蓝色、字号40.
(3)第二页：一个文本框，文本框内有2段文字（内容自定，不少于20个汉字）和2个剪贴画（或图片）均带有动画效果，文字为蓝色。演播顺序：延时3秒右侧飞入方式自动显示第1个剪贴画；单击鼠标，右侧飞入方式连续显示2段文字；再次单击鼠标，3秒后右侧飞入方式显示第2个剪贴画。

2. (1)演示页数量：2页；幻灯片切换使用“应用设计模板”中的“Blends”做背景；幻灯片切换：慢速、从全黑中淡出。
(2)第一页：幻灯片版式采用“标题幻灯片”；主标题设置为红色、隶书加粗、字号大小为88；副标题设置为宋体倾斜、蓝色、字号40.
(3)第二页：一个文本框，文本框内有2段文字（内容自定，不少于20个汉字）和2个剪贴画（或图片）均带有动画效果，文字为蓝色。演播顺序：延时3秒右侧飞入方式自动显示第1个剪贴画；单击鼠标，右侧飞入方式连续显示2段文字；再次单击鼠标，3秒后右侧飞入方式显示第2个剪贴画。

3. （1）演示页数量：2页；幻灯片使用“应用设计模版”中的“Capsules”做背景；幻灯片切换用：中速、随机水平线条
（2）第一页：以艺术字作为主标题，字体为华文彩云，字号为40，内容为“什么是21世纪的健康人？”，副标题为“专家谈健康”。
（3）第二页：一个文本框，文本框内有1段文字（内容自定，不少于20个汉字）和2个剪贴画(或图片)，文字为绿色，均带有动画效果，均设置成右侧飞入。演播顺序：自动显示第 1个剪贴画；单击鼠标，显示文字；再次单击鼠标，显示第2个剪贴画。

4. （1）演示页数量：2页；幻灯片使用“应用设计模版”中的“Layers”做背景；在幻灯片母版中插入一剪贴画做为校徽。
（2）第一页：主标题，字体为黑体，字号为88，颜色为红色，内容为“XXXX大学”；副标题为“--我的母校”，字号为40。
（3）第二页：一个文本框，文本框内有3段文字（内容自定，不少于50个汉字）和2个剪贴画（或图片），文字为蓝色，均带有动画效果，均设置成底部飞入。演播顺序：自动显示第1个剪贴画；单击鼠标，3秒后显示文字；再次单击鼠标，显示第2个剪贴画；在右下角添加“动作按钮”中的“开始”按钮，鼠标点击返回到第一页。

5. （1）演示页数量：2页；幻灯片“背景”的填充效果选择“白色大理石”纹理；在幻灯片母版中插入一剪贴画做为班徽。
（2）第一页：主标题，字体为隶书，字号为48，颜色为红色，内容为“雄鹰展翅飞翔”；副标题为“我们小组”，字号为40。
（3）第二页：一个文本框，文本框内有3段文字（内容自定，不少于50个汉字）和2个剪贴画（或图片），文字为蓝色，均带有动画效果，均设置成水平百叶窗。演播顺序：自动显示第1个剪贴画；单击鼠标，显示文字；再次单击鼠标，2秒后显示第2个剪贴画。

6. (1)演示页数量：2页；“背景”取两种渐变色填充效果，底纹样式为斜下；幻灯片切换用：慢速、盒状展开。
(2)第一页：主标题为“计算机网络的基础知识”，字体为隶书、大小为80，字体颜色为红色；副标题为两行，在每行前加项目符号为Times New Roman中的@，两行内容分别为“计算机网络的主要功能”和“计算机网络的分类”，字体为新宋体，大小24，字体颜色蓝色。
(3)第二页：一个文本框，文本框内有2段文字（内容自定，不少于20个汉字）和2个剪贴画（或图片），文本框采用跨越式棋盘，文字为蓝色。第一个剪贴画用自底部切入，第二个剪贴画用十字形向内展开。演播顺序：自动延时2秒显示第1个剪贴画；单击鼠标，连续显示2段文字；再次单击鼠标，显示第2个剪贴画。

7. (1)演示页数量：2页；双色渐变色填充效果，底纹样式为角部辐射；幻灯片切换用：慢速、纵向棋盘式。
(2)第一页：主标题为“奋斗是人生的基石”；副标题为“永不放弃是成功的保证”；演播：延时2秒自动显示主标题，单击鼠标，向内溶解方式显示副标题。
(3)第二页：一个文本框，文本框内有2段文字（内容自定，不少于20个汉字）和1个剪贴画，均带有动画效果。演播顺序：单击鼠标，水平百叶窗方式显示2段文字；单击鼠标，延时2秒显示剪贴画，采用底部飞入同时伴有鼓掌声。

8. (1)演示页数量：2页；“背景”取双色填充效果，底纹样式为斜上；幻灯片切换用：中速、盒状展开。
(2)第一页：主标题为“我们的人生规划”，字体为黑体、大小为80，字体颜色为红色；副标题为两行，在每行前加项目符号为Times New Roman中的☺，两行内容分别为“自己的职业”和“自己的家庭”，字体为隶书，大小40，字体颜色蓝色。
(3)第二页：一个文本框，文本框内有2段文字（内容自定，不少于20个汉字）和2个剪贴画（或图片），文字为红色，演播顺序：自动显示第1个剪贴画，纵向棋盘式展开；单击鼠标，等待3秒连续显示2段文字；再次单击鼠标，显示第2个剪贴画，从底部飞入。

9. （1）演示页数量：2页；幻灯片使用“应用设计模版”中的“Level”做背景；幻灯片切换用：慢速、从全黑中淡出；在幻灯片母版中插入一剪贴画做为标志。
（2）第一页：幻灯片版式采用“标题幻灯片”：主标题为“中国足球的未来”，设置为红色、隶书加粗、字号大小为80；副标题为“中超联赛”，设置为仿宋_GB2312、倾斜、蓝色、字号40。
（3）第二页：2段文字（自定，不少于20个汉字）和2个剪贴画（或图片），均带有动画效果，文字为蓝色、右侧飞入。演播顺序：自动延时2秒显示第1个剪贴画，向内溶解方式；单击鼠标，连续显示2段文字；再次单击鼠标，显示第2个剪贴画，十字形内展方式。

10. (1)演示页数量：2页；“背景”取双色填充效果，底纹样式为水平；幻灯片切换用：中速、随机水平线条。
(2)第一页：幻灯片版式采用“标题幻灯片”；以艺术字作为主标题，主标题为“学习方法经验交流”，字体为隶书、大小为80，字体加粗；副标题为“班级主题班会”，字体为隶书，大小32，，字体颜色红色。
(3)第二页：一个文本框，文本框内有2段文字（内容自定，不少于20个汉字）和2个剪贴画（或图片），文本有水平百叶窗动画效果，文字为蓝色。演播顺序：延时1秒自动显示第1个剪贴画，从右侧飞入；单击鼠标，连续显示2段文字；再次单击鼠标，显示第2个剪贴画，向内溶解方式。

11. （1）演示页数量：2页；幻灯片使用“应用设计模版”中的“Radial”做背景；幻灯片切换用：慢速、从全黑中淡出。
（2）第一页：幻灯片版式采用“标题幻灯片”：主标题，设置为红色、隶书加粗、字号大小为80；副标题，设置为黑体倾斜、蓝色、字号40。
（3）第二页：一个文本框，文本框内有2段文字（内容自定，不少于20个汉字）和2个剪贴画（或图片），均带有动画效果，文字为绿色。演播顺序：自动延时3秒后显示第1个剪贴画，向内溶解方式；单击鼠标，盒状展开方式连续显示2段文字；再次单击鼠标，3秒后水平百叶窗方式显示第2个剪贴画，伴有风铃声。

12. （1）演示页数量：2页；幻灯片“背景”填充效果取双色；幻灯片切换用：慢速、横向棋盘式。
（2）第一页：主标题为“我的未来不是梦”，颜色为红色，字体为隶书，字号为80号；副标题为“我的生活”，颜色为蓝色，字体为仿宋_GB2312，字号为40；演播：等待2秒后，水平百叶窗方式自动显示主标题，单击鼠标，向内溶解方式显示副标题。
（3）第二页：一个文本框，文本框内有2段文字（内容自定，不少于20个汉字）和1个剪贴画（或图片），均带有动画效果，文字颜色为绿色。演播顺序：自动显示2段文字，从右侧飞入；单击鼠标，采用底部飞入同时伴有掌声显示剪贴画。

13. （1）演示页数量：2页；幻灯片使用“应用设计模版”中的“Fireworks”做背景；幻灯片切换用：慢速、水平百叶窗。
（2）第一页：幻灯片版式采用“标题幻灯片”：主标题，设置为红色、隶书加粗、字号大小为80；副标题，在文字开头加入项目符号（要插入的项目符号为Times New Roman中的@），设置为幼圆、倾斜、蓝色、字号40。
（3）第二页：一个文本框，文本框内有2段文字（内容自定，不少于20个汉字）和2个剪贴画，均带有动画效果，文字为绿色。演播顺序：溶解方式自动显示第1个剪贴画；单击鼠标，底部飞入方式连续显示2行文字；再次单击鼠标，3秒后盒状向内方式显示第2个剪贴画。

14. (1)演示页数量：2页；幻灯片使用“应用设计模版”中的“Layers”做背景；在幻灯片母版中插入一剪贴画做为校徽。
(2)第一页：主标题字体为黑体、大小为80，颜色为红色，内容为“XXXX班级”，副标题为“我的团队”，大小40。
(3)第二页：一个文本框，文本框内有2段文字（内容自定，不少于20个汉字）和2个剪贴画（或图片），文字为蓝色，演播顺序：底部飞入方式自动显示第1个剪贴画；单击鼠标，3秒后向内溶解方式显示文字；再次单击鼠标，1秒后左侧飞入方式显示第2个剪贴画；添加“动作按钮”中的“第一张”按钮，鼠标点击返回第一页。

15. (1)演示页数量：2页；幻灯片“背景”取填充效果为“花束”纹理，在幻灯片母版中插入一剪贴画作为班徽。
(2)第一页：以艺术字作为主标题，主标题为“童年的记忆”，字体为隶书、大小为48，字体加粗；副标题为“多姿多彩”，字体为仿宋_GB2312，大小40，字体颜色蓝色。
(3)第二页：一个文本框，文本框内有2段文字（内容自定，不少于20个汉字）和2个剪贴画（或图片），文字为蓝色，均带有动画效果，均设置成水平百叶窗，演播顺序：自动显示第1个剪贴画，单击鼠标，等待1秒显示整行文字；再次单击鼠标，等待2秒显示第2个剪贴画。

16. （1）演示页数量：2页；“背景”填充效果取双色，底纹式样为从标题。幻灯片切换用：慢速、盒状展开。
（2）第一页：以艺术字作为主标题，主标题为“大学时代是最美好的”，字体为隶书、大小为80；副标题为“班级主题班会”，字体为仿宋_GB2312，大小32，字体颜色绿色。
（3）第二页：一个文本框，文本框内有2段文字（内容自定，布少于30个汉字）和2个剪贴画（或图片）。演播顺序：自动右侧飞入方式显示第1个剪贴画；单击鼠标，水平百叶窗方式连续显示2段文字；再次单击鼠标，向内溶解方式显示第2个剪贴画。

17. (1)演示页数量：2页；幻灯片“背景”取填充效果为“花束”纹理，在幻灯片母版中插入一剪贴画作为班徽。
(2)第一页：以艺术字作为主标题，主标题为“童年的记忆”，字体为隶书、大小为48，字体加粗；副标题为“多姿多彩”，字体为仿宋，大小40，字体颜色蓝色。
(3)第二页：一个文本框，文本框内有2段文字（内容自定，不少于20个汉字）和2个剪贴画（或图片），文字为蓝色，均带有动画效果，均设置成水平百叶窗，演播顺序：自动显示第1个剪贴画，单击鼠标，等待1秒显示整行文字；再次单击鼠标，等待2秒显示第2个剪贴画。

18. （1）演示页数量：2页；幻灯片切换用：从全黑中淡出；在幻灯片母版中插入一剪贴画做为标志。
（2）第一页：幻灯片版式采用"标题幻灯片"：主标题为"中国足球的未来"，设置为红色、隶书加粗、字号大小为80；副标题为"中超联赛"，设置为仿宋_GB2312、倾斜、蓝色、字号40。
（3）第二页：2段文字（自定，不少于20个汉字）和2个剪贴画（或图片），均带有动画效果，文字为蓝色、右侧飞入。演播顺序：自动延时2秒显示第1个剪贴画，向内溶解方式；单击鼠标，连续显示2段文字；再次单击鼠标，显示第2个剪贴画，十字形内展方式。

19. （1）演示页数量：2页；幻灯片"背景"的填充效果选择"白色大理石"纹理；在幻灯片母版中插入一剪贴画做为班徽。
（2）第一页：主标题，字体为隶书，字号为48，颜色为红色，内容为"雄鹰展翅飞翔"；副标题为"我们小组"，字号为40。
（3）第二页：一个文本框，文本框内有3段文字（内容自定，不少于50个汉字）和2个剪贴画（或图片），文字为蓝色，均带有动画效果，均设置成水平百叶窗。演播顺序：自动显示第1个剪贴画；单击鼠标，显示文字；再次单击鼠标，2秒后显示第2个剪贴画。

20. (1)演示页数量：2页；幻灯片切换用：垂直百叶窗。
(2)第一页：主标题为"计算机网络的基础知识"，字体为隶书、大小为80，字体颜色为红色；副标题为两行，在每行前加项目符号为Times New Roman中的@，两行内容分别为"计算机网络的主要功能"和"计算机网络的分类"，字体为新宋体，大小24，字体颜色蓝色。
(3)第二页：一个文本框，文本框内有2段文字（内容自定，不少于20个汉字）和2个剪贴画（或图片），文本框采用跨越式棋盘，文字为蓝色。第一个剪贴画用自底部切入，第二个剪贴画用十字形向内展开。演播顺序：自动延时2秒显示第1个剪贴画；单击鼠标，连续显示2段文字；再次单击鼠标，显示第2个剪贴画。

21. （1）演示页数量：2页；幻灯片使用"幻灯片切换用：随机水平线条
（2）第一页：以艺术字作为主标题，字体为华文彩云，字号为40，内容为"什么是21世纪的健康人"，副标题为"专家谈健康"。
（3）第二页：一个文本框，文本框内有1段文字（内容自定，不少于20个汉字）和2个剪贴画(或图片)，文字为绿色，均带有动画效果，均设置成右侧飞入。演播顺序：自动显示第 1个剪贴画；单击鼠标，显示文字；再次单击鼠标，显示第2个剪贴画。

22. (1)演示页数量：2页；幻灯片切换使用"幻灯片切换：慢速、从全黑中淡出。
(2)第一页：幻灯片版式采用"标题幻灯片"；主标题设置为红色、隶书加粗、字号大小为88；副标题设置为宋体倾斜、蓝色、字号40.
(3)第二页：一个文本框，文本框内有2段文字（内容自定，不少于20个汉字）和2个剪贴画（或图片）均带有动画效果，文字为蓝色。演播顺序：延时3秒右侧飞入方式自动显示第1个剪贴画；单击鼠标，右侧飞入方式连续显示2段文字；再次单击鼠标，3秒后右侧飞入方式显示第2个剪贴画。

第五章. 计算机网络基础与应用

5. 1 网络技术

1.

题目	为了能在网络上正确地传送信息，制定了一整套关于传输顺序、格式、内容和方式的约定，称之为(　　)。 A.OSI参考模型 B.网络操作系统 C.通信协议 D.网络通信软件
参考答案	C

2.

题目	计算机网络系统中的资源可分成三大类：数据资源、软件资源和_____。 A.设备资源 B.程序资源 C.硬件资源 D.文件资源
参考答案	C

3.

题目	计算机网络最突出的优点是（ ）。 A.运算速度快 B.运算精度高 C.存储容量大 D.资源共享
参考答案	D

4.

题目	计算机网络系统中的每台计算机都是_____。 A.相互控制的 B.相互制约的 C.各自独立的 D.毫无联系的
参考答案	C

5.

题目	在网络的各个节点上，为了顺利实现OSI模型中同一层次的功能，必须共同遵守的规则，叫做（ ）。 A.协议 B.TCP/IP C.Internet D.以太
参考答案	A

6.

题目	计算机网络最主要的功能在于 A.扩充存储容量 B.提高运算速度 C.传输文件 D.共享资源
参考答案	D

7.

题目	IP地址是由_____组成。 A.三个点分隔着主机名、单位名、地区名和国家名 B.三个点分隔着4个0～255的数字 C.三个点分隔着4个部分，前两部分是国家名和地区名，后两部分是数字 D.三个点分隔着4个部分，前两部分是主机名和单位名，后两部分是数字
参考答案	B

8.

题目	网络主机的IP地址由一个_____的二进制数字组成。 A.8位 B.16位 C.32位 D.64位
参考答案	C

9.

题目	（）是实现两个异种网络互连的设备。 A.网桥 B.网关 C.集线器 D.路由器
参考答案	B

10.

题目	计算机网络最突出的优点是 A.运算速度快 B.共享硬件、软件和数据资源 C.精度高 D.内存容量大
参考答案	B

11.

题目	调制解调器(Modem)的功能是实现_____。 A. 模拟信号与数字信号的转换 B. 数字信号的编码 C. 模拟信号的放大 D. 数字信号的整形
参考答案	A

12.

题目	下列关于局域网拓扑结构的叙述中，错误的是 A. 星形结构的中心站发生故障时，会导致整个网络停止工作。 B.总线结构网络中，若某台工作站故障，一般不影响整个网络的正常工作 C.环形结构网络中，若某台工作站故障，会导致整个网络停止工作。 D.星形结构的中心站不会发生故障
参考答案	D

13.

题目	在下列传输介质中，哪一种错误率最低_____。 A.同轴电缆 B.微波 C.双绞线 D.光纤
参考答案	D

14.

题目	TCP协议的主要功能是 A.对数据进行分组 B.确保数据的可靠传输 C.确定数据传输路径 D.提高数据传输速度
参考答案	A1

15.

题目	IP地址分为_____。 A.A B两类 B.A B C三类 C.A B C D四类 D.A B C D E五类
参考答案	D

16.

题目	建立计算机网络的主要目的是实现_____。 A.计算机的通信 B.计算机的资源共享 C.网上聊天 D.收发电子邮件
参考答案	B

17.

题目	调制解调器（Modem）的作用是 A.将数字脉冲信号转换成模拟信号 B.将模拟信号转换成数字脉冲信号 C.将数字脉冲信号与模拟信号互相转换 D.为了上网与打电话两不误
参考答案	C

18.

题目	IP的中文含义是_____。 A.信息协议 B.内部协议 C.传输控制协议 D.网络互连协议
参考答案	D

19.

题目	TCP的中文含义是_____。 A.信息协议 B.内部协议 C.传输控制协议 D.网络互连协议
参考答案	C

20.

题目	从网址www.cuit.edu.cn可以看出它是中国的一个_____站点。 A.商业机构 B.政府部门 C.教育机构 D.科研机构
参考答案	C

21.

题目	计算机传输介质中传输最快的是（ ）。 A.同轴电缆 B.光缆 C.双绞线 D.铜质电缆
参考答案	B

22.

题目	网卡的正式名称是（ ）。 A.扩展槽板卡 B.集线器 C.终端匹配器 D.网络适配器
参考答案	D

23.

题目	衡量网络上数据传输速率的单位是bps，其含义是（ ）。 A.信号每秒传输多少公里 B.信号每秒传输多少千公里 C.每秒传送多少个二进制位 D.每秒传送多少个数据
参考答案	C

24.

题目	TCP/IP是（ ）。 A.一种网络操作系统 B.一个网络地址 C.一种通信协议 D.一个部件
参考答案	C

25.

题目	局域网的英文缩写为（ ）。 A.LAN B.WAN C.ISDN D.MAN
参考答案	A

26.

题目	中继器的作用就是将信号（ ），使其传播得更远。 A.缩小 B.滤波 C.放大 D.整形
参考答案	C

27.

题目	在局域网中，各个节点计算机之间的通信线路是通过（ ）接入计算机的。 A.串行输入口 B.第一并行输入口 C.第二并行输入口 D.网络适配器（网卡）
参考答案	D

28.

题目	常用的有线通信介质包括双绞线、同轴电缆和(　)。 A.微波 B.红外线 C.光缆 D.激光
参考答案	C

29.

题目	最早出现的计算机网是（ ）。 A.Internet B.Bitnet C.Arpanet D.Ethernet
参考答案	C

30.

题目	MAN是_____。 A.因特网的英文简称 B.广域网的英文简称 C.城域网的英文简称 D.局域网的英文简称
参考答案	C

31.

题目	调制解调器(Modem)的主要技术指标是数据传输速率，它的度量单位是 A.MIPS B.Mbps C.dpi D.KB
参考答案	B

32.

题目	目前，局域网的传输介质（媒体）主要是同轴电缆，双绞线和（ ）。 A.通信卫星 B.公共数据网 C.电话线 D.光纤
参考答案	D

33.

题目	计算机网络协议是为保证准确通信而制定的一组_____。 A.用户操作规范 B.硬件电气规范 C.规则或约定 D.程序设计语法
参考答案	C

34.

题目	计算机网络术语中，WAN的中文意义是（ ）。 A.以太网 B.广域网 C.通信协议 D.网络应用软件
参考答案	B

35.

题目	制定各种传输控制规程(即传输协议)OSI/RM的国际标准化组织是_____。 A.Intel B.ISO C.APRA D.IBM
参考答案	B

36.

题目	信息高速公路是指（ ）。 A.装备有通讯设备的高速公路 B.电子邮政系统 C.快速专用通道 D.国家信息基础设施
参考答案	D

37.

题目	具有很强异种网互联能力的广域网络设备是（ ）。 A.路由器 B.网关 C.网桥 D.桥路器
参考答案	B

38.

题目	局域网最大传输距离为_____。 A.几百米到几公里 B.几十公里 C.几千公里 D.几百公里
参考答案	A

39.

题目	如果一条传输线可以接受300~3200Hz的频率，则这条传输线上的传送频率的带宽就是_____。 A.3500Hz B.300Hz C.3200Hz D.2900Hz
参考答案	D

题目	下列_____不属于计算机网络的功能 A.资源共享 B.数据传送 C.分布式处理 D.数值运算
参考答案	D

40.

题目	拥有计算机并以拨号方式接入网络的用户需要使用（ ）。 A.CD—ROM B.鼠标 C.电话机 D.Modem
参考答案	D

41.

题目	为了把工作站或服务器等智能设备连入一个网络中，需要在上述设备中插入一块网络接口板，这块网络接口板称为_____。 A.网桥 B.网关 C.网卡 D.网间连接器
参考答案	C

42.

题目	域网的拓扑结构分为_____、环型、总线型等几种。 A.星型 B.物理型 C.链型 D.关系型
参考答案	A

43.

题目	衡量网络上数据传输速率的单位是bps，其含义是（ ）。 A.信号每秒传输多少公里 B.信号每秒传输多少字节 C.每秒传送多少个二进制位 D.每秒传送多少个数据
参考答案	C

44.

题目	为网络提供共享资源并对这些资源进行管理的计算机称为（ ）。 A.网卡 B.工作站 C.超级计算机 D.服务器
参考答案	D

45.

题目	下列域名中，属于教育部门的是 _____。 A.www.pku.edu.cn B.ftp.cnacn C.www.ioscn D.ftp.btnet.cn
参考答案	A

46.

题目	计算机网络技术包含的两个主要技术是计算机技术和 A.微电子技术 B.通信技术 C.数据处理技术 D.自动化技术
参考答案	B

47.

题目	下列四项中，不属于OSI开放系统互连参考模型七个层次的是(　)。 A.会话层 B.数据链路层 C.用户层 D.应用层
参考答案	C

48.

题目	在计算机局域网中，以文件数据共享为目标，需要将多台计算机共享的文件存放于一台被称为(　　)的计算机中。 A.路由器 B.网桥 C.网关 D.文件服务器
参考答案	D

49.

题目	一座办公大楼内各个办公室中的微机进行联网，这个网络属于(　)。 A.WAN B.LAN C.MAN D.CAN
参考答案	B

50.

题目	下列网络符合计算机广域网的是_____。 A.企业网 B.国家网 C.校园网 D.三者都不符合
参考答案	B

51.

题目	计算机网络系统中的资源可分成三大类：数据资源、软件资源和 _____。 A.设备资源 B.程序资源 C.硬件资源 D.文件资源
参考答案	C

52.

题目	和广域网相比，局域网(　)。 A.有效性好但可靠性差 B.有效性差但可靠性高 C.有效性好可靠性也高 D.有效性差可靠性也差
参考答案	C

53.

题目	接入Internet的计算机必须共同遵守(　)。 A.CPI/IP协议 B.PCT/IP协议 C.PTC/IP协议 D.TCP/IP协议
参考答案	D

54.

题目	计算机网络是把不同地点的计算机互连起来，实现数据传送和资源共享。它是计算机技术与___相结合的产物。 A.卫星技术 B.INTERNET C.通讯技术 D.电子技术
参考答案	C

55.

题目	在计算机网络中，为了使计算机或终端之间能够正确传送信息，必须按照（ ）来相互通信。 A.信息交换方式 B.网卡 C.传输装置 D.网络协议
参考答案	D

56.

题目	下列叙述正确的是(　)。 A.各种网络传输介质具有相同的传输速率和相同的传输距离 B.各种网络传输介质具有不同的传输速率和不同的传输距离 C.各种网络传输介质具有相同的传输速率和不同的传输距离 D.各种网络传输介质具有不同的传输速率和相同的传输距离
参考答案	B

57.

题目	计算机局域网与广域网最显著的区别是(　)。 A.后者可传输的数据类型要多于前者 B.前者网络传输速度较快 C.前者传输范围相对较小 D.后者网络吞吐量较大
参考答案	C

58.

题目	http://www.cernet.edu.cn中代表国家区域名的是 _____。 A.www B.cernet C.edu D.cn
参考答案	D

59.

题目	OSI将计算机网络的体系结构规定为7层，而TCP/IP则规定为（ ）。 A.4层 B.5层 C.6层 D.7层
参考答案	A

60.

题目	按照网络分布和覆盖的地理范围，可将计算机网络分为 A.局域网、互联网和internet网 B.广域网、局域网和城域网 C.广域网、互联网和城域网 D.Internet网、城域网和Novell网
参考答案	B

61.

题目	计算机网络按其拓扑结构分类，可分为网状网、总线网、环型网、树型网和_____。 A.星型网 B.广播网 C.电视网 D.电话网
参考答案	A

62.

题目	数据传输的可靠性指标是（ ）。 A.速率 B.误码率 C.带宽 D.传输失败的二进制信号个数
参考答案	B

63.

题目	下列设备中，不是局域网必需的设备是_____。 A.网络接口卡(网卡) B.长度有限的高速传输介质 C.网络连接设备 D.多媒体套件
参考答案	D

64.

题目	计算机网络发展过程中的里程碑是___。 A.日本的DDX - 1网 B.法国的CYCLADES网 C.美国的ARPA网 D.英国的EPSS网
参考答案	C

65.

题目	目前世界上最大的计算机互联网络是（ ）。 A.ARPA网 B.IBM网 C.Internet D.Intranet
参考答案	C

66.

题目	在微机局域网网络中提供资源，并对这些资源进行管理的计算机是 A.网络服务器 B.网络硬件设备之一 C.网络通讯设备 D.网络用户终端
参考答案	A

67.

题目	为了指导计算机网络的互联、互通和互操作，ISO颁布了OSI参考模型，其基本结构分为(　　)。 A.6层 B.5层 C.7层 D.4层
参考答案	C

68.

题目	按照网络分布和覆盖的地理范围，可将计算机网络分为_____。 A.局域网、互联网和internet网 B.局域网、城域网和广域网 C.广域网、互联网和城域网 D.Internet网、城域网和Novell网
参考答案	B

69.

题目	常见的局域网拓扑结构有 A.总线结构、关系结构、逻辑结构、网状结构 B.总线结构、逻辑结构、网状结构 C.总线结构、星形结构、树形结构、环形结构 D.逻辑结构、层次结构、网状结构
参考答案	C

70.

题目	网络操作系统有服务器/客户机（Server/Client）模式和端对端对等模式，下列操作系统中，不是服务器/客户机模式的是_____。 A.Unix B.NetWare C.Windows98 D.WindowsNTServer
参考答案	C

71.

题目	在如下网络拓扑结构中，具有一定集中控制功能的网络是_____。 A.分总线型网络 B.星型网络 C.环型网络 D.全互连型网络
参考答案	B

72.

题目	计算机网络中，TCP/IP是_____。 A.网络操作系统 B.网络协议 C.应用软件 D.用户数据
参考答案	B

73.

题目	网络操作系统是使网络上各计算机能方便而有效地共享网络资源，为网络用户提供所需的各种服务软件和_____的集合。 A.应用软件 B.有关规程 C.语言处理程序 D.系统工具
参考答案	B

74.

题目	下列传输介质中，抗干扰能力最强的是（ ）。 A. 微波 B.光纤 C.同轴电缆 D. 双绞线
参考答案	B

75.

题目	TCP/IP是（ ）使用的协议标准。 A.Novell网 B.ATM网 C.以太网 D.Internet
参考答案	D

76.

题目	（ ）是实现两个同种网络互连的设备。 A.网桥 B.网关 C.集线器 D.路由器
参考答案	A

77.

考题时间	全部考题
题目	两台计算机之间利用电话线路传送数据信号时，必需的设备是_____。 A.Modem B.网卡 C.中继器 D.同轴电缆
参考答案	A

78.

题目	IP地址为202.204.120.32的地址是（ ）类网地址。 A.C B.B C.D D.A
参考答案	A

79.

题目	在局域网中，运行网络操作系统的设备是_____。 A.网卡 B.网络工作站 C.网络服务器 D.集线器
参考答案	C

80.

题目	下列关于计算机网络定义最准确的描述是_____。 A.在网络软件的支持下实现彼此之间的数据通信和资源共享的计算机系统 B.多个排列成网状的独立计算机的总称 C.将地理位置不同的两台计算机连接起来的系统 D.计算技术与日用电器相结合的产物
参考答案	A

81.

题目	DNS的中文含义是（ ）。 A.邮件系统 B.地名系统 C.服务器系统 D.域名服务系统
参考答案	D

82.

题目	OSI/RM协议模型将计算机网络体系结构的通信协议规定为_____。 A.5层 B.7层 C.3层 D.6层
参考答案	B

83.

题目	计算机网络的拓扑结构是指 A.网络中的通信线路的物理连接方法 B.网络中的通信线路和结点的连接关系和几何结构 C.互相通信的计算机之间的逻辑联系 D.互连计算机的层次划分
参考答案	B

84.

题目	客户/服务器模式的局域网，其网络硬件主要包括服务器、工作站、网卡和 A.网络拓扑结构 B.计算机 C.传输介质 D.网络协议
参考答案	C

85.

题目	www.sina.com.cn不是IP地址，而是_____ 。 A.上网密码 B.网站编号 C.域名 D.网站标题
参考答案	C

86.

题目	在下列网络的传输介质中，抗干扰能力最好的一个是 A.光缆 B.同轴电缆 C.双绞线 D.电话线
参考答案	A

87.

题目	局域网的网络软件主要包括网络数据库管理系统、网络应用软件和(　)。 A.服务器操作系统 B.网络操作系统 C.网络传输协议 D.工作站软件
参考答案	B

88.

题目	计算机网络拓扑是通过网中结点与通信线路之间的几何关系表示_____。 A.网络结构 B.网络层次 C.网络模型 D.网络协议
参考答案	A

89.

题目	LAN是_____。 A.因特网的英文简称 B.广域网的英文简称 C.城域网的英文简称 D.局域网的英文简称
参考答案	D

90.

题目	不同网络体系结构的网络互连时，需要使用（　　）。 A.中继器 B.网关 C.网桥 D. 集线器
参考答案	B

91.

题目	在计算机网络中，表征数据传输可靠性的指标是 A.误码率 B.频带利用率 C.信道容量 D.传输速率
参考答案	A

92.

题目	调制解调器(Modem)的功能是实现 A.模拟信号与数字信号的转换 B.数字信号的编码 C.模拟信号的放大 D.数字信号的整形
参考答案	A

93.

题目	路由器除了具有隔离网络、过滤和转发网络帧信息包等功能外，还具有 _____。 A.干线间的连接功能 B.路由选择功能 C.提高带宽功能 D.提供拨号上网功能
参考答案	B

94.

题目	实现计算机网络需要硬件和软件，其中，负责管理整个网络各种资源、协调各种操作的软件叫做（ ）。 A.网络应用软件 B.通信协议软件 C.OSI D.网络操作系统
参考答案	D

95.

题目	双绞线的通信距离为_____。 A.数十米 B.数百米 C.几百公里 D.几十公里
参考答案	A

96.

题目	计算机网络最突出的优点是 A.精度高 B.共享资源 C.运算速度 D.容量大
参考答案	B

97.

题目	网络软件系统包括网络操作系统、网络应用软件和_____。 A.WindowsNT B.SQLServer C.网络通信协议 D.Unix
参考答案	C

98.

题目	通常采用集线器设备的网络拓扑结构一般是_____。 A.星型拓扑 B.总线拓扑 C.环型拓扑 D.树型拓扑
参考答案	A

99.

题目	下列四项中，不属于互联网的是 A.CHINANET B.Novell C.CERNET D.Internet
参考答案	B

题目	在计算机网络中，TCP/IP是一组(　)。 A.支持同种类型的计算机（网络）互联的通信协议 B.支持异种类型的计算机（网络）互联的通信协议 C.局域网技术 D.广域网技术
参考答案	B

100.

题目	中国教育科研网是指：（ ）。 A.CHINAnet B.CERNET C.Internet D.CEINET
参考答案	B

101.

题目	计算机网络的目标是实现（ ）。 A.数据处理 B.信息传输与数据处理 C.文献查询 D.资源共享与信息传输
参考答案	D

102.

题目	（ ）是实现数字信号和模拟信号转换的设备。 A.网卡 B.调制解调器 C.网络线 D.都不是
参考答案	B

103.

题目	下面不属于局域网的硬件组成的是(　)。 A.服务器 B.工作站 C.网卡 D.调制解调器
参考答案	D

104.

题目	世界上第一个计算机网络是_____。 A.ARPANET B.NSFNET C.ANSNET D.MILNET
参考答案	A

105.

题目	局域网的网络硬件主要包括服务器、工作站、网卡和（　）。 A. 网络拓扑结构 B. 声卡 C.传输介质 D.网络协议
参考答案	C

106.

107.

题目	下列属于计算机局域网的是_____。 A.主干网 B.校园网 C.城市网 D.因特网
参考答案	B

108.

题目	在计算机网络中，节点与节点之间的通信采用两种交换方式：线路交换方式和_____方式 A.存储转发交换 B.报文交换 C.硬件交换 D.分组交换
参考答案	A

109.

题目	一台微型计算机要与局域网连接，必须安装的硬件是 A.集线器 B.网关 C.网卡 D.路由器
参考答案	C

110.

题目	局域网中的每台计算机主机扩展槽中都插有网卡，网卡的正式名称是(　　)。 A.集线器 B.T型接头 C.终端匹配器 D.网络适配器
参考答案	D

111.

题目	下列传输介质中，提供的带宽最大的是_____。 A.双绞线 B.普通电线 C.同轴电缆 D.光缆
参考答案	D

112.

题目	因特网上的每台正式计算机用户都有一个独有的_____。 A.Email B.协议 C.TCP/IP D.IP地址
参考答案	D

113.

题目	双绞线分屏蔽双绞线和（ ）双绞线两类。 A.宽带 B.窄带 C.非屏蔽 D.基带
参考答案	C

114.

题目	关于在局域网中使用光纤的缺点是_____。 A.过于昂贵 B.它不能进行高带宽的传输 C.它只能使用TCP/IP进行传输 D.它的实现十分困难
参考答案	A

115.

题目	下列哪一个不是网络能够实现的功能? A.数据通信 B.资源共享 C.负荷均衡 D.交换硬件
参考答案	D

116.

题目	局域网最大传输距离为（ ）。 A.几百米——几公里 B.几十公里 C.几百公里 D.几千公里
参考答案	A

117.

题目	下列不属于有线网络的通信介质为_____。 A.同轴电缆 B.双绞线 C.微波 D.光纤
参考答案	C

118.

题目	计算机网络是计算机与（ ）结合的产物。 A.电话 B.通信技术 C.线路 D.各种协议
参考答案	B

119.

题目	计算机网络按其拓扑结构分类，可分为总线网、环型网、树型网和 _____。 A.星型网 B.广播网 C.电视网 D.电话网
参考答案	A

120.

题目	一座办公大楼内各个办公室中的微机进行连网，这个网络属于 A.WAN B.LAN C.MAN D.GAN
参考答案	B

121.

题目	使用网络时，通信网络之间传输的介质，不可用（ ）。 A.双绞线 B.无线电波 C.光缆 D.化纤
参考答案	D

122.

题目	局域网的网络软件主要包括网络数据库管理系统、网络应用软件和 A.服务器操作系统 B.网络操作系统 C.网络传输协议 D.工作站软件
参考答案	B

123.

题目	在局域网中，运行网络操作系统的设备是_____。 A.网卡 B.网络工作站 C.网络服务器 D.集线器
参考答案	C

124.

题目	如何正确描述计算机网络系统中每台计算机的地位? A.相互控制的 B.相互制约的 C.各自独立的 D.毫无联系的
参考答案	C

125.

题目	计算机网络中，“bps”是表示____的单位 A.服务器内存容量 B.网络开启时间 C.软件运行速度 D.网络数据传输速率
参考答案	D

126.

题目	下列网络符合计算机局域网的是_____。 A.企业网 B.国家网 C.城市网 D.因特网
参考答案	A

127.

题目	路由器除了具有隔离网络、过滤和转发网络帧信息包等功能外，还具有_____。 A.干线间的连接功能 B.路由选择功能 C.提高带宽功能 D.提供拨号上网功能
参考答案	B

128.

题目	信号的电平随时间连续变化，这类信号称为（ ）。 A.模拟信号 B.传输信号 C.同步信号 D.数字信号
参考答案	A

129.

题目	计算机网络协议是为保证准确通信而制定的一组_____。 A.用户操作规范 B.硬件电气规范 C.规则或约定 D.程序设计语法
参考答案	C

130.

题目	广域网和局域网是按照(　)来分的。 A.网络使用者 B.信息交换方式 C.网络作用范围 D.传输控制协议
参考答案	C

131.

题目	在信道上传输的信号有（ ）信号之分 A.基带和窄带 B.宽带和窄带 C.基带和宽带 D.信带和窄带
参考答案	C

132.

题目	TCP/IP协议的网络接口层对应于OSI/RM协议模型的数据链层和_____。 A.物理层 B.网络层 C.会话层 D.传输层
参考答案	A

133.

题目	当网络中任何一个工作站发生故障时,都有可能导致整个网络停止工作,这种网络的拓扑结构为（ ）结构。 A.星型 B.环型 C.总线型 D.树型
参考答案	B

134.

题目	在计算机网络中，实现数字信号和模拟信号之间转换的设备是（ ）。 A.CD—ROM B.鼠标 C.电话机 D.Modem调制解调器
参考答案	D

135.

题目	下列的英文缩写和中文名字的对照中，正确的是 A.WAN--广域网 B.ISP--因特网服务程序 C.USB--不间断电源 D.RAM--只读存储器
参考答案	A

136.

题目	Internet中不同网络和不同计算机相互通信的基础是 A.ATM B.TCP/IP C.Novell D.X.25
参考答案	B

137.

题目	下列操作系统中，（ ）不是网络操作系统。 A.OS/2 B.DOS C.Netware D.Windows NT
参考答案	B

138.

题目	拥有计算机并以拨号方式接入Internet的用户需要使用 A.CD-ROM B.鼠标 C.软盘 D.Modem
参考答案	D

139.

题目	局域网的网络硬件主要有：服务器、工作站、网卡和 A.计算机 B.打印机 C.传输介质 D.电话
参考答案	C

140.

题目	网卡(网络适配器)的主要功能不包括 A.将计算机连接到通信介质上 B.进行电信号匹配 C.实现数据传输 D.网络互连
参考答案	D

141.

题目	ISDN的含义是（ ）。 A.计算机网 B.广播电视网 C.综合业务数字网 D.光缆网
参考答案	C

142.

题目	计算机网络是用通信线路把分散布置的多台独立计算机及专用外部设备互连，并配以相应的_____所构成的系统。 A.系统软件 B.应用软件 C.网络软件 D.操作系统
参考答案	C

143.

题目	局域网中采用得最广泛的传输介质为_____。 A.细同轴电缆 B.粗同轴电缆 C.双绞线 D.光纤
参考答案	C

144.

题目	下列说法中不正确的是（ ）。 A.声卡是局域网络设备 B.集线器（Hub）是局域网络设备 C.网卡（NIC）是局域网络设备 D.中继器（Repeater）是局域网络设备
参考答案	A

判断题

1.

题目	建立局域网，每台计算机应安装网络适配器或调制解调器。
参考答案	错误

2.

题目	模拟信号不可以在无线介质上传 输。
参考答案	错误

3.

题目	减少差错的最根本途径就是采用自动校正的前向纠错法。
参考答案	错误

4.

题目	国际标准化组织ISO是在1977年成立的。
参考答案	错误

5.

题目	4、在数字通信中发送端和接收端必需以某种方式保持同步。
参考答案	正确

6.

题目	介质访问控制技术是局域网的最重要的基本技术。
参考答案	正确

7.

题目	局域网传输介质一般采用同轴电缆或双绞线。
参考答案	正确

8.

题目	半双工通信只有一个传输通 道。
参考答案	错误

9.

题目	网络通信协议是网络中计算机之间进行交谈的语言，网络中的计算机应采用相同或兼容的计算机通信协议来进行通信。
参考答案	正确

10.

题目	TCP/IP是一个工业标准而非国际标准。
参考答案	正确

11.

题目	在局域网标准中共定义了四个 层。
参考答案	错误

12.

题目	在总线型拓扑结构局域网中，若某台工作站出现故障，一般不影响整个网络的正常工作。
参考答案	正确

13.

题目	具有调制和解调功能的装置称为路由器。
参考答案	错误

14.

题目	差错控制是一种主动的防范措 施。
参考答案	正确

15.

题目	19、TCP/IP属于低层协议，它定义了网络接口层。
参考答案	错误

16.

题目	异步传输是以数据块为单位的数据传输。
参考答案	错误

17.

题目	局域网的硬件组成有网络服务器、个人计算机或其它网络设备、网卡及电缆等。
参考答案	正确

18.

题目	所有的噪声都来自于信道的内 部。
参考答案	错误

19.

题目	局域网常见的拓扑结构有星型、总线型和环型结构。
参考答案	正确

20.

题目	半双工与全双工都有两个传输通 道。
参考答案	正确

21.

题目	甲乙两台微机互为网上邻居，甲机把C：盘共享后，乙机总可以存取修改甲机C：盘上的数据。
参考答案	错误

22.

题目	为了能在网络上正确地传送信息，制定了一整套关于传输顺序、格式、内容和方式的约定，称为通信协议。
参考答案	正确

23.

题目	OSI参考模型是一种国际标 准。
参考答案	错误

24.

题目	计算机通信协议中的 TCP 称为传输控制协议。
参考答案	正确

25.

题目	Windows中的拨号网络可以使用户通过调制解调器拨入自己所在的网络的远程服务器。
参考答案	正确

26.

题目	层和协议的集合称为网络体系结构。
参考答案	正确

27.

题目	为推动局域网技术的应用，成立了IEEE。
参考答案	错误

28.

题目	高层协议决定了一个网络的传输特性。
参考答案	错误

29.

题目	CRC码主要用于数据链路层控制协议中。
参考答案	正确

30.

题目	线路交换在数据传送之前必须建立一条完全的通路。
参考答案	正确

31.

题目	白噪声在任意传输速率上强度相 等。
参考答案	正确

32.

题目	在网络中交换的数据单元称为报文分组或包。
参考答案	正确

33.

题目	局域网是将较小区域内的计算、通信设备连在一起的通信网络。
参考答案	正确

34.

题目	25、模拟数据是指在某个区间产生的连续的值。
参考答案	正确

35.

题目	计算机网络分为广域网和局域网，划分依据是网络的控制方式。
参考答案	错误

36.

题目	OSI的中文含义是开放系统互联参考模型。
参考答案	正确

37.

题目	星形结构的网络采用的是广播式的传播方式。
参考答案	错误

38.

题目	16、ISO/OSI是一个国际标 准。
参考答案	错误

39.

题目	OSI层次的划分应当从逻辑上将功能分开，越少越好。
参考答案	错误

40.

题目	度量传输速度的单位是波特，有时也可称作调制率。
参考答案	正确

41.

题目	局域网的信息传送速率比广域网高，所以传送其误码率也比广域网高。
参考答案	错误

42.

题目	双绞线不仅可以传输数字信号，而且也可以传输模拟信号。
参考答案	正确

43.

题目	在计算机网络中，"带宽"这一术语表示数据传输的宽度。
参考答案	错误

44.

题目	局域网拓扑结构中星形结构的中心节点设备发生故障时，会导致整个网络停止工作。
参考答案	正确

45.

题目	以太网的通信协议是TCP/IP协议。
参考答案	正确

46.

题目	TCP/IP是参照ISO/OSI制定的协议标准。
参考答案	错误

47.

题目	TCP/IP不符合国际标准化组织OSI的标准。
参考答案	正确

48.

题目	在Internet 上的主机必须拥有一个惟一的IP地址。
参考答案	正确

49.

题目	协议和数据处理设备集合称为网络体系结构。
参考答案	错误

50.

题目	白噪声随着传输率的增大而增 强。
参考答案	错误

51.

题目	IP地址中网络号以127开头的表示本地软件回送测试。
参考答案	正确

52.

题目	由于前向纠错法是自动校正错误，所有大多数网络使用它。
参考答案	错误

53.

题目	局域网拓扑结构中树型结构的数据采用单级传输，故系统响应速度较快。
参考答案	错误

54.

题目	为了确保数据接收的正确性，必需保持同步传输方式。
参考答案	错误

55.

题目	报文交换的线路利用率高于线路交换。
参考答案	正确

56.

题目	带宽是指一个信道的频率宽度。
参考答案	正确

57.

题目	LAN和WAN的主要区别是通信距离和传输速率。
参考答案	正确

5.2Internet 基础知识

选择题

1.

要想通过Internet收发电子邮件，需要做些准备工作，其中不需要做的工作是 _____。
A.在OutlookExpress中设置电子邮件账号
B.申请自己的电子邮箱
C.将本地计算机与Internet网连接
D.启动Telnet远程登录到对方主机

2.

要想通过Internet收发电子邮件，需要做些准备工作，其中不需要做的工作是
A.在OutlookExpress中设置电子邮件账号
B.申请自己的电子邮箱
C.将本地计算机与Internet网连接
D.启动Telnet远程登录到对方主机

D

3. 文件传输(FileTransferProtoc0l)有很多工具，它们的工作界面有所不同，但是实现文件传输都要
A.通过电子邮箱收发文件
B.将本地计算机与FTP服务器连接
C.通过搜索引擎实现通讯
D.借助微软公司的文件传输工具FTP

B

4. 目前世界上最大的计算机互联网络是(　)。
A.ARPA网
B.IBM网
C.Internet
D.Intranet

C

5. 万维网(World Wide Web)是一种
A.Internet的连接规则
B.Internet的另一种称呼
C.一种上网的软件
D.Internet基于超文本的服务方式

D

6. 计算机网络中，TCP/IP是_____
A.网络操作系统
B.网络协议
C.应用软件
D.用户数据

B

7. 如果电子邮件到达时，你的电脑没有开机，那么该电子邮件将
A.退回给发信人
B.永远不用发送
C.过一会儿对方再重新发送
D.保存在服务器的主机上

D

8. TCP/IP是一组
A.局域网技术
B.广域网技术
C.支持同一种计算机（网络）互联的通信协议
D.支持各种不同计算机（网络）互联的通信协议

D

9. 某用户的电子邮件的地址是Malin@163.com，则它发送邮件的服务器是
A.smtp.163.com
B.Malin@163.com
C.www.163.com
D.pop.163.com

A

10. 有一种WWW环境中的信息检索系统，它是使用WWW查找信息不可缺少的工具，这就是有Internet导航台之称的___
A.搜索引擎
B.Archie
C.Gopher
D.WAIS

A

11. Internet起源于（ ）。
A.美国
B.英国
C.德国
D.澳大利亚

A

12. 在信息时代，存储各种信息资源容量最大的是（ ）。
A.报刊杂志
B.广播电视
C.图书馆
D. 因特网

D

13. ISP是_____。
A.文件传输协议
B.超文本传输协议
C.Internet服务供应商
D.Internet连接协议

C

14. 下列四项中，合法的IP地址是
A.190.220.5
B.206.53.312.78
C.123，48，53，220
D.206.53.3.78

D

15. 下列哪一个表示非对称数字环路网_____。
A.DDN
B.ISDN
C.PSTN
D.ADSL

D

16. 通过局域网接入Internet，不需要_____。
A.网络适配器
B.双绞线
C.Modem
D.TCP/IP协议

C

17. 电子邮件与普通邮件相比，具有(　　)的特点。
A.免费
B.快速
C. 安全
D.匿名

B

18. 以下选项中_____不是WWW的组成部分。
A.FTP
B.Web服务器
C.浏览器
D.HTTP

A

19. 连接到WWW页面的协议是___ _____。
A.HTML
B.HTTP
C.SMTP
D.DNS

B

20. 免费软件下载，是利用了Internet提供的_____资源。
A.网上聊天
B.信息获取
C.电子邮件
D.信息交流

B

21. 在URL：“http://ww.pku.edu.cn/home/welcome.html”中的“www.pku.edu.cn”是指___ _____。
A.一个主机的域名
B.一个主机的IP地址
C.一个Web主页
D.网络协议

A

在Internet上给在异地的同学发一封邮件，是利用了Internet提供的_____服务。
A.FTP
B.E - Mail
C.Telnet
D.BBS

B

22. Internet 起源于___ _____。
A.美国
B.英国
C.德国
D.澳大利亚

A

23. 在因特网(Internet)中,电子公告板的缩写是:
A.ftp
B.WWW
C.BBS
D.E-mail

C

24. 互联网上的服务基于一种协议，WWW服务基于____协议。
A.POP3
B.SMTP
C.HTTP
D.TELNET

C

25. Telnet 的功能是___ ____。
A.软件下载
B.远程登录
C.WWW浏览
D.新闻广播

B

26. 某台主机的域名为PUBLIC.CS.HN.CN，_____为主机名。
A.PUBLIC
B.CS
C.HN
D.CN

A

27. 电子邮件中，在用户名和主机之间用(　　)符号隔开。
A.：//
B./
C.\
D.@

D

28. IP地址是由____组成。
A.三个点分隔着主机名、单位名、地区名和国家名
B.三个点分隔着4个0～255的数字
C.三个点分隔着4个部分，前两部分是国家名和地区名，后两部分是数字
D.三个点分隔着4个部分，前两部分是主机名和单位名，后两部分是数字

B

29. 在Outlook Express的服务器设置中POP3服务器是指___ ____。
A.邮件接收服务器
B.邮件发送服务器
C.域名服务器
D.WWW服务器

A

30. 在Outlook Express的服务器设置中SMTP服务器是指___ ____。
A.邮件接收服务器
B.邮件发送服务器
C.域名服务器
D.WWW服务器

B

31. 个人和Internet连接需要一台计算机、调制解调器、电话线和（ ）。
A.UPS
B.打印机
C.通信软件
D.光驱

C

32. 通过电话线连接上网，用户必须使用_____。
A.网卡
B.调制解调器
C.电视接受卡
D.交换机

B

下列域名中，属于教育部门的是
A.www.pku.edu.cn
B.ftp.cnacn
C.www.ioscn
D.ftp.btnet.cn

A

33. 进入某个网站所看到的第一个网页一般称为_____。
A.系统清单
B.底页
C.搜索引擎
D.主页

D

34. 网址中的http是指
A.超文本传输协议
B.文本传输协议
C.计算机主机名
D.TCP / IP协议

A

35. WWW引进了超文本的概念，超文本指的是
A.包含多种文字的文本
B.包含图像的文本
C.包含超链接的文本
D.包含多种颜色的文本

C

36. Internet上许多不同的复杂网络和许多不同类型的计算机赖以互相通信的基础是
A.ATM
B.TCP/IP
C.Novell
D.X.25

B

37. 将文件从FTP服务器传输到客户机的过程称为_____。
A.下载
B.浏览
C.上传
D.电子邮件

A

38.

_____不是用户计算机接入Internet的方式。
A.家庭方式接入
B.局域网方式接入
C.无线方式接入
D.分组方式接入

D

39.

WWW即World Wide Web我们经常称它为_____
A.因特网
B.万维网
C.综合服务数据网
D.电子数据交换

B

40.

IP地址是一个32位的二进制数，它通常采用点分_____。
A.二进制数表示
B.八进制数表示
C.十进制数表示
D.十六进制数表示

C

41.

_____不可以用来制作网页。
A.Word
B.OutlookExpress
C.Frontpage
D.Powerpoint

B

42.

下列_____和QQ不属于同类软件。
A.ICQ
B.MSN
C.Netscape
D.雅虎通

C

http://www.zj.edu.cn是_____在Internet上某一地址的描述。
A.UPS
B.CRT
C.URL
D.ISP

43. C

为Web地址的URL 的一般格式为____ _____。
A.协议名/计算机域名地址[路径[文件名]]
B.协议名：/计算机域名地址[路径[文件名]]
C.协议名：/计算机域名地址 / [路径[/ 文件名]]
D.协议名：//计算机域名地址[路径[文件名]]

44. D

家庭用户与Internet连接的最常用方式是____ _____。
A.将计算机与Internet直接连接
B.计算机通过电信数据专线与当地Internet当地供应商的服务器连接
C.计算机通过一个调制解调器用电话线与当地Internet当地供应商的服务器连接
D.计算机与本地局域网直接连接，通过本地局域网与Internet连接

45. C

互联网络基本含义是(　　)
A.计算机与计算机互联
B.计算机与计算机网络互联
C.计算机网络与计算机网络互联
D.国内计算机与国际计算机互联

46. C

发送电子邮件和接收电子邮件的服务器(　　)。
A.必须是同一主机
B.可以是同一主机
C.必须是两台主机
D.答案都不对

47. B

48.
因特网的意译是___ _____。
A.国际互连网
B.中国电信网
C.中国科教网
D.中国金桥网

A

49.
下面是某单位的主页的Web地址URL,其中符合URL格式的是___
A.Http//www.jnu.edu.cn
B.Http:www.jnu.edu.cn
C.Http://www.jnu.edu.cn
D.Http:/www.jnu.edu.cn

C

50.
IP 地址是由___ _____组成。
A.三个黑点分隔主机名、单位名、地区名和国家名4个部分
B.三个黑点分隔 4 个 0~255 的数字
C.三个黑点分隔4部分，前两部分是国家名和地区名，后两部分是数字
D.三个黑点分隔4部分，前两部分是国家名和地区名代码，后两部分是网络和主机码

B

51.
按照网络覆盖的地理范围，可将计算机网络分为3大类，它们是___ _____
A.局域网、广域网和互联网
B.广域网、局域网和城域网
C.广域网、局域网和Internet网
D.Internet网、互联网和城域网

B

52.
电子邮件系统的主要功能是：建立电子邮箱、生成邮件、发送邮件和
A.接收邮件
B.处理邮件
C.修改电子邮箱
D.删除邮件

A

53.
因特网的地址系统规定，每台接入因特网的计算机允许有___ _____个地址码。
A.多个
B.零个
C.一个
D.不多于两个

C

54. 计算机网络技术包含的两个主要技术是计算机技术和____ _____。
A.微电子技术
B.通信技术
C.数据处理技术
D.自动控制技术

B

55. 下列说法错误的____ _____。
A.电子邮件是Internet提供的一项最基本的服务
B.电子邮件具有快速、高效、方便、价廉等特点
C.通过电子邮件,可向世界上任何一个角落的网上用户发送信息
D.可发送的多媒体只有文字和图像

D

56. 电子邮件地址格式为：username@hostname ,其中hostname为____ _____。
A.用户地址名
B.ISP某台主机的域名
C.某公司名
D.某国家名

B

57. 收到一封邮件，再把它寄给别人，一般可以用____ _____。
A.回复
B.转发
C.编辑
D.发送

B

58. 在Internet主机域名中，下面（）代表商业组织机构。

A.gov
B.com
C.edu
D.net

B

59. HTTP 的中文意思是___ _____。
A.布尔逻辑搜索
B.电子公告牌
C.文件传输协议
D.超文本传输协议

D

60. 用户申请电子邮箱后，就可以在Internet上收发电子邮件。用户的电子邮箱是设在 _____。
A.用户的计算机上
B.发信给用户的计算机上
C.用户的ISP的邮件服务器上
D.根本不存在电子邮箱

C

61. 在主机域名中，顶级域名可以代表国家。代表“中国”的顶级域名是_____。
A.CHINA
B.ZHONGGUO
C.CN
D.ZG

C

62. 最早出现的计算机网络是_____。
A.INTERNET
B.NOVELL
C.ARPANET
D.LAN

C

63. 在电子邮件中所包含的信息(　　)。
A.只能是文字
B.只能是图形信息
C. 只能是文字与声音信息
D.可以是文字、声音、图形、图像等信息

D

64. 从网络分类来看，Internet属于_____。
A.互联网
B.局域网
C.广域网
D.城域网

C

计算机网络的主要目标是___ _____。
A.分布处理
B.将多台计算机连接起来
C.提高计算机可靠性
D.共享软件、硬件和数据资源

65. D

C类IP地址的IP主机号为（　　）。
A.3位
B.8位
C.16位
D.24位

66. B

目前，Internet为人们提供信息查询的最主要服务方式是（ ）的。
A.Telnet服务
B.FTP服务
C. WWW服务
D.WAIS服务

67. C

用户想要在网上查询WWW信息，必须安装并运行一个被称为（ ）的软件。
A.HTTP
B. YAHOO
C.浏览器
D.万维网

68. C

电子邮件地址的一般格式为___ _____。
A.用户名@域名
B.域名@用户名
C.IP地址@域名
D.域名@ IP地址

69. A

70.
OSI的中文含义是___ _____。
A.网络通信协议
B.国家信息基础设施
C.开放系统互联参考模型
D.公共数据通信网

C

71.
调制解调器用于完成计算机数字信号与___ _____之间的转换。
A.电话线上的数字信号
B.同轴电缆上的音频信号
C.同轴电缆上的数字信号
D.电话线上的音频信号

D

72.
Internet使用的核心通信协议中___ _____。
A.CSMA / CD
B.TCP / IP
C.X.25 / X.75
D.Token Ring

B

73.
在计算机网络中，通常把提供并管理共享资源的计算机称为___ _____。
A.服务器
B.工作站
C.网关
D.路由器

A

74.
在局域网常用的拓扑结构中，各结点间由一条公共线路相连，采用一点发送，多点接收方式进行通信的拓扑结构称为___ ___
A.总线结构
B.星形结构
C.环形结构
D.网状结构

A

网络最突出的优点是（ ）。

A.计算精度高
B.资源共享
C.运算速度快
D.存储容量大

75. B

系统对WWW网页存储的默认格式是_____。
A.PPT
B.TXT
C.HTML
D.DOC

76. C

调制解调器的功能是实现_____。
A.数字信号的编码
B.数字信号的整形
C.模拟信号的放大
D.数字信号与模拟信号的转换

77. D

在访问某WWW站点时，由于某些原因造成网页未完整显示，可通过单击_____按钮重新传输。

A.主页
B.停止
C.刷新
D.收藏

78. C

用户想在网上查询WWW信息，必须安装并运行一个被称为____的软件。
A.万维网
B.搜索引擎
C.浏览器
D.客户端

79. C

软件_____不是WWW浏览器。
A.IE4.0
B.C++
C.Mosaic
D.NetscapeNavigator

B

80.

广域网和局域网是按照___ _____来分的。
A.网络使用者
B.信息交换方式
C.网络连接距离
D.传输控制规程

C

81.

接入Internet的计算机之间必须使用_____通讯协议才能相互交换信息。
A.CSMA / CD
B.IEEE802.5
C.TCP / IP
D.X.25

C

82.

计算机互联网络的基本含义是
A.计算机与计算机互联
B.计算机网络与计算机网络互联
C.计算机与计算机网络互联
D.国内计算机与国际计算机互联

B

83.

计算机网络的目标是实现（）。
A.文件检索
B.数据处理
C.资源共享和数据传输
D.信息传输

C

84.

85.

关于“链接”，下列说法中正确的是（）。
A.链接指将约定的设备用线路连通
B.链接将指定文件与当前文件合并
C.点击链接就会转向链接指向的地方
D.链接为发送电子邮件做好准备

C

86.

现有一个主机的域名为att-in.att.int，由此可知拥有该主机的单位是一个
A.教育机构
B.商业机构
C.政府机构
D.国际性组织

D

87.

中国教育科研计算机网的英文简称是_____。
A.ChinaNET
B.CERNET
C.CSTNET
D.ChinaGBN

B

88.

Internet最初创建的目的是用于_____。
A.军事
B.教育
C.政治
D.经济

A

89.

从www.cernet.edu.cn可以看出它是_____。
A.中国的一个政府组织站点
B.中国的一个商业组织的站点
C.中国的一个军事部门站点
D.中国的一个教育机构的站点

D

90. 信息高速公路传送的是_____。
A.二进制数据
B.系统软件
C.应用软件
D.多媒体信息

A

91. 中国科学技术互联网的英文简称是_____。
A.ChinaNET
B.CERNET
C.CSTNET
D.ChinaGBN

C

92. 电子邮件服务采用的通信协议是_____。
A.FTP
B.HTTP
C.SMTP
D.Telnet

C

93. 因特网向用户提供服务的主要结构模式是_____模式，在这种模式下，一个应用程序要么是客户，要么是服务器。
A.分层结构
B.子网结构
C.模块结
D.客户机/服务器

D

94. 下面哪些技术不是因特网采用的基本技术_____。
A.客户机/服务器技术
B.分组交换技术
C.TCP/IP通信协议
D.图像压缩/解压缩技术

D

95. 主机域名PUBLIC.TPT.TJ.CN由4个子域组成，其中表示行政区域名称的_____。
A.CN
B.TJ
C.TP
D.PUBLIC

B

主机的IP地址和主机的域名的关系是_____。
A.两者完全是一回事
B.必须一一对应
C.一个IP地址可对应多个域名
D.一个域名可对应多个IP地址

96. B

以下各项哪个是主机域名的正确写法_____：
A.ORIGN.SJZRI.EDU.CN
B.10011110.11100011.01100100.00001100
C.202.210.198.2
D.WHO@XYZ.UVW.COM

97. A

传统的接入因特网基本方法有两种类型：直接访问和_____。
A.拨号连接
B.DDN
C.帧中继
D.X.25

98. A

在电子邮件中，所包含的信息_____。
A.只能是文字信息
B.只能是文字与图像信息
C.只能是文字与声音信息
D.可以是文字、声音、图形和图像信息

99. D

中国金桥网的英文简称是_____。
A.ChinaNET
B.CERNET
C.CSTNET
D.ChinaGBN

100. D

101. “I love you”病毒在网上传播的主要途径_____。
A.Email
B.Telnet
C.FTP
D.BBS

A

102. 中国教育科研网CERNET网络中心设在_____。
A.北京大学
B.清华大学
C.上海交通大学
D.西安交通大学

B

103. 中国公用互联网的英文简称是_____。
A.ChinaNET
B.CERNET
C.CSTNET
D.ChinGBN

A

104. CERNET作为中国Internet骨干网之一，向国内外提供Internet接入服务，其运营者是_____。
A.中国教育部
B.中国电信
C.中国信息产业部
D.中国互联网中心

A

105. WWW即WorldWideWeb我们经常称它为_____。
A.因特网
B.万维网
C.综合服务数据网
D.电子数据交换

B

最先提出信息高速公路的国家是_____。
A.中国
B.美国
C.英国
D.日本

B

106.

利用IE5.0访问BBS站点时，需要在地址栏中输入_____。
A.FTP://FTP…
B.HTTP://WWW…
C.HTTP://BBS…
D.GOPHER://GOPHER…

107. C

Internet的普及与广泛使用，是计算机技术_____的具体体现。
A.网络化
B.全球化
C.巨型化
D.智能化

108. A

ADSL即非对称数字用户环路，这里的非对称是指_____。
A.下行数据量大，上行数据量小
B.用户线路下行速率高，上行速率低
C.下行带宽小，上行带宽大
D.用户线路上行速率高，下行速率低

109. B

CableModem的传输方式分为对称式传输和_____两种。
A.异步传输
B.同步传输
C.双工传输
D.非对称式传输

110. D

Internet使用的协议是
A.CSMA/CD
B.TCP/IP
C.X.25/X.75
D.Token Ring

111. B

访问清华大学的WWW站点，需在IE5.0地址栏中输入_____。
A.FTP://FTP.TSINGHUA.EDU.CN
B.HTTP://WWW.TSINGHUA.EDU.CN
C.HTTP://BBS.TSINGHUA.EDU.CN
D.GOPHER://GOPHER.TSINGHUA.EDU.CN

112. B

利用IE5.0，不能实现的操作是_____。
A.访问WWW站点
B.信息搜索
C.下载文件
D.绘制图形

113. D

在Internet基本服务功能中，文件传输使用的命令是_____。
A.mail
B.open
C.ftp
D.telnet

114. C

下面是关于IE5.0的描述，不正确的是_____。
A.IE5.0支持客户/服务器模式
B.IE5.0是一个字符界面浏览器
C.IE5.0是一个包含OutLookExpress和NetMeeting客户程序组件
D.利用IE5.0不仅可以访问WWW站点，还可以访问FTP站点

115. B

文件传输服务采用的通信协议是_____。
A.FTP
B.HTTP
C.SMTP
D.Telnet

116. A

WWW是一种_____。
A.网络管理工具
B.网络操作系统
C.网络教程
D.信息检索工具

117. D

在阅读接收到中文电子邮件时，有时出现古怪字符(俗称“乱码”)的原因是_____。
A.操作系统不同
B.传输协议不一致
C.中文编码不统一
D.计算机病毒发作

118. C

利用FTP功能在网上_____。
A.只能传输文本文件
B.只能传输二进制码格式的文件
C.可以传输任何类型的文件
D.传输直接从键盘上输入的数据，不是文件

119. C

题目	计算机通信协议中的TCP称为_____。 A.传输控制协议 B.网间互联协议 C.邮件通信协议 D.网络操作系统协议
参考答案	A

120.

WWW向用户提供信息的基本单位是_____。
A.超链点
B.超文本
C.超媒体
D.Web页

121. D

Email地址的一般格式_____。
A.用户名+域名
B.用户名-域名
C.用户名@域名
D.用户名#域名

122. C

123.

在Internet Explorer浏览器中，“收藏夹”收藏的是_____。
A.网站的地址
B.网站的内容
C.网页地址
D.网页内容

C

124.

题目	超文本的含义是该文本中_____。 A.包含图像 B.包含二进制符号 C.包含声音 D.包含有链接到其它对象的超链点
参考答案	D

125.

题目	在访问某WWW站点时，由于某些原因造成网页未完整显示，可通过单击_____按钮重新传输。 A.主页 B.停止 C.刷新 D.收藏
参考答案	C

126.

题目	无线接入技术就是利用_____作为传输媒介向用户提供宽带接入服务。 A.卫星通信技术 B.无线技术 C.微波通信技术 D.远红外通信技术
参考答案	B

127.

题目	HTML是指_____。 A.超文本标记语言 B.JAVA语言 C.一种网络传输协议 D.网络操作系统
参考答案	A

128.

题目	当电子邮件在发送过程中有误时，则_____。 A.自动把有误的邮件删除 B.原邮件退回，并给出不能寄达的原因 C.邮件将丢失 D.原邮件退回，但不给出不能寄达的原因
参考答案	B

129.

题目	统一资源定位器的英文缩写是_____。 A.http B.WWW C.URL D.FTP
参考答案	C

130.

题目	电子邮件（Email）是_____。 A.有一定格式的通信地址 B.以磁盘为载体的电子信件 C.网上一种信息交换的通信方式 D.计算机硬件地址
参考答案	C

131.

统一资源定位器的英文缩写是_____。
A.http
B.WWW
C.URL
D.FTP

C

132.

可以接受远程登录的计算机_____。
A.可以是任何主机
B.必须是分时计算机系统
C.必须是大型计算机
D.必须运行Windows98操作系统

B

133.

WWW服务采用的通信协议是_____。
A.FTP
B.HTTP
C.SMTP
D.Telnet

B

134.

URL的一般格式是_____。
A.传输协议，域名，文件名
B.文件名，域名，传输协议
C.文件名，传输协议，域名
D.域名，文件名，传输协议

A

135. 下面说法中哪一个是错误的：超链点可以是文件中的_____。
A.一个词
B.一个词组
C.一幅图像
D.一种颜色

D

136. 因特网中的大多数服务如WWW，FTP，Email等采用的模型是_____。
A.主机/终端
B.客户机/服务器
C.星型
D.总线

B

判断题

1. WWW服务器使用统一资源定位器URL编址机制。

正确

2. E-mail是指利用计算机网络及时地向特定对象传送文字、声音、图像或图形的一种通讯方式。

正确

3. Internet上有许多不同的复杂网络和许多不同类型的计算机，它们之间互相通信的基础是TCP/IP协议。

正确

4. 在Internet中约定，如果该域名没有地理域，那么就在英国。

错误

5. Homepage是用超文本标记语言（HTML）编写的文本。

正确

6. 202.96.96.68是某主机的域名。

错误

7. 在Internet上，每个网络和主机的IP地址是都可以是两个以上。

错误

8.

域名的组织域代码中，org代表商业机构。

错误

错误

上一道　　下一道

发表时间	
)15-12-12 17:14:21.0	错
)17-01-01 16:44:27.0	Other organizations 非盈利性组织
)17-01-03 23:59:25.0	Other organizations 非盈利性组织
)17-01-04 23:09:27.0	Other organizations 非盈利性组织
)17-01-07 16:53:12.0	Other organizations 非盈利性组织

9.

在Internet上，每一个电子邮件用户所拥有的电子邮件地址称为E-mail地址，它具有如下统一格式： 用户名@主机域名

正确

10.

域名是用分层的方法为Internet中的计算机所取的直观的名字。

正确

11.

如果将当前页保存为本地机上的文件，可在[文件]菜单上单击[另存为]选项，双击准备用于保存网页的文件夹，然后在[文件名]框中，键入该网页的名称，单击[保存]即可。这样，IE6.0就会在一个文件中保存Web页上的图片和HTML文本。

错误

12.

执行以下步骤可转到特定的Web页：单击[查看]菜单中的[打开]，然后键入地址并确定。

错误

13.

收藏夹只保存网页的具体内容而不保存其URL。

错误

14.

FTP服务器的internet地址（URL）与通常在网页中使用的URL是相同的。

错误

15.

1994年5月，CHINAnet，开始向中国公众开放，提供internet服务，从而标志着internet正式进入中国。

正确

16.

FTP是Internet 中的一种文件传输服务，它可以将文件下载到本地计算机中。

正确

17. TCP/IP包括上百个各种功能的协议，远程登录、文件传输和电子邮件等是传输层的协议。
错误

18. 域名系统DNS实现IP地址信息的颁布式管理。
错误

19. 在Internet中域名不分大小写。
正确

20. 所谓互联网，指的是同种类型的网络及其产品相互联结起来。
错误

21. Internet中的信息资源的基本构成是超级链接。
错误

22. 链接可以是图片、动画或者文字，同时必须带有下划线。
错误

23. WWW是一种基于超文本文件的多媒体检索工具。
正确

24. 使用FTP不可传送二进制可执行程序文件。
错误

25. WWW是Word Wild Windows的缩写。
错误

26. 文件传输和远程登录都是互联网上的主要功能之一，它们都需要双方计算机之间建立通信联系，两者的区别是文件传输只能传输文件，远程登录则不能传递文件。
错误

27. 浏览Web站点与浏览本地机器文件夹时，IE6.0具有完全相同的界面形式。
错误

28. 远程医疗、远程教育、虚拟现实技术、电子商务、计算机协同工作等是信息应用的新趋势。
正确

Java语言指超文本标记语言。
错误

29. Internet采用存储交换技术。
正确

30. 域名地址www.sina.com.cn中，www称为顶级域名。
错误

31. http:www.pku.edu.cn/home.html是URL正确的表达格式。
错误

32. 在Internet Explorer浏览器中，“收藏夹”收藏的是网页地址。
正确

33. Internet上的每台主机都被分配一个32位的地址，这一地址只有一种基本格式。
错误

34. WWW的历史是从1989年3月，在美国高级研究计划署ARPA开始的。
错误

35. Telnet是指在网络通信协议的支持下，用户的计算机通过Internet网永久成为远程计算机终端的过程。
错误

36. 用户自己拥有的电子信箱名称，是不可以作为MSN Messenger的登录账号的。
错误

37. IP地址通常分5类，B类地址的最高位为110。
错误

38. MAC地址也叫物理地址，是生产厂家嵌在网卡上的独一无二的编号。
正确

39. 在IE浏览器中输入网页地址时，字母不分大小写。
正确

40. IP地址包括网络标识和主机标识两个部分。
正确

41. 用户的电子邮件信箱是邮件服务器硬盘上的一块区域。

正确

单击IE浏览器工具栏中的“主页”按钮，则返回浏览器预设的网页。

正确

42. 保存IE浏览器中网页时，保存文件类型有四种选择。欲将网页中的全部信息保存下来，则应选“网页、仅HTML”类型。

错误

43. Internet地址有IP地址和域名地址。

正确

44. 电子邮件中插入的附件可以为任意类型的文件。

正确

45. 在HTML语言中，链接源是专门用来链接图形文件的。

错误

46. 通过电话线拨号入网，调制解调器的作用之一是把PC机的模拟信号转换为可通过电话发送的数字信号。

错误

47. IPv6的地址与IPv4不同，IPv6是采用128位地址长度，几乎可以不受限制地提供IP地址。

正确

48. 邮件发送所遵守的协议是POP3。

错误

49. 邮件接收所遵守的协议是SMTP。

错误

50. Outlook Express可以转发多种格式的信息：嵌入的超级链接、Web文档、HTML格式、图片、附件。

正确

51. modem的作用是对信号进行放大和整形。

错误

52. Outlook Express是一个电子邮件处理

正确

53. Outlook Express只能发送纯文本格式的邮件。

错误

54. WWW是一种基于超文本方式的信息查询工具,可在Internet网上组织和呈现相关的信息和图象。

正确

55. HTML是Internet站点中web应用的共同的语言，所有的网页都是带有HTML格式的文件。

正确

56. 通过设置相应的邮件规则可以进行邮件过滤。

正确

57. 个人计算机申请了帐号并以拨号方式接入INTERNET网后，该机没有自己的IP地址。

错误

58. 电子邮件中插入的附件可以为任意类型的文件。

正确

59. 设置IE浏览器默认主页的操作步骤是：单击[工具]/[Internet选项]命令，在打开的对话框中，选常规选项卡，在主页地址栏中输入默认主页地址，最后单击确定按钮。

正确

60. google、搜狐、百度、雅虎、新浪、网易都可称为搜索网站。

正确

61. Outlook Express可以发送纯文本格式的邮件，也可以发送HTML格式的邮件。

正确

62. 欲取消IE的默认主页，操作步骤是：单击[工具]/[Internet选项]命令，在打开的对话框中，选常规选项卡，单击"使用空白页"按钮，最后单击确定按钮。

正确

63. 发送邮件分为三种方式：普通发送、退回和转发。

错误

64. 在internet上发送电子邮件。一次发送操作只能发送给一个接收者。

错误

65. IP地址是给每个连接在Internet上的主机分配的一个在全世界范围内唯一的16位标识符，相当于通信时每个计算机的名字。

错误

66. IE浏览器的标题栏显示“脱机工作”，则表示计算机没有连接到因特网。

错误

67. 当个人计算机以拨号方式接入Internet时，必须使用MODEM。

正确

68. Internet中，主机的域名和主机的IP地址两者之间的关系是：一个域名对应多个IP地址。

错误

69. 保存Web页图片的操作步骤是：进入包含该图片的Web页，光标指向该图片后单击右键，从弹出菜单中选择“图片另存为”命令，在“保存图片”对话框中为图片选定文件名称和保存位置，单击“保存”命令按钮。

正确

5.3 计算机病毒

选择题

1.

题目	_____是计算机感染病毒的可能途径。 A.从键盘输入统计数据 B.运行外来程序 C.软盘表面不清洁 D.机房电源不稳定
参考答案	B

2.

考题时间	全部考题 ▼
题目	计算机病毒是一种____。 A.幻觉 B.程序 C.生物体 D.化学物
参考答案	B

3.

题目	对计算机病毒的防治也应以预防为主。下列各项措施中，错误的预防措施是 A.将重要数据文件及时备份到移动存储设备上 B.用杀毒软件定期检查计算机 C.不要随便打开/阅读身份不明的发件人发来的电子邮件 D. 在硬盘中再备份一份
参考答案	D

4.

题目	木马程序是一个独立的程序，通常并不（ ）其他文件。 A.传染 B.破坏 C.控制 D. 管理
参考答案	A

5.

题目	以下使用计算机的不好习惯是_____。 A.将用户文件建立在所用系统软件的子目录内 B.对重要的数据常作备份 C.关机前退出所有应用程序 D.使用标准的文件扩展名
参考答案	A

6.

考题时间	全部考题 ▼
题目	在磁盘上发现计算机病毒后，最彻底的解决办法是_____。 A.删除已感染病毒的磁盘文件 B.用杀毒软件处理 C.删除所有磁盘文件 D.彻底格式化磁盘
参考答案	D

7.

题目	下列叙述中，正确的是 A.Word文档不会带计算机病毒 B.计算机病毒具有自我复制的能力，能迅速扩散到其他程序上 C.清除计算机病毒的最简单办法是删除所有感染了病毒的文件 D. 计算机杀病毒软件可以查出和清除任何已知或未知的病毒
参考答案	B

8.

题目	计算机病毒除通过读写或复制移动存储器上带病毒的文件传染外，另一条主要的传染途径是 A.网络 B.电源电缆 C.键盘 D.输入有逻辑错误的程序
参考答案	A

9.

题目	（ ）可用来解决内网和外网之间的安全问题。 A.杀毒软件 B.交换机 C.防火墙 D. 远程控制软件
参考答案	C

10.

题目	防火墙不能防范不经过（ ）的攻击。 A.计算机 B.路由器 C.交换机 D. 防火墙
参考答案	D

11.

题目	计算机每次启动时被运行的计算机病毒称为_____病毒 A.恶性 B.良性 C.引导型 D.定时发作型
参考答案	C

12.

题目	（ ）指创造性智力成果的完成人依法所享有的权利。 A.程序 B.软件 C.标准 D. 知识产权
参考答案	D

13.

题目	防火墙技术主要用来 A.减少自然灾害对计算机硬件的破坏 B.监视或拒绝应用层的通信业务 C.减少自然灾害对计算机资源的破坏 D.减少外界环境对计算机系统的不良影响
参考答案	B

14.

题目	下列关于网络病毒描述错误的是_____。 A.传播媒介是网络 B.可通过电子邮件传播 C.网络病毒不会对网络传输造成影响 D.与单机病毒比较，加快了病毒传播的速度
参考答案	C

15.

考题时间	全部考题 ▼
题目	下面哪种软件是杀病毒软件? A.瑞星 B.Photoshop C.WinRAR D.FoxMail
参考答案	A

16.

计算机病毒是一种 A.特殊的计算机部件 B.游戏软件 C.人为编制的特殊程序 D.能传染的生物病毒
C

17.

当你的计算机感染病毒时，应该_____。 A.立即更换新的硬盘 B.立即更换新的内存储器 C.立即进行病毒的查杀 D.立即关闭电源
C

18. 下面关于计算机病毒描述正确的有_____。
A.计算机病毒是程序，计算机感染病毒后，可以找出病毒程序，进而清除它
B.只要计算机系统能够使用，就说明没有被病毒感染
C.只要计算机系统的工作不正常，一定是被病毒感染了
D.软磁盘写保护后，使用时一般不会被感染上病毒

D

19. 下面关于防火墙说法正确的是_____。
A.防火墙必须由软件及支持该软件的硬件系统组成
B.防火墙的主要功能是防止把网外未经授权的信息发送到内
C.任何防火墙都能准确的检测到攻击源
D.防火墙的主要支持技术是加密技术

B

20. 宏病毒可以感染_____。
A.可执行文件
B.引导扇区/分区表
C.Word/Excel文档
D.数据库文件

C

21. 防止计算机中信息被窃取的手段不包括_____。
A.用户识别
B.权限控制
C.数据加密
D. 病毒控制

D

22. 计算机病毒不具有_____。
A.寄生性和传染性
B.潜伏性和隐蔽性
C.自我复制性和破坏性
D.自行消失性和易防范性

D

23. 下列哪一个不是计算机病毒具有的特性?
A.传染性
B.潜伏性
C.自我复制
D.自行消失

D

24. 杀毒软件能够____ ____。
A.消除已感染的所有病毒
B.发现并阻止任何病毒的入侵
C.杜绝对计算机的侵害
D.发现病毒入侵的某些迹象并及时清除或提醒操作者

D

25. 计算机感染病毒后，症状可能有_____。
A.计算机运行速度变慢
B.文件长度变长
C.不能执行某些文件
D.以上都对

D

26. 下列关于计算机病毒的叙述中，正确的是
A.计算机病毒的特点之一是具有免疫性
B.计算机病毒是一种有逻辑错误的小程序
C.反病毒软件必须随着新病毒的出现而升级，提高查、杀病毒的功能
D.感染过计算机病毒的计算机具有对该病毒的免疫性

C

27. 计算机每次启动时被运行的计算机病毒称为_____病毒。
A.恶性
B.良性
C.引导型
D.定时发作型

C

为预防计算机病毒的侵入，应从_____方面采取措施。
A.管理
B.技术
C.硬件
D.管理和技术

28. D

计算机病毒除具有破坏性、潜伏性和激发性外，还有一个最明显的特性是
A.隐蔽性
B.自由性
C.传染性
D.危险性

29. C

计算机病毒传染的必要条件是
A.对磁盘进行了读 / 写操作
B.在内存中运行病毒程序
C.以上两个均要满足
D.以上两个均不是

30. B

由于程序的（ ）性和编程方法的多样性，因此很容易留下一些安全漏洞。

A.简易
B.复杂
C.隐蔽
D.安全

31. B

计算机病毒是影响计算机使用并能自我复制的一组计算机指令或（ ）。
A.程序代码
B.二进制数据
C.黑客程序
D.

木马程序

32. A

计算机病毒具有（ ）性、隐蔽性、破坏性、未经授权性等特点。
A.表现
B.传染
C.未知
D.

寄生

B

33.

计算机感染病毒的可能途径之一是
A.从键盘上输入数据
B.随意运行外来的、未经反病毒软件严格审查的优盘上的软件
C.所使用的光盘表面不清洁
D.电源不稳定

B

34.

杀毒软件对常用文件进行（ ），检查是否含有特定的病毒代码。

A.扫描
B.跟踪
C.运行
D.

压缩

A

35.

计算机犯罪是一个(　　)。
A.技术问题
B.法律范畴的问题
C.政治问题
D.经济问题

B

36.

37.

计算机病毒的主要特征是(　　)。
A.只会感染不会致病
B.造成计算机器件永久失效
C.格式化磁盘
D.

传染性、隐蔽性、破坏性和潜伏性

D

38.

杀毒软件能够_____。
A.消除已感染的所有病毒
B.发现并阻止任何病毒的入侵
C.杜绝对计算机的侵害
D.发现病毒入侵的某些迹象并及时清除或提醒操作者

D

中南大学自习社

计算机病毒传染的必要条件是_____。
A.在计算机内存中运行病毒程序
B.对磁盘进行读/写操作
C.A和B不是必要条件
D.A和B均要满足

D

D

上一道　　下一道

发表时间	
)15-12-05 15:38:57.0	30题的答案和这道题不一样
)15-12-07 14:18:25.0	为啥答案不一样
)15-12-07 23:09:05.0	答案是D吧
)15-12-10 08:26:31.0	题目一样，可答案不一样！！！！！
)15-12-10 09:11:43.0	要报警了
)15-12-12 19:18:19.0	我野要报警了！！！
)15-12-12 21:56:40.0	见鬼了
)15-12-13 00:21:29.0	我要报警了
)17-01-03 11:19:42.0	妖妖灵
)17-01-05 13:26:08.0	我要抱紧了
)17-01-05 13:26:24.0	题目一样 答案不一样我去
)17-01-05 16:46:04.0	应该是A

39.

网上“黑客”是指_____的人。
A.匿名上网
B.总在晚上上网
C.在网上私闯他人计算机系统
D.不花钱上网

C

40.

宏病毒是随着Office软件的广泛使用，有人利用宏语言编制的一种寄生于_____的宏中的计算机病毒。
A.应用程序
B.文档或模板
C.文件夹
D.具有“隐藏”属性的文件

B

41.

42. 为了防治计算机病毒，应采取的正确措施之一是
A.每天都要对硬盘和软盘进行格式化
B.必须备有常用的杀毒软件
C.不用任何磁盘
D.不用任何软件

B

43. 下列关于计算机病毒的说法中，（ ）是错误的。
A. 游戏软件常常是计算机病毒的载体
B.
用消毒软件将U盘消毒之后，该U盘就没有病毒了
C. 尽量做到专机专用或安装正版软件，是预防计算机病毒的有效措施
D.
计算机病毒在某些条件下被激活之后，才开始干扰和破坏作用

B

44. 下列选项中，不属于计算机病毒特征的是(　　)。
A. 破坏性
B.潜伏性
C.传染性
D.免疫性

D

45. 关于计算机病毒，下列说法正确的是
A.计算机病毒是一种程序，它在一定条件下被激活，只对数据起破坏作用，没有传染性
B.计算机病毒是一种数据，它在一定条件下被激活，起破坏作用，并没有传染性
C.计算机病毒是一种程序，它在一定条件下被激活，起破坏作用，并有极强的传染性，但无自我复制能力
D.计算机病毒是一种程序，它在一定条件下被激活，破坏计算机正常工作，并有极强的传染性

D

46. 计算机病毒是一种_____。
A.生物病菌
B.生物病毒
C.计算机程序
D.有害的言论文档

C

47. 下列关于计算机病毒的叙述中，错误的是
A.计算机病毒具有潜伏性
B.计算机病毒具有传染性
C.

感染过计算机病毒的计算机具有对该病毒的免疫性

D.计算机病毒是一个特殊的寄生程序

C

48. 下面有关计算机病毒的说法正确的是(　)
A.

计算机病毒是一个MIS程序

B.计算机病毒是对人体有害的传染病
C.

计算机病毒是一个能够通过自身复制传染，起破坏作用的计算机程序

D.

计算机病毒是一段程序，但对计算机无害

C

计算机病毒的危害性表现在(　　)。
A.

能造成计算机器件永久性失效

B.

影响程序的执行、破坏用户数据与程序

C.不影响计算机的运行速度
D.

不影响计算机的运算结果不必采取措施

49. B

如果发现某U盘已染上病毒，则应（ ）。
A.将该U盘上的文件复制到另外的U盘上使用
B.

将该U盘销毁

C.

换一台计算机使用该U盘上的文件，使病毒慢慢消失

D.

用反病毒软件消除该U盘上的病毒或在没有病毒的计算机上格式化该U盘

50. D

为了防止计算机病毒的传染，我们应该做到
A.不接收来历不明的邮件
B.不运行外来程序或者是来历不明的程序
C.不随意从网络下载来历不明的信息
D.以上说法都正确

51. D

52. 计算机病毒的特点具有___。
A.传播性，潜伏性，破坏性
B.传播性，破坏性，易读性
C.潜伏性，破坏性，易读性
D.传播性，潜伏性，安全性

A

53. 下列叙述中，哪一条是正确的
A.反病毒软件通常滞后于计算机新病毒的出现
B.反病毒软件总是超前于病毒的出现，它可以查、杀任何种类的病毒
C.感染过计算机病毒的计算机具有对该病毒的免疫性
D.计算机病毒会危害计算机用户的健康

A

判断题

1. 计算机病毒只会破坏优盘上的数据和文件。

错误

2. 对重要程序或数据要经常备份，以便感染上病毒后能够得到恢复。

正确

3. 若一台微机感染了病毒,只要删除所有带毒文件，就能消除所有病毒.。

错误

4. 宏病毒可感染Word或Excel文件。

正确

5. 计算机只要安装了防毒、杀毒软件，上网浏览就不会感染病毒。

错误

6. 计算机职业道德包括不应该复制或利用没有购买的软件,不应该在未经他人许可的情况下使用他人的计算机资源。

正确

7. 由于盗版软件的泛滥，使我国的软件产业受到很大的损害。

正确

8. 计算机病毒在某些条件下被激活之后，才开始起干扰破坏作用。

正确

9. 当发现病毒时，它们往往已经对计算机系统造成了不同程度的破坏，即使清除了病毒，受到破坏的内容有时也是很难恢复的。因此，对计算机病毒必须以预防为主。
正确

第六章. 多媒体信息处理系统

选择题

1. 返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	声卡是多媒体计算机不可缺少的组成部分，是_____。 A.纸做的卡片 B.塑料做的卡片 C.一块专用电路板 D.一种圆形唱片
参考答案	C

2. 返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	用"画图"软件制作的图形存为文件，其默认的扩展名为 A.gif B.bmp C.png D.jpg
参考答案	C

3. 返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	常用于存储多媒体数据的存储介质是_____。 A.CD-ROM、VCD和DVD B.可擦写光盘和一次写光盘 C.大容量磁盘与磁盘阵列 D.上述三项
参考答案	D

4. 返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	目前通用的压缩编码国际标准主要有（ ）和MPEG。 A.JPEG B.AVI C.MP3 D.DVD
参考答案	A

5. 返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	下面关于动画媒体元素的描述，说法不正确的是_____。 A.动画也是一种活动影像 B.动画有二维和三维之分 C.动画只能逐幅绘制 D..MPG和.AVI也可以用于保存动画
参考答案	C

6.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题 ▼
题目	表示媒体不包括_____。 A.文本 B.光盘 C.声音 D.图象
参考答案	B

7.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题 ▼
题目	要把普通微机升级为多媒体计算机，至少应增加下列_____硬件。 A.声卡、视卡 B.视卡、CD—ROM和音箱 C.CD—ROM、声卡和音箱 D.视卡、CD—ROM、声卡和音箱
参考答案	C

8.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题 ▼
题目	下列关于多媒体计算机的描述，正确的是 A.多媒体计算机不是PC机 B.多媒体计算机是增加了声音、图像等多媒体处理的PC机 C.多媒体计算机只能进行多媒体处理工作，而无法实现以往PC机所具有的功能 D.多媒体计算机由多台PC机组成，每台机处理一种媒体
参考答案	B

9.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题 ▼
题目	不能用来存储声音的文件格式是_____。 A..WAV B..AVI C..MID D..MP3
参考答案	B

10.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题 ▼
题目	MPC是指_____。 A.能处理声音的计算机 B.能处理图像的计算机 C.能进行通信处理的计算机 D.能进行文本、声音、图像等多种媒体处理的计算机
参考答案	D

11.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	多媒体计算机系统由_____。 A.计算机系统和各种媒体组成 B.计算机和多媒体操作系统组成 C.多媒体计算机硬件系统和多媒体计算机软件系统组成 D.计算机系统和多媒体输入输出设备组成
参考答案	C

12.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	（ ）性是指用户可以与计算机进行人机对话操作 A.兼容 B.安全 C.交互 D.可靠
参考答案	C

13.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	截取模拟信号振幅值的过程称为（ ） A.采样 B.量 C.压缩 D.编码
参考答案	A

14.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	MIDI标准的文件中存放的是_____。 A.波形声音的模拟信号 B.波形声音的数字信号 C.计算机程序 D.符号化的音乐
参考答案	D

15.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	在计算机领域中，媒体分为五类，其中字符的ASCII属于_____。 A.感觉媒体 B.表示媒体 C.表现媒体 D.传输媒体
参考答案	B

16.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	在Flash中，（ ）表示动画中的一幅图形。 A.帧 B.舞台 C.场景 D.时间轴
参考答案	A

17.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	图像印刷分辨率单位一般用（　　）表示 A.KB B.像素 C.dpi D.bps
参考答案	C

18.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	多媒体文件包含文件头和（　）两大部分。 A.声音 B.图像 C.视频 D.数据
参考答案	D

19.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	图像数据压缩的目的是为了_____。 A.符合ISO标准 B.减少数据存储量，便于传输 C.图像编辑的方便 D.符合各国的电视制式
参考答案	B

20.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	电视接收卡俗称TV卡，它的主要功能是什么? A.压缩电视节目 B.输出电视信号 C.编辑电视节目 D.接收电视信号
参考答案	D

21.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	所谓多媒体是一种全新的媒体，多媒体技术的基本特征是 A.有处理文字、音频和视频的能力，表现能力强 B.使用计算机、光盘驱动等作为处理的主要工具 C.数字化、多种媒体和技术的综合集成和系统的人机交互 D.不仅有文字，而且有声音、有图像，信息量大
参考答案	C

22.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	在多媒体计算机中，CD-ROM是指_____。 A.硬盘 B.软盘 C.只读光盘 D.只能写一次的光盘
参考答案	C

23.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	所谓的媒体是指_____。 A.表示和传播信息的载体 B.各种信息的编码 C.计算机屏幕显示的信息 D.计算机的输入和输出信息
参考答案	A

24.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	屏幕上每个像素都用一个或多个二进制位描述其颜色信息，256种灰度等级的图像每个像素用_____个二进制位描述其颜色信息。 A.1 B.4 C.8 D.24
参考答案	C

25.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	多媒体计算机可以处理的信息类型有（　　） A.文字、数字、图形 B.文字、图形、图像 C.文字、数字、图形、图像 D.文字、数字、图形、音频视频
参考答案	D

26.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	_____直接影响声音数字化的质量。 A.采样频率 B.采样精度 C.声道数 D.其它所述的三项内容
参考答案	D

27.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	下列说法中错误的是_____。 A.CD-ROM是一种只读存储器但不是内存储器 B.CD-ROM驱动器是多媒体计算机的基本部分 C.只有存放在CD-ROM盘上的数据才称为多媒体信息 D.CD-ROM盘上能够存储大约680MB的信息
参考答案	C

28.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题 ▼
题目	下列信息中属于数字信号的是_____。 A.用胶卷拍摄的相片 B.电话机中传出的声音 C.采样、量化后的电信号 D.录音机输出磁带声音到计算机变成的声音文件
参考答案	D

29.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题 ▼
题目	从计算机图像处理的角度看，图形和图像、图像和视频、视频和动画有无区别? A.完全相同的概念 B.完全不同的概念 C.有联系又有区别的概念 D.指同一种输入的不同处理方法
参考答案	C

30.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题 ▼
题目	因特网上传输图像，最常用的图像存储格式是_____。 A..WAV B..BMP C..MID D..GIF
参考答案	D

31.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题 ▼
题目	PCX、BMP、TIF、JPG、GIF等图像文件的存储格式是_____。 A.动画文件 B.视频数字文件 C.位图文件 D.矢量文件
参考答案	C

32.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题 ▼
题目	分辨率影响图像的显示质量，在图像处理时需要考虑_____。 A.屏幕分辨率 B.图像分辨率 C.像素分辨率 D.上述三项
参考答案	D

33.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题 ▼
题目	在Windows中要播放CD唱盘，可用（ ）工具 A.记事本 B.书写器 C. 多媒体 D. Office
参考答案	C

34.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题 ▼
题目	下面关于（静止）图像媒体元素的描述，说法不正确的是_____。 A.静止图像和图形一样具有明显规律的线条 B.图像在计算机内部只能用称之为"像素"的点阵来表示 C.图形与图像在普通用户看来是一样的，但计算机对它们的处理方法完全不同 D.图像较图形在计算机内部占据更大的存储空间
参考答案	A

35.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题 ▼
题目	MPEG是一个（ ）标准。 A.视频 B.音频 C.视频和音频 D.电视节目
参考答案	C

36.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题 ▼
题目	GIF文件的最大缺点是最多只能处理（ ）种色彩，因此不能用于存储真彩色的大图像文件。 A.128 B.256 C.512 D.160万
参考答案	B

37.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题 ▼
题目	多媒体信息不包括( ) A.影像、动画 B.文字、图形 C.音频、视频 D.声卡、光盘
参考答案	D

38.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	下列各项中，不属于多媒体硬件的是: A.声卡 B.光盘驱动器 C.显示器 D.多媒体制作工具
参考答案	D

39.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	下列声音文件格式中，属于波形声音文件格式的是_____。 A..CMF B..WAV C..VOC D..MID
参考答案	B

40.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	数据压缩技术利用了数据的（　）性，来减少图像、声音、视频中的数据量。 A.冗余 B.可靠 C.压缩 D.安全
参考答案	A

41.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	多媒体技术的基本特征不包括_____。 A.多维性 B.娱乐性 C.集成性 D.交互性
参考答案	B

42.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	下面关于多媒体数据压缩技术的描述，说法不正确的是_____。 A.数据压缩的目的是为了减少数据存储量，便于传输和回放 B.图像压缩就是在没有明显失真的前提下，将图像的位图信息转变成另外一种能将数据量缩减的表达形式 C.数据压缩算法分为有损压缩和无损压缩 D.只有图像数据需要压缩
参考答案	D

43.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题 ▼
题目	Photoshop是目前使用最广泛的专业（ ）处理软件。 A.动画 B.图像 C.音频 D.多媒体
参考答案	B

44.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题 ▼
题目	下面关于图形媒体元素的描述，说法不正确的是_____。 A.图形也称矢量图 B.图形主要由直线和弧线等实体组成 C.图形易于用数学方法描述 D.图形在计算机中用位图格式表示
参考答案	D

45.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题 ▼
题目	在计算机领域，媒体的分类有_____。 A.感觉媒体、表示媒体、表现媒体、存储媒体和传输媒体 B.动画媒体、语言媒体和声音媒体 C.硬件媒体和软件媒体 D.信息媒体、文字媒体和图像媒体
参考答案	A

46.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题 ▼
题目	多媒体计算机是指_____。 A.具有多种外部设备的计算机 B.能与多种电器连接的计算机 C.能处理多种媒体的计算机 D.借助多种媒体操作的计算机
参考答案	C

47.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题 ▼
题目	计算机的多媒体技术，就是计算机能接收、处理和表现由___等多种媒体表示的信息的技术。 A.中文、英文、日文和其它文字 B.硬盘、软盘、键盘和鼠标器 C.文字(包括数字)、声音和图象(包括静止的或活动的) D.拼音码、五笔字型码和全息码
参考答案	C

48.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题 ▼
题目	多媒体系统由____两部分组成。 A.多媒体硬件系统和多媒体操作系统 B.多媒体驱动程序和多媒体应用程序 C.CD—ROM和声卡 D.多媒体硬件系统和多媒体软件系统
参考答案	D

49.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	多媒体除了具有信息媒体多样化的特征外，还具有_____。 A.数字化 B.交互性 C.集成性 D.所述其它三方面特征
参考答案	D

50.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	哪一个是静态图像压缩标准? A.PAL B.JPEG C.MPEG D.NTSC
参考答案	B

51.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	利用计算机对指纹进行识别、对图像和声音进行处理所属的应用领域是 A.科学计算 B.自动控制 C.辅助设计 D.信息处理
参考答案	D

判断题

1.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	声音编码属于感觉媒体。
参考答案	错误

2.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	集成性和交互性是多媒体技术的特征。
参考答案	正确

3.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	由于多媒体信息量巨大，因此，多媒体信息的压缩与解压缩技术是多媒体技术中最为关键的技术之一。
参考答案	正确

4.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	计算机动画都是由一帧一帧的静态图片组成的帧动画。
参考答案	错误

5.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	视频与图像是两个毫无联系的不同概念。
参考答案	错误

6.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	声卡也称为音频卡。
参考答案	正确

7.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	在Windows资源管理器中查看一幅大小为256×256像素、颜色深度为8位的图像文件大小，应该是64KB。
参考答案	错误

8.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	当PhotoShop中有叠加的多个图层时，一般最终看到的是最后添加的那个图层的内容。
参考答案	正确

9.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	计算机图像都是由一些排成行列的点(像素)组成的，通常称为位图或点阵图。
参考答案	正确

10.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	每秒钟采集声音样本值的个数为1000，则声音的采样频率为1KHZ(千赫兹)。
参考答案	正确

11.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	矢量动画是经过计算机计算而生成的动画，主要表现为变换的图形、线条和文字，其画面只有一帧。
参考答案	正确

12.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	声音的采样频率越大，得到的声音质量一定越好。
参考答案	错误

13.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	模拟信号数字化时，量化后的样本值比原始样本值要小。
参考答案	错误

14.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	往CD-R光盘刻录数据只能写一次，即使未写满也不能追加。
参考答案	错误

15.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	MIDI文件是数字音乐文件，是一些声音或乐器符号的集合。
参考答案	正确

16.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	分辨率是计算机中显示器的一项重要指标，若某显示器的分辨率为1024×768，则表示其屏幕上的总像素个数是1024×768。
参考答案	正确

17.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	安装了光盘驱动器、音频卡和视频卡的微型计算机就是多媒体计算机。
参考答案	错误

18.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	Flash动画文档.fla源文件可以在Flash软件中进行修改，也只能在Flash软件环境下运行。
参考答案	正确

19.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	数字信号一定在时间和幅度上都是离散的；但时间和幅度上都离散的信号不一定就是数字信号。
参考答案	正确

20.

返回 【当前章节】多媒体技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	多媒体的实质是将不同形式的媒体信息（文本、图形、图像、动画和声音）数字化，然后用计算机对它们进行组织、加工并提供给用户使用。
参考答案	正确

第七章. 数据的组织与管理

选择题

1.

返回　　【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	数据库系统与文件系统的主要区别是（ ）。 A.数据库系统复杂，而文件系统简单 B.文件系统不能解决数据冗余和数据独立性问题，而数据库系统可以解决 C.文件系统只能管理程序文件，数据库系统可以管理庞大的各种类型的文件 D.文件系统管理的数据量较少，而数据库系统可以管理庞大的数据量
参考答案	B

2.

返回　　【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	Access数据库是由一系列对象组成，其中必不可少的是_____对象。 A.查询 B.表 C.报表 D.窗体
参考答案	B

3.

返回　　【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	关系中的"主码"不允许取空值是指（ ）约束规则。 A.实体完整性 B.引用完整性 C.用户定义的完整性 D.数据完整性
参考答案	A

4.

返回　　【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	以下列出的是关于修改数据表的字段名的叙述，全部正确的是_____。 (1)修改字段名会影响用到这个字段名的查询、报表、窗体等对象。 (2)修改字段名会影响字段中存放的数据。 (3)在修改字段名的同时，也要修改其他对象对该字段的引用. A.(2)(3) B.(1)(2) C.(1)(2)(3) D.(1)(3)
参考答案	D

5.

返回　　【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	数据库的概念模型独立于（ ）。 A.具体的机器和DBMS B.E-R图 C.信息世界 D.现实世界
参考答案	A

6.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

（　　）不是Access数据库中所包含的对象。
A.表
B.向导
C.窗体
D.报表

B

7.

返回

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	数据库管理系统对数据进行____的三种处理并完成各种特定信息加工任务。 A.搜集、定义、保存 B.定义、综合、保存 C.定义、操作、控制 D.综合、保存、统计
参考答案	C

8.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

下列说法中，不属于数据模型所描述的内容是（ ）。

A.数据操作
B.数据结构
C.数据查询
D.数据约束

A

9.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

数据库管理系统常见的数据模型有层次模型、网状模型和（ ）三种。
A.关系模型
B.树状模型
C.物理模型
D.逻辑模型

A

10.

返回

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	在表设计器中定义字段的操作包括 A.确定字段的名称、数据类型、字段宽度以及小数点的位数 B.确定字段的名称、数据类型、字段大小以及显示的格式 C.确定字段的名称，数据类型、字段属性以及编制相关的说明 D.确定字段的名称、数据类型、字段属性以及设定主关键字
参考答案	C

11.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

数据库系统的核心是_____。
A.用户
B.数据
C.数据库管理系统
D.硬件

C

12.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

数据处理的最小单位是（）
A.数据
B.数据元素
C.数据项
D.数据结构

C

13.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

Microsoft SQL Server是一种（）软件。

A.数据库
B.操作系统
C.数据库系统
D.数据库管理系统

D

14.

返回　【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	在Access数据库中，数据保存在_____对象中。 A.窗体 B.查询 C.报表 D.表
参考答案	D

15.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

间	全部考题
目	数据库中存储的是(　)。 A.数据 B.数据模型 C.数据之间的联系 D.数据以及数据之间的联系
案	D

16.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

在Access中，在两个表之间建立关系_____。
A.的前提是每个表都要有共同的字段
B.的条件是每个表的关键字必须是相同的
C.的结果是两个表变成了一个表
D.的结果是只要访问其中的任一个表就可以得到两个表的信息

A

17.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

在Access的表中，数字型字段（　　）。
A.固定占有2B
B.固定占有4 B
C.固定占有8B
D.以上说法都不对

D

18.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

下列四项中，不属于数据库特点的是_____。
A.数据共享
B.数据完整性
C.数据冗余度很高
D.数据独立性高

C

19.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

在一个数据库表中最多可以设置（　　）个主关键字（主键）。
A.1
B.2
C.3
D.小于等于字段数目

A

20.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

在Access中，不合法的字段名是（　　）。
A.SEX
B.[NAME]
C.Birthday
D.X_M

B

21.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	Access中的选择查询是最常见的查询类型，它____中检索数据，并且在可以更新记录(带有一些限制条件)的数据表中显示结果。 A.从一个或多个的表 B.仅从一个表 C.最多从两个表 D.从一个或多个记录
参考答案	A

22.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	在数据表视图方式下，关于修改数据表中的数据的叙述中，错误的是 A.对数据表中数据的修改包括插入、修改、替换、复制和删除数据等 B.将光标移到要修改的字段处，即可输入新的数据 C.当光标从被修改字段移到同一记录的其他字段时，对该字段的修改便被保存起来 D.在没有保存修改之前，可以按<Esc>键放弃对所在字段的修改
参考答案	C

23.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	关系数据库中的主键是指_____。 A.能惟一决定关系的字段 B.不可改动的专用保留字 C.关键的很重要的字段 D.能惟一标识元组的属性或属性集合
参考答案	D

24.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	在Access中，有关主键的的描述，正确的是_____。 A.主键只能由一个字段组成 B.主键创建后，就不能取消 C.在输入记录时，主键的值可以空着 D.主键的值对于每个记录必须是唯一的
参考答案	D

25.

【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

如果在表的设计视图中，字段名称前面出现钥匙标记，表明该字段被（ ）。
A.锁定，不可再更改其内容
B.设置了密码
C.设置成主关键字（主键）
D.其他数据库所引用

C

26.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

如果要将一小段音乐存放在表的某个字段中，应将该字段的数据类型设置为（　　）。
A.OLE对象
B.超链接
C.备注
D.查阅向导

A

27.

返回　【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	数据库系统的应用使数据与程序之间的关系具有_____。 A.数据与程序无关 B.更加的依赖性 C.较高的独立性 D.程序调用数据更加方便
参考答案	C

28.

返回　【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	数据模型用来表示实体间的联系，但不同的数据库管理系统支持不同的数据模型。在常用的数据模型中，不包括 A.网络模型 B.链状模型 C.层次模型 D.关系模型
参考答案	B

29.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

Access是一个基于（　　）的数据库管理系统。
A.层次模型
B.网状模型
C.关系模塑
D.面向对象模型

C

30.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

不能进行索引的字段类型是（　　）。
A.备注型
B.数字型
C.字符型
D.日期时间型

A

31.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	不同的数据库管理系统支持不同的数据模型，三种数据模型对应的是 A.层次数据库，环状数据库和关系数据库 B.网络数据库，链状数据库和环状数据库 C.关系数据库，网络数据库和层次数据库 D.层次数据库，链状数据库和网络数据库
参考答案	C

32.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	在数据库中，下列的说法____是不正确的。 A.数据库避免了一切数据重复 B.数据库应确保数据更新时的一致性 C.数据库中数据可共享 D.数据库减少了数据冗余
参考答案	A

33.

【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

数据库系统的应用使数据与程序之间的关系为（）。
A.较高的独立性
B.更多的依赖性
C.大量数据存储问题
D.简化数据维护

A

34.

【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

除了页外，Access中使用的对象都存放在同一个数据库文件中，这个文件以_____为后缀。
A..DBC
B..ACCDB
C..DBF
D..DBM

B

35.

【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

数据模型按不同的应用层次分为三种类型，它们是（ ）数据模型、逻辑数据模型和物理数据模型。

A.概念
B.关系
C.用户
D.层次

A

36.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

Access数据库中的对象包括（　　）等。
A.表、模块和数据访问页
B.表单、窗体和查询
C.表、组和报表
D.查询、报表和宏组

A

37.

返回　　【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	在Access中，在数据表视图下显示表时，记录行左侧标记的黑色三角形表示该记录是_____。 A.首记录 B.末尾记录 C.新记录 D.当前记录
参考答案	D

38.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

数据处理经历了由低级到高级的发展过程，大致可分为三个阶段，现在处于（）阶段
A.无管理
B.文件系统
C.数据库系统
D.人工管理

C

39.

返回　　【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	SQL的含义是_____。 A.结构化查询语言 B.面向对象语言 C.数据库控制语言 D.过程化数据库语言
参考答案	A

40.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

在Access中，（　　）是数据库中存储数据的最基本的对象。
A.表
B.工作表
C.报表
D.查询表

A

41.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

_____是存储在计算机内的一组相关数据的集合。
A.网络系统
B.操作系统
C.数据库系统
D.数据库

D

42.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

数据库系统与文件系统的最主要区别是_____。
A.数据库系统复杂，而文件系统简单
B.文件系统不能解决数据冗余和数据独立性问题，而数据库系统可以解决
C.文件系统只能管理程序文件，而数据库系统能够管理各种类型的文件
D.文件系统管理的数据量较少，而数据库系统可以管理庞大的数据量

B

43.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

有关数据库的概念，下面哪种说法是不正确的_____。
A.数据库中的数据具有较小的冗余度
B.数据库是存储在计算机内的一组相关数据的集合
C.数据库中的数据独立性较低
D.数据库中的数据可为各种用户共享

C

44.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

最常用的一种基本数据模型是关系数据模型，它的表示采用（ ）。
A.树
B.网络
C.图
D.二维表

D

45.

返回　　【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	Access数据库由数据基本表、查询、窗体、报表等对象构成，其中查询是 _____。 A.维护、更新数据库的主要工具 B.由一系列记录组成的一个工作表 C.了解用户需求、以便修改数据库结构的主要窗口 D.在一个或多个数据表中检索指定的数据的手段
参考答案	D

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

文本型字段的"格式"属性使用@；"尚未输入"，则下列叙述中正确的是（　　）。
A.代表所有输入的数据
B.只可输入"@"符号
C.此栏不可以是空白
D.若未输入数据，则会显示"尚未输入"这4个字

46. D

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

如果一个工人可管理多个设施，而一个设施只被一个工人管理，则实体"工人"与实体"设施"之间存在（ ）联系。
A.多对多
B.网状
C.一对一
D.一对多

47. D

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

下列4个选项中，可以直接用于表示概念模型的是(　)。

A.实体—联系(E-R)模型
B.关系模型
C.层次模型
D.网状模型

48. A

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

以下有关数据基本表的叙述____是正确的.
A.每个表都要有关键字以使表中的记录唯一
B.每个表的关键字只能是一个字段
C.每个表中的记录与实体可以以一对多的形式出现
D.在表内可以定义一个或多个索引，以便于与其他表建立关系

49. A

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

数据库（DB）、数据库系统（DBS）、数据库管理系统（DBMS）三者之间的关系是：_____。
A.DBS包括DB和DBMS
B.DBMS包括DB和DBS
C.DB包括DBS和DBMS
D.DBS就是DB，也就是DBMS

50. A

51.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	反映现实世界中实体及实体间联系的信息模型是_____。 A.关系模型 B.层次模型 C.网状模型 D.E-R模型
参考答案	D

52.

【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

数据库设计中，用E-R图来描述信息结构但不涉及信息在计算机中的表示，它是数据库设计的（）阶段
A.需求分析
B.概念设计
C.逻辑设计
D.物理设计

B

53.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	用表格数据来表示实体之间联系的模型称为_____。 A.层次模型 B.关系模型 C.网状模型 D.运算模型
参考答案	B

54.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	数据库管理系统是一种___。 A.应用软件 B.存储器 C.系统软件 D.用于管理的计算机系统
参考答案	C

55.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	表是数据库的核心与基础，它存放着数据库中的 A.全部数据结构 B.全部对象信息 C.全部数据信息 D.部分数据信息
参考答案	C

56.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	数据库系统中数据处理的最小单位是_____。 A.数组 B.文件 C.记录 D.数据项
参考答案	D

57.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

Access中的数据类型不包括（　　）。
A.文本型
B.备注型
C.通用型
D.货币型

C

58.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

根据关系规范化理论，关系模式的任何属性（　　）。
A.均可再分
B.命名可以不唯一
C.不可再分
D.以上都不能

C

59.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

查询是在数据库的表中检索特定信息的一种手段，
A.当Access按查询要求检索出匹配的记录后，不能再对得到的信息进行排序或筛选
B.同一个查询的查询结果集是固定不变的
C.查询的结果集，也是基本表
D.查询的结果集，以二维表的形式显示出来

D

60.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

反映现实世界中的实体及实体间联系的信息模型是(　)。
A.关系模型
B.层次模型
C.网状模型
D.E-R模型

D

61.

返回

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	建立Access的数据库的首要工作是_____。 A.建立数据库的查询 B.建立数据库的基本表 C.建立基本表之间的关系 D.建立数据库的报表
参考答案	B

62.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

在嵌套查询中，子查询结果的记录数目一定是（　　）。
A.一条记录
B.多条记录
C.由子查询的WHERE子句而定
D.与子查询的FROM子句指定的表的记录数目相同

C

63.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

以下类型的窗体中，不是Access系统的窗体类型的是（　　）。
A.纵栏式
B.表格式
C.数据表式
D.折叠式

D

64.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

数据库系统是在（）基础上发展起来的。
A.操作系统
B.文件系统
C.应用程序系统
D.数据库系统管理

B

65.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

数据模型是（）。
A.文件的集合
B.记录的集合
C.数据的结合
D.记录及其联系的部分

D

66.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

下列有关数据库的叙述中，错误的是（）。
A.数据库减少了数据冗余
B.数据库数据可以为经DBA认可的各用户使用
C.用户程序按照所对应的子模式使用数据库中的数据
D.数据库的存储模式如有改变，则概念模式也应做改变

D

67.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

在数据库系统的三级模式结构中，用来描述数据库中全体数据的全局逻辑结构和特征性的是（）。
A.外模式
B.内模式
C.存储模式
D.模式

D

68.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

数据库中，数据的物理独立性是指（）。
A.数据库与数据库管理系统的相互独立
B.用户程序与DBMS的相互独立
C.用户的应用程序与存储在磁盘上的数据库中的数据是相互独立的
D.应用程序与数据库中数据的逻辑结构相互独立

C

69.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

在数据库的三级模式结构中，内模式有（）个。
A.1
B.2
C.3
D.任意多

A

70.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

若要检索“学生”表中的所有记录和字段，应该使用的SQL命令是（　　）。
A.SELECT 姓名 FROM 学生
B.SELECT * FROM 学生
C.SELECT * FROM 学生 WHERE 学号 = 12
D.以上命令都不正确

B

71.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

对关系数据库来讲，下面（）的说法是错误的
A.每一列的分量是同一类型的数据，来自同一个域。
B.不同列的数据可以出自同一个域
C.行的顺序可以任意交换，但是列的顺序不能任意交换
D.关系中的任意两个元组不能完全相同。

C

72.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

数据库技术采用分级方法将其结构划分成多个层次，是为了提高数据库的（）。
A.数据规范性和逻辑独立性
B.数据规范性和管理规范性
C.逻辑独立性和物理独立性
D.数据的共享

C

73.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

不属于操作查询的是（　　）。
A.参数查询
B.更新查询
C.生成表查询
D.删除查询

A

74.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

在Access的表中，给一个字段设置索引，可以（　　）。
A.在运行时自动给出该字段的帮助信息
B.给记录自动编号
C.加快排序或查找记录的速度
D.排除重复的重据记录

C

75.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

Access在同一时间可以打开（　　）个数据库。
A.1
B.2
C.3
D.4

A

76.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

以下关于查询的叙述中，正确的是（　　）。
A.只能根据数据表创建查询
B.只能根据已建查询创建查询
C.可以根据数据表和已建查询创建查询
D.不能根据已建查询创建查

C

77.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

如果一个班里只能有一个班长，而且一个班长不能同时担任其他班的班长，那么班级和班长这两个实体之间的关系属于（　　）。
A.一对一联系
B.一对多联系
C.多对多联系
D.无联系

A

78.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

要实现报表的分组统计，应该操作的节是（　　）。
A.报表页眉
B.报表页脚
C.组页眉或组页脚
D.页面页眉

C

79.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

以下函数中，（　　）不是SQL用于统计运算的聚合函数。
A.ABS
B.AVG
C.SUM
D.COUNT

A

80.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

Access支持的查询类型有（　　）。
A.选择查询、交叉表查询、参数查询、SQL查询和操作查询
B.基本查询、选择查询、参数查询、SQL查询和操作查询
C.单表查询、多表查询、交叉表查询、参数查询、操作查询
D.选择查询、统计查询、参数查询、SQL查询和操作查询

A

81.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

下列数据库系统叙述正确的是（）。
A.数据库中只存在数据项之间的联系
B.数据库的数据项之间和记录之间都存在联系
C.数据库的数据项之间无联系，记录之间存在联系
D.数据库的数据项之间和记录之间都不存在联系

B

82.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

删除“商品表”中“进货日期”字段的命令是（　　）。
A.DELFTE FROM 商品表 WHERE 进货日期
B.DROP TABLE 商品表
C.DELETE FROM 商品表 WHERE 字段=进货日期
D.ALTER TABLE 商品表 DROP 进货日期

D

83.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

可以为报表提供数据源的对象是（　　）。
A.数据表或窗体
B.查询和窗体
C.数据表或查询
D.数据表、查询及窗体

C

84.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

在数据库管理技术的发展过程中，经历了人工管理阶段、文件系统阶段和数据库系统阶段。在这几个阶段中，数据独立性最高的是（）。
A.数据库系统
B.文件系统
C.人工管理
D.数据项管理

A

85.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

使用CREATE TABLE命令定义主索引的子句是（　　）。
A.DEFAULT
B.UNIQUE
C.CHECK
D.PRIMARY KEY

D

86.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

以下操作中，可以在窗体中插入图片的是（　　）。
A.【插入】→【对象】
B.【插入】→【图片】
C.【插入】→【文件】
D.按Insert键

B

87.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

数据库的特点之一是数据的共享，严格地讲，这里的数据共享是指（）。
A.同一个应用中的多个程序共享一个数据集合
B.多个用户、同一种语言共享数据
C.多个用户共享一个数据文件
D.多种应用、多种语言、多个用户相互覆盖地使用数据集合

D

88.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

生成表查询属于（　　）查询。
A.汇总
B.SQL
C.选择
D.操作

D

89.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

在使用表设计器定义表中的字段时，不是必须设置的内容是（　　）。
A.字段名称
B.数据类型
C.说明
D.以上皆是

C

90.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

“单价 BETWEEN 5 AND 20”的含义是（　　）。
A.单价>5 AND 单价 <20
B.单价>=5 AND 单价 <=20
C.单价>5 0R 单价 <20
D.单价>=5 0R 单价 <=20

B

91.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

要选择工作证号为“00010”、“00011”的记录，对应的条件表达式是（　　）。
A.工作证号="00010"Or工作证号="00011"
B.工作证号="00010"And工作证号="00011"
C."工作证号"="00010"Or"工作证号"="00011"
D."工作证号"="00010"And"工作证号"="00011"

B

92.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

一般情况下，一个数据库系统的外模式（）。
A.只能有一个
B.最多只能有一个
C.至少两个
D.可以有多个

D

93.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

在SQL查询中使用WHERE子句指出（　　）。
A.查询目标
B.查询结果
C.查询视图
D.查询条件

D

94.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

以下关于有效性规则和有效性文本的叙述中，正确的是（　　）。
A.只要对数据进行有效性规则的验证，有效性文本就会显示
B.只有当数据被验证符合有效性规则时，有效性文本才会显示
C.只有当数据被验证不符合有效性规则时，有效性文本才会显示
D.有效性规则和有效性文本是字段的两个相互独立的属性，不存在直接关系

C

95.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

SQL中删除表的命令是（　　）。
A.DROP TABLE
B.DELETE TABLE
C.ERASE TABLE
D.DELETE

A

96.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

在数据库中能够唯一地标识一个元组的属性或属性组合称为（　　）。
A.记录
B.字段
C.域
D.关键字

D

97.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

报表的作用不包括（　　）。
A.分组数据
B.格式化数据
C.输入数据
D.汇总数据

C

98.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

报表的标题应该放在报表对象的（　　）节中。
A.报表页眉
B.报表页脚
C.主体
D.页面页眉

A

99.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

对关系数据库的检索操作可由三种基本关系运算组合而成，这三种基本关系运算不包括（ ）。
A.投影
B.选择
C.连接
D.比较

D

100.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

SQL查询能够创建( )。
A.更新查询
B.追加查询
C.选择查询
D.以上各类查

D

101.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

SQL数据操纵命令不包括（　　）。
A.INSERT
B.DELETE
C.UPDATE
D.CHANGE

D

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

数据库系统的核心是（）。
A.操作系统
B.文件系统
C.编译系统
D.数据库管理系统

102. D

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

以下操作中，可以在窗体中筛选记录的是（　　）。
A.【编辑】菜单
B.【视图】菜单
C.单击"按窗体筛选"按钮
D.按Ctrl+L组合键

103. C

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

属于Access可以导人的数据源是（　　）。
A.Access
B.FoxPro
C.Excel
D.以上皆是

104. D

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

数据库设计的步骤是（）。
A.需求分析、概念设计、逻辑设计、物理设计
B.系统规划、系统分析、系统实施、系统评价和维护
C.计划、开发、运行
D.可行性分析、方法选择、识别基本要求、开发工作模式、开发工作模型、模型验证、模型修正和改进

105. B

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

由Access所创建的数据库文件，其默认的扩展名为（　　）。
A..dot
B..mdb
C..xls
D..ppt

106. B

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

下面有关HAVING子句的描述中，错误的是（　　）。
A.HAVING子句必须与CROUP BY子句同时使用才有实际意义
B.使用HAVING子句的同时，不能使用WHERE子句
C.使用HAVING子句的同时，可以使用WHERE子句
D.使用HAVINC子句的作用是限定分组的条件

B

107.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

一个数据库系统必须能表示实体和关系。关系与（）实体有关。
A.0个
B.2个
C.1个或1个以上
D.0个或0 个以上

C

108.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

以下操作中，不能在窗体中查找记录的是（　　）。
A.【编辑】菜单
B.【文件】菜单
C.单击"查找"按钮
D.按Ctrl+F组合键

B

109.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

数据库的三级模式之间存在的映射关系正确的是（）。
A.外模式/内模式
B.外模式/模式
C.外模式/外模式
D.模式/模式

B

110.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

下列关于数据库系统的叙述正确的是（）。
A.数据库系统减少了数据冗余
B.数据库避免了一切冗余
C.数据库系统中的数据一致性是指数据类型的一致
D.数据库系统比文件系统能管理更多的数据

A

111.

112.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

记录是表中一组字段的集合，同一表中的所有记录都具有（　　）的结构。
A.相同
B.不同
C.随机
D.由教据库管理系统决定

A

113.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

SELECT命令中用于返回查询的分组记录的子句是（　　）。
A.DISTINCT
B.GROUP
C.ORDER
D.TOP

B

114.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

关于列表框和组合框的叙述中,正确的是（　　）。
A.列表框和组合框中可以包含一列或多列数据
B.可以在列表框中输入新值，而组合框则不能
C.可以在组合框中输入新值，而列表框则不能
D.在列表框和组合框中均可输入新值

C

115.

返回　　【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	SQL是英文（　　）的缩写。 A.Select Query Language B.Structured Query Language C.Standard Query Language D.Special Query Language
参考答案	B

116.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

若要查询姓“李”的学生的信息，SQL查询准则应该设置为（　　）。
A.Like“李%”
B.Like“李*”
C.Is“李*”
D.Is“李%”

B

117.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

以下关于主键的描述，不正确的是（　　）。
A.主键的值必须唯一
B.主键的值不可重复
C.对于一个数据表来说，主键不是必需的
D.对设置为主键的字段不可索引

D

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

把E-R模型转换成关系模型的过程，属于数据库的(　)
A.需求分析
B.概念设计
C.逻辑设计
D.物理设计

118. C

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

数据库管理系统是数据库的机构，下列叙述中（）不是数据库管理系统的功能。
A.数据模式定义
B.数据操作
C.数据分类
D.数据的完整性、安全性定义与检查

119. C

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

数据库的安全性是指保护数据库，以防止不合法的使用而造成的数据泄露、更改或破坏，下列的措施中，（）不属于实现安全性的措施。
A.数据备份、
B.授权规则
C.数据加密
D.用户标识和鉴别

120. A

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

设关系R和关系S的元素分别是3和4，关系T是R与S的笛卡儿积，即T=R*S，则关系T的元数是（）。
A.7
B.9
C.12
D.16

121. A

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

数据库系统能够减少数据冗余，提高数据独立性，并集中检查（）。
A.数据完整性
B.数据的层次性
C.数据操作性
D.数据兼容性

122. A

123.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

在Access中，以下关于在两个表中建立关系的说法中，正确的是（　　）。
A.如果两个表的相关字段都是主键，则可以创建一对一联系
B.如果仅有一个相关字段是主键，则可以创建一对一联系
C.如果两个表的相关字段都是主键，则可以创建多对多联系
D.如果两个表的相关字段都是主键，则可以创建一对多联系

A

124.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

从关系中挑选出指定的属性组成新关系的运算称为(　)。
A.选取运算
B.投影运算
C.联接运算
D.交运算

B

125.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

在对关系的描述中，（ ）是错误的。

A.关系是二维表
B.关系是动态的
C.关系模型也是动态的
D.关系表采用主键来唯一标识元组

C

126.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

在关系数据模型中可以有三类完整性约束条件，任何关系必须满足其中的（）约束条件。
A.参照完整性、用户自定义完整性
B.数据完整性、实体完整性
C.实体完整性、参照完整性
D.动态完整性、实体完整性

C

127.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

全部考题

（　　）不是Access数据库中所包含的对象。
A.表
B.向导
C.窗体
D.报表

B

128.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

间	全部考题
目	关系表中的每一横行称为一个(　)。 A.元组 B.字段 C.属性 D.码
案	A

129.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

	全部考题
	Access报表中最多可以提供（　　）个字段的排序。 A.11 B.10 C.8 D.6
	B

130.

【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

习	全部考题
目	下列工作中，不属于数据库管理员（DBA）的职责是（）。 A.建立数据库 B.输入与存储数据库数据 C.监督和控制数据库的使用 D.数据库的维护和改进
案	B

131.

返回　　【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	实体—联系模型可以形象地用E-R图表示，在E-R图中以（ ）来表示实体类型。 A.菱形 B.椭圆形 C.矩形 D.三角形
参考答案	C
我的答案	D

132.

返回　　【当前章节】数据库技术　　【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	关系模式是把实体之间的联系用（ ）来表示。 A.二维表格 B.树 C.图 D.E-R图
参考答案	A

133.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	将E-R图转换到关系模式时，实体与联系都可以表示成（ ）。 A.属性 B.关系 C.键 D.域
参考答案	B

134.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	在关系数据库中，视图是三级模式结构中的（ ）。 A.内模式 B.模式 C.存储模式 D.外模式
参考答案	D
我的答案	D

135.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	在数据库中，下列说法不正确的是（ ）。 A.数据库避免了一切重复的数据 B.若系统是安全可以控制的、则系统可确保更新时的一致性 C.数据库中的数据可以共享 D.数据库减少了数据冗余
参考答案	A

136.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	下述（ ）不属于数据库设计的内容。 A.数据库管理系统 B.数据库概念结构 C.数据库逻辑结构 D.数据库物理结构
参考答案	A
我的答案	D

137.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	用二维形式结构表示实体类型以及实体类型之间联系的数据模型是（ ）。 A.关系数据模型 B.层次数据模型 C.网状数据模型 D.面向对象数据模型
参考答案	A

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	对数据库中的数据可以进行查询、插入、删除、修改（更正），这是因为数据库管理系统提供（ ）。 A.数据定义功能 B.数据操纵功能 C.数据维护功能 D.数据控制功能
参考答案	B
我的答案	D

138.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	数据库的基本特点是（ ）。 A.数据可以共享（或数据结构化）；数据独立性；数据冗余大，易移植；统一管理和控制 B.数据可以共享（或数据结构化）；数据独立性；数据冗余小，易扩充；统一管理和控制 C.数据可以共享（或数据结构化）；数据互换性；数据冗余小，易扩充；统一管理和控制 D.数据非结构化；数据独立性；数据冗余小，易扩充；统一管理和控制
参考答案	B

139.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	数据库系统支持数据的逻辑独立性依靠的是（ ）。 A.DDL语言和DML语言完全独立 B.定义完整性约束条件 C.数据库的三级模式结构 D.模式分解及其各级模式之间的映射机制
参考答案	D
我的答案	D

140.

查看练习结果

全部考题

以下不是Access 2010数据库对象的是( )。
A.查询
B.窗体
C.报表
D.工作簿

D

141.

查看练习结果

全部考题

Access中，在数据表中删除一条记录，被删除的记录___ ___。
A.不能恢复；
B.可以恢复到原来位置；
C.能恢复，但将被恢复为第一条记录；
D.能恢复，但将被恢复为最后一条记录。

A

142.

查看练习结果

全部考题

Access中通过___ ___可以对报表的各个部分设置背景颜色。
A.格式菜单
B.编辑菜单
C.插入菜单
D.属性对话框

D

143.

查看练习结果

全部考题

关闭Access可以方法不正确的是___ ___。
A.选择"文件"菜单中的"退出"命令。
B.使用Alt+F4快捷键。
C.使用Alt+F+X快捷键。
D.使用Ctrl+X快捷键。

D

144.

查看练习结果

全部考题

图形对象应该设为___ ___型。
A.图片
B.OLE对象
C.备注
D.视图

B

145.

查看练习结果

全部考题

在Access中，建立的数据库文件的扩展名为___ ___。
A.dbt
B.dbf
C.mdf
D.Mdb

D

146.

查看练习结果

全部考题

反映现实世界中实体及实体间联系的信息模型是___ ___。
A.关系模型
B.层次模型
C.网状模型
D.E-R模型

D

147.

查看练习结果

全部考题

148. 在ACCESS数据库的表设计视图中，不能进行的操作是（　）。
A.修改字段类型
B. 删除记录
C.设置主键
D.增加字段

B

查看练习结果

全部考题

149. 下列概念中，（ ）不是数据库管理系统必须提供的数据控制功能。
A.安全性
B.完整性
C.移植性
D.一致性

C

查看练习结果

全部考题

150. 在DBS中，DBMS和OS之间的关系是___ ___。
A.相互调用
B.DBMS调用OS
C.OS调用DBMS
D.并发运行

B

查看练习结果

全部考题

151. 属于交互式控件的是___ ___。
A.标签控件
B.文本框控件
C.命令按钮控件
D.图像控件

B

查看练习结果

全部考题

152. 用树型结构来表示实体之间联系的模型称为（ ）。
A.关系模型
B.层次模型
C.网状模型
D.数据模型

B

153.

查看练习结果

全部考题

SQL语言中，SELECT语句的执行结果是___ ___。
A.属性
B.表
C.元组
D.数据库

B

154.

查看练习结果

全部考题

二维表由行和列组成，每一行表示关系的一个_____。
A.属性
B.字段
C.集合
D.记录

D

155.

查看练习结果

全部考题

使用Access按用户的应用需求设计的结构合理、使用方便、高效的数据库和配套的应用程序系统，属于一种_____。
A.数据库
B.数据库管理系统
C.数据库应用系统
D.数据模型

B

156.

查看练习结果

全部考题

Access是（　　）数据库管理系统。
A.关系
B.层次
C.网状
D.树状

A

157.

查看练习结果

全部考题

Access中表和数据库的关系是(　)。
A.数据库就是数据表
B.一个数据库可以包含多个表
C.一个表只能包含两个数据库
D.一个表可以包含多个数据库

B

查看练习结果

全部考题

158. Access中，建立查询时可以设置筛选条件，应在___ ___栏中输入筛选条件。
A.总计
B.排序
C.条件
D.字段

C

查看练习结果

全部考题

159. 数据库DB、数据库系统DBS、数据库管理系统DBMS三者之间的关系是___ ___。
A.DBS包含DB、DBMS
B.DB包含DBS、DBMS
C.DBMS包含DB、DBS
D.三者互不包含

A

查看练习结果

全部考题

160. 数据库的核心是___ ___。
A.数据库
B.数据库管理员
C.数据库管理系统
D.文件

B

查看练习结果

全部考题

161. Access数据库是一个
A.数据库文件系统
B.数据库系统
C.数据库管理系统
D.数据库应用系统

C

查看练习结果

全部考题

162. 下列四项中，不属于数据库特点的是___ ___。
A.数据共享
B.数据完整性
C.数据冗余很高
D.数据独立性高

C

全部考题

SQL语言通常称为___ ___。
A.结构化查询语言
B.结构化控制语言
C.结构化定义语言
D.结构化操纵语言

A

163.

查看练习结果

全部考题

下列说法中正确的是(　)。
A.在Access中，数据库中的数据存储在表和查询中
B.在Access中，数据库中的数据存储在表和报表中
C.在Access中，数据库中的数据存储在表、查询和报表中
D.在Access中，数据库中的全部数据都存储在表中

D

164.

查看练习结果

全部考题

数据模型的三要素是（ ）。
A.外模式，模式和内模式
B.关系模型、层次模型和网状模型
C.实体、属性和联系
D.数据结构、数据操作和完整性操作

D

165.

查看练习结果

全部考题

以下叙述中，正确的是___ ___。
A.Access只能使用菜单或对话框创建数据库应用系统。?
B.Access不具备程序设计能力。?
C.Access只具备了模块化程序设计能力。?
D.Access具有面向对象的程序设计能力，并能创建复杂的数据库应用系统。

D

166.

查看练习结果

全部考题

利用Access 2010创建的数据库文件，其默认的扩展名为(　)。
A.mdf
B.dbf
C.mdb
D.accdb

D

167.

168.

查看练习结果

全部考题

在Access的查询中可以使用总计函数，___ ___就是可以使用的总计函数之一。
A.Sum
B.And
C.Or
D.+

A

169.

查看练习结果

全部考题

在数据库中存储的是___ ___。
A.数据
B.数据模型
C.数据以及数据之间的联系
D.信息

C

填空题

1.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】2

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	用二维表格结构来表示实体以及实体之间联系的数据模型称为_____模型。
参考答案	第1空：关系

2.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	二维表中垂直方向的每一列称为一个_____，在文件中对应一个字段。
参考答案	第1空：属性

3.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】2

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	学生社团可以接纳多名学生参加，但每个学生只能参加一个社团，从社团到学生之间的联系类型是_____。
参考答案	第1空：一对多

4.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	在关系模型中，把数据看成一个二维表，每一个二维表称为一个_____.
参考答案	第1空：关系

5.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	从指定的关系中找出满足给定条件的元组的关系运算称为_____。
参考答案	第1空：选择

6.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	关系的3种基本运算是选择、投影和_____。
参考答案	第1空：联接

7.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	数据库管理系统常见的数据模型有层次模型、网状模型和 _____共3种。
参考答案	第1空：关系模型

8.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】2

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	从关系模式中指定若干个属性组成新的关系称为_____。
参考答案	第1空：投影

9.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	具有相同属性的实体的集合称为_____。
参考答案	第1空：实体集

10.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	_____是存储在计算机内的、有组织的、可共享的数据集合。
参考答案	第1空：数据库

11.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	数据的管理方式大致经历了人工管理、_____和数据库管理3个阶段。
参考答案	第1空：文件管理

12.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】2

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	SQL 语言通常称为_____。
参考答案	第1空：结构化查询语言

13.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】2

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	数据的独立性包括数据的物理独立性和数据的_____独立性。
参考答案	第1空：逻辑

14.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】2

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	数据库系统的核心是_____。注意：用大写英文字母答题
参考答案	第1空：DBMS

15.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】3

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	数据模型是由数据的数据结构、数据操作和数据的_____约束条件3部分组成。
参考答案	第1空：完整性

16.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	在一个二维表中，从第二行起的每一行称为一个_____，它对应存储文件中的一个具体记录。
参考答案	第1空：元组

17.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	客观存在并可相互区别的事物称为_____。
参考答案	第1空：实体

18.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】2

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	实体及其之间的联系在数据库中的存储形式叫_____。
参考答案	第1空：数据模型

判断题

1.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	数据模型是一种抽象模型，是反映客观事物及客观事物间联系的数据组织的结构和形式，包括数据结构、数据操作和数据约束3个
参考答案	正确
我的答案	错误

下一道

2.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	关系中主关键字不是惟一的。
参考答案	错误

3.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	记录是表中一组字段的集合，同一表中的记录可以具有不同的结构。
参考答案	错误

4.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	索引就是按照索引字段的值，对记录按一定的方式重新排列。
参考答案	正确

5.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	Access可以将其他格式文件的数据链接或导入到数据表中，但是不可以将数据表或查询中的数据导出到其他格式的文件中。
参考答案	错误

6.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	数据库系统是存储、管理、处理和维护数据的软件系统，它由数据库、数据库管理系统、宿主语言、开发工具和应用程序等软件和数据库管理员组成。
参考答案	正确

7.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	数据库应用系统的最基本的数据资源是表。
参考答案	正确

8.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	数据库管理系统不是数据库系统组成中必需的。
参考答案	错误

9.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	主键必须唯一，因此只能为单个字段设置主键。
参考答案	错误

10.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	修改表结构只能在设计视图中完成。
参考答案	错误

11.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	对Access中使用的任何一种数据类型都可以进行索引。
参考答案	错误

12.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	在同一个关系中可以出现相同的属性名，即允许有相同的字段名。
参考答案	错误

13.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	在数据表中如果没有为某一字段设置标题，系统将用字段名作为字段标题。
参考答案	正确

14.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	建立关联操作可以在已打开的表之间进行。
参考答案	错误

15.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	分布式数据库是逻辑上分布在计算机网络的不同结点，地理上属于同一系统的数据库。
参考答案	错误

16.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	Access主要用于管理大型数据库。
参考答案	错误

17.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	在C/S数据库系统中，服务器提供用户操作界面、运行业务处理逻辑，客户机专门用于执行DBMS功能，提供数据的存储和管理。
参考答案	错误
我的答案	错误

18.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	人工管理数据方式具有数据能共享、数据具有独立性等特点。
参考答案	错误

19.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	在Access中，可以将当前数据库中Access对象导出到另一个数据库中。
参考答案	正确

20.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	在数据表中可以对所有数据类型建立索引。
参考答案	错误

21.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	在一个关系中元组的次序十分紧要。
参考答案	错误

22.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	关系中允许有完全相同的元组。
参考答案	错误

23.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	在关系数据库中，用外部关键字表示两个表间的联系。
参考答案	正确

24.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	关系中能够作为关键字的属性或属性组合是唯一的。
参考答案	错误

25.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	概念模型是按用户的观点来对数据和信息建模，主要用于数据库设计，是现实世界到信息世界的第一层抽象。
参考答案	正确

26.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	数据表中的主键可以取空值，即NULL。
参考答案	错误

27.

返回 【当前章节】数据库技术 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	对一个已输入数据的表，如果改变某个字段的数据类型有可能造成数据的丢失。
参考答案	正确

第八章. 程序设计基础

选择题

1.

返回　　【当前章节】程序设计基础　　【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	能够把由高级语言编写的源程序翻译成目标程序的系统软件叫_____。 A.解释程序 B.汇编程序 C.操作系统 D.编译程序
参考答案	D

2.

返回　　【当前章节】程序设计基础　　【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	按计算机语言的发展过程和应用级别，程序设计语言可分为 A.简单语言、复杂语言、实用语言 B.机器语言、汇编语言、高级语言 C.BASIC语言、PASCAL语言、C语言 D.面向机器的语言、面向过程的语言、面向对象的语言
参考答案	B

3.

返回　　【当前章节】程序设计基础　　【当前难度】

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	对象的封装性是指（） A.从外面只能看到对象的外部特征，而不知道也无需知道数据的具体结构以及实现操作的算法 B.可以将具有相同属性和操作的对象抽象成类 C.同一个操作可以是不同对象的行为 D.对象内部各种元素彼此结合的很紧密，内聚性很强
参考答案	A

4.

返回　　【当前章节】程序设计基础　　【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	结构化程序设计（）、提高了程序的可靠性和保证了程序的质量。 A.减少了程序出错的机会 B.增加了程序的功能 C.加快了程序运行的速度 D.增加了程序的通用性
参考答案	A

5.

返回　　【当前章节】程序设计基础

查看练习结

考题时间	全部考题
题目	编译程序将高级语言程序翻译成与之等价的机器语言，前者叫源程序，后者叫_____。 A.工作程序 B.机器程序 C.临时程序 D.目标程序
参考答案	D

6.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	设a，b，c为整型变量，其值分别为1，2，3，以下程序段的输出结果是（ ）。 a=b:b=c:c=a Print a;b;c A.1 2 3 B.2 3 1 C.3 2 1 D.2 3 2
参考答案	D

7.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	用高级程序设计语言编写的程序，要转换成等价的可执行程序，必须经过 A.汇编 B.编辑 C.解释 D.编译和连接
参考答案	D

8.

返回 【当前章节】程序设计基础

考题时间	全部考题
题目	CPU能够直接执行的程序是____。 A.源程序 B.机器语言程序 C.BASIC语言程序 D.汇编语言程序
参考答案	B

9.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	以下过程是命令按钮的（ ）事件。 Prviate Sub Command1_Click( ) …… End Sub A.单击 B.双击 C.拖拽 D.移动
参考答案	A

10.

返回 【当前章节】程序设计基础

查看练习结果

考题时间	全部考题 ▼
题目	在软件工程学中，我们把一组具有相同的数据结构和相同的行为特征的对象的集合定义为（） A.类 B.属性 C.对象 D.消息
参考答案	A

11.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题 ▼
题目	在面向对象方法中，一个对象请求另一个对象为其服务的方式是通过（）发送的。 A.调用语句 B.命令 C.口令 D.消息
参考答案	D

12.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题 ▼
题目	计算机能直接执行的程序是 A.源程序 B.机器语言程序 C.BASIC语言程序 D.汇编语言程序
参考答案	B

13.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题 ▼
题目	一个算法应该具有"确定性"等五个特性，下面对另外4个特性的描述中错误的是() A.有零个或多个输入 B.有零个或多个输出 C.有穷性 D.可行性
参考答案	B

14.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题 ▼
题目	下列叙述中，正确的是 A.高级语言编写的程序的可移植性差 B.机器语言就是汇编语言，无非是名称不同而已 C.指令是由一串二进制数0、1组成的 D.用机器语言编写的程序可读性好
参考答案	C

15.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	面向对象的程序设计主要考虑的是提高软件的（）。 A.可靠性 B.可重用性 C.可移植性 D.可修改性
参考答案	B

16.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	在所列的软件中：①WPS Office 2003；②Windows 2000；③UNIX；④Auto CAD；⑤Oracle；⑥Photoshop；⑦Linux。属于应用软件的是 A.①④⑤⑥ B.①③④ C.②④⑤⑥ D.①④⑥
参考答案	D

17.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	下列不属于数值数据类型的是（ ）。 A.整型 B.实型 C.货币型 D.日期
参考答案	D

18.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	为将一个汇编语言源程序或一个高级语言源程序变为机器可执行的形式，需要一个 A.语言翻译程序 B.操作系统 C.目标程序 D.BASIC解释程序
参考答案	A

19.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	汇编程序的作用是将汇编语言源程序翻译为_____。 A.目标程序 B.临时程序 C.应用程序 D.编译程序
参考答案	A

20.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	下面所述不是结构化程序设计强调或提倡的是（）。 A.程序设计风格 B.程序结构的规范化 C.清晰的结构 D.尽量使用简单的语句
参考答案	D

21.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	语言处理程序的主要作用是 A.将用户命令转换为机器能执行的指令 B.对自然语言进行处理以便为机器所理解 C.把高级语言写的源程序转换为机器语言程序 D.根据设计要求自动生成源程序以减轻编程的负担
参考答案	C

22.

返回 【当前章节】程序设计基础

查看练

考题时间	全部考题
题目	编译程序将高级语言程序翻译成与之等价的机器语言程序，编译前的程序如何称呼? A.源程序 B.原程序 C.临时程序 D.目标程序
参考答案	A

23.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	关于计算机语言的描述，正确的是_____。 A.翻译高级语言源程序时，解释方式和编译方式并无太大差别 B.用高级语言编写的程序其代码效率比汇编语言编写的程序要高 C.源程序与目标程序是互相依赖的 D.对于编译类计算机语言，源程序不能被执行，必须产生目标程序才能被执行
参考答案	D

24.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	语言编译软件按分类是属于_____。 A.操作系统 B.系统软件 C.应用软件 D.数据库管理软件
参考答案	B

25.

返回 【当前章节】程序设计基础

考题时间	全部考题
题目	程序控制结构的共同特点是（）。 A.可以设计简单程序 B.只有一个出口和入口 C.可以嵌套 D.语句可以调用
参考答案	B

26.

返回 【当前章节】程序设计基础

查

考题时间	全部考题 ▼
题目	在语言处理程序中，解释程序的功能是_____。 A.解释执行高级语言程序 B.将汇编语言程序编译成目标程序 C.解释执行汇编语言程序 D.将高级语言程序翻译成目标程序
参考答案	A

27.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题 ▼
题目	编写程序时，不需要了解计算机内部结构的语言是（　　）。 A.机器语言 B.汇编语言 C.高级语言 D.指令系统
参考答案	C

28.

返回 【当前章节】程序设计基础

考题时间	全部考题 ▼
题目	下列叙述中，正确的是 A.用高级程序语言编写的程序称为源程序 B.计算机能直接识别并执行用汇编语言编写的程序 C.机器语言编写的程序执行效率最低 D.高级语言编写的程序的可移植性最差
参考答案	A

29.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题 ▼
题目	一个结构化程序就是用高级语言表示的结构化算法，下列不是结构化程序设计的优点的是（）。 A.方便阅读 B.便于维护 C.移植性好 D.便于修改
参考答案	C
我的答案	D

30.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	下列不是结构化设计需求注意的是（）。 A.使用程序设计语言中顺序、选择、循环等有限的控制结构表示程序的控制逻辑 B.选用的控制结构中允许有多个入口和出口 C.复杂结构应该用嵌套的基本控制接结构进行组合嵌套来实现 D.尽量避免GOTO语句的使用
参考答案	B

31.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	下列各类计算机程序语言中，不属于高级程序设计语言的是 A.Visual Basic B.Visual C++ C.C 语言 D.汇编语言
参考答案	D

32.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	高级语言编译软件的作用是___。 A.把高级语言程序转化成源程序 B.把不同的高级语言编写的程序转化成同一种语言编写的程序 C.把作为源程序的高级语言程序转化成CPU能直接执行的机器语言程序 D.自动生成源程序
参考答案	C

33.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	下列叙述中正确的是（　　）。 A.程序执行的效率与数据的存储结构密切相关 B.程序执行的效率只取决于程序的控制结构 C.程序执行的效率只取决于所处理的数据量 D.其他三种说法都不对
参考答案	A

34.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	下列各类计算机程序语言中，不属于高级程序设计语言的是 A.Visual Basic B.FORTRAN语言 C.Pascal语言 D.汇编语言
参考答案	D

35.


返回
【当前章节】程序设计基础
考题时间
全部考题
题目
以下（）不是面向对象的特征。
A.多态性
B.过程调用
C.封装性
D.继承性
参考答案
B
我的答案
D
上一道
下一道

36.


返回
【当前章节】程序设计基础
考题时间
全部考题
题目
编译程序是_____的软件。
A.对目标程序装配连接
B.将高级语言程序翻译成等价的机器语言
C.对源程序边扫描边翻译执行
D.将汇编语言程序翻译成机器语言程序
参考答案
B

37.


返回
【当前章节】程序设计基础
【当前难度】1
查看练习结果
考题时间
全部考题
题目
下列叙述中，正确的是
A.用高级程序语言编写的程序称为源程序
B.计算机能直接识别并执行用汇编语言编写的程序
C.机器语言编写的程序必须经过编译和连接后才能执行
D.机器语言编写的程序具有良好的可移植性
参考答案
A

38.


返回
【当前章节】程序设计基础
【当前难度】1
查看练习结果
考题时间
全部考题
题目
面向对象的开发方法中，类与对象的关系是（）。
A.具体与抽象
B.抽象与具体
C.整体与部分
D.部分与整体
参考答案
B

39.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	结构化程序设计是一种面向（）的设计方法。 A.过程 B.模块 C.数据结构 D.程序
参考答案	A

40.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	完整的计算机软件指的是 A.程序、数据与相应的文档 B.系统软件与应用软件 C.操作系统与应用软件 D.操作系统与办公软件
参考答案	A

41.

返回 【当前章节】程序设计基础

考题时间	全部考题
题目	结构化程序设计方法的结构不包括（）。 A.顺序结构 B.分支结构 C.循环结构 D.跳转结构
参考答案	D

42.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	输入输出方式和风格应尽可能（）。 A.方便程序的调试 B.方便用户的使用 C.符合一定的格式 D.简单明了
参考答案	B

43.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	下列哪个操作可以清除文本框对象Text1的内容_____。 A.Text1.Text="" B.Text1.cls C.Text = "" D.cls
参考答案	A

44.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	下列叙述中正确的是（ ）。 A.一个算法的空间复杂度大，则其时间复杂度也必定大 B.一个算法的时间复杂度大，则其时间复杂度必定小 C.一个算法的时间复杂度大，则其空间复杂度必定小 D.上述三种说法都不对
参考答案	D

45.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	能够把由高级语言编写的源程序翻译成目标程序的系统软件叫（ ）。 A.解释程序 B.汇编程序 C.操作系统 D.编译程序
参考答案	D

46.

返回 【当前章节】程序设计基础

查看

考题时间	全部考题
题目	CPU的指令系统又称为 A.汇编语言 B.机器语言 C.程序设计语言 D.符号语言
参考答案	B

47.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	下面关于面向对象程序设计方法的说法中错误的是（）。 A.客观世界中的任何一个事物都可以看成是一个对象 B.面向对象方法的本质就是主张从客观世界固有的事物出发来构造系统，提倡用人类在显示生活中常用的思维方法来认识、理解和描述客观事物 C.面向对象程序设计方法主要采用顺序、选择、循环三种结构进行程序设计 D.对象就是一个包含数据以及这些数据有关的操作的集合
参考答案	C

48.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	在以下关于计算机指令的命题中，不正确的一个是 A.计算机所有基本指令的集合构成了计算机的指令系统 B.不同指令系统的计算机的软件相互不能通用是因为基本指令的条数不同 C.加、减、乘、除等四则运算是每一种计算机都具有的基本指令 D.用不同程序设计语言编写的程序都要转化为计算机的基本指令才能执行
参考答案	B

49.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	下述不是结构化设计方法的是（）。 A.先考虑总体，后考虑细节 B.对复杂问题，应设计一些子目标做过渡，逐步细化 C.将现实生活中的实体抽象成类 D.把程序要解决的总目标分解为目标，再进一步分解为具体的小目标，把每个小目标称为一个模块
参考答案	C

50.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	计算机的操作系统是 A.计算机中使用最广的应用软件 B.计算机系统软件的核心 C.微机的专用软件 D.微机的通用软件
参考答案	B

51.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	下列叙述中，不符合良好程序设计风格要求的是（ ）。 A.程序的效率第一，清晰第二 B.程序的可读性好 C.程序中要有必要的注释 D.输入数据前要有提示信息
参考答案	A

52.

返回 【当前章节】程序设计基础

考题时间	全部考题
题目	_____语言是用助记符代替操作码、地址符号代替操作数的面向机器的语言。 A.汇编 B.FORTRAN C.机器 D.高级
参考答案	A

53.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	结构化程序设计的三种基本结构是（）。 A.顺序、选择、重复 B.递归、嵌套、调用 C.过程、子过程、主程序 D.顺序、转移、调用
参考答案	A

54.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	计算机软件系统是由哪两部分组成 A.网络软件、应用软件 B.操作系统、网络系统 C.系统软件、应用软件 D.服务器端系统软件、客户端应用软件
参考答案	C

55.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	下面关于解释程序和编译程序的论述，其中正确的一条是 A.编译程序和解释程序均能产生目标程序 B.编译程序和解释程序均不能产生目标程序 C.编译程序能产生目标程序而解释程序不能 D.编译程序不能产生目标程序而解释程序能
参考答案	C

56.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	计算机操作系统是 A.一种使计算机便于操作的硬件设备 B.计算机的操作规范 C.计算机系统中必不可少的系统软件 D.对源程序进行编辑和编译的软件
参考答案	C

57.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	在所列的软件中属于应用软件的有 ①WPS Office；②Windows；③财务管理软件； ④UNIX；⑤学籍管理系统；⑥MS-DOS；⑦Linux A.①②③ B.①③⑤ C.①③⑤⑦ D.②④⑥⑦
参考答案	B

58.

返回 【当前章节】程序设计基础

查

考题时间	全部考题
题目	下列叙述中，正确的是 A.用高级语言编写的程序称为源程序 B.计算机能直接识别、执行用汇编语言编写的程序 C.机器语言编写的程序执行效率最低 D.不同型号的CPU具有相同的机器语言
参考答案	A

59.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	以下过程是（ ）事件。 Prviate Sub Form_Click( ) …… End Sub A.命令按钮的单击 B.命令按钮的双击 C.窗体的单击 D.窗体的双击
参考答案	C

60.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	下述关于对象的叙述错误的是（）。 A.具有属性（数据）和方法（行为方式）的实体叫对象 B.对象是现实世界中的一个实际存在的事物 C.桌子可以是一个对象 D.对象不可以是无形的
参考答案	D

61.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	下面对对象概念描述不正确的是（）。 A.任何对象都必须有继承性 B.对象是属性和方法的封装体 C.对象间的通信靠消息传递 D.操作是对象的动态属性
参考答案	A

62.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	以下过程是标签Label1的（ ）事件。 Prviate Sub Label1_Click( ) …… End Sub A.单击 B.双击 C.拖拽 D.移动
参考答案	A

63.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	下列叙述中正确的是（ ）。 A.程序设计就是编制程序 B.程序的测试必须由程序员自己去完成 C.程序经调试改错后还应进行再测试 D.程序经调试改错后不必进行再测试
参考答案	C

64.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	WPS和Word等文字处理软件属于 A.管理软件 B.网络软件 C.应用软件 D.系统软件
参考答案	C

65.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	下列(　　)表示"面向对象程序设计"。 A.OLE B.OOP C.OCX D.ODBC
参考答案	B

66.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	通过执行对象的操作改变对象的属性，但是它必须通过（）传递。 A.接口 B.消息 C.信息 D.操作
参考答案	B

67.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	下列不是面向对象程序设计的主要优点的是（）。 A.稳定性好 B.结构清晰 C.可重用性好 D.可维护性好
参考答案	B

68.

返回 【当前章节】程序设计基础

查看

考题时间	全部考题
题目	把用高级程序设计语言编写的源程序翻译成目标程序（.OBJ)的程序称为 A.汇编程序 B.编辑程序 C.编译程序 D.解释程序
参考答案	C

69.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	下面所述不是结构化程序设计强调或提倡的是（）。 A.程序设计风格 B.程序结构的规范化 C.清晰的结构 D.尽量使用简单的语句
参考答案	D

70.

返回 【当前章节】程序设计基础

考题时间	全部考题
题目	按文件用途来分，编辑程序编辑的文件是() A.系统文件 B.文档文件 C.用户文件 D.库文件
参考答案	C

71.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	下面关于程序设计语言概念的叙述中____是正确的。 A.低级语言学习使用很困难，运行效率低，所以已被高级语言淘汰 B.程序一定要装到主存储器中才能运行 C.所谓"高级语言"，是因为它们必须由经过良好训练的程序员来使用 D.汇编语言是最早出现的高级语言
参考答案	B

72.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	以下关于简单程序设计的步骤和顺序的说法中正确的是 A.确定算法后，整理并写出文档，最后进行编码和上机调试 B.首先确定数据结构，然后确定算法，再编码，并上机调试，最后整理文档 C.先编码和上机调试，在编码过程中确定算法和数据结构，最后整理文档 D.先写好文档，再根据文档进行编码和上机调试，最后确定算法和数据结构
参考答案	B

73.

返回 【当前章节】程序设计基础

考题时间	全部考题
题目	为了使程序能在不同的计算机上运行，程序应当具有较好的（）。 A.可移植性 B.可重用性 C.可维护性 D.可适用性
参考答案	A

74.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	下列说法中，正确的是 A.只要将高级程序语言编写的源程序文件（如try.c）的扩展名更改为.exe，则它就成为可执行文件了 B.当代高级的计算机可以直接执行用高级程序语言编写的程序 C.用高级程序语言编写的源程序经过编译和连接后成为可执行程序 D.用高级程序语言编写的程序可移植性和可读性都很差
参考答案	C

75.

返回 【当前章节】程序设计基础

考题时间	全部考题
题目	关于计算机语言的描述，正确的是_____。 A.机器语言因为是面向机器的低级语言，所以执行速度慢 B.机器语言的语句全部由0和1组成，指令代码短，执行速度快 C.汇编语言已将机器语言符号化，所以它与机器无关 D.汇编语言比机器语言执行速度快
参考答案	B

76.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	下列___表示的都是高级语言。 A.WPS、ORACLE和XENIX B.BASIC、FOXBASE和DOS C.C、BASIC和PASCAL D.AUTOCAD、UNIX和FOXPRO
参考答案	C

77.

返回 【当前章节】程序设计基础

考题时间	全部考题
题目	下列叙述中，正确的是 A.C++是高级程序设计语言的一种 B.用C++程序设计语言编写的程序可以直接在机器上运行 C.当代最先进的计算机可以直接识别、执行任何语言编写的程序 D.机器语言和汇编语言是同一种语言的不同名称
参考答案	A

78.


返回
【当前章节】程序设计基础
考题时间
全部考题
题目
人们针对某一需要而为计算机编制的指令序列称为_____。
A.指令
B.程序
C.命令
D.指令系统
参考答案
B

79.


返回
【当前章节】程序设计基础
考题时间
全部考题
题目
面向对象技术强调的是（）。
A.程序结构
B.功能结构
C.数据结构
D.对象结构
参考答案
D

80.


返回
【当前章节】程序设计基础
【当前难度】1
查看练习结果
考题时间
全部考题
题目
___称为完整的计算机软件。
A.供大家使用的程序
B.各种可用的程序
C.程序连同有关的说明资料
D.CPU能够执行的所有指令
参考答案
C

81.


返回
【当前章节】程序设计基础
【当前难度】1
查看练习结果
考题时间
全部考题
题目
软件与程序的区别是
A.程序价格便宜，软件价格昂贵
B.程序是用户自己编写的，而软件是由软件厂家提供的
C.程序是用高级语言编写的，而软件是由机器语言编写的
D.软件是程序以及开发、使用和维护所需要的所有文档的总称，而程序只是软件的一部分
参考答案
D

82.

返回 【当前章节】程序设计基础

考题时间	全部考题 ▼
题目	汇编语言是一种 A.依赖于计算机的低级程序设计语言 B.计算机能直接执行的程序设计语言 C.独立于计算机的高级程序设计语言 D.面向问题的程序设计语言
参考答案	A

83.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题 ▼
题目	下列_____表示"面向对象程序设计"。 A.OLE B.OOP C.OCX D.ODBC
参考答案	B

84.

返回 【当前章节】程序设计基础

考题时间	全部考题 ▼
题目	计算机软件包括_____。 A.程序 B.数据 C.有关文档资料 D.其它所述的三项内容
参考答案	D

85.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题 ▼
题目	信息隐蔽是通过（）实现的。 A.抽象性 B.封装性 C.继承性 D.传递性
参考答案	B

86.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题 ▼
题目	下列各组软件中，完全属于应用软件的一组是 A.UNIX、WPS Office 、MS-DOS B.AutoCAD、Photoshop、PowerPoint C.Oracle、FORTRAN编译系统、系统诊断程序 D.物流管理程序、Sybase、Windows
参考答案	B

87.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题 ▼
题目	为了提高软件开发效率，开发软件时应尽量采用 A.汇编语言 B.机器语言 C.指令系统 D.高级语言
参考答案	D

88.

返回 【当前章节】程序设计基础

考题时间	全部考题 ▼
题目	计算机能直接识别的语言是 A.高级程序语言 B.机器语言 C.汇编语言 D.C++语言
参考答案	B

89.

返回 【当前章节】程序设计基础

考题时间	全部考题 ▼
题目	软件部件的内容实现与外部可访问性分离，这是指软件的（）。 A.继承性 B.共享性 C.封装性 D.抽象性
参考答案	C

90.

返回 【当前章节】程序设计基础

查看练

考题时间	全部考题 ▼
题目	对象和类之间存在着关联关系，利用对象的（）特征可以实现对象的多态性。 A.唯一性 B.分类性 C.继承性 D.封装性
参考答案	C

91.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题 ▼
题目	对象是现实世界中一个实际存在的事物，它可以是有形的也可以是无形的，下面所列举的不是对象的是（）。 A.桌子 B.飞机 C.狗 D.苹果的颜色
参考答案	D

92.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题 ▼
题目	下列关于属性的描述中错误的是（）。 A.属性是对象所包含的信息 B.属性只能通过执行对象的操作来改变 C.属性中包含方法 D.属性在设计对象时确定
参考答案	C

93.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题 ▼
题目	以下关于结构化程序设计的叙述中正确的是 A.一个结构化程序必须同时由顺序、分支、循环三种结构组成 B.结构化程序使用goto语句会很便捷 C.在C语言中，程序的模块化是利用函数实现的 D.由三种基本结构构成的程序只能解决小规模的问题
参考答案	C

94.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题 ▼
题目	人们根据特定的需要，预先为计算机编制的指令序列称为___。 A.软件 B.文件 C.集合 D.程序
参考答案	D

95.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	汇编语言是一种面向机器的程序设计语言，但汇编语言源程序还需经_____翻译成机器语言所表示的目标程序，才能为计算机接受和处理。 A.控制程序 B.汇编程序 C.解释程序 D.编译程序
参考答案	B

96.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	面向对象的重要特征除了对象的唯一、封状、继承外，还有（）。 A.多态性 B.完整性 C.可移植性 D.兼容性
参考答案	A

97.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	将高级语言编写的程序翻译成机器语言程序，采用的两种翻译方式是 A.编译和解释 B.编译和汇编 C.编译和连接 D.解释和汇编
参考答案	A

98.

返回 【当前章节】程序设计基础

考题时间	全部考题
题目	关于计算机语言的描述，正确的是_____。 A.计算机语言越高级越难于阅读和修改 B.语法正确的程序，在不同类型计算机系统中均可运行 C.汇编语言经过汇编以后，方可执行 D.高级语言之所以高级，是因为它能直接被运行
参考答案	C

判断题

1.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	若用户在键盘上按下一个键，则会产生一个单击事件。
参考答案	错误

2.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	用计算机机器语言编写的程序可以由计算机直接执行，用高级语言编写的程序必须经过编译才能执行。
参考答案	正确

3.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题 ▼
题目	数据结构和算法是程序设计的两个重要方面，它们是一个不可分割的整体。
参考答案	正确

4.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题 ▼
题目	在计算机中，1000K个字节称为1MB。
参考答案	错误

5.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题 ▼
题目	高级算法语言是计算机硬件能直接识别和执行的语言。
参考答案	错误

6.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题 ▼
题目	汇编语言和机器语言都属于低级语言，但不是都能被计算机直接识别执行。
参考答案	正确

7.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题 ▼
题目	软件测试是为了证明程序是否正确。
参考答案	正确

8.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题 ▼
题目	根据给定条件，判断是否需要重复执行某一相同程序段的程序结构称为选择结构。
参考答案	错误

9.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题 ▼
题目	汇编语言和机器语言都属于低级语言,之所以称为低级语言是因为用它们编写的程序可以被计算机直接识别执行。
参考答案	错误

填空题

1.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	计算机解决问题的方法和步骤，就是计算机解题的_____。
参考答案	第1空：算法

2.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	一组排列有序的计算机指令的集合称作_____。
参考答案	第1空：程序

3.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	用高级语言编写的程序称为_____。
参考答案	第1空：源程序

4.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	结构化程序设计的3种基本结构为顺序结构、选择结构和_____结构。
参考答案	第1空：循环

5.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	把源程序翻译后的机器语言程序叫做_____。
参考答案	第1空：目标程序

6.

返回 【当前章节】程序设计基础 【当前难度】1

查看练习结果

考题时间	全部考题
题目	计算机指令的集合称为_____。
参考答案	第1空：程序
我的答案	1_a