C 语言复习作业 3 解析

一、填空题（每空 1 分，共 10 分）

（1）9 （2）5 （3）4 （4）16 （5）12
（6）24 （7）6 （8）21 （9）5 （10）9

二、下列各程序中均有 2 个错误，说明错误原因并修改（程序每行前面的数字表示行号，不是程序的一部分，每小题 4 分，共 16 分）

评分标准：每个错误 2 分，能说明错误的位置或原因，但是不说明如何修改，给 1 分；能说明错误的位置或原因，也能正确的修改，给 2 分。

(1) 错误 1：main 函数调用 func 函数时，会出现 func 函数未定义的错误；应在第 5 行之前加上函数声明语句，即 long func(int);或者将 func 函数的定义放到 main 函数之前。
错误 2：函数递归调用过程中，可能存在不能终止递归的情况。应该在第 11 行后面加上
else if(n==0||n==1) result=1;

(2) 错误 1，第 5 行中，temp = p1 应改为 temp = *p1;
错误 2，第 13 行中，swap 函数调用时，参数应该为&a 和&b;

(3) 错误 1，第 6 行，输入函数中 a[i]前面应有地址符。即将 scanf(“%d”, a[i]);改为 scanf(“%d”, &a[i]);
错误 2，第 10 行，break 应改为 continue；或者将 break 掉，并将其后面两个语句用{}组成 if 的复合语句。

(4) 错误 1，第 6 行中使用了 fabs 函数，因此需要在 main()函数前加上语名：#include<math.h>
错误 2，循环过程中，sign 的符号要改变，因此在第 10 行后面要加一个语句：sign = -sign;

三、 程序补全题：下列程序中缺少若干条语句，在对应的下划线上填上合适的代码（每小题 6 分，共 24 分）

1. ① e[n]=(n-1)*e[n-1]+(n-2)*e[n-2]; ② if(max<e[n]) ③ n, max
2. ① scanf("%d%d", &x, &y); ② if(b==1) ③ sum = func(a, b-1)*a;
3. ① *(p+2*i-1) = '*'; ② *(p+2*L-1)='\0'; ③ insert(str)
4. ① min = n; max = m; ② r = max%min; ③ max, n*m/max

四、 阅读下列程序，写出运行结果（每小题 5 分，共 20 分）

1.	2.	3.	4.	5.
New first string is: ABCDEF UVWXYZ New second string is: ZYXWVU	Good Ok Error Very good Good Ok Error Ok Error	ABC ABC ABCD ABCD ABCDE ABCDEF	4 3 2 1 22	4 24 6 1 3 3 7 63 9

五、 程序设计（每小题 15 分，共 30 分）

（1）评分标准：① 流程图或 NS 图，5 分；② 矩阵维度输入并判断，2 分；③ 矩阵各元素输入，2 分。④ 是否上三角矩阵判断，4 分；⑤ 矩阵整齐地输出 2 分。

（2）评分标准：① 流程图或 NS 图，5 分；② Factorial 函数，4 分；③ Function 函数，4 分。④ 主函数，2 分。