中南大学考试试卷、参考答案及评分细则

2006~2007 学年 下 学期 人体寄生虫学 课程 时间 60 分钟

40 学时，2 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 70 %

题　号	一	二	三	四	合　计
得　分					
评卷人					
复查人					

得　分	
评卷人	

一、名词解释，并举例 (本题 20 分，每小题 4 分)

1. 1. Reservoir host: 保虫宿主（储蓄宿主），某些蠕虫或原虫某一阶段既可寄生于人体（1 分），也可寄生于某些脊椎动物（1 分），在一定条件下可传播给人（1 分），在流行病学上，称为些动物为保虫宿主或储蓄宿主。如（1 分）牛是日本血吸虫的保虫宿主。

2. Opportunistic parasite: 机会致病寄生虫，某些寄生虫感染人体后呈隐性感染状态，并不表现临床症状（1 分），当人体免疫力下降时或免疫力受损时（2 分），这些寄生虫大量繁殖，引起严重的临床表现（1 分），称为机会致病寄生虫。

3. Parasite carrier：带虫者，在隐性感染过程中，寄生虫的增殖一般处于低水平（1 分），感染者虽然不出现临床症状，但体内的寄生虫仍有一定程度的增殖（1 分），并可传播病原体（1 分），在流行病学上有意义，如溶组织内阿米巴 90%以上感染者为带虫者（1 分）。

4. Larva migrans：幼虫移行症（1 分），是指一些寄生虫蠕虫幼虫侵入非正常宿主（1 分）（人或动物）后，不能发育为成虫，这些幼虫在体内长期移行（1 分）造成局部或全身性的病变。如（1 分）斯氏狸殖吸虫寄生于人体引起的皮下游走性结节。

5. Ectopic schistosomiasis：异位血吸虫病，日本血吸虫卵（1 分）在门脉系统以外的器官或组织内（2 分）沉积所引起的血吸虫卵肉芽肿称为异位血吸虫病。如日本血吸虫卵沉积在肺、脑所引起的病变（1 分）。

二、是非题（每题 1 分,共 10 分）

1. 间日疟原虫，恶性疟原虫，三日疟原虫和卵形疟原虫的子孢子在遗传上都有速发型和迟发型两种类型。（X）

2. 根据目前水平对寄生虫的免疫学检查特异性抗体，只要出现阳性者就可确诊。（X）

---○---○---

学　院

专业班级

学　号

姓　名

---○---○---

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

3．弓形虫是一种自然疫源性疾病。（√）

4．日本血吸虫的主要致病阶段是尾蚴、童虫、成虫和虫卵。（X ）

5．人外周血中出现嗜酸性粒细胞增多是组织内蠕虫感染引起的普遍现象。（√）

6．人是卫氏并殖吸虫的适宜宿主，因此在病人的痰和粪便中均可查到虫卵。（X ）

7．蚊可以传播疟疾、丝虫病和黑热病。（X ）

8．人体寄生的蠕虫因虫体体积大，故只有腔道内或组织内寄生，而无细胞内寄生的种类。（X ）

9．有免疫力的宿主，主要通过细胞毒性 T 细胞特异性的杀伤血吸虫童虫。（X ）

10．血吸虫尾蚴从钉螺逸出的重要条件是有水，因此在洞庭湖湖州上放牧的人只要不下湖接触水就不致于受感染。（X ）

得 分	
评卷人	

三、填空题（每空格 1 分，共 20 分）

1．可损害肠壁，又可损害肝脏、肺甚至脑的寄生虫有日本血吸虫和溶组织内阿米巴。

2．我国血吸虫病流行区分为湖沼型、山丘型和水网型三种类型。

3．间日疟原虫寄生的红细胞的改变包括胀大、薛氏点 和着色变浅。

4．寄生于消化道，但营养主要为血液的寄生虫是钩虫。

5．间日疟原虫在人体内包括红外期、红内裂体增殖和配子体形成三个时期。

6．含钩虫丝状蚴的土壤称为疫土，含血吸虫尾蚴的水称为疫水。

7．肠外阿米巴病的主要病变常发生于肝、皮肤、脑及肺。

8．蠕形螨可分为毛囊蠕形螨和皮脂蠕形螨两种类型。

得 分	
评卷人	

大学答案帮手

四、选择题(每题 1 分,共 25 分)

单项选择题

大学答案帮手

1．杀灭疟原虫红细胞内期的临床意义是：（ B ）

A. 阻断传播 B.控制症状 C.防止复发 D.防止再燃 E.以上都不是

2．有关牛带绦虫哪一项是不正确的（ C ）

A．头节有 4 个吸盘，无顶突，无小钩 B.每个成节有卵巢两叶

C.孕节子宫分支整齐，每侧约 7-13 支 D.囊尾蚴寄生于牛体内

E.人是终宿主

3. 日本血吸虫雌虫产卵于（ C ）

A.肠壁 B.肝内小静脉 C.肠系膜小静脉末梢 D.肠腔 E.以上都不是

4. 下列哪一种寄生虫是人兽共患寄生虫（ E ）

A.阴道毛滴虫 B.猪带绦虫 C.间日疟原虫 D.蛔虫 E.旋毛虫

5. 有的寄生虫病其传播几乎不受自然因素的限制，如（ C ）

A.蛔虫病 B.钩虫病 C.蛲虫病 D.肺吸虫病 E.姜片虫病

6. 常见吸虫中，只需一个中间宿主即可完成生活史的是（ B ）

A.卫氏并殖吸虫 B.布氏姜片吸虫 C.华支睾吸虫 D.斯氏狸殖吸虫 E.以上都不是

7. 出现游走性皮下包块的绦虫病是（ D ）

A.囊尾蚴病 B.似囊尾蚴病 C.牛带绦虫病 D.曼氏裂头蚴病 E.猪带绦虫病

8. 寄生原虫的胞膜具有重要的生理功能，其中最主要的是（ E ）

A.使虫体保持一定形状 B.保护虫体 C.吸收营养 D.排泄废物

E.保持虫体的自身稳定并参与宿主的相互作用

9. 在我国感染率最高的人体寄生虫是（ E ）

A.疟原虫 B.血吸虫 C.钩虫 D.丝虫 E.蛔虫

10. 弓形虫生活史中，主要致病阶段为（ C ）

A.卵囊 B.子孢子 C.速殖子 D.缓殖子 E.包囊

11. 人是斯氏狸殖吸虫的（ C ）

A.终宿主 B.中间宿主 C.非正常宿主 D.储蓄宿主 E.转续宿主

12. 包虫在人体最常见的寄生部位是（ C ）

A.胸腔和肺 B.腹腔 C.肝 D.脑 E.骨骼

大学医学资料

13. 溶组织内阿米巴为保持种族延续，它的生活史必须经过以下基本环节（ **B** ）

A. 包囊→小滋养体→大滋养体→小滋养体→包囊　　B. 包囊→小滋养体→包囊

C. 小滋养体→大滋养体→包囊　　D. 包囊→大滋养体→小滋养体→包囊

E. 包囊→大滋养体→包囊

14. 哪一项不是绦虫成虫的共同特征（ **E** ）

A. 虫体扁平　B. 雌雄同体　C. 头节上有固着器官　D. 无消化道　E. 生殖孔位于虫体的一侧

15. 对病原学诊断方法的选择上，哪项是正确的（ **C** ）

A. 钩虫病用自然沉淀法集卵　　B. 蛲虫病用生理盐水涂片法

C. 血吸虫病用尼龙绢网集卵加毛蚴孵化法　　D. 姜片虫卵用饱和盐水集卵法

E. 牛带绦虫病用六钩蚴孵化法

16. 我国传播流行性乙型脑炎的重要媒介是（ **E** ）

A. 硬蜱　　B. 软蜱　　C. 疥螨　　D. 臭虫　　E. 库蚊

17. 急性阿米巴病的典型病理变化（ **D** ）

A. 肉芽肿形成　　B. 由毒素引起的局部和全身炎症反应　　C. 变态反应

D. 对靶组织溶解性破坏作用而形成的脓肿和溃疡

E. 由于虫体增殖而产生大量宿主细胞裂解

18. 能造成消化道损害的医学昆虫有（ **C** ）

A. 疥螨　　B. 蠕形螨　　C. 蝇蛆　　D. 蚤　　E. 虱

19. 关于寄生虫的致病下列哪项是错误的（ **C** ）

A. 肺吸虫的致病阶段是成虫和童虫　　B. 溶组织内阿米巴的致病阶段是大滋养体

C. 肝吸虫的致病阶段是虫卵　　D. 姜片虫的致病阶段是成虫

E. 蓝氏贾第鞭毛虫的致病阶段是滋养体

20. 人感染猪囊虫是由于（ **E** ）

A. 生食或半生食牛肉　　B. 生食或半生食猪肉　　C. 生食或半生食淡水鱼

D. 生食或半生食溪蟹　　E. 原有猪带绦虫的成虫寄生

不定向选择题

21. 以下寄生虫病的流行具有明显的季节性（ **ABC** ）

A. 血吸虫病　　B. 黑热病　　C. 疟疾　　D. 弓形虫病　　E. 阴道滴虫病

22. 全变态的医学昆虫有（**ABC**）

大学资料帮手

A. 蚊　　B. 蝇　　C. 蚤　　D. 虱　　E. 疥螨

23. 需要宿主更换才能完成生活史的寄生虫是（**AE**）

A. 疟原虫　B. 弓形虫　C. 阴道毛滴虫　D. 溶组织内阿米巴　E. 旋毛虫

24. 以下寄生虫可使宿主有自体内感染（**A**）

A. 猪带绦虫　B. 旋毛虫　C. 溶组织内阿米巴　D. 蛔虫　E. 蛲虫

25. 绦虫成虫引起症状的主要原因是（**ABCDE**）

A. 宿主营养被大量夺取　　B. 虫体大，造成肠梗阻

C. 头节的吸盘、小钩对宿主肠壁的刺激　　D. 体壁微毛对宿主肠粘膜的损伤和刺激

E. 虫体代谢物对宿主的刺激

得 分	
评卷人	

五、问答题(第一题 10 分，第二题 8 分，第三题 7 分，共 25 分)

1、什么是免疫逃避？举例说明寄生虫免疫逃避的机理。

答：在寄生虫与宿主长期相互适应的过程中（1 分），有些寄生虫能逃避宿主免疫效应（1 分），这种现象称免疫逃避。其机制如下：

（1） 分子模拟和伪装（2 分）

（2） 抗原变异（2 分）

（3） 免疫抑制（2 分）

（4） 组织学隔离（2 分）

2、 根据你所学的血吸虫知识,你认为血吸虫病的防治应从哪些方面着手?

答：查、治、灭、管、防，具体措施如下：

A. 加强健康教育，提高群众防病意识（1 分）

B. 普查普治，控制传染源（2 分）

C. 控制和消灭钉螺（2 分）

D. 加强粪便管理，安全用水（1 分）

E. 保护易感人群（2 分）

3、 溶组织内阿米巴痢疾患者的大便性状有何特点?送检时应注意什么问题?

答：大便性状：腥臭味（1 分），果酱色（1 分）

送检时注意五保：保温（1 分）、保洁（1 分）、保鲜（1 分）、保质（1 分）、保准（1 分）

大学医学部

大学答案帮手