中南大学考试试卷、参考答案及评分细则

2007 ~2008　学年 上 学期 人体寄生虫学课程　时间 60 分钟

学时，__学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩___%　　年 月 日

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	合　计
满　分											100
得　分											
评卷人											
复查人											

得　分	
评卷人	

一、问答题(本题 20 分，每小题 4 分)

1、 **Trophozoite**：滋养体(1 分)：是原虫生活史中活动、摄食、增殖的阶段(2 分)，也是致病的主要阶段(1 分).

2、 **Relapse**：复发(1 分)：疟疾初发停止后，红内期的原虫已全部杀灭(1 分)，经过一个较长的潜隐期后，由于红外期的原虫再次进入血流(1 分)，大量繁殖所致(1 分)的临床发作称复发。

3、 **concomitant immunity**：伴随免疫（0.5 分），(1)获得的非消除型免疫（0.5 分），(2)对初次感染的成虫无作用（1 分）(3)对再感染的童虫有部分抵抗力（1 分）(4)虫体消失免疫力逐渐消失(0.5 分)(5)如：日本血吸虫感染诱导宿主产生的非消除性免疫(0.5 分)

4、 **paratenic host**：转续宿主(1 分)，寄生虫的幼虫侵入非正常宿主体内，虽能存活，但不能继续发育为成虫（1 分），长期保持幼虫状态，而对终宿主有有感染性，但此幼虫进入正常终宿主体内时，仍可继续发育为成虫（1 分），这种非正常宿主称为转续宿主。如(1 分)野猪为卫氏并殖吸虫的转续宿主

5、 **complete metamorphosis**：全变态(1 分)，昆虫发育过程中历经有蛹的发育过程称为昆虫的全变态(2 分)，如虱的生活史过程(1 分)

得 分	
评卷人	

---○---○---

学　院
专业班级
学　号
姓　名

---○---○---

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

大学答题卡

2、世界卫生组织确定的 6 类热带病中，我国没有的是锥虫病；我国的五大寄生虫病中，已基本消灭的是丝虫病和黑热病。

3、AIDS 患者常继发弓形虫、隐孢子虫和卡氏肺孢子虫等机会致病寄生虫病。

4、滴虫性阴道炎的传播方式有直接接触和间接接触两种；阴道毛滴虫感染后，引起滴虫性阴道炎的致病机制是破坏了阴道的自净作用与接触细胞毒作用（答任何一项均算对）；男性感染的寄生部位多见于尿道和前列腺；治疗滴虫性阴道炎的注意事项是夫妻同治；

5、寄生于人体的吸虫在生物学分类上均属于复殖目，其生物学意义是均含有世代交替；

6、我省是斯氏狸殖吸虫流行为主的省份，其所致疾病的诊断标准是有生食螃蟹史、嗜酸性粒细胞增高和免疫学检查阳性。

得 分	
评卷人	

三、选择题（本题 30 分）

（一）单项选择（每题 1 分）

1、蚊媒传播疟原虫,其感染人体的阶段是：（ E ）

A. zygote　B. schizont　C. trophozoite　D. gametocyte　E. sporozoite

2、细胞内寄生的寄生虫是：（ D ）

A. Filaria　B. Paragonimus　C. Schistosome　D. Trichinella　E. Entamoeba histolytica

3、能在人体内寄生的医学昆虫有：（ B ）

A. mosquito　B. fly　C. bedbug　D. louse　E. cockroach

4、血吸虫的主要致病阶段是：（ E ）

A. cercaria　B. cysticercus　C. schistosomula　D. adult　E. egg

5、对中间宿主选择极不严格的寄生虫是：（ D ）

A. Taenia saginata　B. Leishmania　C. Plasmodium　D. Toxoplasma　E. Filaria

6、关于宿主,下列哪一项是错误的：（ D ）

A. 鲤科鱼是肝吸虫的第二中间宿主　B. 人既是猪带绦虫的终宿主又是猪带绦虫的中间宿主

大学答案帮手

C. 人既即旋毛虫的中间宿主也是终宿主　　D. 人是疟原虫的终宿主　　E. 牛是血吸虫的保虫宿主

7、人患囊虫病是由于：（　E　）

A. 生食或半生食牛肉　　B. 生食或半生食猪肉　　C. 生食或半生食淡水鱼　　D. 生食或半生食溪蟹　　E. 以上均不是

8、医学节肢动物中对人的危害最重要的是：（　C　）

A. 寄生　　B. 吸血　　C. 传病　　D. 搔扰　　E. 毒害

9、疟疾复发下列哪项是**错误**的：（　A　）

A. 间日疟患者均有复发；　B. 恶性疟患者均无复发；C. 三日疟患者均无复发；D. 大多数学者已认可休眠子是复发的原因；E. 再燃是残存的红内期所致，复发是红外期所致。

10、血吸虫病下列哪项是**错误**的：（　E　）

A．血吸虫与人体有关的所有阶段均可对人体造成损害；B．血吸虫病的分布与钉螺的分布是一致的；

C．血吸虫病是一种自然疫源性疾病；D．血吸虫病是一种免疫性疾病；

E．脑型血吸虫病多是由于成虫寄生于脑内所致。

A. 粪便直接涂片法　B. 粪便自然沉淀法　C. 肛门试子法　D. 痰液检查法　E. 饱和盐水浮集法

11、诊断卫氏并殖吸虫病应首选（　D　）

12、诊断蛔虫病应首选（　A　）

13、诊断蛲虫病应首选（　C　）

14、诊断慢性血吸虫病应首选（　B　）

15、诊断钩虫病应首选（　E　）

（二）多选题（每题 3 分）

16、下列寄生虫感染阶段是囊蚴的有（A, B, D）

A. 肝吸虫　　B. 肺吸虫　　C. 血吸虫　　D. 姜片虫

17、血吸虫病人可出现的症状和体征有（A, B, C, D）

A. 肝脏肿大　　B. 脾脏肿大　　C. 腹泻　　D. 贫血

18、造成脑部损害的寄生虫是（A, B, C, D）

A. 血吸虫　　B. 猪带绦虫　　C. 疟原虫　　D. 肺吸虫

大题小做考研

19、可引起肝脏损害的寄生虫有（A,C,D,E）

A.蛔虫　　B.钩虫　　C.溶组织内阿米巴　　D.肝吸虫　　E.肺吸虫

20、可接触感染的寄生虫有（A,B,D）

A.阴道毛滴虫　　B.疥螨　　C.疟原虫　　D.蠕形螨

大学答案帮手

得 分	
评卷人	

四、问答题（共 30 分，每题 10 分）

（一）Explanation the reasons of intermittent chills and fever in patients with malarial fever by using the knowledge of life cycle of malaria. What is the mechanism of the atypical attack? Why will the atypical attack transform to typical attack with rise of attack frequency in malarial patients?

答：（只要答到以下关键词均给满分）

1）每完成一次红内期，红细胞破裂一批，导致一次临床发作（3 分）。

2)主要是红外期发育不同步所致（3 分）。

3）由于体温对红内期原虫具有筛选作用，经过不典型发作后，总会导致红内期均剩下环状体，从而使得发作同步进行（4 分）。

（二）The rules of precaution of schistosomiasis are basically “inspection, treatment, elimination, administration and prevention”. Please introduce the concrete contents.

答：关键词为：查病人及病牛（2 分）、药物治疗（2 分）、灭螺（2 分）、管理粪便（人、牛）（2 分）、预防教育（2 分）。

（三）If a patient with profluvium visit you, which parasitosises should be consided and which experimental examination methods should be adopted?

答：答对其中 5 个即给全分，2 分一个，虫子 1 分，检查 1 分。

答：（1）阿米巴滋养体引起的阿米巴痢疾。可采用生理盐水涂片法查滋养体；碘液涂片法查包囊携带者或慢性病人粪便中的包囊；肝脓肿穿刺液检查；活体组织检查；体外培养；血清学诊断；核酸诊断；影象学诊断等。（2）蓝蓍氏贾第鞭毛虫。生理盐水涂片和十二指肠液检查滋养体；碘液涂片及醛-醚沉淀或饱和硫酸锌漂浮法查包囊；免疫学诊断查抗原或抗体。（3）隐孢子虫。金胺-酚染色法、改良抗酸染色法、金胺酚-改良抗酸染色法查粪便中的卵囊；免疫诊断；PCR 等。（4）结肠小袋纤毛虫。粪便涂片法查滋养体；组织活检；体外培养。（5）肝吸虫的中度感染。粪检：直接涂片；盐酸乙醚离心沉淀法；细筛定量透明法；小杯稀释计数法；十二指肠液引流；IDT, IHA, IFAT, ELISA, Dot-IGSS；B 超，CT 等；（6）肺吸虫。痰和粪便中查虫卵；活检皮下包块或结节；免疫学诊断；CT 或 X 射线检查。（7）血吸虫。改良加藤厚涂片法、直接涂片法、尼龙绢集卵镜检法或孵化法进行粪便检查；肠黏膜活体组织检查；免疫学检查包括皮内实验、环卵沉淀试验、间接血凝试验、ELISA、乳胶凝集试验等；超声波检查。（8）姜片吸虫。直接涂片或浓集法粪检查虫卵；免疫学检查。（9）猪带绦虫成虫。询问病史；粪检查孕节或头节；皮下和肌肉囊虫结节手术摘除查囊尾蚴；CT 及 MIR 影像学检查；免疫学检查。（9）牛带绦虫。询问排节片史；粪检或肛门试子法查虫卵；驱虫后查头节和孕节可考核疗效。（10）微小膜壳绦虫。水洗自然沉淀或饱和盐水浮聚法检查粪便中虫卵或孕节。（11）阔节裂头绦虫。粪便中查虫卵或节片。（12）蛔虫。直接涂片查找虫卵。（13）鞭虫。直接涂片、离心沉淀、水洗自然沉淀、饱和盐水浮聚查虫卵；加藤氏改良法确定感染度。（14）钩虫。饱和盐水浮聚法和钩蚴培养法进行诊断。（15）粪类圆线虫。常规涂片、贝氏分离、改良醛醚离心查杆状蚴或丝状蚴；免疫学检查作为辅助诊断。

大学资源库

大学答案帮手