中南大学考试试卷

2006--2007 学年第 2 学期　　时间 120 分钟

内科学　课程 192 学时　　学分　　考试形式：闭 卷

专业年级：03 级临床医学系七年制　总分 100 分，占总评成绩 70%

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

[A1 型题]（最佳选择题，每题 1 分，共　分）　每一道题有 A，B，C，D，E 五个备选答案，在答题时只需从 5 个备选答案中选择一个最合适的作为正确答案。

1. 急性心肌梗塞最常见的心律失常是

A. 窦律过速　　B. 室性心律失常

C. 房颤　　D. 房室传导阻滞

E. 房扑

2. 窦性静止伴阵发性室上速，首选

A. 利多卡因　　B. 阿托品

C. 电复律　　D. 安装起搏器

E. 心房起博

3. 哪种心脏瓣膜病最易晕厥

A. 主动脉瓣关闭不全　　B. 主动脉瓣狭窄

C. 二尖瓣关闭不全　　D. 二尖瓣狭窄

E. 肺动脉瓣狭窄

4. 肠结核和结核性腹膜炎结核的病理诊断最有意义的改变是

A. 淋巴滤泡增生　　B. 肉芽肿

C. 干酪样坏死　　D. 大量纤维组织增生

E. 非干酪样坏死

5. 诊断慢性胃炎最可靠的依据是:

A. X 线钡餐检查　　B. 胃液分析

C. 腹部 B 超　　D. 胃镜检查

E. 胃脱落细胞检查

6. 炎症性肠病治疗中目前控制病情活动最有效的药物:

A. 氨基水杨酸制剂　　B. 糖皮质激素

C. 硫唑嘌呤　　D. 甲硝唑

E. 环孢素

7. 下列哪组疾病属于 COPD

A. 慢支、哮喘、肺气肿

B. 慢支、支气管扩张、哮喘

大学资料帮手

C．有气流阻塞的慢支、肺气肿

D．有气流阻塞的哮喘、支气管扩张

E．没有气流阻塞的慢支肺气肿

8．下列哪项不是危重哮喘的表现

A．气急不能讲话　　B．意识模糊

C．胸腹部矛盾呼吸　　D．奇脉

E．两肺满布响亮哮鸣音

9.下列哪项是属于血管内溶血的证据：

A．网织红细胞增多　　B．血清间接胆红素增多

C．肝、脾肿大　　D．酱油样小便

E．洗肉水样小便

10．诊断非霍奇金淋巴瘤最重要的依据是：

A．无痛性淋巴结肿大　　B．淋巴结穿刺涂片

C．淋巴结病理活检　　D．骨髓涂片和活检

E．患者对化疗有效

11．下列哪项在诊断 ITP 中最重要？

A．多次检查血小板减少，血小板抗体阳性

B．骨髓巨核细胞增多，成熟障碍

C．脾脏不肿大

D．激素治疗有效

E．排除使血小板减少的其他疾病或因素

12．下列哪一种自身抗体是 SLE 的标记性抗体；

A．抗 Sm 抗体　　B．抗 ds-DNA 抗体

C．抗磷脂抗体　　D．抗 SS-A 抗体

E．抗 RNP 抗体

13.导致糖尿病非酮症高渗性昏迷的常见的诱因是：

A．急性胃肠炎、胰腺炎　　B．中断胰岛素治疗

C．分娩　　D．脑血管意外

E．严重感染

14．抗甲状腺药物的作用机制是

A．抑制甲状腺激素释放

B．抑制甲状腺激素合成

C．抑制甲状腺激素与周围组织结合

D．抑制心率

E．抑制交感神兴奋

本试卷答案

15. Austin-Flint 杂音可在哪瓣膜病听到？

A．主动脉瓣关闭不全　　B．主动脉瓣狭窄

C．二尖瓣关闭不全　　D．二尖瓣狭窄

E．肺动脉瓣狭窄

[A2 型题]（最佳选择题，每题 1 分，共　分）　　每一道题有 A，B，C，D，E 五个备选答案，在答题时只需从 5 个备选答案中选择一个最合适的作为正确答案。

16. 男，25 岁，风心病主动脉瓣关闭不全患者，近一月持续性发热，体温波动在 38～39℃，乏力、多汗、气促明显。体查：球结膜可见点状出血，双肺呼吸音清晰，心界向左下扩大，主动脉瓣第二听诊区舒张期叹气样杂音。临床除诊断风心病外，还要首先考虑并发：

A．亚急性细菌性心内膜炎　　B．风湿活跃期

C．肺部感染　　D．急性败血症

E．肺结核

17. 男，50 岁，既往有冠心病、心梗病史，近 1 月反复晕厥，查体：心率 30 次/分，律齐，心尖区第一心音强弱不一，可见强弱不等的颈静脉搏动。作心电图检查，最有可能诊断是：

A．II 度窦房传导阻滞　　B．II 度房室传导阻滞

C．III 度房室传导阻滞　　D．缓慢性房颤

E．窦性心动过缓

18. 患者，女，65 岁，高血压病史 10 年，血压水平多为 160/105mmHg，心电图左室肥厚，心功能 III 级。去年有短暂性脑缺血发作。判断属于以下哪项：

A．高血压病 2 级，高危　　B．高血压病 2 级，中危

C．高血压病 3 级，高危　　D．高血压病 2 级，极高危

E．高血压病 3 级，极高危

19. 某男，48 岁，因呕血 4 小时入院。患者今晨突发呕血一次，呕血量约 800mL，随之出现定向力及计算力下降。诊断为肝硬化（失代偿期），肝性脑病，给予口服抗生素的目的是：

A．　清除致病菌毒素　　B．减少霉菌的繁殖

C．　抑制肠道细菌减少氨的形成　　D．防治自发性腹膜炎

E．　防治肠道继发感染.

20．男性，40 岁，右上腹痛、黄疸半月，40 岁，下列哪项有助于鉴别肝癌与活动性肝病：

A．AFP 阳性　　B．AFP 阴性

C．谷丙转氨酶（ALT）明显增高　　D．AFP 和 ALT 动态曲线

E．TBil 明显增高

21．女性，53 岁，肝硬化患者，腹胀 3 个月，体查：腹膨隆，移动性浊音(＋)，肝脾扪诊不清，胃镜发现重度食道静脉曲张。为降低门脉高压，不宜选用下列哪种药物？

A．联苯双酯　　B．开博通

C．硝酸甘油　　D．垂体后叶素

E．心得安

22. 男，21 岁，有哮喘病史，春游后气急一天就诊，此时不宜作哪项检查

A．呼气流速　　B．血清 IgE

C．皮肤过敏原试验　　D．胸部 X 线

E．血嗜酸性粒细胞

23. 男，60 岁，高热、咳嗽 1 周，痰为脓血，量多而稠。胸片右上叶大片状阴影，内有多个小空腔，水平裂呈向下弧形，最可能的诊断是

A．阻塞性肺炎　　B．肺脓肿

C．干酪性肺炎　　D．克雷伯杆菌肺炎

E．葡萄球菌肺炎

24. 某女性患者，17 岁，因头昏，乏力，月经增多 1 月余就诊，体查：发现胸骨下段压痛，全身皮肤散在出血点，外周血象：Hb67g/L，WBC0.9×10^9/L，pt12×10^9/L，骨髓检查见大量早幼粒细胞，占有核细胞 80%，POX 强阳性。首选的治疗是：

A．糖皮质激素　　B．全反式维甲酸

C．DA 化疗　　D．VDP+ASP 化疗

E．中药扶正，等症状改善后再作下一步治疗。

25、某男，25 岁，右颈部肿块进行性肿大 1 个月，不发热，颈部淋巴结活检结果：淋巴母细胞型淋巴瘤，骨髓检查未发现淋巴瘤细胞，该患者合适的治疗选择为：

A．CHOP 化疗　　B．全淋巴结照射

C．局部照射　　D．手术切除

E．免疫治疗

26、某男性患者 19 岁，发热，口腔粘膜出血 1 周，查急病容，牙龈渗血明显，全身皮肤大量出血点，胸骨无压痛，浅表淋巴结不大，肝、脾未扪及，外周血 Hb90g/L，WBC0.5×10^9/L，pt 8×10^9/L，骨髓增生极度低下，见少量淋巴细胞，个别浆细胞及网状细胞，该患者的处置，你认为哪项最好？

A．支持治疗+雄激素　　B．支持治疗+糖皮质激素

C．支持治疗+环胞素 A　　D．支持治疗+ATG（抗胸腺球蛋白）

E．异基因骨髓移植

27. 急进性肾小球肾炎的病理特征为

A．球囊内大新月体形成　　B．肾小球硬化

C．肾小管萎缩性变性　　D．肾小球节段性纤维素样坏死

E．毛细血管内增生性肾炎

28. 某女，54 岁，上呼吸道感染后 4 天，出现颜面部和双下肢浮肿。查：血压，145/90mmHg，Hb76g/l，尿蛋白++，RBC4-7/HP.BUN17 mmol/L,Cr250μmmol/L.Alb31g/l.。该患者可能的诊断是

A．急性肾小球肾炎　　B．急进性肾小球肾炎

C．慢性肾小球肾炎急性发作　　D．肾病综合征

E．隐匿性肾小球肾炎

29. 22 岁，女性，因酮症酸中毒入院，入院后经静脉应用胰岛素后，酮症消失，改用皮下胰岛素治疗，出现 Somogyi 现象，此时应采取哪项措施：

A. 加大胰岛素用量　　B. 改口服降糖药

C. 减少胰岛素用量加用磺脲类药物　　D. 减少胰岛素用量

E. 维持原方案，注意监测血糖

30. 男，50 岁，既往有冠心病、心梗病史，近 1 月反复晕厥，查体：心率 30 次/分，律齐，心尖区第一心音强弱不一，可见强弱不等的颈静脉搏动。此时应采取哪项措施是：

A. 静注碘呋酮　　B. 阿托品

C. 电复律　　D. 安装起搏器

E. 心房起博

[A3型题] （病历组最佳选择题） 下列试题，每组题都有一段共用题干病历描述，然后提出两个或三个与病历有关的问题，每个问题有 A，B，C，D，E 五个备选答案，答题时，每道题答只许从五个备选答案中选一个最合适的作为正确答案。

[问题 31-33]

[问题 31-32]

患者，女，患者在我院口腔科拔牙过程中突发胸前区疼痛，大汗，休息 4 小时后症状未有好转来内科就诊。体查：BP90/55mmHg，双肺呼吸音清晰，心率 110 次/分，律齐。

31. 应紧急进行的辅助检查是：

A. 心电图　　B. 超声心动图

C. 胸片　　D. 血常规

E. LDH

32. 以下检查对该患者诊断最有特异性：

A. LDH　　B. SGOT

C. SGPT　　D. CPK

E. CK-MB

[问题 33-34]

中年男性，反复上腹部疼痛，疼痛多在餐前发生，进食后可缓解。查：腹平软，剑下偏右有压痛。下列哪种疾病可能性最大？

33. 最可能的诊断是：

A. 慢性胃炎　　B. 十二指肠球炎

C. 胆囊炎　　D. 十二指肠球部溃疡

E. 胃溃疡

34. 为确诊本病，首选下列哪项检查：

A. 钡餐　　B. 胃镜

C. 急诊胃镜　　D. 腹部 B 超

E．腹部 CT

［问题 35-36］

男，45 岁。发热、咳脓痰 1 周，胸片右下背段浸润阴影。用青霉素治疗体温下降，但痰量增多，为脓血痰，有臭味。胸片大片浸润阴影中出现空腔。

35. 治疗中需加用

A．祛痰药　　B．甲硝唑

C．阿米卡星　　D．红霉素

E．安络血

36．如果作体位引流，应采取的体位是

A．左侧卧位　　B．右侧卧位

C．头低仰卧位　　D．头低俯卧位

E．坐位

［问题 37-38］

男，20 岁，咽痛、低热、干咳两周，血白细胞正常，胸片两下肺间质性肺炎表现。

37. 为进一步明确诊断应首选

A．痰细菌培养　　B．痰直菌培养

C．痰涂片作抗酸染色　　D．血清抗体测定

E．冷凝集试验

38. 经验性治疗首选药物是

A．青霉素　　B．红霉素

C．庆大霉素　　D．抗结核药

E．氟康唑

［问题 39-40］

A3 型题：某女性患者，45 岁，头昏，乏力近 7 年，逐渐加重，平素喜食茶叶，饮浓茶，检查：血象 Hb55g/L，WBC6.8×10^9/L，分类正常，Plt230×10^9/L，MCV70fl，MCH19pg，MCHC22%。骨髓检查：增生活跃，红系 36%，中、晚幼红为主，幼红细胞较小，胞浆不整，量少。骨髓铁染色：外铁（-），内铁 2%，试问：

39．该患者应选择哪种治疗：

A．戒浓茶、口服硫酸亚铁　　B．戒浓茶、口服乳酸亚铁

C．选择右旋糖酐铁注射　　D．选择叶酸和 Vi+B_{12}

E．接受输血

40．患者口服铁剂 5 天，自觉精神好转，但复查血象血红蛋白不上升，如何处理？

A．改用 Vi+B_6　　B．改用雄激素

C．继续使用铁剂　　D．加用糖皮质激素

E．改用右旋糖酐铁

大学医学部

[B1 型题]（最佳配伍型） 每一道题有 A，B，C，D，E 五个备选答案，然后提出 2-3 个问题，共用这 5 个备选答案，答题时需要为每个题选择一个最合适的作为正确答案。每个备选答案可以选择 1 次，1 次以上或 1 次也不选。

［问题 41-42］

A．心梗后心尖区出现收缩期中晚期喀喇音和吹风样杂音；

B．心梗后心尖区舒张期奔马律；

C．心梗后 4 周 ST 段仍持续弓背向上抬高；

D．心梗后 3 天出现心包摩擦音；

E．心梗后 1 周出现低热、乏力、关节痛

41. 乳头肌功能不全或断裂

42. 室壁瘤

［问题 43-44］

A．快速尿素酶试验　　B．H p 培养

C．Hp 抗体检测　　D．^{13}C 或 ^{14}C 尿素呼吸试验

E．粪便 Hp 抗原检测

43．侵入性试验中诊断 Hp 感染的首选方法：

44．非侵入性试验中诊断 Hp 感染的首选方法：

［问题 45-46］

A．胸水为乳白色，苏丹III染色为红色

B．胸水蛋白 38g/L，ADA100U/L

C．胸水蛋白 40g/L ，糖 1.08mmol/L

D．胸水蛋白 40g/L ，淀粉酶 600U

E．胸水蛋白 20g/L ，LDH180U/L

45．肺结核伴胸膜炎

46．金黄色葡萄球菌肺炎并发胸膜炎

［问题 47-48］

A．糖皮质激素　　B．大剂量丙种球蛋白

C．脾切除　　D．α-干扰素

E．环胞素 A

47、遗传性球形细胞增多症治疗首选：

48、Evans 综合征治疗首选：

［问题 49-50］

A．系膜毛细血管增生性肾小球肾炎

B．链球菌感染后急性肾炎

大学答案帮手

C．系统性红斑狼疮性肾炎

D．慢性肾炎

E．隐匿性肾小球肾炎

49. 血 C3 在发病初下降，八周内恢复正常

50. 血 C3 在疾病活动加重时下降

[名词解释]（每题 2 分，共 10 分，Answer in English.）

51. Variant angina;

52. Upper Gastrointestinal Bleeding

53. AHI（apnea hypopnea index）:

54. MICM Classification:（若能用中文答出，给一半分。）

55. Dawn Phenomenon:

[简答题]（ 题，共 20 分）

56. 请简述什么是“阿托品化”？

57. 请简述失代偿期肝硬化的临床表现。

58. 请简述通过哪些检查手段可以确诊肺癌（既获得组织学诊断）？

59. 一全血细胞减少的患者就诊，你考虑有哪些疾病的可能？

60. 加重肾功能恶化的因素有那些？

[综合分析题]（ 题，共 20 分）

61.（10 分）

患者男，68 岁，干部。反复胸骨后疼痛 4 年，加重 7 天来我院门诊。患者自 4 年前始胸骨后疼痛，与劳累相关，即干活时或走路累时均对诱发．为压榨性疼痛，休息 3—5min 可以缓解。病人末介意，因此未曾就诊。近一周胸痛加重，稍微活动即发作，疼痛持续时间可长达 15～20 分钟。

既往高血压病史 10 年，长期间断口服尼群地平治疗，血压多在 150～160/80～95mmHg。吸烟史 40 年，每日一包。

体格检查：体温 36．2℃，脉搏 80 次／mm，呼吸 14 次／mm，血压 17．3／BP160/80mmHg 。神志清楚，平卧位，口唇不发组，颈静脉无怒张，双肺无啰音。心界正常，心尖部 2／6 级收缩期吹风样杂音，心律规整，心率 80 次／min。全腹软，无压痛，肝脾未触及，双下肢无水肿。

分析思考：

(1)诊断及依据?（4 分）

(2)还应做何种辅助检查?估计结果会有何改变? （2 分）

(3)治疗原则及主要治疗药物（4 分）

62. 女， 62 岁，反复咳嗽、咳痰、喘息 25 年，加重并发热 3 天。患者常于每年冬春季节感冒后上述症状发作，近三年稍一活动既有心悸、气促，三天前受凉后出现发热、神智模糊，上述症状加重并咯黄脓痰，体检：呼吸 46 次/分，血压 100/75mmHg，脉搏 100 次/分，口唇有紫绀，桶状胸，两肺闻及哮鸣音。入院时动脉血气分析 pH7.30，PaO2 55mmHg，PaCO2 75mmHg，BE-1Ommol/L.HCO_2^- 33mmol/L。

1〕请给出该患者主要诊断（4 分）

2〕需进一步需要完成的检查（2 分）

3〕制定治疗方案。（4 分）

大学答案帮手

2007 年第 II 学期　　专业　　课程期末考试

标准答案及评分细则

[选择题]每题 1 分，共 50 分

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案										
题号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
答案										
题号	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
答案										
题号	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
答案										

[名词解释]（每题 2 分，共 10 分，Answer in English.）

51.

52.

53.

54.

55.

[简答题]（　题，共 20 分）

56.

57.

58.

59.

60.

[综合分析题]（　题，共 20 分）

61.

62.

大学资料帮手