箱体突破研究

11个指定样本的共同形态与选股条件

研究完成：2026-10-19 | 样本日期按2026年解释 | 基于本地数据库

11 / 11	86.3	20
指定样本覆盖	指定日期日均候选/只	整理窗口/交易日

先说结论

这组股票最一致的特征是：短期整理之后，成交量放大，收盘价突破近20个交易日的最高收盘价，且收盘没有大幅回落。

它们不是完全相同的标准横盘箱体：部分是宽幅整理，部分是下跌后的修复，部分在指定日期之前已经开始突破。尤其不能把“突破最高收盘价”和“突破包含上影线的最高价”混为一谈。

建议先做一个“箱体突破观察池”，用下面6项筛选，再把首次突破、已越过上影线高点等作为分类标签。这样保留你想找的类型，也能知道哪些更接近严格的箱体突破。

这6项在指定日期覆盖11/11例。同日全市场经数据核验后，共选出863条日期×股票记录、804只不同股票，10个日期平均86.3只/日，范围21～186只。它是一个待进一步观察的池子，不能精准识别只有这11只；尚未验证未来收益或假突破率。

可以怎么设置

所有“此前N日”都不包含筛选当天，按本地交易日历计算。所有条件同时满足。

条件	建议初始值	大白话解释
整理周期	前20个交易日	先看大约一个月的整理，不要求一定横盘三个月
整理范围	前20日最高价÷最低价-1 ≤35%	整理期间允许波动；不是每天涨跌35%，也不是收盘涨幅35%
避免一路单边上涨/下跌	最后5日平均收盘价相对最初5日的变化，绝对值≤10%	箱体两头的平均价格不能差太多；这是简化横盘判断，不等于自动识别完整箱体
收盘突破	当日收盘超过此前20日最高收盘价至少1%	跨过近一个月的收盘压力，避免只高出一两分钱
放量	当日量÷此前5日均量 ≥1.2倍	有资金成交响应；先不要硬要求翻倍
当日涨幅	≥2%	保留澳弘电子这种温和突破
收盘位置	（收盘-最低）÷（最高-最低）≥60%	收盘处在当天振幅上方40%的区域，排除冲高后回落较多的走势

上表的“周期”是参数，其余6行是独立条件。数值是从这11个已查看样本提出的研究初始值，不是经过独立样本验证的最优参数。高低范围35%对部分股票仍然偏宽，因此只能称观察池。

逐只核对

“箱体宽度”使用前20日最高价/最低价；“突破幅度”使用当日收盘/前20日最高收盘价。两列分母不同。

股票	指定日期	当日涨幅	量/前5日均量	前20日箱体宽度	超过前20日最高收盘
中润光学	03-02	19.99%	3.63倍	17.28%	17.02%
广钢气体	06-22	14.88%	1.35倍	31.31%	14.57%
斯莱克	06-22	10.85%	2.59倍	25.70%	4.14%
昆船智能	09-22	11.43%	8.89倍	10.21%	7.54%
向日葵	10-09	14.81%	5.85倍	14.83%	6.56%
晶雪节能	10-08	6.17%	2.00倍	24.03%	6.17%
国力电子	06-30	11.26%	1.69倍	21.61%	11.26%
杰恩股份	03-23	4.61%	2.14倍	21.42%	3.49%
善水科技	09-28	20.01%	2.47倍	31.07%	16.59%
近岸蛋白	08-07	20.01%	2.67倍	26.51%	15.27%
澳弘电子	09-10	2.16%	2.19倍	17.81%	2.16%

11例的前后5日平均收盘变化都在-8.43%至+9.10%之间；当日收盘位置在61.1%至100%之间。它们都放量，但没有统一的“整理末期必须缩量”规律，不能把缩量也强行设为必选。

三种日期差异必须分清

1. 斯莱克、杰恩股份：突破的是收盘压力，尚未完全越过上影线高点。斯莱克当日收17.88元，前20日最高价17.90元；杰恩收盘仍比前20日最高价低0.17%。硬要求收盘严格超过最高价会漏掉这两例。

2. 晶雪节能、国力电子、澳弘电子：不是首次突破各自前20日最高收盘价。晶雪在09-30、国力在06-29、澳弘在09-09已分别超过其当时前20日最高收盘价1.12%、3.47%、3.17%。指定日期可以作为继续放量确认日，但不能按这一固定口径称首次突破日。这不代表更长周期箱体也早已突破。

3. 较长箱体不等于短箱体。杰恩03-23仍比前40日最高收盘价低4.50%，近岸08-07仍比前60日最高收盘价低8.18%。它们是短区间突破/修复，并未跨过所有旧高。昆船的前40日高低范围仅11.23%，更接近清晰的窄箱体；广钢、善水的前20日高低范围超过31%，属于更宽的整理。

收紧后会漏掉谁

以下都是在6项观察池条件上增加或收紧一项；数量是相同10个日期经数据核验后的平均值，不代表全年平均或未来每天数量。

版本	覆盖指定样本	平均候选/日	指定样本遗漏
6项观察池	11/11	86.3	无
量至少1.5倍	10/11	72.2	广钢气体
量至少2倍	9/11	50.3	广钢气体、国力电子
当日涨幅>5%	9/11	52.5	杰恩股份、澳弘电子
收盘必须超过此前最高价	9/11	65.5	斯莱克、杰恩股份
仅当日首次突破20日最高收盘	8/11	56.1	晶雪节能、国力电子、澳弘电子
仅首次突破20日最高价	8/11	51.4	斯莱克、杰恩股份、澳弘电子
首次突破最高价，且量≥1.5倍	7/11	44.0	广钢气体、斯莱克、杰恩股份、澳弘电子
箱体高低范围≤25%	7/11	70.6	广钢气体、斯莱克、善水科技、近岸蛋白

如果目标是保留这批例子的类型，建议先保留6项观察池；如果目标更偏向“第一次完整突破”，可改用首次突破最高价版本，并接受上表的遗漏。这里的“首次”只表示昨日没有突破昨日的滚动20日箱顶、今日突破今日的箱顶，并不保证更早从未突破过。

保持同样阈值，周期分别取20/30/40/60日时，样本覆盖分别为11/7/5/2例，候选日均分别为86.3/47.3/29.5/12.5只。更长周期会改变形态，并且善水、澳弘的60日价格窗口存在参考断点，不能把数据无法核验当作条件不满足。

原来低吸/追高的哪些条件不适合直接搬过来

- 当日下跌、量比小于1.2：这11例恰好都是上涨放量，与这两个低吸条件相反。
- 必须上证上涨或必须上证下跌：7例发生在上证上涨日、4例在下跌日。杰恩当日上证-3.63%，善水-1.67%；强制大盘上涨会漏掉它们。
- 严格均线多头：斯莱克、向日葵、近岸蛋白、澳弘电子原始均线不满足完整排列；善水60日还跨参考价断点。加上严格排列和60日有效性后，仅6/11例通过。箱体刚启动时，长期均线未必已排好。
- 资金全红：东方财富数据显示，斯莱克5日主力为负，善水、澳弘20日主力为负，国力当日主力为负；另有历史窗口缺失。资金可以展示辅助判断，不能说是这11例的共同硬条件。
- 涨幅>5%、放量翻倍、均线必须非常粘合：都会遗漏具体例子。没有证据证明这些更严格条件能提高未来收益；本轮只比较形态覆盖和名单规模。

资金与市场补充

下表金额为亿元，来源均为东方财富。eastmoney-push2与eastmoney-daykline是同一提供方的不同接口，按已有业务口径衔接，完整JSON保存每个窗口的来源标签；不混入同花顺。-表示缺必要交易日数据，不是0。

股票	当日主力	3日	5日	10日	20日
中润光学	-	-	-	-	-
广钢气体	1.8495	2.0973	1.7424	3.5562	2.9686
斯莱克	0.1932	0.1395	-0.2613	0.7455	0.5152
昆船智能	0.3548	0.3653	0.3191	0.3808	0.2599
向日葵	2.5159	2.6848	2.6891	2.7219	2.5712
晶雪节能	0.1048	0.1148	0.1783	0.3247	0.2398
国力电子	-0.0959	-	-	-	-
杰恩股份	-	-	-	-	-
善水科技	0.6339	0.5796	0.6732	0.6427	-0.2138
近岸蛋白	0.2870	0.2784	0.3785	-	-
澳弘电子	0.1209	0.1727	0.1223	0.0985	-0.0660

同日全市场扫描及数据覆盖

日期	当日日线股票数	21根价格/量额及内部参考可核验	6项观察池
03-02	5470	5365	186
03-23	5483	5441	21
06-22	5510	3705	79
06-30	5508	3859	51
08-07	5535	5114	90
09-10	5549	5330	59
09-22	5554	5223	144
09-28	5557	5151	42
10-08	5557	5086	79
10-09	5556	5093	112

缺日、停牌、无效价格/量额或参考价异常的窗口不参与。6月排除较多，未复权数据会限制全市场覆盖；不能把上述名单当作已具备完整复权数据后的准确数量。863条候选里的其余852条只是“用户未标注”的记录，不能称为假突破或失败样本。本研究未使用任何信号日后的收益数据。

本地缺什么，影响什么

1. 11例目标日及此前120个交易日的121根日线、成交量和成交额齐全；同窗上证和盘面数据齐全。足够做本轮短期形态研究。

2. 缺复权因子/可核验的历史除权记录。发现中润2025-10-23、善水2026-07-14、澳弘2026-07-01的收盘推算涨跌幅与记录值偏差超过0.15个百分点，原因可能是除权除息或数据错误，不能直接断定。三例的前40日窗口均没有这些断点；善水、澳弘60日及更长窗口、中润90/120日窗口不能作为已核验长箱体。优先补复权因子或完整复权日线。

3. 东财资金早期缺失。全库起于2026-04-09，中润/杰恩3月无法核验；国力窗口缺06-29，近岸窗口缺07-31。可补历史资金，但不是当前价格形态研究的必需条件。

4. 同花顺资金覆盖更短。起于08-21，本轮6例无法核验。其余5例中4例当日资金为负；同花顺不能替代东方财富数值或混算。

5. 缺历史流通股本、市值和完整历史换手。当前股本快照不能倒填到3月、6月，暂不建议加“当时小市值/换手率”条件。

6. 历史板块信息不完整。当前概念成分不能冒充过去的归属，申万行业日线为空，涨停拆解在这些日期的个股覆盖有限，不能证明当时都属于热门板块。

7. 若要求盘中当天入池，需要另行核验分钟/实时数据。本轮使用最终收盘价和全天成交量，只能确认收盘后的信号，不能证明盘中已能按这些最终值选出。

现有“自定义选股”可用的公式

建立同一个“全部满足”分组，分别添加下列6条；百分比使用数值1、2、10、35，不输入百分号。已用当前公式引擎对11例真实数据逐项求值，11/11全部通过。

```
(MAX(high,20,1) / MIN(low,20,1) - 1) * 100 <= 35
ABS(AVG(close,5,1) / AVG(close,5,16) - 1) * 100 <= 10
(close / MAX(close,20,1) - 1) * 100 >= 1
volume / AVG(volume,5,1) >= 1.2
change >= 2
high > low and (close - low) / (high - low) >= 0.6
```

如只要“今天首次突破近20日收盘箱顶”，再加`CROSS(close,MAX(close,20,1))`，会漏掉前述3例。若只要首次完整越过最高价，改加`CROSS(close,MAX(high,20,1))`，会漏斯莱克、杰恩、澳弘。这里仍是固定滚动窗口，并未自动寻找用户目测的箱体起点或对固定箱顶计算多次触碰。

研究比当前公式在数据有效性上更严格：额外要求窗口各日成交额为正且有限、最早一根涨跌幅有限；公式有浮点边界容差。这11例不受影响，其他股票若有这类异常，页面名单数量可能与研究不同。图表中的蓝色区域为收盘箱体，35%宽度条件则使用包含上下影线的高低区间，勿直接比较两种宽度。

验证与材料

- 12项内存测试通过，覆盖窗口偏移、排除当日、未来数据不影响历史结果、缺日、参考断点、非有限数及首次突破。
- 独立原始SQL复算11例20/40/60日最高价、最高收盘和5日量比，与主分析一致；公式引擎实际求值11例全部一致。
- 价格/成交量图为离线ECharts页面，11例可切20/40/60/120日；所有图只含信号日及以前数据。已完成44个股票/周期组合的离屏渲染及浏览器切换检查。
- 逐例指标：`box-breakout-20261018-cases.csv`；全量候选：`box-breakout-20261018-candidates.csv`；完整计算及敏感性：`box-breakout-20261018-results.json`；交互图：`box-breakout-20261018-charts.html`；核验材料：`box-breakout-20261018-verification.json`。

本轮结论用于描述你要找的股票形态。11个人工挑选例子不能证明筛选后的上涨概率；若后续要验证交易价值，应先冻结规则，再用新的日期和未标注候选检查假突破、可成交性及收益。

附录：11例价格与成交量形态图

统一展示信号日前60个交易日及D日。蓝色区域为前20日最高/最低收盘价区间；蓝线为最高收盘价，金色虚线为同窗最高价。红涨绿跌，D为指定入池日。原始未复权，所有图不包含未来行情。

注意：图中的蓝色收盘区间宽度，与筛选条件中的“最高价÷最低价-1”是两种口径；35%阈值使用包含上下影线的高低范围。

01 中润光学 688307.SH · 2026-03-02

当日 19.99% | 量/前5日均量 3.63倍 | 收盘箱顶突破 +17.02% | 相对最高价 +15.45%



本日突破此前20日最高收盘价及最高价；昨日尚未突破昨日自身的20日收盘箱顶。 此图只展示D日及以前数据。

02 广钢气体 688548.SH · 2026-06-22

当日 14.88% | 量/前5日均量 1.35倍 | 收盘箱顶突破 +14.57% | 相对最高价 +12.55%



本日突破此前20日最高收盘价及最高价；昨日尚未突破昨日自身的20日收盘箱顶。 此图只展示D日及以前数据。

03 斯莱克 300382.SZ · 2026-06-22

当日 10.85% | 量/前5日均量 2.59倍 | 收盘箱顶突破 +4.14% | 相对最高价 -0.11%



突破收盘压力，但尚未完全越过此前20日最高价。严格要求越过上影线高点会漏掉此例。 此图只展示D日及以前数据。

04 昆船智能 301311.SZ · 2026-09-22

当日 11.43% | 量/前5日均量 8.89倍 | 收盘箱顶突破 +7.54% | 相对最高价 +6.50%



本日突破此前20日最高收盘价及最高价；昨日尚未突破昨日自身的20日收盘箱顶。 此图只展示D日及以前数据。

05 向日葵 300111.SZ · 2026-10-09

当日 14.81% | 量/前5日均量 5.85倍 | 收盘箱顶突破 +6.56% | 相对最高价 +2.40%



本日突破此前20日最高收盘价及最高价；昨日尚未突破昨日自身的20日收盘箱顶。 此图只展示D日及以前数据。

06 晶雪节能 301010.SZ · 2026-10-08

当日 6.17% | 量/前5日均量 2.00倍 | 收盘箱顶突破 +6.17% | 相对最高价 +5.07%



前一交易日已突破其当时的20日最高收盘价；本日更接近继续确认，不能称该口径下首次突破。 此图只展示D日及以前数据。

07 国力电子 688103.SH · 2026-06-30

当日 11.26% | 量/前5日均量 1.69倍 | 收盘箱顶突破 +11.26% | 相对最高价 +9.27%



前一交易日已突破其当时的20日最高收盘价；本日更接近继续确认，不能称该口径下首次突破。 此图只展示D日及以前数据。

08 杰恩股份 300668.SZ · 2026-03-23

当日 4.61% | 量/前5日均量 2.14倍 | 收盘箱顶突破 +3.49% | 相对最高价 -0.17%



突破收盘压力，但尚未完全越过此前20日最高价。严格要求越过上影线高点会漏掉此例。 此图只展示D日及以前数据。

09 善水科技 301190.SZ · 2026-09-28

当日 20.01% | 量/前5日均量 2.47倍 | 收盘箱顶突破 +16.59% | 相对最高价 +14.61%



本日突破此前20日最高收盘价及最高价；昨日尚未突破昨日自身的20日收盘箱顶。 60日展示含价格参考断点，长箱体暂不可信；蓝色20日区间已单独核验。 此图只展示D日及以前数据。

10 近岸蛋白 688137.SH · 2026-08-07

当日 20.01% | 量/前5日均量 2.67倍 | 收盘箱顶突破 +15.27% | 相对最高价 +11.24%



本日突破此前20日最高收盘价及最高价；昨日尚未突破昨日自身的20日收盘箱顶。 此图只展示D日及以前数据。

11 澳弘电子 605058.SH · 2026-09-10

当日 2.16% | 量/前5日均量 2.19倍 | 收盘箱顶突破 +2.16% | 相对最高价 +0.60%



前一交易日已突破其当时的20日最高收盘价；本日更接近继续确认，不能称该口径下首次突破。 60日展示含价格参考断点，长箱体暂不可信；蓝色20日区间已单独核验。 此图只展示D日及以前数据。

阅读提醒：覆盖全部11例只说明条件能描述这批人工选出的形态。是否能减少假突破、获得可成交收益，需要冻结规则后使用新的样本继续验证。