

BILANS POWIERZCHNI[m2]

RZUT PARTERU RODZAJ POW. POW. POW. POZYTK. NAZWA POMIESZCZENIA 1.01 Przedsionek pł.cer. 6,45 6,45 pł.cer. 13,58 13,58 1.02 Przedpokój 1.03 Kuchnia 11,8 11,88 1.04 Pokój dzienny/Jadalnia pł.cer. 35,44 35,44 1.05 Lazienka 5,60 5,60 pł.cer. 8,05 8,05 pan.p. 12,25 12,25 pł.cer. 13,68 13,68

> - ściana zewnętrzna - bl.ceramiczny gr 25 cm + styropian Austrotherm gr 20cm

6,16 6,16

123,35 123,35

pan.p. 5,40 5,40

pł.cer. 4,86 4,86

pł.cer. 21,00 21,00

pł.cer. 7,00 7,00 151,35 151,35

Ościeża stolarki zewnętrznej docieplic min 3 cm warstwą styropianu

- Bloczki kominowe zaizolować od poziomu strychu 6 cm warstwą wełny mineralnej. Wykończenie nad dachem - tynk - kol. szary

 Tarasowe drzwi przesuwne w pokoju dziennym z bezprogowym systemem HST

- Nadproża zewnętrzne cofnięte wg rys. konstrukcji (żaluzje zewnętrzne)

powierzchnia zabudowy = 156,20 m2

Wg - wentylacja grawitacyjna

Wgn - kratka nawiewna 20 cm nad posadzką Wgw - kratka wywiewna 25 cm pod stropem

lzolację pionową ścian, wyprowadzić na całym obwodzie - 30 cm ponad poziom projektowanego

Izolację poziomą ław należy umieścić pomiędzy warstwą chudego betonu a ławą fundamentową i szczelnie połączyć z izolacją pionową fundamentów i ścian fundamentowych (podciąganie kapiolarne poprzez rdzenie żelbetowe)



11.2018 nr rys: B-02

skala:

1:50

ROZPATRYWAĆ WRAZ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

inwestor:		
Anita i Krzysztof GUMULAK		
zam. os. Sikorskiego 4F/3 44-240 Żory		
temat:		
WRAZ Z WEW	SZKALNY, JEDNOR NĘTRZNĄ INSTALA Į MECHANICZNĄ I S	CJĄ GAZU
ZBIORNIKIEM ŚCIEKÓW SANITARNYCH		
lokalizacja:		
44-240 Żory ul. Hlonda, dz. nr 1155/36,		
obręb: Osiny		
rysunek:		
RZUT PARTE	RU	
projektant:	Marak Cawliazak	

proj.nr: 1981/18

PRO-ARDES PRACOWNIA PROJEKTOWA, PIOTR GAWLICZEK Żory, ul. Szeroka nr 2 tel. (032) 43 57 644, tel/fax (032) 43 46 120, www.proardes.pl