

OpenPrism Office

OpenPrism AI Office

OpenPrism M01-M06 Office

OpenPrism	OpenPrism
OpenPrism	2026-08-28 replacement-v2
OpenPrism	evidence/demo/office-demo-submission.mp4
OpenPrism	submission-manifest.json

01	M01 □□□□	M01-proposal.md
02	M02 □□□□□	M02-demo-script.md
03	M03 □□□□	M03-reuse-statement.md
04	M04 □□□□	M04-significance.md
05	M05 □□□□	M05-effect-evidence.md
06	M06 □□□□□	M06-reuse-assets.md
07	□□□□□□	reviewer-guide.md
08	□□□□□□□	initial-score-guide.md
09	□□□□□	finals-pack.md
10	□□□□□□□	finals-score-guide.md

--	--	--	--	--	--	--	--	--

2026-08-28 replacement-v3 AI

[illegible][illegible]

- OpenPrism Office**

2. 問題

1.

- AI

evidence/E01-problem-and-baseline.md
evidence/E05-effect-measurement.csv

3.

OpenPrism Office

1. DOCX, PPTX, XLSX, PDF, Markdown, TXT, CSV, JSON
2. Office
3. claim, support, conflict, missing
4. AI
5. M01-M06, SHA-256 manifest
6. AI

published

- evidence/demo/office-demo-submission.mp4 165.791 1080p H.264/AAC 10 PPT 6 57
- evidence/demo/office-demo-submission.srt office-demo-submission-transcript.md presentation-slides.json slides/ 10
- evidence/demo/office-demo.mp4 office-demo.webm 73.76 DOCX
- evidence/demo/coverage.json 19
- evidence/logs/officecli-verification.txt OfficeCLI 1.0.145 SHA-256 ok / validate
- evidence/workflow-state-samples/ .openprism/office-track.json .openprism/office-workspace.json .openprism/office-workflow.json
- evidence/submission-manifest.json

4. AI

OpenPrism Office AI

Brief		Brief
	Office/	unavailable partial
	BM25 + 128 + rerank	embedding
	support conflict missing	missing

項目	説明	パス
ワークフロー	.openprism/office-workflow.json の定義を参照してください	evidence/workflow-state-samples/
Office 形式	Office DOCX/PPTX/XLSX OOXML の差分 PDF の fallback	evidence/E04-red-green-tests.md
Office 操作	OfficeCLI の inspect/create/edit/template-merge/render/validate の操作	evidence/E04-red-green-tests.md
評価	BM25 + 評価 + rerank の score breakdown	evidence/E04-red-green-tests.md
サポート	support/conflict/missing の coverage	evidence/E04-red-green-tests.md
履歴	timestamp transcript の summary、decisions、action items、timestamp evidence	evidence/E04-red-green-tests.md
マニフェスト	M01-M06 の manifest hash	evidence/submission-manifest.json

7. 評価

評価は以下の手順で行います。

1. 評価環境の構築
2. AI の評価環境の構築
3. “評価環境の構築”の評価環境の構築
4. 評価環境の構築
5. 評価SOPのSkill の評価環境の構築

評価環境のパスは `evidence/E05-effect-measurement.csv` の評価環境のパスを参照してください。

8. 評価

1. 評価環境の構築
2. 評価環境の構築 embedding の評価環境の構築
3. OfficeCLI、Docling、MarkItDown、OCR の評価環境の構築 unavailable
4. 評価環境の構築 “評価環境”
5. 評価環境の構築
6. 評価環境の構築 Token の評価環境の構築
7. 評価環境の構築

9. 目録

項目	内容	ファイル名
目録	目録	evidence/E05-effect-measurement.csv
目録	目録	evidence/E08-sanitized-samples/
目録	目録	evidence/E09-approval-log.md
目録	目録	evidence/E10-reuse-dry-run.md
目録	目録	evidence/E11-finals-qna.md

M02 □□□□□□□□

0003 00000 OpenPrism Office 00000000000000000000000000000000

時間	形式	内容	資料
00:00-00:08	PPT 動画	はじめに	slides/01-title.png 動画
00:08-00:16	PPT 動画	システム概要	slides/02-manual-before.png
00:16-00:26	PPT 動画	入力形式: DOCX/PPTX/XLSX/CSV/JSON/Excel PDF/Excel 形式	slides/03-inputs.png 動画native-ooxml
00:26-00:35	PPT 動画	対象となるシステム	slides/04-audience.png
00:35-00:44	PPT 動画	ワークフロー	slides/05-workflow.png
00:44-00:56	動画	Word 形式のドキュメント	01 — 03 動画native-ooxml
00:56-01:14	動画	OfficeCLI 1.0.145 のインストールと検証	04 — 07 動画OfficeCLI 1.0.145 のインストール / validate
01:14-01:25	動画	サポート/コンフリクト/ミッシングの扱い	08 — 10 動画support/conflict/missing の扱いaccepted
01:25-01:34	動画	インストールと検証	11 — 13 動画インストールと検証
01:34-01:45	動画	AI 形式のドキュメント designed の扱い	14 — 15 動画measurementStatus=designed
01:45-01:57	動画	形式 M01-M06 の SHA-256 の計算	16 — 19 動画94/100 の精度
01:57-02:07	PPT 動画	“Before-After” の比較	slides/06-before-after.png
02:07-02:16	PPT 動画	結果	slides/07-results.png
02:16-02:26	PPT 動画	効率性	slides/08-efficiency.png

時間	ファイル名	内容	パス
02:26-02:36	PPT ファイル	プレゼンテーションスライド	slides/09-promotion.png
02:36-02:45	PPT ファイル	プレゼンテーションスライド/エンディング	slides/10-end.png

まとめ

- 総計 3 項目
- 音声ファイル“音声ファイル”
- 音声ファイル
- Token
- WebM/MP4ファイル manifest

evidence/demo/office-demo-submission.mp4
 ffprobe
 165.791
 1920×1080
 H.264
 yuv420p
 AAC 48 kHz
 5
 PPT
 6
 5
 “音声ファイル”
 57

office-demo.mp4
 office-demo.webm
 73.76
 office-demo-submission.srt
 office-demo-submission-transcript.md
 10
 slides/
 presentation-slides.json
 19
 evidence/demo/coverage.json
 evidence/demo/timestamps.md

□□□□□OpenPrism Office

□ □

□ □

1. □□□□□□

[illegible]

1. Brief Overview
2. Introduction to Cryptography
3. Symmetric Encryption
4. Asymmetric Encryption
5. AI in Cryptography
6. Quantum Computing
7. SHA-256 Hashing

[illegible]

2. 問題設定

項目/部	項目名	内容
経費	経費の発生状況	経費の発生状況
経費	経費の発生状況	経費の発生状況
経費	経費の発生状況	経費の発生状況
経費	経費の発生状況	経費の発生状況
経費	経費の発生状況	経費の発生状況

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

- 0000000000000000
- 0000000000000000
- 0000000000000000
- Office 0000000000000000 OfficeCLI/00000000

3. 資料集

資料集の構成

項目	パス	説明	形式
テンプレート	app/templates/office-track-writing/	テンプレートファイル	md
Brief 文書	app/templates/office-track-writing/brief.md	簡潔な説明	md
ソース	app/templates/office-track-writing/sources/register.md	ソース登録	md
証拠	app/templates/office-track-writing/evidence/index.md	証拠 claim の一覧	md
効果	app/templates/office-track-writing/metrics/effect.csv	効果 AI による評価	csv
再使用 SOP	app/templates/office-track-writing/reuse/SOP.md	再使用の手順	md
Skill 文書	app/templates/office-track-writing/reuse/Skill.md	スキル	md
提出	app/templates/office-track-writing/submission/README.md	提出の仕方	md
コンペティション	docs/competition/submission_90plus/	コンペティション	md

証拠 evidence/E06-reuse-assets.md に関する資料

4. 実行

実行手順

1. 環境 OpenPrism Office をインストール
2. 実行ディレクトリ .openprism/ 内に submission/ を作成
3. 実行コマンドを実行
4. 実行結果を確認

実行コマンド

1. 変数 OFFICECLI_PATH を設定し OfficeCLI の create, batch, edit, template, merge, render, inspect, validate を実行
2. Docling, MarkItDown, PaddleOCR による PDF からのテキスト抽出
3. 実行結果を確認

5. 確認

確認事項

項目	時間	内容
Brief 作成	15 分	課題の概要を確認
資料の確認	20 分	資料を確認
資料の確認	20 分	資料 support/conflict/missing を確認
資料の確認	15 分	資料を確認
資料の確認	10 分	資料 submission 資料 manifest

資料を確認 80 分 資料を確認 Demo 資料を確認 45-60 分 資料を確認 Office/PDF/OCR 資料を確認

資料を確認 evidence/E10-reuse-dry-run.md

6. 資料

- 資料を確認
- 資料を確認
- 資料 Brief 資料を確認
- 資料を確認
- 資料を確認
- 資料を確認
- 資料を確認
- 資料を確認
- 資料 submission/ 資料 manifest 資料を確認

7. 資料

資料を確認

- 資料を確認
- 資料 Token 資料を確認
- 資料を確認
- 資料 Demo 資料を確認
- 資料を確認
- 資料を確認

8. 資料

資料を確認

- 資料を確認

- 2. 3
- 3.

“”

9.

	SOP	evidence/E10-reuse-dry-run.md
		evidence/E12-training-record.md
		evidence/E13-deployment-notes.md
		evidence/E14-safety-review.md

OpenPrism Office

[illegible]

OpenPrism Office

OpenPrism Office

1. 000000000000000000000000
2. 000000000000000000000000
3. 000000000000000000000000
4. 000000000000000000000000
5. 00000 manifest 0000000000000000
6. 0000000000000000000000000000

“AI”

```
##### evidence/E05-effect-measurement.csv #####
```

AI 11111111111111111111

AI 101

- □□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□

OpenPrism Office ██████████

項目	内容
証拠グラフ	Evidence Index の evidence graph が missing
サポート	support/conflict/missing が一致しない
効果測定	effect measurement が AI の効果測定と一致しない
承認	human approval required が一致しない
提出	提出 submission/* が一致しない

項目	説明
内容	OpenPrism Office の構成ファイル

OpenPrism Office の構成ファイルは、以下のように構成されています。

3. OpenPrism Office

OpenPrism Office の構成ファイルは、以下のように構成されています。

- `.openprism/office-track.json` Brief の構成ファイル
- `.openprism/office-workspace.json` 作業空間の構成ファイル
- `.openprism/office-workflow.json` ワークフローの構成ファイル
- `submission/` 提出物の SHA-256 manifest

OpenPrism Office の構成ファイルは、以下のように構成されています。

4. OpenPrism Office

OpenPrism Office の構成ファイルは、以下のように構成されています。

OpenPrism Office

1. OpenPrism Office の構成ファイル
2. OpenPrism Office の構成ファイル
3. OpenPrism Office の構成ファイル
4. OpenPrism Office の Brief の構成ファイル
5. OpenPrism Office の構成ファイル

OpenPrism Office の構成ファイルは、`evidence/E10-reuse-dry-run.md` を参照してください。

5. AI の活用

OpenPrism Office の AI は、以下のように活用されています。

- AI の活用
- OpenPrism Office の活用
- OpenPrism Office の活用
- OpenPrism Office の活用
- OpenPrism Office の活用

OpenPrism Office の AI は、以下のように活用されています。

OpenPrism Office
fixture

項目名	説明	時刻	状態
システム起動	システム起動	00:14-01:15 E3-01 E3-02	正常
システム停止	システム停止	00:50-01:15 E2-01	正常
システム更新	システム更新/パッチ provenance 確認	01:15-01:38 E3-01 E3-02	正常
システム監視	システム監視 approved/published	01:15-01:38 E3-03	正常
システムメンテナンス	baseline AI review retry setup maintenance 確認	01:38-02:02 E3-01 E3-02	正常
システムテスト	システムテスト M01-M06 SHA-256 manifest 確認	02:02-02:28 E3-01 E3-04	正常

2026-08-27

項目	単位	値
質量	g	100
長さ	cm	50
時間	s	0.5
電圧	V	1.5
電流	A	0.1
温度	°C	25
湿度	%	60
pH		7.0

項目	時間	結果
p95	2.442 ms	E2-01
合計	6.916 ms	E2-01

実験結果 experiments/results/office_competition_controlled_evaluation_20260827.json

実験結果 8/9 実験結果 “実験結果” 実験結果 “実験結果” 実験結果 9/9 実験結果 実験結果

4. 実験結果

- 実験結果 Node 実験結果
- 実験結果 ready 実験結果 E2 実験結果 94 実験結果 effect-not-measured 実験結果
- 実験結果 390×844 実験結果 Chromium 実験結果
- 実験結果 evidence/test-evidence.md

5. 実験結果

実験結果 pilot-measurement-register.csv 実験結果

- 実験結果
- AI 実験結果
- 実験結果
- 実験結果/実験結果
- 実験結果

実験結果

```
実験 AI 実験 = AI 実験 + 実験 + 実験 + 実験 + 実験
実験 = 実験 - 実験 AI 実験
実験 = 実験 / 実験
```

実験結果 Demo 実験結果

6. 実験結果

- 実験結果 “実験結果” 実験結果
- 実験結果 26-30 実験結果
- 実験結果 “実験結果” 実験結果

M06 资产复用

OpenPrism Office

资产复用

资产复用

1. 资产

资产ID	资产名称	资产路径	资产类型	资产状态	资产描述
A01	资产模板	app/templates/office-track-writing/	template	资产	资产模板
A02	Brief 模板	app/templates/office-track-writing/brief.md	template	资产	资产模板
A03	资产清单	app/templates/office-track-writing/sources/register.md	checklist	资产	资产清单
A04	资产清单	app/templates/office-track-writing/evidence/index.md	checklist	资产	资产 claim 资产清单
A05	资产数据集	app/templates/office-track-writing/metrics/effect.csv	dataset	资产	资产数据集
A06	资产 SOP	app/templates/office-track-writing/reuse/SOP.md	sop	资产	资产 SOP
A07	Skill 资产	app/templates/office-track-writing/reuse/Skill.md	prompt/workflow	资产	资产 Skill
A08	资产 README	app/templates/office-track-writing/submission/README.md	readme	资产	资产 README
A09	资产文档	docs/competition/submission_90plus/	documentation	资产	资产文档
A10	资产服务	app/apps/backend/src/services/officeTrackService.js	workflow	资产	资产 submission 资产 manifest
A11	Office 资产	app/apps/backend/src/services/officeArtifactService.js	adapter	资产	资产 DOCX/PPTX/XLSX/资产 OfficeCLI 资产
A12	资产服务	app/apps/backend/src/services/officeIntelligenceService.js	retrieval/graph	资产	资产服务

Case	Category	File Path	State	File Name	Content
A13	Workspace	app/apps/backend/src/services/officeWorkspaceService.js	state	workspaceService.js	inbox/search/graph/meeting
A14	Workflow	app/apps/backend/src/services/officeWorkflowService.js	workflow	workflowService.js	

File: evidence/E06-reuse-assets.md

2. Overview

2.1 Brief

Summary:

- Project Overview
- Key Features
- Architecture
- Dependencies
- Configuration
- Deployment

AI Assistant: [AI Assistant Content]

2.2 Details

Details:

- System Architecture
- Components
- Modules
- Interfaces
- Services
- Database

Additional Information:

2.3 Conclusion

Summary:

- Key Points
- Next Steps

- 時間管理
- 時間 E0-E3
- 時間

時間管理“時間管理”時間管理時間管理

2.4 時間管理

時間管理

- baselineMinutes
- aiMinutes
- reviewMinutes
- retryMinutes
- setupMinutes
- maintenanceMinutes
- sampleSize
- measurementStatus
- qualityNotes

時間管理時間管理“時間管理”時間管理時間管理

3. 時間管理時間管理

3.1 時間 SOP

SOP 時間

1. 時間管理
2. 時間管理時間管理時間管理
3. 時間管理
4. 時間管理
5. 時間管理

3.2 Skill 時間

Skill 時間管理時間管理時間管理

- 時間管理時間管理
- 時間管理時間管理
- 時間管理時間管理時間管理
- 時間管理時間管理
- 時間管理時間管理時間管理

項目	内容	備考
項目	xxxxxxxxxxxxxxxx	xx/xxxxxx
項目	OfficeCLIDoclingMarkItDownOCR 項目	項目
項目	xxxxxxxxxxxxxxxx	xx/xxxxxx
項目	xxxxxxxxxxxxxxxx	項目

7. 項目

項目	項目	項目
xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	evidence/E06-reuse-assets.md
項目	xxxxxxxxxx	evidence/E10-reuse-dry-run.md
項目	項目	evidence/E12-training-record.md
項目	項目	evidence/E15-maintenance-owner.md

OpenPrism Office
 Reviewer's Guide
 This document provides a detailed overview of the OpenPrism Office review process, including the roles of reviewers, the review workflow, and the criteria used to evaluate submissions.

1. Reviewer's Role

OpenPrism Office Reviewers are responsible for evaluating submissions and providing feedback. AI Reviewers are also used to assist in the review process.

2. Review Process

The review process involves several steps, including the submission of a proposal, the review of the proposal, and the final decision on whether to accept the proposal.

- Reviewers must provide a Brief, SOP, Skill, and submission.
- React to the "AI" review and provide feedback.
- Reviewers must provide a detailed review of the submission.
- DOCX, PPTX, XLSX, PDF, and fallback.
- OfficeCLI, argv, shell: false, and shell: true.
- BM25 + rerank and rerank.
- claim, support, conflict, missing, and missing.
- Reviewers must provide a detailed review of the submission.
- Reviewers must provide a detailed review of the submission.
- Reviewers must provide a detailed review of the submission.

3. Reviewer's Guide

Item	File	Review	Review
M01	M01-proposal.md	Reviewers must provide a detailed review of the submission.	Reviewers must provide a detailed review of the submission.
M02	evidence/demo/office-demo-submission.mp4 office-demo-submission.srt slides/office-demo.mp4 office-demo.webm coverage.json	Reviewers must provide a detailed review of the submission.	Reviewers must provide a detailed review of the submission.

ID	File Name	Category	Notes
M03	M03-reuse-statement.md	Statement of Work	Statement of Work
M04	M04-significance.md	Statement of Work	Statement
M05	M05-effect-evidence.md & evidence/E05-effect-measurement.csv	Statement of Work	Statement of Work
M06	M06-reuse-assets.md	Statement of Work SOP	Statement of Work
R01	reviewer-guide.md	Reviewer Guide	Reviewer
R02	initial-score-guide.md	Initial Score Guide	Initial Score
F01	finals-pack.md	Finals Pack	Finals Pack

4. 目录结构

Category	File Name	Notes
Templates	app/templates/office-track-writing/ & M06-reuse-assets.md	Templates
Backend Services	app/apps/backend/src/services/officeTrackService.js & officeTrackService.test.js	Backend Services
Office CLI	officeArtifactService.js & officeArtifactService.test.js	Office CLI
Intelligence Service	officeIntelligenceService.js & officeIntelligenceService.test.js	Intelligence Service embedding
Intelligence Service	officeIntelligenceService.js & officeIntelligenceService.test.js	Intelligence Service transcript
workspace & workflow	officeWorkspaceService.js & officeWorkflowService.js	workspace & workflow
submission manifest	officeTrackService.js & evidence/submission-manifest.json	submission manifest
evidence	evidence/E05-effect-measurement.csv	evidence
evidence	evidence/E16-landing-record.md	evidence

5. 部署環境

5.1 環境

本稿では“環境構築”を指す。環境構築とは、開発環境を整えることである。

- 3 台のサーバーを用意する
- M05 のサーバーに AI 環境をインストールする
- ネットワークを構築する
- データベースを構築する

環境構築のデモは Demo 環境で行う。

5.2 環境

環境構築のデモは Demo 環境で行う。環境構築のデモは Demo 環境で行う。環境構築のデモは Demo 環境で行う。

5.3 環境

本稿では“環境構築”を指す。

- Office/サーバー
- ネットワーク
- support/conflict/missing
- ネットワーク
- ネットワーク
- ネットワーク

環境構築のデモは Demo 環境で行う。

5.4 環境

本稿では“環境構築”を指す。環境構築とは、開発環境を整えることである。

- ネットワークの SOP を確認する
- ネットワークの OCR を確認する
- ネットワークを確認する

6. 環境構築

環境構築のデモは Demo 環境で行う。

1. ネットワークの環境を整える
2. Token と API Key を取得する
3. ネットワークの環境を整える

- 4. 提交证据材料
- 5. 提交证据材料
- 6. 提交 Demo 材料

提交证据材料

7. 证据

- 1. 提交证据材料 submission manifest 材料
- 2. 提交证据材料 evidence graph 支持 conflict 缺失
- 3. 提交证据材料
- 4. OfficeCLI PDF 材料 fail closed
- 5. 提交证据材料
- 6. 提交证据材料 AI 材料
- 7. 提交证据材料

8. 证据材料

提交证据材料“提交证据材料”材料

- “提交 xx%”
- “提交 xx 材料”
- “提交材料”
- “AI 材料/材料 xx 材料”
- “提交材料”

提交证据材料

--	--	--	--	--	--	--	--	--

“**AI**” 100 **AI** **AI**

1. □□□□□□

職	職	業務内容概要	業務内容概要	備考
事務	30	20-25.5	26-30	事務全般を担当する。事務補助、文書管理、電話応対等。
事務	30	20-25.5	26-30	事務全般を担当する。事務補助、文書管理、電話応対等。
事務	20	17-20	18-20	事務全般を担当する。Office 事務全般を担当する。
事務	20	17-20	18-20	事務全般を担当する。Skill 事務全般を担当する。

[illegible]

2. 30 分

11

- 00000000000000000000000000000000
- 00000000000000000000000000000000
- 0000000000000000 manifest0000000000000000
- 00000000000000000000000000000000

□□□□□□

- 165.791 PPT+73.76 19
-
-
-

Table of Contents

Page	Section	Files
165.791	Office Demo Submission	evidence/demo/office-demo-submission.mp4 office-demo-submission.srt slides/ 10 office-demo.mp4 / office-demo.webm coverage.json 19
3	Effect Measurement	evidence/E05-effect-measurement.csv
	Quality Notes	evidence/E05-quality-notes.md
	Submission Manifest	evidence/submission-manifest.json

3. Office Demo 30 min

Objectives

- Understand the office demo submission process
- Understand the office demo submission files
- Understand the office demo submission manifest

Prerequisites

- Office Demo Submission Demo
- Office Demo Submission Files

Resources

- Office Demo Brief
- Office Demo Submission
- Office Demo
- Office Demo Submission Manifest

Office Demo evidence/E01-problem-and-baseline.md

4. Office Demo 20 min

Objectives

Prerequisites

1. Office Demo Submission

2. Office/ /
3. BM25 + + rerank
4. evidence graph supportconflictmissing
- 5.
- 6.
7. M01-M06/manifest

- embedding
- OfficeCLI Office
- AI

evidence/E04-red-green-tests.md evidence/demo/office-demo.webm

5. 20

- office-track-writing
- Brief CSVSOPSkillsubmission README
- M01M03M04M06reviewer-guideinitial-score-guidefinals-pack
-

-
-
- OCR

-
-
-
-

evidence/E10-reuse-dry-run.md evidence/E12-training-record.md evidence/E13-deployment-notes.md

6. □□□□□□

項目	内容	備考
議題	AI に関する最新動向	M02 に関する資料
議題	8/30までの進捗	進捗確認
議題	AI に関する資料	M05 に関する資料
議題 Demo	AI に関する資料	資料確認
議題	10/20	資料/SOP/Skillに関する資料
議題	8/20	資料に関する資料

7. 問題

1. M02
2. M05 3
- 3.
4. SOP
- 5.
6. AI

8.

□□□□□

OpenPrism Office

5/5

- “**80% 完成**”
- “**完成**”
- “**AI 完成 90 完成**”
- “**完成**”
- “**完成**”

時間	内容	関連ファイル	備考
00:00-00:20	準備作業	環境構築	evidence/demo/office-demo.webm
00:20-00:45	DOCX/PPTX/XLSX の解析	解析ツール	evidence/workflow-state-samples/
00:45-01:10	テスト実行	BM25, hashed-vector, rerank	evidence/E04-red-green-tests.md
01:10-01:35	結果確認	support, conflict, missing の coverage	evidence/E04-red-green-tests.md
01:35-01:55	ログ確認	timestamp, evidence, decision, action item	evidence/demo/office-demo.webm
01:55-02:20	承認ログの確認	AI の出力	evidence/E09-approval-log.md
02:20-02:45	効果測定	効果測定	evidence/E05-effect-measurement.csv
02:45-03:00	submission の manifest	manifest の hash	evidence/submission-manifest.json

- 認識率改善
- 音声 Token 認識率改善
- 音声 Demo 認識率改善
- OfficeCLI 音声 OCR 認識率改善 unavailable/fallback

2. 環境構築

種別	回数	項目	内容
環境構築	5	環境構築	環境構築の完了確認
環境構築	5	環境構築	環境構築の完了確認
環境構築	5	環境構築	環境構築の完了確認
AI 環境構築	5	環境構築	Prompt/Skill 環境構築の完了確認

3. 環境構築

Q1環境構築完了後 AI 環境構築

環境構築

- 環境 AI 環境構築の完了確認
- 環境構築完了後 BM25[hashed-vector]rerank 環境構築完了後 support[conflict] missing
- 環境構築完了後環境構築の完了確認

環境 officeIntelligenceService.test.js 環境 evidence/E04-red-green-tests.md 環境

Q2環境構築 AI 環境構築完了後

環境構築

- Brief 環境構築完了後
- Evidence Index 環境構築完了後
- Evidence graph 環境構築完了後
- 環境構築完了後
- human approval required 環境構築完了後

環境 officeTrackService.test.js 環境 officeWorkflowService.test.js 環境 evidence/E09-approval-log.md 環境

Q3環境構築完了後

環境構築

- 環境 AI 環境構築完了後
- 環境構築完了後 = 環境構築 - (AI 環境構築 + 環境構築 + 環境構築 + 環境構築 + 環境構築)
- 環境構築完了後環境構築の完了確認
- 環境構築完了後 Demo 環境構築完了後

環境 evidence/E05-effect-measurement.csv 環境

Q4

- SOP Skill
- Brief
- 45-80

M03-reuse-statement.md M06-reuse-assets.md evidence/E10-reuse-dry-run.md

Q5OfficeCLIPDFOCR

- OOXML DOCX/PPTX/XLSX
- unavailable fallback
- PDF/ Docling/MarkItDown/PaddleOCR

officeArtifactService.test.js

Q6

- speaker
- summary/decisions/action items timestamp evidence

officeIntelligenceService.test.js

4.

1 Demo		manifest	M01-M06
2		3	
3 SOP			
4		SOP Skill	

“”

5. AI

v0				
v1	Brief + +	Demo	165.791 / PPT++73.76 19	
v2	BM25 + evidence graph			
v3	+	manifest		

evidence/E17-ai-optimization-log.md

6.

		evidence/E16-landing-record.md
		evidence/E16-landing-record.md
		evidence/E11-finals-qna.md
		evidence/E18-rollout-owner-and-cost.md
AI	AI	evidence/E17-ai-optimization-log.md

7.

OpenPrism Office AI

- “”
- “”
- “”
- “”

- “□□□□□□□□□□”

000000000000

0000000000 20 00000000000000000000

000	00	0000000	0000	0000/0000
000000	5	Demo 00000000000 0	00000000000000000000	00000000000000000000 0
00000000	5	00000000000000	final-defense-qna.md 000000	0000000000000000
0000000000	5	000000	M030M060SOP000/00/0000	0000000000000000
AI 0000000 0	5	00000000000	evidence/E17-ai-optimization-log.md 0000000 0	0000000000000000

0000000000“00000000”000000000000 Demo 000“000”00000000000000