

OpenPrism Office

OpenPrism AI Office

OpenPrism M01-M06 Office
OpenPrism

OpenPrism	OpenPrism
OpenPrism	2026-08-27
OpenPrism	evidence/demo/office-demo.mp4
OpenPrism	submission-manifest.json

01	M01	M01-proposal.md
02	M02	M02-demo-script.md
03	M03	M03-reuse-statement.md
04	M04	M04-significance.md
05	M05	M05-effect-evidence.md
06	M06	M06-reuse-assets.md
07		reviewer-guide.md
08		initial-score-guide.md
09		finals-pack.md
10		finals-score-guide.md

M01 問題集

問題集 OpenPrism Office

問題集

問題集 問題集 問題集 問題集 “問題集” 問題集

問題集 2026-08-27 final-candidate

問題集 AI 問題集

問題集 2 月 29 日 問題集 問題集 問題集 問題集 問題集 問題集 問題集 問題集 問題集 問題集

1. 問題集

問題集 問題集 問題集 問題集 問題集 問題集 問題集 “問題集” 問題集

1. 問題集 Word PPT Excel 問題集 問題集 問題集 問題集
2. 問題集 問題集 問題集 問題集 “問題集”
3. 問題集 問題集 問題集 問題集 問題集 問題集
4. 問題集 AI 問題集 問題集 問題集 問題集
5. 問題集 “問題集” 問題集 問題集 問題集 問題集
6. 問題集 Prompt 問題集 SOP 問題集 問題集 問題集 問題集

OpenPrism Office 問題集 問題集 “問題集” 問題集 “問題集 問題集 問題集 問題集 問題集 問題集 問題集” 問題集

問題集 evidence/E01-problem-and-baseline.md 問題集 問題集 問題集 問題集 問題集

2. 問題集

問題集

1. 問題集 問題集 問題集 問題集 問題集 問題集
2. 問題集 問題集 問題集 問題集
3. 問題集 Word 問題集 Markdown 問題集
4. 問題集 問題集 問題集 問題集 問題集
5. 問題集 問題集 問題集
6. 問題集 問題集 問題集
7. 問題集 問題集 問題集 問題集 問題集

問題集 問題集 問題集 AI 問題集 問題集 問題集 問題集 問題集 問題集 問題集 問題集 問題集 問題集 問題集

evidence/E01-problem-and-baseline.md
 evidence/E05-effect-measurement.csv

3.

OpenPrism Office

1. DOCX, PPTX, XLSX, PDF, Markdown, TXT, CSV, JSON
2. Office
3. claim, support, conflict, missing
4. AI
5. M01-M06, SHA-256 manifest
6. AI

published

published

- evidence/demo/office-demo.mp4, H.264, office-demo.webm, 148.840, DOCX
- evidence/workflow-state-samples/, .openprism/office-track.json, .openprism/office-workspace.json, .openprism/office-workflow.json
- evidence/submission-manifest.json

4. AI

OpenPrism Office AI

Brief		Brief
	Office/	unavailable, partial
	BM25 + 128 + rerank	embedding
	support, conflict, missing	missing

evidence/E04-red-green-tests.md

5.

5.1

 AI / “”“” “”“”

5.2

 submission/ submission/M01-*.md “””

5.3 Office

 OOXML DOCX PPTX XLSX OfficeCLI argv shell: false unavailable

5.4

AI

5.5

 AI “”“Demo ”

6.

	app/templates/office-track-writing/ Brief CSV SOP Skill submission README	evidence/E06-reuse-assets.md
	.openprism/office-track.json Brief	evidence/workflow-state-samples/
Workspac e	.openprism/office-workspace.json inbox search evidence graph meeting	evidence/workflow-state-samples/
	.openprism/office-workflow.json	evidence/workflow-state-samples/
Office	DOCX/PPTX/XLSX OOXML diff PDF fallback	evidence/E04-red-green-tests.md
Office	OfficeCLI inspect/create/edit/template-merge/render/validate	evidence/E04-red-green-tests.md
	BM25 + + rerank score breakdown	evidence/E04-red-green-tests.md
	support/conflict/missing coverage	evidence/E04-red-green-tests.md

項目	内容	パス
時刻	timestamp transcript summary decisions action items timestamp evidence	evidence/E04-red-green-tests.md
時刻	M01-M06 manifest hash	evidence/submission-manifest.json

7. 準備

準備作業の完了を確認してください。

1. 環境の構築を確認してください。
2. AI 環境の構築を確認してください。
3. “準備作業の完了を確認してください”を確認してください。
4. 準備作業の完了を確認してください。
5. 準備作業SOP Skill 準備作業を確認してください。

準備作業の完了を確認してください。 evidence/E05-effect-measurement.csv 準備作業の完了を確認してください。

8. 準備

1. 環境の構築を確認してください。
2. 環境の構築を確認してください embedding 環境の構築を確認してください。
3. OfficeCLI Docling MarkItDown OCR 環境の構築を確認してください unavailable
4. 環境の構築を確認してください “準備作業”
5. 環境の構築を確認してください。
6. 環境の構築を確認してください Token 環境の構築を確認してください。
7. 環境の構築を確認してください。

9. 準備

項目	内容	パス
時刻	時刻	evidence/E05-effect-measurement.csv
時刻	時刻	evidence/E08-sanitized-samples/
時刻	時刻	evidence/E09-approval-log.md
時刻	時刻	evidence/E10-reuse-dry-run.md
時刻	時刻	evidence/E11-finals-qna.md

時間	項目	内容	備考
00:00-00:14	準備作業 開始	OpenPrism Office AI 環境構築	準備完了
00:14-00:26	ドキュメント DOCX	ドキュメントの読み込みと処理	inbox ready, native-ooxml 対応
00:26-00:50	エラーメッセージ/ ログ	AI 処理エラー: unavailable	OfficeCLI 確認
00:50-01:15	ドキュメント 確認	ドキュメントの再読み込み	BM25, rerank, support/conflict/missing
01:15-01:38	ドキュメント 確認	AI 処理完了	accepted, approved/published
01:38-02:02	ドキュメント 確認	ドキュメントの再読み込みと設計	baseline/AI/review/retry/setup/maintenance, effect-not-measured
02:02-02:28	ドキュメント 確認	ドキュメントの再読み込み 94, M01-M06, manifest	totalGuidanceScore, confidence, risks, submission 確認

- 3 個のファイル
- “”
-
- Token
- WebM/MP4 manifest

```

##### evidence/demo/office-demo.mp4 ##### office-demo.webm ffprobe #####
148.840 ##### evidence/demo/timestamps.md

```

M03 00000000

000000OpenPrism Office
0000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000

1. 00000000

000000000000000000000000“0000000000000000”0

- 1. 0 Brief 00000000000000000000
- 2. 0000000000000000000000000000
- 3. 0000000000000000000000
- 4. 00000000000000000000000000
- 5. 0000000000 AI 000000
- 6. 0000000000000000
- 7. 0000000000000000 SHA-256 000

00

2. 00000000

00/00	000000	0000
000000	0000000000000000	0000000000000000
000000	0000000000000000	0000000000000000
00000000	0000000000000000	0000000000000000000000
0000000000	0000000000000000	0000000000000000000000
0000000000	0000000000000000	0000000000000000000000

00000000000000

- 0000000000000000
- 00000000000000000000
- 0000000000000000000000
- 0 Office 0000000000000000 OfficeCLI/00000000

3. 目录

目录结构如下

文件	路径	说明	备注
模板目录	app/templates/office-track-writing/	模板目录	模板
Brief 模板	app/templates/office-track-writing/brief.md	模板	模板
注册表	app/templates/office-track-writing/sources/register.md	注册表	模板
证据	app/templates/office-track-writing/evidence/index.md	证据 claim 模板	模板
效果	app/templates/office-track-writing/metrics/effect.csv	效果 AI 模板	模板
复用 SOP	app/templates/office-track-writing/reuse/SOP.md	复用 SOP	模板
Skill 模板	app/templates/office-track-writing/reuse/Skill.md	Skill 模板	模板
提交	app/templates/office-track-writing/submission/README.md	提交	模板
竞赛	docs/competition/submission_90plus/	竞赛	模板

证据 evidence/E06-reuse-assets.md 模板

4. 目录

目录结构如下

- 模板 OpenPrism Office 模板
- 模板 .openprism/ 模板 submission/ 模板
- 模板
- 模板

模板

- 模板 OFFICECLI_PATH 模板 OfficeCLI 模板 create batch edit template merge render inspect validate
- 模板 Docling MarkItDown PaddleOCR 模板 PDF 模板
- 模板

5. 目录

目录结构如下

項目	時間	内容
Brief 作成	15 分	調査の目的と範囲を明確にする
資料収集	20 分	関連するデータを収集する
データ整理	20 分	収集したデータを整理し、support/conflict/missing を確認する
分析	15 分	データを分析し、結果をまとめる
報告書作成	10 分	分析結果を submission と manifest にまとめる

調査時間は 80 分程度、Demo 時間は 45-60 分程度、Office/PDF/OCR の処理時間は別途
 必要。evidence/E10-reuse-dry-run.md

6. 調査

- 調査の目的と範囲を明確にする
- 関連するデータを収集する
- Brief 作成
- データ整理
- データを整理し、support/conflict/missing を確認する
- 分析
- データを分析し、結果をまとめる
- 報告書作成
- submission/ manifest 作成

7. 環境構築

環境構築

- 環境構築
- Token 取得
- 環境構築
- Demo 実行
- 環境構築
- 環境構築

8. 調査

調査

- 調査

□□□□□OpenPrism Office

[illegible]

OpenPrism Office

OpenPrism Office

1. 00000000000000000000
2. 00000000000000000000
3. 000000000000000000
4. 0000000000000000
5. 00000 manifest 000000000000
6. 0000000000000000000000

☐ AI ☒

```
##### evidence/E05-effect-measurement.csv #####
```

AI

AI 101

- 
- 
- 

OpenPrism Office

📄	📄📄📄📄
📄📄📄📄	Evidence Index 📄 evidence graph 📄 missing
📄📄📄	support/conflict/missing 📄📄📄📄📄📄
📄📄📄📄📄	effect measurement 📄📄📄📄AI📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄
📄📄📄📄📄	human approval required 📄📄📄📄📄
📄📄📄📄	📄 submission/* 📄📄📄📄📄

項目	説明
ファイル	OpenPrism Office の構成ファイル

OpenPrism Office の構成ファイルは、以下の通りです。

3. OpenPrism Office

OpenPrism Office の構成ファイルは、以下の通りです。

- `.openprism/office-track.json` Brief の構成ファイル
- `.openprism/office-workspace.json` 作業空間の構成ファイル
- `.openprism/office-workflow.json` ワークフローの構成ファイル
- `submission/` ディレクトリに SHA-256 manifest

OpenPrism Office の構成ファイルは、以下の通りです。

4. OpenPrism Office

OpenPrism Office の構成ファイルは、以下の通りです。

OpenPrism Office

1. OpenPrism Office のインストール
2. OpenPrism Office の起動
3. OpenPrism Office の設定
4. OpenPrism Office の Brief の作成
5. OpenPrism Office の実行

OpenPrism Office の構成ファイルは、`evidence/E10-reuse-dry-run.md` を参照してください。

5. AI の活用

OpenPrism Office の AI の活用は、以下の通りです。

- AI の活用による作業の自動化
- AI の活用による作業の効率化
- AI の活用による作業の精度向上
- AI の活用による作業のリスク低減
- AI の活用による作業の透明性向上

OpenPrism Office の AI の活用は、以下の通りです。

6. 準備資料

準備資料包括以下資料，請在開始前準備好OpenPrism Office 準備資料。

資料	說明
資料包	資料 M01 資料M02 資料包M03 資料包M04 資料
資料	資料 M05資料包
資料包	資料 M06資料包SOP資料Prompt/Skill資料README
資料	Evidence Index 資料 reviewer-guide 資料
資料	audit 資料
資料	資料 blank-initial-score-sheet
資料	finals-pack 資料 finals-score-guide 資料

準備資料包括以下資料，請在開始前準備好。

7. 步驟

準備資料包括以下資料，請在開始前準備好。

1. 資料 3 資料
2. 資料包資料包資料包
3. 資料包資料包
4. 資料包資料包
5. 資料包資料包
6. 資料包資料包

準備資料包括以下資料，請在開始前準備好Demo 資料包資料包“資料包資料包”資料包“資料包資料包”資料包“資料包資料包”資料包

M05 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

1. □□□□

OpenPrism Office
fixture

2. 〇〇〇〇〇〇〇〇

項目名	説明	時刻	種別
システム起動	システム起動	00:14-01:15 E3-01 E3-02	起動
システム停止	システム停止	00:50-01:15 E2-01	停止
システム更新	システム更新/バックアップ provenance あり	01:15-01:38 E3-01 E3-02	更新
システム検証	システム検証 approved/published	01:15-01:38 E3-03	検証
システムメンテナンス	baseline AI review retry setup maintenance あり	01:38-02:02 E3-01 E3-02	メンテナンス
システム終了	システム終了 M01-M06 SHA-256 manifest あり	02:02-02:28 E3-01 E3-04	終了

3. □□□□□□

□□□□□2026-08-27

□□□□4 □□□□4 □□□□4 □□□□1 □□□□□□□□□□ 100 □

項目	値	単位
メモリ使用量	9	E2-01
CPU使用率	9	E2-01
ディスクI/O	0	E2-01
ネットワークI/O	100	E2-01
p50	1.234 ms	E2-01

項目	時間	結果
p95	2.442 ms	E2-01
合計	6.916 ms	E2-01

実験結果 experiments/results/office_competition_controlled_evaluation_20260827.json

実験結果 8/9 実験結果 “実験結果” 実験結果 “実験結果” 実験結果 9/9 実験結果

4. 実験結果

- 実験結果 Node 実験結果
- 実験結果 ready 実験結果 E2 実験結果 94 実験結果 effect-not-measured 実験結果
- 実験結果 390×844 実験結果 Chromium 実験結果
- 実験結果 evidence/test-evidence.md

5. 実験結果

実験結果 pilot-measurement-register.csv 実験結果

- 実験結果
- AI 実験結果
- 実験結果
- 実験結果/実験結果
- 実験結果

実験結果

```
実験 AI 実験 = AI 実験 + 実験 + 実験 + 実験 + 実験
実験 = 実験 - 実験 AI 実験
実験 = 実験 / 実験
```

実験結果 Demo 実験結果

6. 実験結果

- 実験結果 “実験結果” 実験結果
- 実験結果 26-30 実験結果
- 実験結果 “実験結果” 実験結果

M06 资产复用

OpenPrism Office
资产复用
资产复用

1. 资产

资产	资产	资产	资产	资产	资产
A01	资产	app/templates/office-track-writing/	template	资产	资产
A02	Brief 资产	app/templates/office-track-writing/brief.md	template	资产	资产
A03	资产	app/templates/office-track-writing/sources/register.md	checklist	资产	资产
A04	资产	app/templates/office-track-writing/evidence/index.md	checklist	资产	资产 claim 资产
A05	资产	app/templates/office-track-writing/metrics/effect.csv	dataset	资产	资产
A06	资产 SOP	app/templates/office-track-writing/reuse/SOP.md	sop	资产	资产
A07	Skill 资产	app/templates/office-track-writing/reuse/Skill.md	prompt/workflow	资产	资产
A08	资产	app/templates/office-track-writing/submission/README.md	readme	资产	资产
A09	资产	docs/competition/submission_90plus/	documentation	资产	资产
A10	资产	app/apps/backend/src/services/officeTrackService.js	workflow	资产	资产 submission 资产 manifest
A11	Office 资产	app/apps/backend/src/services/officeArtifactService.js	adapter	资产	资产 DOCX/PPTX/XLSX/资产 OfficeCLI 资产
A12	资产	app/apps/backend/src/services/officeIntelligenceService.js	retrieval/graph	资产	资产

Case	Category	File Path	State	File Name	Content
A13	Workspace	app/apps/backend/src/services/officeWorkspaceService.js	state	workspace.js	inbox/search/graph/meeting
A14	Workflow	app/apps/backend/src/services/officeWorkflowService.js	workflow	workflow.js	

File: evidence/E06-reuse-assets.md

2. Overview

2.1 Brief

Summary:

- Project Overview
- Key Features
- Architecture
- Dependencies
- Configuration
- Deployment

AI Assistant: [AI Assistant Content]

2.2 Details

Details:

- System Architecture
- Components
- Modules
- Interfaces
- Services
- Database

Additional Information:

2.3 Conclusion

Summary:

- Key Points
- Next Steps

- 時間管理
- 時間 E0-E3
- 時間

時間管理“時間管理”時間管理時間管理

2.4 時間管理

時間管理

- baselineMinutes
- aiMinutes
- reviewMinutes
- retryMinutes
- setupMinutes
- maintenanceMinutes
- sampleSize
- measurementStatus
- qualityNotes

時間管理時間管理“時間管理”時間管理時間管理

3. 時間管理時間管理

3.1 時間 SOP

SOP 時間

1. 時間管理
2. 時間管理時間管理時間管理
3. 時間管理
4. 時間管理
5. 時間管理

3.2 Skill 時間

Skill 時間管理時間管理時間管理

- 時間管理時間管理
- 時間管理時間管理
- 時間管理時間管理時間管理
- 時間管理時間管理
- 時間管理時間管理時間管理

3.3 〇〇〇〇〇〇

M01 M03 M04 M06 reviewer-guide initial-score-guide finals-pack

4.

모듈	기능	테스트 파일
officeTrackService	문서 추적 및 manifest	officeTrackService.test.js
officeArtifactService	DOCX/PPTX/XLSX/이미지 PDF fallback, OfficeCLI, diff	officeArtifactService.test.js
officeIntelligenceService	BM25 + 임베딩 rerank, 유사도 계산	officeIntelligenceService.test.js
officeWorkspaceService	inbox/search/graph/meeting 관련	officeWorkspaceService.test.js
officeWorkflowService	워크플로우 관리	officeWorkflowService.test.js

📁 evidence/E04-red-green-tests.md 📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁

5. 〇〇〇〇〇〇

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

1. 問題を整理する
2. 簡易 Brief
3. 問題 2 を整理する
4. 簡易 Office 問題を整理する
5. 問題 3 を整理する BM25 vector rerank
6. 3 問題を support/conflict/missing
7. 問題を整理する
8. 問題を整理する
9. 問題を整理する
10. 簡易 submission 問題を整理する

```

##### evidence/E10-reuse-dry-run.md #####

```

6. □□□□

項目	内容	単位
総計	総計	総計

項目	内容	備考
項目	xxxxxxxxxxxxxxxx	xx/xxxxxx
項目	OfficeCLIDoclingMarkItDownOCR 項目	項目
項目	xxxxxxxxxxxxxxxx	xx/xxxxxx
項目	xxxxxxxxxxxxxxxx	項目

7. 項目

項目	項目	項目
xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	evidence/E06-reuse-assets.md
項目	xxxxxxxxxx	evidence/E10-reuse-dry-run.md
項目	項目	evidence/E12-training-record.md
項目	項目	evidence/E15-maintenance-owner.md

--	--	--	--	--	--

OpenPrism Office

□ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

1. □□□□□

OpenPrism Office AI

2. 問題

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ AI □□□□□□ AI □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 簡明扼要地總結 Brief/SOP/Skill 的 submission 內容
2. 簡明扼要地總結 React “如何” 簡明扼要地總結內容
3. 簡明扼要地總結內容
4. 簡明扼要地總結 DOCX/PPTX/XLSX 簡明扼要地總結 PDF 簡明扼要地總結 fallback
5. 簡明扼要地總結 OfficeCLI 簡明扼要地總結 argv shell: false 簡明扼要地總結
6. 簡明扼要地總結 BM25 + 簡明扼要地總結 rerank 簡明扼要地總結
7. 簡明扼要地總結 claim support/conflict/missing 簡明扼要地總結
8. 簡明扼要地總結內容
9. 簡明扼要地總結內容
10. 簡明扼要地總結 M01-M06 簡明扼要地總結 manifest 簡明扼要地總結

3. □□□□

項目	内容	ファイル形式	備考
M01	M01-proposal.md	Markdown形式のAI 生成内容	
M02	evidence/demo/office-demo.mp4 と office-demo.webm	約 148.840 秒の動画	MP4 と WebM の両方で保存
M03	M03-reuse-statement.md	Markdown形式のAI 生成内容	

ID	File Name	Category	Notes
M04	M04-significance.md	Significance	
M05	M05-effect-evidence.md evidence/E05-effect-measurement.csv	Effect Evidence	
M06	M06-reuse-assets.md	Reuse Assets	
R01	reviewer-guide.md	Reviewer Guide	
R02	initial-score-guide.md	Initial Score Guide	
F01	finals-pack.md	Finals Pack	

4. Data Sources

Category	File Name	Notes
Templates	app/templates/office-track-writing/ M06-reuse-assets.md	
Backend Services	app/apps/backend/src/services/officeTrackService.js officeTrackService.test.js	
Office CLI	officeArtifactService.js officeArtifactService.test.js	
Intelligence Services	officeIntelligenceService.js officeIntelligenceService.test.js	embedding
Intelligence Services	officeIntelligenceService.js officeIntelligenceService.test.js	transcript
workspace workflow	officeWorkspaceService.js officeWorkflowService.js	
submission manifest	officeTrackService.js evidence/submission-manifest.json	manifest
	evidence/E05-effect-measurement.csv	
	evidence/E16-landing-record.md	

- 4. 提交证据材料
- 5. 证据材料清单
- 6. 提交 Demo 材料

提交证据材料清单

7. 证据

- 1. 提交证据材料 submission manifest 材料
- 2. 证据材料 evidence graph 支持 conflict 缺失
- 3. 证据材料 evidence graph 支持 conflict 缺失
- 4. OfficeCLI 提交 PDF 材料 fail closed
- 5. 证据材料 evidence graph 支持 conflict 缺失
- 6. 证据材料 evidence graph AI 材料
- 7. 证据材料 evidence graph 支持 conflict 缺失

8. 证据材料

证据材料清单

- “提交 xx%”
- “提交 xx 材料”
- “证据材料”
- “AI 提交/材料 xx 材料”
- “证据材料”

证据材料清单

1. 問題設定

2. 問題 30 問

[illegible]

□□□□□□

項目	項目名	内容
ファイル	148.840 音声ファイル音声ファイル	evidence/demo/office-demo.mp4 音声ファイル office-demo.webm 音声ファイル
ファイル	03 効果測定音声ファイル	evidence/E05-effect-measurement.csv
ファイル	音声ファイル音声ファイル音声ファイル	evidence/E05-quality-notes.md
ファイル	音声ファイルmanifest	evidence/submission-manifest.json

3. 問題 30 問

□□□□

- 00
- 0000000000000000000000000000000000
- 00

□ □ □ □ □ □

- □□□□□□□□□□□□□□ Demo □□
- □□□□□□□□□□□□□□□□

□ □ □ □ □ □ □

- Briefing
- Briefing
- Briefing
- Briefing

□□□□ evidence/E01-problem-and-baseline.md □

4. 20 年

□ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

1. `[{"id": "A", "text": "The cat sat on the mat."}]`
2. `[{"id": "B", "text": "Office/room/department information"}]`
3. `[["BM25 + [relevance] + rerank[relevance]]]`
4. `[{"evidence graph": [{"support": true, "conflict": false, "missing": false}]}]`
5. `[{"id": "C", "text": "The dog ran quickly."}]`

6.
7.

-
-
-

evidence/E04-red-green-tests.md evidence/demo/office-demo.webm

5. 20

-
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-

evidence/E10-reuse-dry-run.md evidence/E12-training-record.md evidence/E13-deployment-notes.md

6.

1. 3 个 0 0 0 0 0 0

時間	内容	関連ファイル	パス
00:00-00:20	準備作業	環境構築とデータ読み込み	evidence/demo/office-demo.webm
00:20-00:45	DOCX/PPTX/XLSX の解析	解析エンジン (parser) の実行	evidence/workflow-state-samples/
00:45-01:10	テスト実行	BM25とhashed-vectorのrerank テスト	evidence/E04-red-green-tests.md
01:10-01:35	結果確認	supportとconflictのmissing の coverage	evidence/E04-red-green-tests.md
01:35-01:55	ログ確認	timestamp evidenceのdecisionとaction item	evidence/demo/office-demo.webm
01:55-02:20	承認ログの確認	AI の承認ログの確認	evidence/E09-approval-log.md
02:20-02:45	効果測定	効果測定の実行	evidence/E05-effect-measurement.csv
02:45-03:00	submission の manifest	submission の hash の確認	evidence/submission-manifest.json

- 繁體中文
- 簡體 Token 繁體中文
- 簡體 Demo 繁體中文
- 簡 OfficeCLI 簡 OCR 繁體 unavailable/fallback 繁體

2. 環境構築

種別	回数	項目	内容
環境構築	5	準備	環境構築の準備作業
環境構築	5	環境構築	環境構築の実行
環境構築	5	環境構築	環境構築の確認
AI 環境構築	5	環境構築	Prompt/Skill 環境構築の実行

3. 環境構築

Q1環境構築の AI 環境

環境構築

- AI 環境構築の準備作業
- 環境構築の BM25[hashed-vector]rerank 環境構築 support[conflict] missing
- 環境構築の環境構築

環境構築 officeIntelligenceService.test.js 環境構築 evidence/E04-red-green-tests.md

Q2環境構築 AI 環境構築

環境構築

- Brief 環境構築
- Evidence Index 環境構築
- Evidence graph 環境構築
- 環境構築
- human approval required 環境構築

環境構築 officeTrackService.test.js 環境構築 officeWorkflowService.test.js 環境構築 evidence/E09-approval-log.md

Q3環境構築

環境構築

- AI 環境構築
- 環境構築 = 環境構築 - (AI 環境構築 + 環境構築 + 環境構築 + 環境構築 + 環境構築)
- 環境構築
- 環境構築 Demo 環境構築

環境構築 evidence/E05-effect-measurement.csv

Q4

- SOP Skill
- Brief
- 45-80

M03-reuse-statement.md M06-reuse-assets.md evidence/E10-reuse-dry-run.md

Q5OfficeCLI PDF OCR

- OOXML DOCX/PPTX/XLSX
- unavailable fallback
- PDF/ Docling/MarkItDown/PaddleOCR

officeArtifactService.test.js

Q6

-
- speaker
- summary/decisions/action items timestamp evidence

officeIntelligenceService.test.js

4.

1 Demo		manifest	M01-M06
2		3	
3	SOP		
4		SOP Skill	

“”

5. AI

v0				
v1	Brief + +	Demo	2029	
v2	BM25 + + evidence graph			
v3	+	manifest		

evidence/E17-ai-optimization-log.md

6.

		evidence/E16-landing-record.md
		evidence/E16-landing-record.md
		evidence/E11-finals-qna.md
		evidence/E18-rollout-owner-and-cost.md
AI	AI	evidence/E17-ai-optimization-log.md

7.

OpenPrism Office AI

- “”
- “”
- “”
- “”
- “”

000000000000

0000000000 20 00000000000000000000

000	00	0000000	0000	0000/0000
000000	5	Demo 00000000000 0	00000000000000000000	00000000000000000000 0
00000000	5	00000000000000	final-defense-qna.md 000000	0000000000000000
0000000000	5	000000	M030M060SOP000/00/0000	0000000000000000
AI 0000000 0	5	00000000000	evidence/E17-ai-optimization-log.md 0000000 0	0000000000000000

0000000000“00000000”000000000000 Demo 000“000”00000000000000