

OpenPrism Office

OpenPrism AI 使用說明書

OpenPrism M01-M06 使用說明書
OpenPrism

OpenPrism

OpenPrism

OpenPrism A

OpenPrism B

OpenPrism

OpenPrism

2026-08-28 replacement-v4

evidence/demo/office-demo-submission.mp4

evidence/demo/paper-word-ppt/paper-word-ppt-submission.mp4

submission-manifest.json

01	M01		M01-proposal.md
02	M02		M02-demo-script.md
03	M03		M03-reuse-statement.md
04	M04		M04-significance.md
05	M05		M05-effect-evidence.md
06	M06		M06-reuse-assets.md
07			reviewer-guide.md
08			initial-score-guide.md
09			finals-pack.md
10			finals-score-guide.md

M01 問題集

OpenPrism Office

問題集

問題集は、問題集を構成する問題を「問題集」で表す。

2026-08-28 replacement-v3 問題集を AI で問題集

問題集は 163.040 問題集 + 問題集 148.174 問題集/Word/PPT 問題集 73.76 問題集 19 問題集

問題集は、問題集を構成する問題を「問題集」で表す。

1. 問題集

問題集は、問題集を構成する問題を「問題集」で表す。

- 問題集 Word PPT Excel 問題集
- 問題集は、問題集を構成する問題を「問題集」で表す。
- 問題集は、問題集を構成する問題を「問題集」で表す。
- 問題集 AI 問題集
- 問題集は「問題集」問題集
- 問題集 Prompt 問題集 SOP 問題集

OpenPrism Office 問題集は「問題集」問題集「問題集」問題集

問題集 evidence/E01-problem-and-baseline.md 問題集

2. 問題集

問題集

- 問題集は、問題集を構成する問題を「問題集」で表す。
- 問題集は、問題集を構成する問題を「問題集」で表す。
- 問題集 Word Markdown 問題集
- 問題集は、問題集を構成する問題を「問題集」で表す。
- 問題集は、問題集を構成する問題を「問題集」で表す。
- 問題集は、問題集を構成する問題を「問題集」で表す。
- 問題集は、問題集を構成する問題を「問題集」で表す。

問題集は、問題集を構成する問題を AI 問題集

evidence/E01-problem-and-baseline.md
evidence/E05-effect-measurement.csv

3.

OpenPrism Office

1. DOCX, PPTX, XLSX, PDF, Markdown, TXT, CSV, JSON
2. Office
3. claim, support, conflict, missing
4. AI
5. M01-M06, SHA-256 manifest
6. AI

published

- evidence/demo/office-demo-submission.mp4 163.040 1080p H.264/AAC 6 6 77 10
- evidence/demo/paper-word-ppt/paper-word-ppt-submission.mp4 148.174 1080p H.264/AAC Word, PPT
- evidence/demo/office-demo-submission.srt, office-demo-submission-transcript.md, presentation-slides.json, slides/ 10
- evidence/demo/office-demo.mp4, office-demo.webm 73.76 DOCX
- evidence/demo/coverage.json 19
- evidence/logs/officecli-verification.txt OfficeCLI 1.0.145 SHA-256 ok / validate
- evidence/workflow-state-samples/, .openprism/office-track.json, .openprism/office-workspace.json, .openprism/office-workflow.json
- evidence/submission-manifest.json

4. AI

OpenPrism Office AI

Brief		Brief
	Office/	unavailable, partial
	BM25 + 128 + rerank	embedding

項目	説明	パス
ワークフロー	.openprism/office-workflow.json の定義を参照してください	evidence/workflow-state-samples/
Office 形式	Office DOCX/PPTX/XLSX OOXML の差分 PDF の fallback	evidence/E04-red-green-tests.md
Office 操作	OfficeCLI の inspect/create/edit/template-merge/render/validate の操作	evidence/E04-red-green-tests.md
評価	BM25 + 評価 + rerank の score breakdown	evidence/E04-red-green-tests.md
サポート	support/conflict/missing の coverage	evidence/E04-red-green-tests.md
ログ	timestamp transcript の summary、decisions、action items、timestamp evidence	evidence/E04-red-green-tests.md
マニフェスト	M01-M06 の manifest hash	evidence/submission-manifest.json

7. 評価

評価は以下の手順で行います。

1. 評価環境の構築
2. AI の評価環境の構築
3. “評価環境の構築”の評価環境の構築
4. 評価環境の構築
5. 評価SOPのSkill の評価環境の構築

評価環境のパスは `evidence/E05-effect-measurement.csv` の評価環境のパスを参照してください。

8. 評価環境

1. 評価環境の構築
2. 評価環境の構築 embedding の評価環境の構築
3. OfficeCLI、Docling、MarkItDown、OCR の評価環境の構築 unavailable
4. 評価環境の構築 “評価環境”
5. 評価環境の構築
6. 評価環境の構築 Token の評価環境の構築
7. 評価環境の構築

9. 目録

項目	内容	パス
目録	目録	evidence/E05-effect-measurement.csv
目録	目録	evidence/E08-sanitized-samples/
目録	目録	evidence/E09-approval-log.md
目録	目録	evidence/E10-reuse-dry-run.md
目録	目録	evidence/E11-finals-qna.md

時間	議題	內容	圖片
00:00-00:12	開場	歡迎參加，說明活動目的與流程	slides/01-title.png 開場標題圖
00:12-00:27	環境與背景	說明目前 Word 使用環境與背景	slides/02-manual-before.png
00:27-00:41	環境與背景	說明 Word、PPT、Excel 環境與背景	slides/03-inputs.png 環境背景圖
00:41-00:54	環境與背景	說明 Word 環境與背景	01 — 03 環境背景圖
00:54-01:12	環境與背景	說明 Word 環境與背景	04 — 07 環境背景圖
01:12-01:25	環境與背景	說明 Word 環境與背景	08 — 10 環境背景圖
01:25-01:38	環境與背景	說明 Word 環境與背景	11 — 13 環境背景圖
01:38-01:49	環境與背景	說明 Word 環境與背景	14 — 15 環境背景圖
01:49-02:02	環境與背景	說明 Word 環境與背景	16 — 19 環境背景圖
02:02-02:16	環境與背景	說明 Word 環境與背景	slides/05-workflow.png
02:16-02:29	環境與背景	說明 Word 環境與背景	slides/07-results.png
02:29-02:42	環境與背景	說明 Word 環境與背景	slides/10-end.png

- 動画ファイル 3 個
- 動画ファイルのサムネイルを生成する“サムネイル生成スクリプト”
- 動画ファイルのメタデータを取得
- 各 Token のサムネイルを生成するスクリプトを実行
- 各 WebM/MP4 のサムネイルを manifest に追加

```

0000 B evidence/demo/paper-word-ppt/paper-word-ppt-submission.mp4 00000WordPPT 00000
ffprobe 00000 148.174 00<3000 paper-word-ppt-submission.srt 0 64 000000000000000000000000

```


“Word PPT ” A

A 4→1 B 6→1 2→1

office-demo.mp4 office-demo.webm 73.76 office-demo-submission.srt office-demo-submission-transcript.md 10 slides/ presentation-slides.json 19 evidence/demo/coverage.json evidence/demo/timestamps.md

[illegible][illegible]

- [illegible]

[illegible]

- 00000000000000000000
- 00000000000000000000
- 00000000000000000000
- 0 Office 0000000000000000 OfficeCLI/00000000

3. 環境構築

環境構築の概要

項目	パス	説明	備考
テンプレート	app/templates/office-track-writing/	テンプレートのディレクトリ	
Brief 書式	app/templates/office-track-writing/brief.md	テンプレートのBrief書式	
ソース	app/templates/office-track-writing/sources/register.md	テンプレートのソース登録	
証拠	app/templates/office-track-writing/evidence/index.md	証拠 claim の一覧	
効果	app/templates/office-track-writing/metrics/effect.csv	効果 AI による効果測定	
再使用 SOP	app/templates/office-track-writing/reuse/SOP.md	再使用の標準作業手順	
Skill 再使用	app/templates/office-track-writing/reuse/Skill.md	再使用のスキル	
提出	app/templates/office-track-writing/submission/README.md	提出のREADME	
コンペティション	docs/competition/submission_90plus/	コンペティションの提出	

証拠 evidence/E06-reuse-assets.md のテンプレートは、再使用のテンプレート

4. 実行

実行の概要

1. テンプレート OpenPrism Office のインストール
2. テンプレートのディレクトリ .openprism/ の下で submission/ のディレクトリ
3. テンプレートのディレクトリを再使用
4. テンプレートのディレクトリを再使用

実行の概要

1. 変数 OFFICECLI_PATH の設定 OfficeCLI の create batch edit template merge render inspect validate
2. Docling MarkItDown PaddleOCR のインストール PDF の読み込み
3. テンプレートのディレクトリを再使用

5. 実行

実行の概要

項目	時間	内容
Brief 作成	15 分	課題の概要を確認
資料の確認	20 分	資料を確認
質問・コメント	20 分	質問・support/conflict/missing 確認
発表	15 分	発表を確認
質疑応答	10 分	質問 submission 確認 manifest

発表時間は 80 分以内で Demo 時間は 45-60 分以内で Office/PDF/OCR 形式で提出してください
 提出ファイル名は `evidence/E10-reuse-dry-run.md` にしてください

6. 発表

- 発表の準備
- 発表の開始
- 15 分 Brief 発表
- 発表の進行
- 発表の進行
- 発表の進行
- 発表の進行
- 発表の進行
- 15 分 submission/ 15 分 manifest 発表

7. 発表の準備

発表の準備

- 発表の準備
- 15 分 Token 発表
- 発表の準備
- 15 分 Demo 発表
- 発表の準備
- 発表の準備

8. 発表

発表の準備

- 発表の準備

OpenPrism Office

[illegible]

OpenPrism Office

OpenPrism Office

1. 000000000000000000000000
2. 000000000000000000000000
3. 000000000000000000000000
4. 000000000000000000000000
5. 000000 manifest 000000000000
6. 000000000000000000000000

□□□□□□□□□□“ AI □□□□□”□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
##### evidence/E05-effect-measurement.csv #####
```

AI 11111111111111111111

AI 101

- 
- 
- 

OpenPrism Office

項目	説明
証拠グラフ	Evidence Index の evidence graph が missing
サポート	support/conflict/missing が一致しない
効果測定	effect measurement が AI によって自動的に計算される
承認	human approval required が true
提出	submission/* が存在する

項目	説明
内容	OpenPrism Office の構成ファイル

OpenPrism Office の構成ファイルは、以下のように構成されています。

3. OpenPrism Office

OpenPrism Office の構成ファイルは、以下のように構成されています。

- `.openprism/office-track.json` Brief の構成ファイル
- `.openprism/office-workspace.json` Workspace の構成ファイル
- `.openprism/office-workflow.json` Workflow の構成ファイル
- `submission/` Submission の SHA-256 manifest

OpenPrism Office の構成ファイルは、以下のように構成されています。

4. OpenPrism Office

OpenPrism Office の構成ファイルは、以下のように構成されています。

OpenPrism Office

1. OpenPrism Office の構成ファイル
2. OpenPrism Office の構成ファイル
3. OpenPrism Office の構成ファイル
4. OpenPrism Office Brief の構成ファイル
5. OpenPrism Office の構成ファイル

OpenPrism Office の構成ファイルは、`evidence/E10-reuse-dry-run.md` を参照してください。

5. AI の活用

OpenPrism Office AI は、以下のように構成されています。

- AI の活用
- OpenPrism Office の構成ファイル
- OpenPrism Office の構成ファイル
- OpenPrism Office の構成ファイル
- OpenPrism Office の構成ファイル

OpenPrism Office AI の構成ファイルは、以下のように構成されています。

M05 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

1. □□□□

OpenPrism Office
fixture

2. 〇〇〇〇〇〇〇〇

項目名	説明	時刻	種別
システム起動	システム起動	00:14-01:15 E3-01 E3-02	システム
システム停止	システム停止	00:50-01:15 E2-01	システム
システムメンテナンス	システムメンテナンス/更新 provenance 更新	01:15-01:38 E3-01 E3-02	システム
システムテスト	システムテスト approved/published	01:15-01:38 E3-03	システム
システム監視	baseline AI review retry setup maintenance 監視	01:38-02:02 E3-01 E3-02	システム監視
システムログ	システムログ M01-M06 SHA-256 manifest	02:02-02:28 E3-01 E3-04	システム

3. □□□□□□

2026-08-27

□□□□4 □□□□4 □□□□4 □□□□1 □□□□□□□□□□ 100 □

項目	値	単位
総数	9	E2-01
平均	9	E2-01
最大	0	E2-01
標準偏差	100	E2-01
p50	1.234 ms	E2-01

項目	時間	結果
p95	2.442 ms	E2-01
合計	6.916 ms	E2-01

実験結果 experiments/results/office_competition_controlled_evaluation_20260827.json

実験結果 8/9 実験結果 “実験結果” 実験結果 “実験結果” 実験結果 9/9 実験結果 実験結果

4. 実験結果

- 実験結果 Node 実験結果
- 実験結果 ready 実験結果 E2 実験結果 94 実験結果 effect-not-measured 実験結果
- 実験結果 390×844 実験結果 Chromium 実験結果
- 実験結果 evidence/test-evidence.md

5. 実験結果

実験結果 pilot-measurement-register.csv 実験結果

- 実験結果
- AI 実験結果
- 実験結果
- 実験結果/実験結果
- 実験結果

実験結果

```
実験 AI 実験 = AI 実験 + 実験 + 実験 + 実験 + 実験
実験 = 実験 - 実験 AI 実験
実験 = 実験 / 実験
```

実験結果 Demo 実験結果

6. 実験結果

- 実験結果 “実験結果” 実験結果
- 実験結果 26-30 実験結果
- 実験結果 “実験結果” 実験結果

M06 资产复用

OpenPrism Office

资产复用

资产复用

1. 资产复用

资产ID	资产名称	资产路径	资产类型	资产状态	资产描述
A01	资产复用	app/templates/office-track-writing/	template	资产	资产复用
A02	Brief 资产	app/templates/office-track-writing/brief.md	template	资产	资产复用
A03	资产复用	app/templates/office-track-writing/sources/register.md	checklist	资产	资产复用
A04	资产复用	app/templates/office-track-writing/evidence/index.md	checklist	资产	资产 claim 资产复用
A05	资产复用	app/templates/office-track-writing/metrics/effect.csv	dataset	资产	资产复用
A06	资产 SOP	app/templates/office-track-writing/reuse/SOP.md	sop	资产	资产复用
A07	Skill 资产	app/templates/office-track-writing/reuse/Skill.md	prompt/workflow	资产	资产复用
A08	资产复用	app/templates/office-track-writing/submission/README.md	readme	资产	资产复用
A09	资产复用	docs/competition/submission_90plus/	documentation	资产	资产复用
A10	资产复用	app/apps/backend/src/services/officeTrackService.js	workflow	资产	资产 submission 资产 manifest
A11	Office 资产	app/apps/backend/src/services/officeArtifactService.js	adapter	资产	资产 DOCX/PPTX/XLSX/资产 OfficeCLI 资产
A12	资产复用	app/apps/backend/src/services/officeIntelligenceService.js	retrieval/graph	资产	资产复用

Case	Category	File Path	State	File Name	Content
A13	Workspace	app/apps/backend/src/services/officeWorkspaceService.js	state	workspace	inbox/search/graph/meeting
A14	Workflow	app/apps/backend/src/services/officeWorkflowService.js	workflow	workflow	workspace

workspace evidence/E06-reuse-assets.md

2. Brief

2.1 Brief

workspace

- workspace
- workspace
- workspace
- workspace
- workspace
- workspace
- workspace

workspace AI workspace

2.2

workspace

- workspace
- workspace
- workspace
- workspace
- workspace
- workspace

workspace

2.3

workspace

- workspace
- workspace

- 000000000000000000000000
- 0000 E0-E3
- 000000

000000“00000000”0000000000000000

2.4 000000

00000000

- baselineMinutes
- aiMinutes
- reviewMinutes
- retryMinutes
- setupMinutes
- maintenanceMinutes
- sampleSize
- measurementStatus
- qualityNotes

0000000000“000000”0“000000”000000000000

3. 0000000000000000

3.1 00 SOP

SOP 000

1. 00000000
2. 000000000000000000
3. 000000
4. 000000
5. 000000

3.2 Skill 00

Skill 00000000000000000000

- 00000000000000
- 000000000000
- 00000000000000
- 0000000000
- 0000000000000000

項目	内容	備考
項目	xxxxxxxxxxxxxxxx	xx/xxxxxx
項目	OfficeCLIDoclingMarkItDownOCR 項目	項目
項目	xxxxxxxxxxxxxxxx	xx/xxxxxx
項目	xxxxxxxxxxxxxxxx	項目

7. 項目

項目	項目	項目
xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	evidence/E06-reuse-assets.md
項目	xxxxxxxxxx	evidence/E10-reuse-dry-run.md
項目	項目	evidence/E12-training-record.md
項目	項目	evidence/E15-maintenance-owner.md

[illegible]

3. □□□□

項目	内容	備考	備考
M01	M01-proposal.md	AI 生成 文	

ID	File Name	Category	Details
M002	A evidence/demo/office-demo-submission.mp4 B evidence/demo/paper-word-ppt/paper-word-ppt-submission.mp4 SRT/office-demo/office-demo.mp4 office-demo.webm coverage.json	A 163.040 B 148.174 Word/PPT 3	A B 73.76 19
M03	M03-reuse-statement.md		
M04	M04-significance.md		
M05	M05-effect-evidence.md evidence/E05-effect-measurement.csv		
M06	M06-reuse-assets.md	SOP	
R01	reviewer-guide.md		
R02	initial-score-guide.md		
FO1	finals-pack.md		

4.

ID	File Name	Category
	app/templates/office-track-writing/ M06-reuse-assets.md	
	app/apps/backend/src/services/officeTrackService.js officeTrackService.test.js	
	officeArtifactService.js officeArtifactService.test.js	
	officeIntelligenceService.js officeIntelligenceService.test.js	embedding
	officeIntelligenceService.js officeIntelligenceService.test.js	transcript

項目	ファイル名	説明
workspace 及び workflow 関係	officeWorkspaceService.js 及び officeWorkflowService.js	workspace 関係
submission 及び manifest	officeTrackService.js 及び evidence/submission-manifest.json	submission 及び manifest
効果測定	evidence/E05-effect-measurement.csv	効果測定
着陸記録	evidence/E16-landing-record.md	着陸記録

5. 導入

5.1 概要

本資料は“導入ガイド”として、本システムの導入に関する情報を提供します。

- 3 章 導入の手順
- M05 導入の準備
- 導入の環境
- 導入の検証

本資料は、本システムの導入に関する情報を提供します。 Demo 環境での導入を行います。

5.2 導入

本システムの導入には、以下の手順に従って実施する必要があります。

5.3 導入

本システムの導入には、以下の手順に従って実施する必要があります。

- Office/導入環境
- 導入環境
- support/conflict/missing 関係
- 導入環境
- 導入環境
- 導入環境

本システムの導入には、以下の手順に従って実施する必要があります。

5.4 導入

本システムの導入には、以下の手順に従って実施する必要があります。

- 開發與測試 SOP 與驗證與部署
- 開發與測試與部署與OCR與驗證與部署
- 開發與測試與部署

6. 開發與測試

開發與測試

1. 開發與測試與部署與驗證與部署
2. 開發 Token API Key 與部署與部署
3. 開發與測試與部署與驗證與部署
4. 開發與測試與部署與部署
5. 開發與測試與部署與部署
6. 開發 Demo 與部署與部署

開發與測試與部署與驗證與部署

7. 開發與測試

1. 開發與測試 submission 與部署 manifest 與部署與部署
2. 開發與測試 evidence graph 與 support conflict 與 missing
3. 開發與測試與部署與部署與部署
4. 開發 OfficeCLI 與 PDF 與 fail closed
5. 開發與測試與部署與部署與部署與部署
6. 開發與測試 AI 與部署與部署
7. 開發與測試與部署與部署與部署與部署

8. 開發與測試

開發與測試與部署與驗證與部署“開發與測試與部署”與部署與部署與部署

- “開發 xx%”
- “開發 xx 與”
- “開發與部署”
- “AI 與/與 xx 與”
- “開發與部署”

開發與測試與部署與驗證與部署與部署與部署與部署與部署與部署與部署

1. 問題設定

2. 問題 30 問

- 163.040 148.174 Word/PPT 73.76 19
-
-
-

Table 1

Item	Description	File Name
1	A 163.040 + B 148.174 /Word/PPT 3 73.76	evidence/demo/office-demo-submission.mp4 office-demo-submission.srt evidence/demo/paper-word-ppt/paper-word-ppt-submission.mp4 paper-word-ppt-submission.srt office-demo.mp4 / office-demo.webm coverage.json
2	3	evidence/E05-effect-measurement.csv
3		evidence/E05-quality-notes.md
4	manifest	evidence/submission-manifest.json

3. 30

Task

- 1. 163.040 + 148.174
- 2. 3
- 3. 73.76

Task

- 1. Demo
- 2.

Task

- 1. Brief
- 2.
- 3.
- 4.

evidence/E01-problem-and-baseline.md

4. 20

Task

1. 準備環境
2. Office/OfficeCLIのインストール
3. BM25 + 単語埋め込み + rerankの実装
4. evidence graph の support/conflict/missing の生成
5. 評価環境の構築
6. 評価環境の検証
7. M01-M06のスコア/manifestの生成

準備環境

- 単語埋め込み embedding
- OfficeCLI のインストール Office のインストール
- 4→1 の 6→1 の 2→1 の 埋め込みの ROI の生成
- AI のインストール

evidence/E04-red-green-tests.md evidence/demo/office-demo.webm

5. 20

準備

- office-track-writing
- Brief CSV SOP Skill submission README
- M01 M03 M04 M06 reviewer-guide initial-score-guide finals-pack
- 評価環境の構築

評価環境

- 単語埋め込み
- 単語埋め込み
- OCR のインストール

評価環境

- 単語埋め込み
- 単語埋め込み
- 単語埋め込み
- 単語埋め込み

evidence/E10-reuse-dry-run.md evidence/E12-training-record.md evidence/E13-deployment-notes.md

6. □□□□□□

項目	内容	備考
議題	AI 導入の現状と今後の展望	M02 資料を参照してください
議題	8/30開催予定 8/20	参加者への通知をお願いします
議題	資料の準備	M05 資料を参照してください
議題 Demo	資料の準備	参加者への通知をお願いします
議題	8/20	資料の準備/SOP/Skillの準備
議題	8/20	参加者への通知をお願いします

7. 問題

1. M02
2. M05 3
- 3.
4. SOP
- 5.
6. AI

8.

5/5/20

OpenPrism Office

5/5

- “**80% 准确**”
- “**准确率**”
- “**AI 准确率 90 准确**”
- “**准确率**”
- “**准确率**”

1. 3 个 0 0 0 0 0 0

時間	項目	内容	ファイル名
00:00-00:20	導入	初めに挨拶と目的を説明	evidence/demo/office-demo.webm
00:20-00:45	WordとPPTの操作	基本的な操作とショートカット	evidence/workflow-state-samples/
00:45-01:10	テスト	基本的なテストの実行	evidence/E04-red-green-tests.md
01:10-01:35	テスト	基本的なテストの実行	evidence/E04-red-green-tests.md
01:35-01:55	テスト	基本的なテストの実行	evidence/demo/office-demo.webm
01:55-02:20	承認ログ	AI 承認ログの確認	evidence/E09-approval-log.md
02:20-02:45	テスト	基本的なテストの実行	evidence/E05-effect-measurement.csv
02:45-03:00	submission の manifest	submission の hash の確認	evidence/submission-manifest.json

- 認識文字
- 認識 Token (認識文字)
- Demo (認識文字)
- OfficeCLI 的 OCR 不可用/fallback (認識文字)
- 認識文字 (認識文字) 4→1 (認識文字) 6→1 (認識文字) 2→1 (認識文字)

32 / 37

2. 環境構築

項目	値	説明	備考
バージョン	5	バージョン	バージョンアップ履歴を参照してください
インストール	5	インストール	インストール手順を参照してください
デモ環境	5	デモ環境	デモ環境の構築手順を参照してください
AI 環境	5	AI 環境	Prompt/Skill の設定手順を参照してください

3. 検証

Q1 検証環境の AI 環境

検証環境

- AI 環境の構築手順を参照してください
- 検証環境の BM25[hashed-vector]rerank の設定手順を参照してください support[conflict] missing
- 検証環境の構築手順を参照してください

検証 officeIntelligenceService.test.js の evidence/E04-red-green-tests.md

Q2 検証環境の AI 環境

検証環境

- Brief の構築手順を参照してください
- Evidence Index の構築手順を参照してください
- Evidence graph の構築手順を参照してください
- 検証環境の構築手順を参照してください
- human approval required の構築手順を参照してください

検証 officeTrackService.test.js の officeWorkflowService.test.js の evidence/E09-approval-log.md

Q3 検証環境の AI 環境

検証環境

- 検証環境の AI 環境
- 検証環境 = (AI 環境 + 検証環境 + 検証環境 + 検証環境 + 検証環境)
- 検証環境の構築手順を参照してください
- 検証環境の構築手順を参照してください Demo の構築手順を参照してください

検証 evidence/E05-effect-measurement.csv

Q4

- SOP Skill
- Brief
- 45-80

M03-reuse-statement.md M06-reuse-assets.md evidence/E10-reuse-dry-run.md

Q5OfficeCLI PDF OCR

- OOXML DOCX/PPTX/XLSX
- unavailable fallback
- PDF/ Docling/MarkItDown/PaddleOCR

officeArtifactService.test.js

Q6

-
- speaker
- summary/decisions/action items timestamp evidence

officeIntelligenceService.test.js

4.

1 Demo		manifest	M01-M06
2		3	
3	SOP		
4		SOP Skill	

“”

5. AI

v0				
v1	Brief + +	Demo	165.791 / PPT++73.76 19	
v2	BM25 + evidence graph			
v3	+	manifest		

evidence/E17-ai-optimization-log.md

6.

		evidence/E16-landing-record.md
		evidence/E16-landing-record.md
		evidence/E11-finals-qna.md
		evidence/E18-rollout-owner-and-cost.md
AI	AI	evidence/E17-ai-optimization-log.md

7.

OpenPrism Office AI

- “”
- “”
- “”
- “”

- “□□□□□□□□□□”

000000000000

0000000000 20 00000000000000000000

000	00	0000000	0000	0000/0000
000000	5	Demo 00000000000 0	00000000000000000000	00000000000000000000 0
00000000	5	00000000000000	final-defense-qna.md 000000	0000000000000000
0000000000	5	000000	M030M060SOP000/00/0000	0000000000000000
AI 0000000 0	5	000000000000	evidence/E17-ai-optimization-log.md 0000000 0	0000000000000000

0000000000“00000000”000000000000 Demo 000“000”00000000000000