

OpenPrism Office

OpenPrism AI Office

OpenPrism M01-M06 Office
Office

OpenPrism	OpenPrism
OpenPrism	2026-08-27
OpenPrism	evidence/demo/office-demo.mp4
OpenPrism	submission-manifest.json



01	M01		M01-proposal.md
02	M02		M02-demo-script.md
03	M03		M03-reuse-statement.md
04	M04		M04-significance.md
05	M05		M05-effect-evidence.md
06	M06		M06-reuse-assets.md
07			reviewer-guide.md
08			initial-score-guide.md
09			finals-pack.md
10			finals-score-guide.md

M01 問題集

OpenPrism Office

問題集

問題集の作成は、問題集の作成を“問題集”とします。

2026-08-27 final-candidate

AI 問題集

2026-08-27 2026-08-29 問題集の作成は、問題集の作成を“問題集”とします。

1. 問題集

問題集の作成は、問題集の作成を“問題集”とします。

- 問題集の作成は、問題集の作成を“問題集”とします。
- 問題集の作成は、問題集の作成を“問題集”とします。
- 問題集の作成は、問題集の作成を“問題集”とします。
- 問題集の作成は、問題集の作成を“問題集”とします。
- 問題集の作成は、問題集の作成を“問題集”とします。
- 問題集の作成は、問題集の作成を“問題集”とします。

OpenPrism Office 問題集の作成は、問題集の作成を“問題集”とします。

evidence/E01-problem-and-baseline.md 問題集の作成は、問題集の作成を“問題集”とします。

2. 問題集

問題集

- 問題集の作成は、問題集の作成を“問題集”とします。
- 問題集の作成は、問題集の作成を“問題集”とします。
- 問題集の作成は、問題集の作成を“問題集”とします。
- 問題集の作成は、問題集の作成を“問題集”とします。
- 問題集の作成は、問題集の作成を“問題集”とします。
- 問題集の作成は、問題集の作成を“問題集”とします。
- 問題集の作成は、問題集の作成を“問題集”とします。

問題集の作成は、問題集の作成を“問題集”とします。

evidence/E01-problem-and-baseline.md
evidence/E05-effect-measurement.csv

3.

OpenPrism Office

1. DOCX, PPTX, XLSX, PDF, Markdown, TXT, CSV, JSON
2. Office
3. claim, support, conflict, missing
4. AI
5. M01-M06, SHA-256 manifest
6. AI

published

- evidence/demo/office-demo-submission.mp4 160.840 H.264
- evidence/demo/office-demo.mp4 office-demo.webm 148.840 DOCX
- evidence/workflow-state-samples/ .openprism/office-track.json .openprism/office-workspace.json .openprism/office-workflow.json
- evidence/submission-manifest.json

4. AI

OpenPrism Office AI

Brief		Brief
	Office/	unavailable partial
	BM25 + 128 + rerank	embedding
	support, conflict, missing	missing

evidence/E04-red-green-tests.md

5.

5.1

AI

5.2

submission/ submission/M01-*.md

5.3 Office

OOXML DOCX PPTX XLSX OfficeCLI argv shell: false unavailable

5.4

AI

5.5

AI Demo

6.

	app/templates/office-track-writing/ Brief CSV SOP Skill submission README	evidence/E06-reuse-assets.md
	.openprism/office-track.json Brief	evidence/workflow-state-samples/
Workspac e	.openprism/office-workspace.json inbox search evidence graph meeting	evidence/workflow-state-samples/
	.openprism/office-workflow.json	evidence/workflow-state-samples/
Office	DOCX/PPTX/XLSX OOXML diff PDF fallback	evidence/E04-red-green-tests.md
Office	OfficeCLI inspect/create/edit/template-merge/render/validate	evidence/E04-red-green-tests.md
	BM25 + rerank score breakdown	evidence/E04-red-green-tests.md

Case	Case	Case
Case	Case	evidence/E11-finals-qna.md

時間	項目	内容	備考
00:00-00:14	準備作業 開始	OpenPrism Office AI 環境構築	環境構築
00:14-00:26	データ読み込み DOCX	データ読み込み完了	inbox ready, native-ooxml 対応
00:26-00:50	テスト実行 開始	AI 処理エラー: unavailable	OfficeCLI 確認
00:50-01:15	エラー調査 開始	エラー原因調査中	BM25, rerank, support/conflict/missing
01:15-01:38	修正作業 開始	AI 処理修正完了	accepted, approved/published
01:38-02:02	最終確認 完了	最終確認完了	baseline/AI/review/retry/setup/maintenance, effect-not-measured
02:02-02:28	レポート作成 完了	レポート作成完了 94% M01-M06 manifest	totalGuidanceScore, confidence, risks, submission 完了

- 通常情況下 3 個
- 通常情況下，每個子節點都包含一個“子節點列表的指針”
- 通常情況下，每個子節點都包含一個
- 每個 Token 都包含一個子節點列表的指針
- 每個 WebM/MP4 都包含一個 manifest

```

00000000 evidence/demo/office-demo-submission.mp4 00ffprobe 000000 160.840 001440x960
H.26400yuv420p00000 5 00000148.840 0000000000000000 7 0000000000000000“000000”000“000000
000000”0000

```

```

office-demo.mp4  office-demo.webm 148.840 office-demo-
submission.ass  office-demo-submission-transcript.md  evidence/demo/timestamps.md

```


M03 00000000

000000OpenPrism Office
0000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000

1. 00000000

000000000000000000000000“0000000000000000”0

- 1. 0 Brief 0000000000000000000000
- 2. 0000000000000000000000000000
- 3. 000000000000000000000000
- 4. 0000000000000000000000000000
- 5. 0000000000 AI 000000
- 6. 0000000000000000
- 7. 0000000000000000 SHA-256 000

00

2. 00000000

00/00	000000	0000
000000	0000000000000000	0000000000000000
000000	0000000000000000	0000000000000000
00000000	0000000000000000	0000000000000000000000
0000000000	0000000000000000	0000000000000000000000
0000000000	0000000000000000	0000000000000000000000

00000000000000

- 0000000000000000
- 00000000000000000000
- 0000000000000000000000
- 0 Office 0000000000000000 OfficeCLI/00000000

3. 環境構築

環境構築の準備

項目	パス	説明	備考
テンプレート	app/templates/office-track-writing/	テンプレートのディレクトリ	必須
Brief 書	app/templates/office-track-writing/brief.md	簡易説明書	必須
ソース	app/templates/office-track-writing/sources/register.md	ソース登録	必須
証拠	app/templates/office-track-writing/evidence/index.md	証拠 claim の一覧	必須
効果	app/templates/office-track-writing/metrics/effect.csv	効果 AI 評価	必須
再使用 SOP	app/templates/office-track-writing/reuse/SOP.md	再使用手順	必須
Skill 書	app/templates/office-track-writing/reuse/Skill.md	スキル書	必須
README	app/templates/office-track-writing/submission/README.md	提出物 README	必須
コンペティション	docs/competition/submission_90plus/	コンペティション	必須

証拠 evidence/E06-reuse-assets.md を作成する

4. 実行

実行手順

1. 環境 OpenPrism Office をインストール
2. .openprism/ ディレクトリ submission/ ディレクトリ
3. 提出物の作成
4. 提出物の提出

実行コマンド

1. オフィス OFFICECLI_PATH オフィス OfficeCLI create batch edit template merge render inspect validate
2. Docling MarkItDown PaddleOCR をインストール PDF を読み込む
3. 提出物の提出

5. 確認

確認事項

項目	時間	内容
Brief 説明	15 分	概要説明
質疑応答	20 分	質疑応答
質疑応答	20 分	質疑 support/conflict/missing 説明
質疑	15 分	質疑
質疑	10 分	質疑 submission 質疑 manifest

質疑応答 80 分 Demo 45-60 分 Office/PDF/OCR 質疑応答
 質疑応答 evidence/E10-reuse-dry-run.md

6. 質疑

- 質疑
- 質疑
- 質疑 Brief
- 質疑
- 質疑
- 質疑
- 質疑
- 質疑
- 質疑 submission/ 質疑 manifest

7. 質疑

質疑

- 質疑
- 質疑 Token
- 質疑
- 質疑 Demo
- 質疑
- 質疑

8. 質疑

質疑

- 質疑

- 2. 3
- 3.

“”

9.

	SOP	evidence/E10-reuse-dry-run.md
		evidence/E12-training-record.md
		evidence/E13-deployment-notes.md
		evidence/E14-safety-review.md

OpenPrism Office

[illegible]

OpenPrism Office

OpenPrism Office

1. 00000000000000000000
2. 00000000000000000000
3. 000000000000000000
4. 0000000000000000
5. 00000 manifest 000000000000
6. 0000000000000000000000

□□□□□□□□“ AI □□□□ ”□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
##### evidence/E05-effect-measurement.csv #####
```

AI

AI 101

- □□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□

OpenPrism Office

📄	📄📄📄📄
📄📄📄📄	Evidence Index 📄 evidence graph 📄 missing
📄📄📄	support/conflict/missing 📄📄📄📄📄📄
📄📄📄📄📄	effect measurement 📄📄📄📄AI📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄📄
📄📄📄📄📄	human approval required 📄📄📄📄📄
📄📄📄📄	📄 submission/* 📄📄📄📄📄

項目	説明
前提条件	OpenPrism Office 環境がインストールされていること

OpenPrism Office のインストールと設定については、OpenPrism Office のインストールガイドを参照してください。

3. 設定ファイル

OpenPrism Office の設定ファイルは、以下のパスに配置する必要があります。

- `.openprism/office-track.json` Brief の設定ファイル
- `.openprism/office-workspace.json` ワークスペースの設定ファイル
- `.openprism/office-workflow.json` ワークフローの設定ファイル
- `submission/` ディレクトリに SHA-256 manifest を配置

設定ファイルの作成と配置については、OpenPrism Office のインストールガイドを参照してください。

4. 実行手順

OpenPrism Office の実行手順は、以下の通りです。

1. 実行環境の準備

- 実行環境の準備
- 設定ファイルの作成
- ワークスペースの作成
- Brief の作成
- ワークフローの実行

実行コマンドは、`evidence/E10-reuse-dry-run.md` を参照してください。

5. AI の活用

AI を活用して、OpenPrism Office の作業を効率化します。

- AI を活用して、Brief の作成を自動化
- AI を活用して、ワークフローの実行を自動化
- AI を活用して、ワークスペースの管理を自動化
- AI を活用して、設定ファイルの管理を自動化
- AI を活用して、エラーの検出と修正を自動化

AI の活用については、OpenPrism Office のインストールガイドを参照してください。

OpenPrism Office 2023/03/01/fixture

項目名	項目概要	時刻	種別
プロジェクト開始	プロジェクト開始の準備作業	00:14-01:15 E3-01 E3-02	準備作業
プロジェクト進捗確認	プロジェクト進捗確認 support conflict missing	00:50-01:15 E2-01	確認作業
プロジェクト完了	プロジェクト完了/完了 provenance 完了	01:15-01:38 E3-01 E3-02	完了作業
プロジェクト完了	プロジェクト完了 approved/published	01:15-01:38 E3-03	完了作業
プロジェクト完了	baseline AI review retry setup maintenance 完了	01:38-02:02 E3-01 E3-02	完了作業完了
プロジェクト完了完了	完了 M01-M06完了 SHA-256 manifest	02:02-02:28 E3-01 E3-04	完了

2026-08-27

項目	単位	数値
総数	9	E2-01
平均	9	E2-01
最大	0	E2-01
標準偏差	100 %	E2-01
p50	1.234 ms	E2-01

項目	時間	結果
p95	2.442 ms	E2-01
合計	6.916 ms	E2-01

実験結果 experiments/results/office_competition_controlled_evaluation_20260827.json

実験結果 8/9 実験結果 “実験結果” 実験結果 “実験結果” 実験結果 9/9 実験結果

4. 実験結果

- 実験結果 Node 実験結果
- 実験結果 ready 実験結果 E2 実験結果 94 実験結果 effect-not-measured 実験結果
- 実験結果 390×844 実験結果 Chromium 実験結果
- 実験結果 evidence/test-evidence.md

5. 実験結果

実験結果 pilot-measurement-register.csv 実験結果

- 実験結果
- AI 実験結果
- 実験結果
- 実験結果/実験結果
- 実験結果

実験結果

```
実験 AI 実験 = AI 実験 + 実験 + 実験 + 実験 + 実験
実験 = 実験 - 実験 AI 実験
実験 = 実験 / 実験
```

実験結果 Demo 実験結果

6. 実験結果

- 実験結果 “実験結果” 実験結果
- 実験結果 26-30 実験結果
- 実験結果 “実験結果” 実験結果

M06 资产复用

OpenPrism Office
资产复用
资产复用

1. 资产

资产	资产	资产	资产	资产	资产
A01	资产	app/templates/office-track-writing/	template	资产	资产
A02	Brief 资产	app/templates/office-track-writing/brief.md	template	资产	资产
A03	资产	app/templates/office-track-writing/sources/register.md	checklist	资产	资产
A04	资产	app/templates/office-track-writing/evidence/index.md	checklist	资产	资产 claim 资产
A05	资产	app/templates/office-track-writing/metrics/effect.csv	dataset	资产	资产
A06	资产 SOP	app/templates/office-track-writing/reuse/SOP.md	sop	资产	资产
A07	Skill 资产	app/templates/office-track-writing/reuse/Skill.md	prompt/workflow	资产	资产
A08	资产	app/templates/office-track-writing/submission/README.md	readme	资产	资产
A09	资产	docs/competition/submission_90plus/	documentation	资产	资产
A10	资产	app/apps/backend/src/services/officeTrackService.js	workflow	资产	资产 submission 资产 manifest
A11	Office 资产	app/apps/backend/src/services/officeArtifactService.js	adapter	资产	资产 DOCX/PPTX/XLSX/资产 OfficeCLI 资产
A12	资产	app/apps/backend/src/services/officeIntelligenceService.js	retrieval/graph	资产	资产

Case	Category	File Path	Type	Sub-category	Details
A13	Workspace	app/apps/backend/src/services/officeWorkspaceService.js	state	State	inbox/search/graph/meeting
A14	Workflow	app/apps/backend/src/services/officeWorkflowService.js	workflow	Workflow	

File: evidence/E06-reuse-assets.md

2. Overview

2.1 Brief

Summary

- Introduction
- Objectives
- Scope
- Assumptions
- Deliverables
- Risks

AI Integration: AI-powered search and analysis capabilities.

2.2 Details

Architecture

- System Architecture
- Components
- Data Flow
- Security
- Performance
- Scalability

Implementation Details

2.3 Conclusion

Summary

- Key Findings
- Recommendations

- 000000000000000000000000
- 0000 E0-E3
- 000000

000000“00000000”0000000000000000

2.4 000000

00000000

- baselineMinutes
- aiMinutes
- reviewMinutes
- retryMinutes
- setupMinutes
- maintenanceMinutes
- sampleSize
- measurementStatus
- qualityNotes

0000000000“000000”0“000000”000000000000

3. 0000000000000000

3.1 00 SOP

SOP 000

1. 00000000
2. 000000000000000000
3. 000000
4. 000000
5. 000000

3.2 Skill 00

Skill 00000000000000000000

- 00000000000000
- 00000000000000
- 00000000000000
- 0000000000
- 0000000000000000

3.3 实验结果

M01 M03 M04 M06 reviewer-guide initial-score-guide finals-pack

4. □□□□□□□□

모듈	기능	테스트 파일
officeTrackService	문서 추적 및 관리manifest	officeTrackService.test.js
officeArtifactService	DOCX/PPTX/XLSX/이미지PDF fallbackOfficeCLI 모듈 diff	officeArtifactService.test.js
officeIntelligenceService	BM25 + 임베딩rerank모듈	officeIntelligenceService.test.js
officeWorkspaceService	inbox/search/graph/meeting 모듈	officeWorkspaceService.test.js
officeWorkflowService	워크플로우 엔진	officeWorkflowService.test.js

```

##### evidence/E04-red-green-tests.md #####

```

5. 問題

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

1. 問題を整理する
2. 簡易 Brief
3. 問題 2 を整理する
4. 簡易 Office 問題を整理する
5. 問題 3 を整理する BM25 vector rerank
6. 3 問題を support/conflict/missing
7. 問題を整理する
8. 問題を整理する
9. 問題を整理する
10. 簡易 submission 問題を整理する

```

##### evidence/E10-reuse-dry-run.md #####

```

6. □□□□

項目	内容	単位
総計	総計	総計

項目	内容	備考
項目	xxxxxxxxxxxxxxxx	xx/xxxxxx
項目	OfficeCLI、Docling、MarkItDown、OCR 項目	項目
項目	xxxxxxxxxxxxxxxx	xx/xxxxxx
項目	xxxxxxxxxxxxxxxx	項目

7. 項目

項目	項目	項目
xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	evidence/E06-reuse-assets.md
項目	xxxxxxxxxx	evidence/E10-reuse-dry-run.md
項目	項目	evidence/E12-training-record.md
項目	項目	evidence/E15-maintenance-owner.md

📄

📄 OpenPrism Office
📄
📄
📄

1. 📄

OpenPrism Office 📄 AI 📄
📄

2. 📄

📄 AI 📄 AI 📄

- 1. 📄 Brief📄SOP📄Skill 📄 submission 📄
- 2. 📄 React 📄“📄”📄
- 3. 📄
- 4. 📄 DOCX📄PPTX📄XLSX 📄 PDF 📄 fallback📄
- 5. 📄 OfficeCLI 📄 argv📄 shell: false 📄
- 6. 📄 BM25 + 📄 + rerank 📄
- 7. 📄 claim 📄 support📄conflict📄missing 📄
- 8. 📄
- 9. 📄
- 10. 📄 M01-M06📄 manifest 📄

3. 📄

📄	📄	📄	📄
M01	M01-proposal.md	📄AI 📄	📄
M02	evidence/demo/office-demo-submission.mp4 📄 office-demo.mp4 📄 office-demo.webm	📄 160.840 📄 148.840 📄	📄 📄
M03	M03-reuse-statement.md	📄	📄

ID	File Name	Category	Notes
M04	M04-significance.md	Significance	
M05	M05-effect-evidence.md & evidence/E05-effect-measurement.csv	Effect Evidence	
M06	M06-reuse-assets.md	Reuse Assets	
R01	reviewer-guide.md	Reviewer Guide	
R02	initial-score-guide.md	Initial Score Guide	
F01	finals-pack.md	Finals Pack	

4. Files

Category	File Name	Notes
Templates	app/templates/office-track-writing/ & M06-reuse-assets.md	
Backend Services	app/apps/backend/src/services/officeTrackService.js & officeTrackService.test.js	
Office CLI	officeArtifactService.js & officeArtifactService.test.js	
Intelligence	officeIntelligenceService.js & officeIntelligenceService.test.js	embedding
Intelligence	officeIntelligenceService.js & officeIntelligenceService.test.js	transcript
workspace & workflow	officeWorkspaceService.js & officeWorkflowService.js	
submission manifest	officeTrackService.js & evidence/submission-manifest.json	manifest
	evidence/E05-effect-measurement.csv	
	evidence/E16-landing-record.md	

5. 部署環境

5.1 前提

本ドキュメントは“環境構築ガイド”の前提条件を満たす環境で実行する必要があります。

- 3 GB以上のメモリ
- M05 以上のAIアクセラレーション環境
- Docker環境
- Python 3.8以上

環境構築のデモは [Demo](#) を参照してください。

5.2 環境構築

環境構築の具体的な手順は、本ドキュメントの「環境構築ガイド」を参照してください。また、環境構築のデモは [Demo](#) を参照してください。

5.3 環境構築

本ドキュメントは“環境構築ガイド”の

- Office/メール
- 環境構築
- support/conflict/missing
- 環境構築
- 環境構築
- 環境構築

環境構築のデモは [Demo](#) を参照してください。

5.4 環境構築

環境構築の具体的な手順は、本ドキュメントの「環境構築ガイド」を参照してください。

- 環境構築 SOP
- 環境構築OCR
- 環境構築

6. 環境構築

環境構築

1. 環境構築
2. Token/API Key
3. 環境構築

- 4. 提交证据材料
- 5. 证据材料清单
- 6. 提交 Demo 材料

提交证据材料清单

7. 证据

- 1. 提交证据材料 submission 材料 manifest 材料
- 2. 证据材料 evidence graph 支持 conflict 缺失
- 3. 证据材料 evidence graph 支持 conflict 缺失
- 4. OfficeCLI 提交 PDF 材料 fail closed
- 5. 证据材料 evidence graph 支持 conflict 缺失
- 6. 证据材料 evidence graph AI 材料
- 7. 证据材料 evidence graph 支持 conflict 缺失

8. 证据材料

证据材料清单

- “材料 xx%”
- “材料 xx 材料”
- “材料材料”
- “AI 材料/材料 xx 材料”
- “材料材料”

证据材料清单

1. 問題設定

2. 問題 30 問

- 160.840 148.840
-
-
-

□ □ □ □ □ □ □

項目	内容	備考
証拠 1	160.840 時間経過観察記録 148.840 時間経過観察記録	evidence/demo/office-demo-submission.mp4 証拠映像 office-demo.mp4 / office-demo.webm 証拠映像
証拠 2	3 時間経過観察記録	evidence/E05-effect-measurement.csv
証拠 3	経過観察記録	evidence/E05-quality-notes.md
証拠 4	経過観察記録manifest	evidence/submission-manifest.json

3. 30 日

1111

- 000
- 0000000000000000000000000000000000
- 000000000000000000000000000000000000

□ □ □ □ □ □

- □□□□□□□□□□□□□□ Demo □□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

- 000000 Brief
- 000000000000
- 0000000
- 00000000000000000000

evidence/E01-problem-and-baseline.md

4. 20 年

111

10/10/2019

1. `bm25 + bm25 + rerank`
2. `Office/bm25/bm25`
3. `bm BM25 + bm25 + rerank`

4. `evidence graph` `support``conflict``missing`
- 5.
- 6.
7. `M01-M06` manifest

- embedding
- OfficeCLI Office
- AI

`evidence/E04-red-green-tests.md` `evidence/demo/office-demo.webm`

5. 20

- `office-track-writing`
- Brief CSV SOP Skill submission README
- M01 M03 M04 M06 reviewer-guide initial-score-guide finals-pack
-

-
-
- OCR

-
-
-
-

`evidence/E10-reuse-dry-run.md` `evidence/E12-training-record.md` `evidence/E13-deployment-notes.md`

6. □□□□□□

項目	内容	備考
議題	AI に関する最新動向	M02 に関する資料
議題	8/30までの進捗	進捗確認
議題	AI に関する資料	M05 に関する資料
議題 Demo	AI に関する資料	資料確認
議題	10/20	資料/SOP/Skillに関する資料
議題	8/20	資料に関する資料

7. 問題

1. M02
2. M05 3
- 3.
4. SOP
- 5.
6. AI

8. □□□□

□□□□□

OpenPrism Office

□□□□□

- “**80% 完成**”
- “**完成**”
- “**AI 完成 90 完成**”
- “**完成**”
- “**完成**”

📁📁📁📁

📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁 AI 📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁

1. 📁 3 📁📁📁📁

📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁

📁	📁	📁📁📁📁📁	📁
00:00-00:20	📁📁📁📁📁📁	📁📁📁📁📁📁📁📁	evidence/demo/office-demo.webm
00:20-00:45	📁 DOCX/PPTX/XLSX 📁📁 📁	📁📁📁📁📁📁📁📁📁📁parser	evidence/workflow-state-samples/
00:45-01:10	📁📁📁📁	BM25📁hashed-vector📁rerank 📁📁📁	evidence/E04-red-green-tests.md
01:10-01:35	📁📁📁📁	support📁conflict📁missing 📁 coverage	evidence/E04-red-green-tests.md
01:35-01:55	📁📁📁📁📁	timestamp evidence📁decision📁action item	evidence/demo/office-demo.webm
01:55-02:20	📁📁📁/📁/📁	AI 📁📁📁📁📁📁📁📁📁	evidence/E09-approval-log.md
02:20-02:45	📁📁📁📁	📁📁📁📁📁📁📁📁	evidence/E05-effect-measurement.csv
02:45-03:00	📁 submission 📁 manifest	📁📁📁📁📁 hash 📁📁	evidence/submission-manifest.json

📁📁📁📁

- 📁📁📁📁📁
- 📁📁 Token📁📁📁📁📁📁📁📁📁
- 📁📁 Demo 📁📁📁📁📁📁📁
- 📁 OfficeCLI 📁 OCR 📁📁📁📁📁📁 unavailable/fallback📁📁📁📁📁

2. 環境構築

種別	回数	項目	内容
環境構築	5	環境構築	環境構築の完了確認
環境構築	5	環境構築	環境構築の完了確認
環境構築	5	環境構築	環境構築の完了確認
AI 環境構築	5	環境構築	Prompt/Skill 環境構築の完了確認

3. 環境構築

Q1環境構築完了後 AI 環境構築

環境構築

- 環境 AI 環境構築の完了確認
- 環境構築完了後 BM25[hashed-vector]rerank 環境構築完了後 support[conflict] missing
- 環境構築完了後環境構築の完了確認

環境 officeIntelligenceService.test.js 環境 evidence/E04-red-green-tests.md 環境

Q2環境構築 AI 環境構築完了後

環境構築

- Brief 環境構築完了後
- Evidence Index 環境構築完了後
- Evidence graph 環境構築完了後
- 環境構築完了後
- human approval required 環境構築完了後

環境 officeTrackService.test.js 環境 officeWorkflowService.test.js 環境 evidence/E09-approval-log.md 環境

Q3環境構築完了後

環境構築

- 環境 AI 環境構築完了後
- 環境構築完了後 = 環境構築 - (AI 環境構築 + 環境構築 + 環境構築 + 環境構築 + 環境構築)
- 環境構築完了後環境構築の完了確認
- 環境構築完了後 Demo 環境構築完了後

環境 evidence/E05-effect-measurement.csv 環境

Q4

- SOP Skill
- Brief
- 45-80

M03-reuse-statement.md M06-reuse-assets.md evidence/E10-reuse-dry-run.md

Q5OfficeCLI PDF OCR

- OOXML DOCX/PPTX/XLSX
- unavailable fallback
- PDF Docling MarkItDown PaddleOCR

officeArtifactService.test.js

Q6

- speaker
- summary decisions action items timestamp evidence

officeIntelligenceService.test.js

4.

1 Demo		manifest	M01-M06
2		3	
3	SOP		
4		SOP Skill	

“”

5. AI

v0				
v1	Brief + +	Demo	241 29	
v2	BM25 + + evidence graph			
v3	+	manifest		

evidence/E17-ai-optimization-log.md

6.

		evidence/E16-landing-record.md
		evidence/E16-landing-record.md
		evidence/E11-finals-qna.md
		evidence/E18-rollout-owner-and-cost.md
AI	AI	evidence/E17-ai-optimization-log.md

7.

OpenPrism Office AI

- “”
- “”
- “”
- “”
- “”

000000000000

0000000000 20 00000000000000000000

000	00	0000000	0000	0000/0000
000000	5	Demo 000000000000 0	00000000000000000000	00000000000000000000 0
00000000	5	00000000000000	final-defense-qna.md 000000	0000000000000000
0000000000	5	000000	M030M060SOP0000/00/0000	0000000000000000
AI 0000000 0	5	000000000000	evidence/E17-ai-optimization-log.md 00000000 0	0000000000000000

0000000000“00000000”000000000000 Demo 000“000”00000000000000