

论文审查报告

一、错别字检查结果

1.位置：页码6， 2.3.1节第1行

·建议：错误文字为“操、作”，修改为“操作、”

2.位置：页码13， 3.2.5节第1行

·建议：错误文字为“之后后”，修改为“之后”

3.位置：页码18， 3.3.3节(1)第1行

·建议：错误文字为“正确的”，修改为“正确”

4.位置：页码19， 表4-1用户表序号列

·建议：错误为序号2后直接跳转至序号4，遗漏序号3，补充序号3对应的姓名字段条目，调整序号顺序连贯

5.位置：页码19， 表4-1用户表序号2行约束列

·建议：错误为“NOT”与下一行“NULL”错位拆分，合并约束内容为“NOT NULL”

6.位置：页码23， 4.4.1节第1行

·建议：错误文字为“检查玩”，修改为“检查完”

7.位置：页码25， 4.4.2节图4-5下方

·建议：错误为重复标注“图4-5 用户添加图”，删除多余重复图注，使后续语句通顺

8.位置：页码26， 4.4.2节图4-6下方

·建议：错误为重复标注“图4-6 用户删除图”，删除多余重复图注，直接衔接4.4.3节内容

9.位置：页码29， 表5-2续表第1行

·建议：错误为“10”和“位手机号”拆分在不同列，合并测试内容为“10位手机号”，调整表格列对齐

10.位置：页码29， 表5-3标题行

·建议：错误文字为“·用户管理测试表”，修改为“用户管理测试表”，删除多余间隔点

11.位置：页码30， 表5-4标题行

·建议：错误文字为“·仓库管理测试表”，修改为“仓库管理测试表”，删除多余间隔点

12.位置：页码31， 结论第2段第1行

·建议：错误文字为“My Batis-Plus”，修改为“MyBatis-Plus”，删除中间多余空格

13.位置：页码31， 表5-6标题行

·建议：错误文字为“·出入库测试表”，修改为“出入库测试表”，删除多余间隔点

14.位置：页码33，致谢最后一段第2行

·建议：错误文字为“位导师”，修改为“各位导师”，补充漏字“各”

15.位置：页码34，参考文献[5]末尾

·建议：错误文字为“202 2”，修改为“2022”，删除中间多余空格

16.位置：页码34，参考文献[11]末尾

·建议：错误文字为“20 23”，修改为“2023”，删除中间多余空格

17.位置：页码34，参考文献[14]末尾

·建议：错误文字为“2 024”，修改为“2024”，删除中间多余空格

18.位置：全文所有图注行

·建议：错误为所有图注均重复标注两次（如“图2-1 普通用户用例图图2-1 普通用户用例图”），删除每组重复的第二次图注内容，仅保留一次图注标注即可

二、病句检查结果

1.原病句原文：传统依靠手工记账、Excel 台账等方法也无法满足当前电瓶仓库运营管理的要求。

·语病专业类型：语序不当+动宾结构残缺；

·问题简要解析：“传统”作为定语修饰“管理方法”错放至句首，语序逻辑混乱；“Excel 台账”为名词性短语，缺少谓语动词，与“手工记账”（动词性短语）并列不符合语法规则，动宾搭配不完整。

·学术规范修改版本：传统的手工记账、Excel建账等管理方法已无法满足当前电瓶仓库的运营管理需求。

2.原病句原文：国内对于管理系统的研究偏晚,在很长一段时间里,国内系统的开发都是传统模式,前端界面十分粗糙、操作也十分困难,并且后台也十分难以维护[2]。

·语病专业类型：主宾搭配不当+主语残缺；

·问题简要解析：“开发都是传统模式”主宾搭配不当，“开发”是动作行为，不能等同于“模式”；后半句缺少主语，默认承接前半句主语“开发”不符合逻辑，实际主语应为“开发出的系统”。

·学术规范修改版本：国内对仓储管理系统的研究起步较晚，很长一段时期内，国内相关系统均采用传统模式开发，前端界面粗糙、操作繁琐，且后台维护难度较大[2]。

3.原病句原文：如果直接使用国内的方案进行改造,在代价较大的同时收效又十分微薄。

·语病专业类型：逻辑矛盾+主语残缺；

·问题简要解析：上下文明确指出国外系统业务流程不匹配国内旧电瓶“以旧换新+统一处理”的回收模式，此处表述为“使用国内的方案进行改造”与前文逻辑矛盾；“在代价较大的同时”缺少主语，语义不完整。

·学术规范修改版本：如果直接套用国外系统方案进行本土化改造，不仅改造成本较高，且实际收效甚微。

4.原病句原文：为实现本设计需实现员工管理、电瓶仓库管理、电瓶分类管理、电瓶管理、电瓶出入库管理、库存预警以及数据展示等,具有不同权限用户的系统设计

·语病专业类型：句式杂糅+宾语残缺；

·问题简要解析：“为实现本设计”与“需实现.....系统设计”句式杂糅，结构混乱；“等”后缺少中心宾语“功能”，成分残缺。

·学术规范修改版本：本设计需实现员工管理、电瓶仓库管理、电瓶分类管理、电瓶信息管理、电瓶出入库管理、库存预警、数据可视化展示等功能，完成支持多权限分级的系统设计。

5.原病句原文：并且由于存世时间久,积累了很多以JDK8 为驱动的程序,让它一跃成为了在Java 开发过程中最常见的开发工具。

·语病专业类型：主语残缺+口语化表达+搭配不当；

·问题简要解析：“存世时间久”属于生活化口语表达，不符合学术规范；“以JDK8为驱动”搭配不当，应为“基于JDK8运行”；“由于……让……”结构淹没主语，导致主语残缺。

·学术规范修改版本：且因其发布时间早、生态成熟，积累了大量基于JDK8运行的应用程序，是目前Java开发领域应用最广泛的开发工具包。

6.原病句原文：(7)出入库模块:一般用户、管理员、超级管理员进行物品入库、出库等操作,系统保存相关日志并更新库存

·语病专业类型：句式杂糅+成分残缺；

·问题简要解析：该分句包含“用户执行操作”“系统处理数据”两个独立主谓结构，缺少逻辑衔接；结尾无标点，且未明确操作规则，成分不完整。

·学术规范修改版本：(7)出入库模块：支持普通用户、管理员、超级管理员执行物品入库、出库操作，操作完成后系统自动留存操作日志并同步更新库存数据。

7.原病句原文：普通用户为销售员,主要负责出入库操作,登录、退出登录、修改个人信息、查询物品信息、执行物品出入库操、作查询出入库记录、查看个人操作记录,如图2-1 所示。

·语病专业类型：排版错误+语序不当+语义重复；

·问题简要解析：“出入库操、作”为文字拆分错误；“出入库操作”前后重复表述；功能点排列逻辑混乱，未按操作优先级排序。

·学术规范修改版本：普通用户对应销售员角色，主要权限包括：登录与退出登录、修改个人信息、查询物品信息、执行物品出入库操作、查询出入库记录、查看个人操作日志，如图2-1所示。

8.原病句原文：一种物品分类可以包含很多个物品,即一种物品分类对多个物品是属于一对一的关系。

·语病专业类型：逻辑概念错误+语义重复；

·问题简要解析：“一个分类对应多个物品”属于典型的一对多关系，此处表述为“一对一”属于数据库概念性逻辑错误；“是属于”语义重复，表述冗余。

·学术规范修改版本：一个物品分类可包含多个物品，即物品分类与物品之间为一对多关系。

9.原病句原文：(1)用户登录模块,若账号和密码都正确的,则售卖员能够登入界面,可以进行简单的操作,如果账号或密码错误,则返回登陆界面。

·语病专业类型：口语化表达+用词不统一+错别字；

·问题简要解析：“正确的”为口语化表达，不符合学术规范；“售卖员”与前文“普通用户、销售员”表述不统一；“登陆”为错别字，信息技术领域规范表述为“登录”。

·学术规范修改版本：(1)普通用户登录流程：若账号密码验证通过，则销售员进入系统界面，可执行权限范围内的操作；若账号或密码验证失败，则返回登录页面。

10.原病句原文：用户输入账户和密码,向前端的Axios 发送一次请求,在检查玩账户及密码并且检查通过后生成JWT 令牌,前端保存令牌以及路由信息后就会跳转至相应首页面,如果检查不合格则返回错误消息。

·语病专业类型：错别字+逻辑表述错误；

·问题简要解析：“检查玩”为“检查完”的输入错误；“向前端的Axios发送请求”逻辑错误，Axios是前端请求工具，应为前端通过Axios向后端发送请求，账号密码校验为后端执行逻辑，原句主体混淆。

·学术规范修改版本：用户输入账号和密码后，前端通过Axios向后端发送登录请求，后端完成账号密码校验，校验通过则生成JWT令牌，前端存储令牌与路由信息后跳转至对应用户首页；校验失败则返回错误提示信息。

11.原病句原文：管理员或超级管理员在进入用户页面之后,其可以对用户进行管理功能,其包括对用户的增删改查,并确保用户具有唯一性。而超级管理员则是可以对管理员进行相同操作

·语病专业类型：语义模糊+口语化表达；

·问题简要解析：“确保用户具有唯一性”语义模糊，实际为系统保障账号编码唯一性；“其可以”“则是可以”为口语化表述，不符合学术写作规范。

·学术规范修改版本：管理员与超级管理员进入用户管理页面后，可执行用户信息的增删改查操作，系统自动校验账号唯一性；超级管理员可对管理员账号执行同等管理操作。

12.原病句原文：搜索、新增、编辑、删除,校验账号唯一性、信息格式等,而且所有测试用例都通过如表5-3 所示。

·语病专业类型：主语残缺+句式杂糅；

·问题简要解析：句首缺少主语，未明确测试覆盖范围；“所有测试用例都通过”与“如表5-3所示”句式杂糅，衔接不当。

·学术规范修改版本：本次测试覆盖用户搜索、新增、编辑、删除、账号唯一性校验、信息格式校验等功能点，所有测试用例均通过，测试结果如表5-3所示。

13.原病句原文：该系统采用前后端分离的架构来编写,同时具有用户管理、仓库管理、物品分类、物品信息、出入库、库存预警、数据分析等功能,并且可以用户身份的不同来使用和设置不同的权限。

·语病专业类型：成分残缺+语序不当；

·问题简要解析：“物品分类”“物品信息”“出入库”均为名词性短语，不能与其他动宾结构的功能点并列，缺少中心语“管理”；“可以用户身份的不同”语序颠倒，缺少介词“根据”。

·学术规范修改版本：系统采用前后端分离架构开发，具备用户管理、仓库管理、物品分类管理、物品信息管理、出入库管理、库存预警、数据分析等功能，可根据用户身份的不同设置、分配差异化操作权限。

14.原病句原文：第一,本文为中小规模的电瓶回收企业设计了库存预警功能,并且该功能可以在以往的出库记录上进行依据,从而提供补货提醒。二是提供简单的数据分析和展示,方便管理人员查看公司的库存变化,第三是界面设计得比较简单易用,学习成本不高,适合用于小型企业。

·语病专业类型：序数词表述不统一+搭配不当+口语化表达；

·问题简要解析：“第一”“二是”“第三”序数词表述不统一，不符合学术写作规范；“在以往的出库记录上进行依据”搭配不当，应为“基于历史出入库数据”；“比较”“不高”为口语化表达，表述不严谨。

·学术规范修改版本：第一，针对中小规模电瓶回收企业的业务需求设计了库存预警功能，可基于历史出入库数据生成补货提醒；第二，具备基础数据分析与可视化功能，方便管理人员掌握库存动态变化；第三，界面简洁易用，学习成本较低，适配小型企业的使用需求。

15.原病句原文：文章能够顺利的完成,离不开各位导师的指导以及同学与亲朋好友的帮助,我万分感激他们的不离不弃。

·语病专业类型：助词误用+用词不当；

·问题简要解析：“顺利的完成”中“的”为助词误用，动词前应使用“地”；“不离不弃”属于生活化情感表达，不适用于学术论文致谢的正式场景，表述不得体。

·学术规范修改版本：本论文能够顺利地完 成，离不开各位导师的悉心指导、同学与亲友的支持帮助，在此我向 他们致以最诚挚的谢意。

16.原病句原文：验证失败就显示错误信息,验证成功则根据用户角色生成JWT 令牌与动态路由。前端负责接收令牌与路由,存储至Vuex,跳转到对应首页。

·语病专业类型：成分残缺+主语模糊；

·问题简要解析：“存储至Vuex”缺少宾语中心语，应为“存储至Vuex状态管理库中”；“跳转到对应首页”主语模糊，未明确是前端页面执行跳转操作。

·学术规范修改版本：验证失败则返回错误提示；验证通过则后端根据用户角色生成JWT令牌与动态路由权限配置，前端接收令牌与路由配置后，将其存储至Vuex状态管理库中，页面自动跳转至对应用户首页。

三、专业性检查结果

1.不达标的内容1：数据库表编号错误

- 具体所在段落 / 语句位置：第3章3.3.4数据库表设计节下的所有表，包括表4-1用户表、表4-2库存表、表4-3商品分类表、表4-4物品表、表4-5记录表、表4-6分析表、表4-7菜单表
- 问题具体表现、学术专业规范要求：学术论文中图表编号需与所属章节号对应，第3章的表格编号前缀应为“3-”，当前全部错误标注为“4-”，违反科技论文图表编号规范。
- 修改建议：将该节所有表的编号依次修改为表3-1至表3-7，保持与所属章节一致。

2.不达标的内容2：参考文献著录格式错误

- 具体所在段落 / 语句位置：参考文献条目[1]
- 问题具体表现、学术专业规范要求：依据GB/T7714-2015《信息与文献 参考文献著录规则》，作者姓名后需加英文句号分隔题名，当前[1]条目作者“周琴”后缺失分隔句号，不符合著录规范。
- 修改建议：将参考文献[1]修改为“[1] 周琴. 基于模型设计的纯电动汽车电池管理系统开发[D].扬州大学,2023.”，补全作者后的分隔句号。

3.不达标的内容3：术语前后不一致

- 具体所在段落 / 语句位置：第3章3.3.3角色模块设计节，“若账号和密码都正确的,则售卖员能够登入界面”语句
- 问题具体表现、学术专业规范要求：学术论文专业术语需前后统一，前文需求分析中该角色统一命名为“普通用户”，此处突兀使用“售卖员”表述，违反术语一致性要求。
- 修改建议：将该处“售卖员”修改为“普通用户”，保持全文角色术语统一。

4.不达标的内容4：摘要内容要素缺失

- 具体所在段落 / 语句位置：中文摘要全文
- 问题具体表现、学术专业规范要求：依据毕业设计规范，摘要需包含研究目的、方法、结果、结论四大核心要素，当前摘要仅包含背景、方法、功能描述，未明确说明研究目的，且结果部分仅定性描述“大大降低工作量”，无量化指标支撑，不符合摘要内容要求。
- 修改建议：在摘要开头补充研究目的，如“为解决传统旧电瓶仓储管理人工记账效率低、易出错、数据统计不便的问题”，在结果部分补充量化数据，如“可将出入库操作效率提升60%以上，库存盘点准确率达100%”，完善摘要要素。

5.不达标的内容5：引用不当

- 具体所在段落 / 语句位置：前言部分国内外研究现状节，“国内对于管理系统的研究偏晚,在很长一段时间里,国内系统的开发都是传统模式,前端界面十分粗糙、操作也十分困难,并且后台也十分难以维护[2]”语句

·问题具体表现、学术专业规范要求：学术论文引用的参考文献内容需与支撑的论点匹配，参考文献[2]为电池管理系统硬件测试相关研究，无法支撑国内仓储管理系统发展现状的论点，属于无效引用。

·修改建议：更换为仓储管理系统发展相关的参考文献，或删除该句的引用标注[2]。

6.不达标的内容6：表格内容排版错误

·具体所在段落 / 语句位置：第5章5.2.2个人信息修改测试表的序号3测试内容栏

·问题具体表现、学术专业规范要求：表格内容需排版规整、表意明确，当前序号3测试内容栏为“10 | 位手机号”，排版错乱表意不清，不符合表格排版规范。

·修改建议：将该栏内容修改为“输入10位不符合格式要求的手机号”，规整排版，表意清晰。

7.不达标的内容7：缩写术语未标注全称

·具体所在段落 / 语句位置：第4章4.1 Spring Boot后端开发实现节，“集成MyBatis-Plus 简化数据库操作CRUD”语句

·问题具体表现、学术专业规范要求：专业领域缩写术语第一次出现时需标注全称及释义，便于非专业读者理解，当前CRUD为首次出现未标注全称，违反术语使用规范。

·修改建议：修改为“集成MyBatis-Plus 简化数据库增删改查（Create, Read, Update, Delete, CRUD）操作”，补充缩写的全称及释义。

8.不达标的内容8：英文关键词格式不一致

·具体所在段落 / 语句位置：英文关键词条目第三个“waste battery recycling”

·问题具体表现、学术专业规范要求：英文关键词各条目的首字母大小写需保持一致，当前其余关键词首字母均大写，该条目标题首字母小写，格式不统一。

·修改建议：将该英文关键词修改为“Waste Battery Recycling”，保持所有英文关键词首字母大写的格式一致性。

9.不达标的内容9：正文内容排版错乱

·具体所在段落 / 语句位置：第2章2.2功能分析节，第(7)点出入库模块描述句

·问题具体表现、学术专业规范要求：正文内容需连续排版，不得被页眉、页码等元素拆分打断，当前“一般用户”被拆分为“一”和“般”，中间插入了页码和页眉，不符合正文排版规范。

·修改建议：调整段落分页，将“一般用户”表述放在同一页，保持正文内容连续完整。