

Jobs

Generated by Talend Cloud Data Fabric

プロジェクト名	demo	生成日	2022/09/26 16:50:43
作成者	fujioka, yoshiharu	Talend Cloud VERSION	8.0.1.20220818_1145-patch

サマリー

プロジェクト説明 説明 プレビュー画像 設定 コンテキストリスト コンポーネントリ コンポーネント説明


プロジェクト説明

プロパティ	
名前	demo
言語	java
説明	

説明

プロパティ	
名前	DBtoDB
作成者	fujioka, yoshiharu
バージョン	0.1
目的	
ステータス	
説明	
作成	2022/09/06 13:49:34
変更	2022/09/12 14:06:01

プレビュー画像



設定

追加設定

名前	
COMP_DEFAULT_FILE_DIR	
マルチスレッド実行	false
暗黙的なコンテキストの 読み込み	false

ステータス& ログ

名前	
統計を使用(tStatCatcher)	false
ユーザーログの使用(tLogCatcher)	false

メーターの使用(tFlowMeterCatcher)	false
コンソールに出力	false
ファイルに出力	false
データベースに出力	false
コンポーネント統計情報 をキャッチ	false
ランタイムエラーをキャ ッチ	true
ユーザーエラーをキャッ	true
ユーザー警告をキャッチ	true

コンテキストリスト

コンテキストDefault

名前	プロンプト	プロンプトが必要で	す がプ	ソース

コンポーネントリスト

コンポーネント名	コンポーネントタイプ
tDBInput_1	tMysqlInput

tl	DBOutput_1	tMysqlOutput	
tl	LogRow_1	tLogRow	

コンポーネント説明

コンポーネント tMysqlInput

UNIQUE NAME	tDBInput_1	入力	none
LABEL	MySQL8_USER	出力	tLogRow_1

コンポーネントパラメーター:

コンホーネンドハンメータ	•
プロパティ	
Database	tMysqlInput
一意の名前	tDBInput_1
コンポーネント名	tMysqlInput
バージョン	0.102 (ALPHA)
ファミリ	Databases/DB Specifics/MySQL
開始	true
開始可能	true
SUBTREE_START	true
END_OF_FLOW	false
有効化	true
DUMMY	false
tStatCatcher 統計情報	false

ヘルプ	org.talend.help.tMysqlInput	
Update components	true	
IREPORT_PATH		
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java	
サブジョブの色		
タイトルの色		
並列処理を有効化	false	
並列処理数	2	
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false	
プロパティタイプ	repository: DB (MYSQL):MySQL8	
データベースバージョン	MYSQL_8	
既存の接続を使用	false	
コンポーネントリスト		
ホスト	"localhost"	
ポート	"3306"	
データベース	"mydb"	
データベースドライバー	MYSQL	
ユーザー名	"root"	
パスワード	*****	
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SV	ALIEH	
スキーマ	repository: DB (MYSQL):MySQL8 - user	

Built-In	
111	
"SELECT `user`.`id`, `user`.`name` FROM `user`"	
false	
""	
mysql_id	
"noDatetimeStringSync=true&enabledTLSProtocols=TLSv1.2,TLSv1.1,TLSv1&serv	erTimezone=J
"ISO-8859-15"	
false	
talse	
[{SCHEMA_COLUMN=id, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=name, TRIM=false}]	
MySQL8_USER	
_UNIQUE_NAME <brcomment< td=""><td></td></brcomment<>	
row	
false	
false	
	"SELECT `user`.`id', `user`.`name` FROM `user`" false "" mysql_id "noDatetimeStringSync=true&enabledTLSProtocols=TLSv1.2,TLSv1.1,TLSv1&serv "ISO-8859-15" false thise [{SCHEMA_COLUMN=id, TRIM=false}, {SCHEMA_COLUMN=name, TRIM=false}] MySQL8_USER cb>_UNIQUE_NAME_ crow false

スキーマuser:

カラム	+ -	タイプ	長さ	精度	NULL 可能	コメント
id	true	int	10		false	

|--|

元の関数パラメーター コンポーネント tMysqlOutput

UNIQUE NAME	tDBOutput_1	入力	tLogRow_1
LABEL	MySQL5_USER	出力	none

コンポーネントパラメーター:

<u>コンポーネントパラメータ</u>	/ — :
プロパティ	
Database	tMysqlOutput
一意の名前	tDBOutput_1
コンポーネント名	tMysqlOutput
バージョン	0.102 (ALPHA)
ファミリ	Databases/DB Specifics/MySQL
開始可能	false
SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	true
有効化	true
DUMMY	false
tStatCatcher 統計情報	false
ヘルプ	org.talend.help.tMysqlOutput
Update components	true
IREPORT_PATH	

JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
サブジョブの色	
タイトルの色	
	false
	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
プロパティタイプ	repository: DB (MYSQL):MySQL5
データベースバージョン	MYSQL_8
既存の接続を使用	false
コンポーネントリスト	
データベースドライバー	MYSQL
ホスト	"localhost"
ポート	"3307"
データベース	"mydb"
ユーザー名	"root"
パスワード	****
テーブル	"user"
テーブルでのアクション	NONE
データでのアクション	INSERT
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SV	ALLICH
スキーマ	repository: DB (MYSQL):MySQL5 - user
スキーマのリジェクト	repository: DB (MYSQL):MySQL5 - user

データソースエイリアス を指定	false	
データソースエイリアス	пн	
エラー発生時に強制終了	false	
マッピング	mysql_id	
追加のJDBC パラメーター	"noDatetimeStringSync=true&enabledTLSProtocols=TLSv1.2,TLSv1.1,TLSv1&serve	rTimezone=J:
挿入の拡張	true	
インサート毎の行数	100	
バッチサイズを使用	true	
バッチサイズ	10000	
エンコーディング	"ISO-8859-15"	
コミットする間隔	10000	
追加カラム		
フィールドオプションを 使用	false	
フィールドオプション	[{SCHEMA_COLUMN=id, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}, {SCHEMA_COLUMN=name, UPDATE_KEY=false, DELETE_KEY=false, UPDATABLE=true, INSERTABLE=true}]	
HINT オプションの使用	false	
HINT オプション		
デバッグクエリーモード	false	
挿入時、キーが重複したらアップ:	ਜੰalsle モードを使用	
DUPLICATED_KEYS		
"SQL WHERE" ステートメントでN	歯縁サポート	
ラベルフォーマット	MySQL5_USER	

ヒントフォーマット	UNIQUE_NAME COMMENT
接続フォーマット	row
情報の表示	false
コメント	
既存の検証ルールを使用	false
検証ルールタイプ	

スキーマuser:

カラム	‡-	タイプ	長さ	精度	NULL 可能	コメント
id	true	int	10		false	
name	false	String	10		true	

元の関数パラメーター コンポーネント tLogRow

Q	UNIQUE NAME	tLogRow_1	入力	tDBInput_1
	LABEL	UNIQUE_NAME	出力	tDBOutput_1

コンポーネントパラメーター:

72.31 12 17 17 7	
プロパティ	
一意の名前	tLogRow_1
コンポーネント名	tLogRow
バージョン	0.101 (ALPHA)
ファミリ	Logs_Errors
開始可能	false

SUBTREE_START	false
END_OF_FLOW	false
有効化	true
DUMMY	false
tStatCatcher 統計情報	false
ヘルプ	org.talend.help.tLogRow
Update components	true
IREPORT_PATH	
JAVA_LIBRARY_PATH	C:\Program Files (x86)\Talend-Studio\studio\configuration\lib\java
サブジョブの色	
タイトルの色	
並列処理を有効化	false
並列処理数	2
PARALLELIZE_KEEP_EMPTY	false
REPOSITORY_ALLOW_AUTO_SV	MHTEH
スキーマ	Built-In
ベーシック	false
テーブル (表のセルで値 を表示)	true
縦に出力(各行をキー/ 値 のリストで表示)	false
ユニーク名の表示	true
ラベルの表示	false

ユニーク名とラベルの表	false
フィールド区切り	"]"
ヘッダーの表示	false
コンポーネントユニーク 名を出力の各行の前に表	false
カラム名を値の前に表示	false
値を固定長で表示	false
長さ	[{SCHEMA_COLUMN=id, LENGTH=10}, {SCHEMA_COLUMN=name, LENGTH=10}]
log4j でコンテンツを印刷	true
最適化コードの最小カラ ム数	100
ラベルフォーマット	UNIQUE_NAME
ヒントフォーマット	UNIQUE_NAME COMMENT
接続フォーマット	row
情報の表示	false
コメント	
既存の検証ルールを使用	false
検証ルールタイプ	

スキーマuser:

カラム	キー	タイプ	長さ	精度	NULL 可能	コメント
id	true	int	10		false	
name	false	String	10		true	