

生物基礎 実験シート 【解答例】

<循環系>血液・心臓の観察

実施日 月 日 () 年 組 番 氏名

I. 血液成分の観察

【目的】血液の特徴について理解する。

【準備】ブタ血液、試験管

【方法】血液を静かにおいておくと、その成分が分離する。
その様子を観察する。

【質問】

血液の成分は液体成分である（ 血しょう ）と固形成分の（ 赤血球 ）・（ 白血球 ）・（ 血小板 ）からなる。

【結果】 分離のようす（スケッチ・メモ）

上：淡黄色の液体（血しょう）

下：赤い沈殿（血球）

II. ヘモグロビンの性質

【目的】血液中に含まれる色素の動きを理解する。

【準備】ブタ血液、試験管、酸素ボンベ、二酸化炭素ボンベ、チューブ、ストロー

【方法】ブタの血液に酸素と二酸化炭素を吹き込み、血液の様子を比較・観察する。

☆勢いよく吹き込むと、血液が試験管からあふれたり飛び出したりするので、ゆっくりと様子を見ながら、少しずつ吹き込むこと。

【結果】 ① 血液の様子（写真） ※同じ明るさ・背景で撮影し、色を比べよう		
通常（何もしない）	酸素を吹き込む	二酸化炭素を吹き込む
写真をはる	写真をはる	写真をはる
色（ 暗赤色 ）	色（ 鮮紅色 ）	色（ 暗赤色 ）
気づき：比較の基準	気づき：明るい赤になった	気づき：黒っぽい赤になった

【考察】 色が変わったのはなぜか。「ヘモグロビン」「酸素」という語を使って説明しよう。

赤血球中のヘモグロビンは酸素と結合すると鮮紅色の酸素ヘモグロビンになり、酸素を離す（解離する）と暗赤色にもどるため。

酸素を吹き込むと動脈血、二酸化炭素を吹き込むと静脈血に近い色になる。

III. ブタの心臓の観察

② 心臓の写真をはり、気づいたことや部位の名前を矢印や線で書き込もう（外側・断面など）。

観察のポイント

見つけたら□に✓

☐ 右心房・左心房

☐ 右心室・左心室

☐ 大動脈

☐ 肺動脈

☐ 大静脈・肺静脈

☐ 弁

☐ 心室の壁の厚さ（左右で比べる）

☐ 冠動脈（心臓の表面の血管）

写真をはる（周りに書き込みスペースを残そう）

気づいたこと：左心室の壁は右心室より厚い。動脈は壁が厚く弾力があり、静脈は壁が薄い。

まとめ

1. 血液の成分 <実験Ⅰ>

液体成分＝（ 血しょう ）が約55%、有形成分＝（ 血球 ）が約45%。血球は（ 骨髄 ）でつくられる。

成分	核	数（/mm ³ ）	はたらき
赤血球	（ 無 ）	450万～500万	（ 酸素 ）の運搬
白血球	（ 有 ）	4000～8000	（ 免疫 ）
血小板	（ 無 ）	10～40万	（ 血液凝固 ）
血しょう	－	－	栄養分・老廃物の運搬、血液凝固、免疫

2. ヘモグロビンと血液の色 <実験Ⅱ>

- ◇ 赤血球に含まれるタンパク質（ ヘモグロビン ）は、酸素濃度が高いところでは酸素と【 結合・解離 】し、（ 酸素ヘモグロビン ）になる。酸素濃度が低いところでは酸素と【 結合・解離 】する。
- ◇ 酸素が多い（ 動脈血 ）は（ 鮮紅 ）色、酸素が少ない（ 静脈血 ）は（ 暗赤 ）色。
- ◇ 二酸化炭素は（ 炭酸水素イオン ）となり、（ 血しょう ）に溶けて運ばれる。

3. 心臓・血管のつくり <実験Ⅲ>

- ◇ （ 心房 ）：肺や全身から戻ってきた血液を心室に送り出す。
- ◇ （ 心室 ）：肺や全身に血液を送り出す。
- ◇ （ 洞房結節 ）（ペースメーカー）：規則的な電気信号を発生し、収縮のリズムをつくる。
- ◇ 動脈は高い血圧に耐えるため壁が（ 厚い ）。
- ◇ 静脈には逆流を防ぐ（ 弁 ）がある。
- ◇ 血液の流れ（右の図で確かめよう）
- 肺循環：右心室→（ 肺動脈 ）→肺→（ 肺静脈 ）→左心房
- 体循環：左心室→（ 大動脈 ）→全身→（ 大静脈 ）→右心房

考えよう 左心室の壁が右心室より厚いのはなぜか。

左心室は全身へ血液を送り出すため、肺へ送る右心室より強い力（高い圧力）が必要だから。




図 ヒトの循環系