

人をダメにする、新しい意思決定支援。


YesMan.

— 人間最後の仕事は、**YES** で承認すること。

AI があなたの欲しい答えを
予測して提案する。

あなたの仕事は、YES で承認するだけ。

話し合いによる多角的な予測と、議論履歴の透明性で、
安心して任せられる — そして、心地よくダメになっていく。



— TEAM

チーム名

ぐうたラボ

所属

NEC ソリューションイノベータ株式会社 イノベーションラボトリ

メンバー

4 名



森松 祐樹



佐々木 航太



Tomo



水野 良祐

人を最も消耗させるのは、決めること。

35,000

大人が1日に下す意思決定の数。
— ケンブリッジ大学 Barbara Sahakian 教授の研究による

36%

「日々の選択」をストレス源として挙げた人の割合 (年により変動)。
— American Psychological Association, Stress in America

45%

1日の行動のうち、習慣 (= 決めずに済ませる行動) が占める割合。
— Wood & Neal, Duke University (2007)

今日、この会場に来るまでに決めたこと

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☐ 何時に起きるか | ☐ シャワーを浴びるか |
| ☐ 朝ごはん (食べる / 食べない) | ☐ コーヒー / 紅茶 |
| ☐ 着てくる服 | ☐ 髪の毛のセット / 化粧 |
| ☐ 持ち物 (名刺 / USB / ケーブル) | ☐ PC の充電は足りるか |
| ☐ モバイルバッテリーを持つか | ☐ 何時に家を出るか |
| ☐ 駅まで歩く / タクシー | ☐ 電車のルート |
| ☐ どの車両に乗るか | ☐ コンビニで何か買うか |
| ☐ プレゼン内容の最終確認 | ☐ デモが動くか |
| ☐ 質問されたらどう答えるか | ☐ 自己紹介で何を話すか |

... ここに着くまで、何回決めましたか?

▶ 決めるのをやめ、心地よくダメになろう。

決めなくていい、を実現する。

AI が日常～人生レベルの
欲しい答えを察して提案し、
ユーザーは **Yes をスワイプ**するだけ。

——— そのために

話し合いによる多角的な予測と、議論履歴の透明性で、安心して任せられる 新しい意思
決定支援サービス。最終承認だけは人間が握り、その判断疲労を 限りなくゼロに近づけ
る — つまり、**最高にぐうたれる毎日を、AI で叶えます。**

人をダメにする二つのアプローチ。

あなたを学ぶ × 信頼する人を呼ぶ。

APPROACH 1

あなたの好みを言い当てる

過去の Yes/No 履歴から好みのプロファイルを作り、あなたが本当に欲しい答えを予測して提案する。

- 始めるのは数問スワイプするだけ。
- 開くだけで"決めたいこと"を予測して提案
- Yes/No のたびに裏で学習、提案精度が自動で上がる

APPROACH 2

信頼する人が決めてくれる

"誰の目線の提案か" が、納得感を左右する。プリセット / 知り合い / カスタムの 3 種類から最大 3 人を話し合いに呼ぶ。

- プリセット: 慎重派・楽観派・効率派
- 知り合い: 価値観でペルソナを共有 → 話し合いに呼ぶ
- カスタム: 親・尊敬する人・理想の自分を作る

あなたの好みを言い当てる。

"あなたが本当に欲しかった答え" を予測する学習ループ。

STEP 01

好みを知る数問

性格 × 生活の Yes/No 質問をスワイプ。十分わかれば「もういい、進む」で中断 OK。

STEP 02

開いた瞬間に候補を提案

時刻 + 曜日 + 好みのプロフィールから「もしかして～について？」候補を即座に提示。


STEP 03

裏側で好みデータを更新

Yes/No のたびに、裏側で好みデータをためる (EventBridge)。提案の速度は落ちない。

嗜好プロフィール


採択された domain (accepted_patterns 集計)



推定タグ (inferred_tags)

work-focused family-focused career health growth

ペルソナ嗜好 (score [-1, 1])



ユーザーがいつでも閲覧・修正・全リセット可能。同じ意見ばかりにならない設計。

信頼する人が決めてくれる。

"誰の目線の提案か" が、納得感を決める。

話し合いに参加する3人は、ユーザーが**3つの種類**から自由に選択できる。

プリセットの安心感、知り合いだから出る意外な視点、そして自分が作った納得感。

プリセット

プリセット3人格

初期搭載。物事の捉え方もしゃべり方も違う。
好みに合う人格には💡おすすめバッジ。

慎重派 — リスクを丁寧に点検する

楽観派 — ポジティブな可能性から提案する

効率派 — 最短ルートと時間効率を優先する

設定不要ですぐ使える

こんな人へ: とにかく早く始めたい

リアル

身近なあの人

家族・友達など、身近な人を借りてくる。
あの子の価値観と口ぐせで決めてくれる。

#妻 — 感情より事実で話す、忖度なしのタイプ

#沖縄移住の友達 — ゆったりした暮らしを大切にする

#FIRE 達成 — お金と時間の両立を重視する

リアルな価値観を借りる

こんな人へ: 自分にはない視点が欲しい

カスタム

理想のあの人

名前 + 説明 + プロンプト + アバター で完全自作。
"父の口調", "10年後の自分", "推し" — 信頼の源泉
を自分で定義。

父さん — 励ましと厳しさを併せ持つ

未来の自分 — 10年スパンの長期視点で考える

先輩 — 経験から無理を諫め、緩やかに導く

プロンプト1つで完成

こんな人へ: 理想を自分で作り込みたい

全ユーザー基本無料。アフィリエイトで支える。

予測が当たった直後は、行動に移る最も自然な瞬間。判断疲労ゼロのまま、次の一步(予約・購入)へ繋ぐ。

CHANNEL 01

アプリ画面内の話題に合った広告

嗜好プロファイル × 時間帯 × 直近の質問から、UI に溶け込むさりげない広告枠を 1 画面 1 つだけ。

- Home の "最近の決定" の合間に挿入
- Score 画面の AI コメント横に 1 枠
- センシティブな話題 (宗教 / 選挙 / 暴力 / 卑猥) は 回答しない

CHANNEL 02

YES 深掘り回答のアフィリエイトリンク

"明日のランチを決めて" → 店候補にホットペッパー。予測が当たった瞬間は、最も自然な次の一步を踏み出す瞬間。

食事

食べログ / ホットペッパー

旅行

楽天トラベル / じゃらん

EC

Amazon / 楽天 Associates

学習

Udemy / Coursera

単位経済性 (1 ユーザー / 月、内部試算)

LLM (Claude Haiku 中心) - ¥38

Fargate + Aurora - ¥12

CloudFront + S3 - ¥6

コスト合計 ¥56

広告 ARPU (=平均収益) + ¥40

アフィリエイト ARPU (=平均収益) + ¥120


粗利 / ユーザー ¥104

なぜ予測提案とアフィリエイトは相性が良いか

- ① **自然な行動連続** — "本当に欲しかった答え" の直後は実行に動く瞬間
- ② **個人最適化** — 嗜好プロファイルで広告のクリック率 / 購入率 (CTR / CVR) が数倍
- ③ **体験を壊さない** — "次のアクション" として自然に統合

AWS インフラ全体像。

Serverless-First × AWS Well-Architected — 運用ゼロで Agentic AI に集中。



AI-DLC で工夫したこと。

テーマは **チーム内の認知負債を、軽減する**。AI でひとりでできることが広がる分、**チーム内の理解差** も広がる。AI-DLC のプロセスを通じて、その差を縮める設計を試みた。

01

毎日のモブワークで、課題ややり方を共有

問題

AI × 個人での開発が中心になり、各自の **課題や AI の使いこなし方が個人に閉じやすい**。

対策

全員で **モブする時間を毎日確保**。設計に限らず **"今の課題" と "進め方"** を共有する場をルーチン化。

効果

課題を **早期に共有**し、良いやり方を **横展開**。認知負債が溜まる前にならせる。

02

大きな判断は ADR で資産化

問題

モブに不在のメンバが「いつ・何が・**なぜ** 変わったか」を後から辿れない。

対策

大きな修正時は **Architecture Decision Record (ADR)** の発行をルール化。

効果

判断の **経緯と理由** がリポジトリに残り、後から見ても経緯をたどれる。

03

Skill + hooks で "今の仕様" を最新化

問題

ADR は判断の履歴。**現時点の正しい仕様** は別途追わないと把握できない。

対策

プロジェクト全体ドキュメントを更新する **Skill** を作成。ソース変更時に **hooks** で自動実行。

効果

ドキュメントが **常に最新**。誰でも・いつでも、現在の仕様にアクセスできる。

ひとりが速くなるだけでは足りない。**チームの理解を、同じ速度で更新する。**

他にも、こんな工夫を。

仕様 → 設計 → 実装の全工程を、AI と人間が協働で進める。透明性が、提案の精度を支える。

01

drawio & HTML 可視化によるメンバーのコンテキスト共通化

問題

Markdown 形式の資料だけでは、コンポーネント間の関係性や全体像が伝わらず、レビューで認識ズレが起きる。

対策

設計フェーズに **drawio + HTML 可視化** を組み込み、設計 / 体験 / ストーリーを多層で見せる。

効果

設計レビューの認識ズレが激減。技術者にも非技術者にも、同じ仕様が違う深さで伝わる。

02

機能拡張で AI-DLC を強化

問題

AI-DLC コア単独では、Security / テスト / UI 品質などの観点が薄く、AI が自由気ままに進む傾向。

対策

任意の拡張機能 と **Superpowers (Claude の Skill 集)** を組み合わせ、品質を多層で担保。

opt-in: Security Baseline / PBT / Construction Flow (**独自**) / Frontend Design (**独自**)

Superpowers: brainstorming / TDD / executing-plans / parallel agents

効果

品質とスピードを両立。AI の暴走を防ぎながら、4 週間で 12 機能ユニットを完走。

結果: 4 週間 / 12 機能ユニット / 全工程の追跡可能性を両立。

デモシナリオ (5 分以内)。

画面上はデモと気づかせない — 裏側でユーザー ID `morimatsu` に、使い込んだスコア・ペルソナ・プロフィールと特定質問の仕込み回答を再現してある。

01 サインイン → もう使い込んだ状態

ログインした瞬間、30 日分の履歴とスコアが揃ったホーム。ペルソナは 🧑 妻・🧒 娘 (知り合い) + 🍌 ワンコ (カスタム)。

02 🗣️ 合議「外出着は何にすべき?」

妻「またそのパーカー? 襟付き着て」 / 娘「去年も着てたよ」 / 🍌 「ワン!」 (= 何でも賛成 = 究極の YesWan) → 「襟付きシャツ」に決定 → Yes スワイプで Amazon が開き、購入まで一気通貫。

03 📊 委任度スコア「人生の 73% を委任」

内訳 (食事 91% / 服装 65% / 人間関係 12%)。笑いの直後に、軽い当事者化。

04 😐 沈黙「宗教って入った方がいい?」

全人格が沈黙「YesMan はこの問いには答えません」。宗教 / 選挙 / 暴力 / 卑猥 の 4 ドメインを Guardrails で二重ブロック。

05 📺 仕込み: 容赦ない深掘り

「最近の俺、どう?」 → 「夕飯の 91% をあなたが決定。娘さんへの『あとでね』8 回。妻の提案 Yes 率 23%。— でも、心地よいですね?」

今後の展望。

もっと多くの場面で Yes、その先の手続きも全部 AI に。

Yes だけで、選んで、実行して、完了

- iOS / Android アプリ化 (Capacitor)
- Apple Watch / Wear OS で 1-tap Yes
- Siri / Google Assistant 連携 (音声で起動)
- カレンダー連動 (今夜の予定を決めて)
- 外部情報連動 (天気 / 交通 / 現在地) で状況に合わせた提案
- AI が自動で予約 (レストラン / 美容院 / 病院 を Yes ワンタップで完了)
- AI が自動で電話 (注文 / 問い合わせ / 予約確認を AI 音声代行)
- AI が自動で購入 (Amazon / 楽天 / EC で Yes → 決済まで一気通貫)
- 月次「あなたの判断レポート」 (Premium)

「人間最後の仕事は、YES で承認すること」 — その世界を、技術と倫理の両輪で作っていく。

決められない人に、
察してくれる優しさを。

考えたくない人に、
心地よくダメになる自由を。

— あなたの最後の仕事は、YES で承認すること。



yesman . app

スマホで読み取り、今すぐ体験