

情報科学演習 練習問題 1 解説

以下の問題について答えよ。ただし、操作（選択）するメニューについては、原則的に「」を付けた**ゴシック体**で表記している。

問 01. パソコン本体が故障した場合に備え、課題ファイルをバックアップしたい。適切な方法はどれか。

1. 同じパソコンの同じ保存装置内で、ファイル名だけを変更する。
2. 同じパソコンの同じ保存装置内に、コピーを 1 つ作る。
3. 別の保存装置にもコピーを作り、開けることを確認する。
4. ファイルへのショートカットをデスクトップに作る。

正答：3. バックアップは、元のデータが使えなくなったときに備えて、予備のデータを保存しておくことです。同じ保存装置だけに保存すると、その装置が故障した際に、元のファイルとコピーを同時に失う可能性があります。別の保存装置にもコピーし、実際に開けることを確認します。

問 02. Word で作った「レポート.docx」のファイル名を、「レポート.pdf」に書き換えた。この操作について正しい説明はどれか。

1. 拡張子を書き換えるだけでは、PDF 形式への変換にはならない。
2. ファイル名を書き換えた時点で、PDF 形式に変換される。
3. 文書中のすべての文字が、画像に変わる。
4. ファイルが自動的にクラウドへ保存される。

正答：1. 拡張子は、ファイル名の末尾に付く「.docx」や「.pdf」などの部分です。名前だけを変えても、ファイル内部のデータ形式は変わりません。Word 文書を PDF にするには、Word の保存やエクスポートの機能で PDF 形式を指定します。

問 03. Web サイトを開くときに、ドメイン名に対応する IP アドレスを調べる役割をもつものはどれか。

1. Web サーバ
2. メールサーバ
3. ファイルサーバ
4. DNS サーバ

正答：4. DNS サーバは、ドメイン名に対応する IP アドレスを調べる役割をもちます。人が扱いやすい「名前」から、通信に必要な「アドレス」を調べる仕組みです。名前を手がかりに電話番号を調べる電話帳に例えられます。

問 04. 「アカウントを停止します。すぐにログインしてください」という心当たりのないメールが届いた。適切な対応はどれか。

1. メール内のリンクから開き、パスワードを入力する。
2. メール内のリンクは使わず、普段使っている公式サイトなどで確認する。
3. メールへの返信に、パスワードを書いて送る。
4. 差出人の表示名が学校名なら、内容を確認せずに従う。

正答：2. 「すぐにログインしないと停止する」などと急がせ、偽のサイトに誘導して ID やパスワードを盗む手口があります。メールの案内だけを信用せず、普段使っている公式サイトや正規

の窓口で、実際に確認が必要かを確認めます。

問 05. スマートフォンで撮った写真を公開する前に、撮影場所を知られないよう確認したい。写真ファイルに含まれていることがある位置情報はどれか。

1. Cookie
2. SSID
3. ジオタグ
4. IP アドレス

正答：3. ジオタグは、撮影場所の緯度・経度などの位置情報です。端末やカメラの設定によっては、写真ファイルに記録されます。画像に住所が写っていなくても、ファイルの位置情報から撮影場所が分かる場合があります。

問 06. 「転倒」を含む文献から、「小児」を含む文献を除いて探したい。この「除く」操作を表す演算子はどれか。

1. AND
2. NOT
3. OR
4. すべて同じ結果になる。

正答：2. NOT は、指定した語を含むものを除外するときに使います。この問題では、「転倒」を含む文献のうち、「小児」も含む文献を検索結果から除きたいので、NOT が該当します。

1. AND は、両方の条件を満たすものを探すときに使います。
3. OR は、少なくとも一方の条件を満たすものを探すときに使います。両方を満たすものも含まれます。
4. 演算子ごとに条件の組み合わせ方が違うため、同じ結果になるとは限りません。

問 07. 授業で紹介した文献検索サービスのうち、国内の医学・看護学などの文献を中心に収録するものはどれか。

1. PubMed
2. CiNii Research
3. J-STAGE
4. 医中誌 Web

正答：4. 医中誌 Web は、国内の医学・歯学・薬学・看護学などの文献情報を中心に収録する文献検索サービスです。

1. PubMed は、医学・生命科学分野を中心とする文献検索サービスで、国内文献を中心とするものではありません。
2. CiNii Research は、医学・看護学に限らず、幅広い分野の研究情報を検索するサービスです。
3. J-STAGE は、日本の学協会などが発行する学術誌等の電子公開を支援するプラットフォームです。

問 08. 文献データベースを表で表した。1 つの論文に関する情報が 1 行に並び、「著者名」「論文名」などが列の項目になっている。行と項目の名称の組み合わせはどれか。

1. 行：レコード——項目：フィールド
2. 行：フィールド——項目：レコード
3. 行：セル——項目：ブック
4. 行：ブック——項目：セル

正答：1. 1 件分の情報のまとまりを「レコード」、その情報を構成する個々の項目を「フィールド」といいます。この問題の表では、1 行が 1 つの論文のレコードであり、「著者名」「論文名」などの列の項目がフィールドです。

問 09. 生成 AI が、レポートに役立ちそうな論文とその要約を示した。引用する前の対応として、最も適切なものはどれか。

1. 著者名と発行年が書かれていれば、そのまま引用する。
2. 元の論文を確認し、実在することと、要約が本文に合っていることを確かめる。
3. AI の要約を少し言い換えれば、出典は書かなくてよい。
4. 文章が自然なら、論文の内容も正しいと判断する。

正答：2. 生成 AI は、実在しない論文の情報を示したり、実在する論文の内容を誤って要約したりすることがあります。引用する前に、論文が実在するかを確認し、元の論文を読んで、使おうとしている説明が本文に合っているかを確かめます。

1. 著者名や発行年が書かれていても、その情報が正しいとは限りません。
3. 他者の研究内容を利用する場合、表現を言い換えても出典の明示は必要です。
4. 文章が自然で読みやすいことと、内容が正しいことは別です。

問 10. 「高齢者」または「老人」の少なくとも一方を含み、さらに「転倒」を含む文献を探したい。適切な検索条件はどれか。

1. （高齢者 OR 老人）AND 転倒
2. （高齢者 OR 老人）OR 転倒
3. （高齢者 AND 老人）OR 転倒
4. （高齢者 AND 老人）AND 転倒

正答：1. 「高齢者」または「老人」の少なくとも一方を含む条件は、「高齢者 OR 老人」です。この 2 語の条件を、括弧でひとまとまりにし、さらに「転倒」を含む必要があるので、「AND 転倒」を付けます。

問 11. 1 行だけの見出しを、左右の余白の間の中央に配置したい。適切な段落の設定はどれか。

1. 左揃え
2. 右揃え
3. 両端揃え
4. 中央揃え

正答：4. 中央揃えは、文字列を左右の余白の間の中央に配置する段落の設定です。1 行の見出しを中央に置きたい場合に使います。スペースを繰り返し入力して位置を調整する必要はありません。

問 12. 表の「氏名」という 2 文字を、文字の間にスペースを入れずに、指定した幅に広げて表示したい。適切な機能はどれか。

1. 均等割り付け
2. 文字カウント
3. スペルチェック
4. 置換

正答 1. 均等割り付けは、文字列を指定した幅に均等に配置する機能です。「氏名」という文字列にスペースを追加せず、見た目の間隔を広げられます。スペースで「氏 名」と書き換える方法とは、文字そのものを増やさない点が異なります。

問 13. レポートの「参考文献」を次のページの先頭から始めたい。本文の行数が増減しても調整しやすい方法はどれか。

1. Enter キーを何度も押して、空の行を追加する。
2. スペースを何度も入力して、位置を調整する。
3. 「参考文献」の直前に、ページ区切り（改ページ）を挿入する。
4. 「参考文献」の文字サイズだけを大きくする。

正答 3. ページ区切りは、その位置から次のページを始めるための機能です。「参考文献」の直前に挿入すると、前の本文を修正しても、「参考文献」を新しいページから始める指定を保てます。

問 14. Word の表で、横に隣り合う 2 つのセルを、1 つの大きな見出し欄にまとめたい。2 つのセルを選択した後に行う操作はどれか。

1. セルの分割
2. セルの結合
3. セル内の配置
4. 文字列の方向

正答 2. セルの結合は、隣り合う複数のセルを 1 つにまとめる操作です。横に並んだ 2 つのセルを、1 つの大きな見出し欄として使いたい場合に適しています。

1. セルの分割は、1 つのセルを複数に分ける操作です。
3. セル内の配置は、セルの中で文字などをどの位置に置くかを設定します。
4. 文字列の方向は、縦書きなど、文字の向きを設定します。

問 15. Word で文章を誤って削除した直後に、その操作を元に戻したい。Windows で使うショートカット「Ctrl+（ ）」の空欄に入る英字 1 文字はどれか。

1. A
2. Z
3. X
4. C

正答 2. Windows 版 Word で直前の操作を元に戻すショートカットは、「Ctrl+Z」です。文章を誤って削除した直後であれば、その削除操作を取り消して文章を戻せます。

問 16. PowerPoint で、複数のスライドに共通するタイトルの書式などを、まとめて管理したい。適切な機能はどれか。

1. スライドマスター
2. アニメーション
3. 画面切り替え
4. スライドショー

正答 1. スライドマスターは、複数のスライドに共通する書式や配置などを管理する機能です。タイトルのフォントや色などを共通の設定として管理すると、発表資料の見た目をそろえやすくなります。

問 17. 画像のラスタ形式とベクタ形式について、正しい説明はどれか。

1. ラスタ形式は、点の座標や線の情報で画像を表す。
2. ベクタ形式は、小さな画素の集まりで画像を表す。
3. ラスタ形式は画素の集まり、ベクタ形式は点や線などの情報で画像を表す。
4. どちらの形式も、画像を拡大すると必ず同じように粗くなる。

正答 3. ラスタ形式は小さな画素の集まりで、大きく拡大すると、画素が目立ち、粗く見えることがある。一方、ベクタ形式は点の座標や線・図形などの情報で、線や図形を拡大後の大きさと描けるため、輪郭を滑らかに保ちやすい。

1. 点の座標や線の情報で表すのは、ベクタ形式の説明です。
2. 小さな画素の集まりで表すのは、ラスタ形式の説明です。
4. 表現の仕組みが異なるため、拡大すると必ず同じように粗くなるわけではありません。

問 18. PowerPoint のスライド上の写真に、通常の「トリミング」だけを行った。この操作について正しい説明はどれか。

1. 写真全体を、自動的に小さなファイルへ圧縮する。
2. 写真を、編集できる文字データに変換する。
3. 写真の中の人物の名前を、自動的に削除する。
4. 写真の表示範囲を狭める。見えなくなった部分のデータは残る。

正答 4. PowerPoint で通常のトリミングだけを行うと、写真のうち見せる範囲が変わります。見えなくなった部分のデータは残っているため、表示範囲を広げると再び見える場合があります。見た目から隠しただけで、その部分のデータまで削除したとはいえません。

問 19. 看護学生に 5 分間の発表を行う。準備の進め方として最も適切なのはどれか。

1. 相手の知識と発表時間を考え、内容を絞り、時間内に話せるか練習する。
2. 原稿の全文を小さな文字で 1 枚に詰め込み、そのまま読み上げる。
3. 内容を考える前に、すべてのスライドへ違うアニメーションを付ける。
4. 発表時間を確認せず、話したいことをすべて入れる。

正答 1. 発表では、聞き手が理解できることと、決められた時間で伝えられることが大切です。看護学生が知っていることを考え、伝えたい内容を絞ります。声に出して練習すると、説明の分かりにくい部分や時間の超過に気付けます。

問 20. PowerPoint で作った複数の図形を、位置関係を保ったまま、まとめて移動やサイズ変更をしたい。複数の図形を 1 つのまとまりとして扱う機能はどれか。

1. グループ化
2. リンク
3. 翻訳
4. ロック

正答 1. グループ化は、複数の図形を 1 つのまとまりとして扱う機能です。例えば、人を表す丸と四角を組み合わせた図をグループ化すると、部品の位置関係を保ちながら、まとめて移動やサイズ変更ができます。

次の表は、3 人の自主学習時間をまとめた Excel のシートである（架空データ）。A～E は列、1～4 は行を表す。D 列には午前と午後の合計が表示され、E 列の判定はまだ入力していない。

	A	B	C	D	E
1	ID	午前（分）	午後（分）	合計（分）	判定
2	001	15	20	35	
3	002	10	15	25	
4	003	20	10	30	

問 21. B1 の「午前（分）」を、同じセル内で 2 行に分けたい。改行したい位置で押すキーはどれか。

1. Enter
2. Ctrl+C
3. Alt+Enter
4. Esc

正答 3. Windows 版 Excel で同じセルの中に改行を入れるには、セルを編集集中に、改行したい位置で「Alt+Enter」を押します。「午前」の後ろにカーソルを置いて操作すれば、「午前」と「(分)」を同じセル内の 2 行に分けられます。

問 22. 合計が 30 分以上の人だけを、フィルターで表示する。正しい結果はどれか。

1. ID 001 だけが表示され、ID 002・003 のデータは削除される。
2. ID 002 だけが表示され、他の行は非表示になる。
3. ID 001・003 が表示され、ID 002 のデータは削除される。
4. ID 001・003 が表示され、ID 002 の行は非表示になるがデータは残る。

正答 4. フィルターは、条件に合う行だけを表示する機能です。条件に合わない行のデータを削除するのではなく、条件を解除すると再び表示できます。

問 23. 合計が 30 分以上のセルを、自動的に赤い文字で表示したい。適切な機能はどれか。

1. ウィンドウ枠の固定
2. 条件付き書式
3. 並べ替え
4. フィルター

正答 2. 条件付き書式は、セルの値などが条件を満たしたときに、文字色や背景色などの書式を自動的に変える機能です。「値が 30 以上なら文字を赤くする」という条件を設定すれば、35 の D2 と 30 の D4 が対象になります。

問 24. D2 には $=B2+C2$ が入力されている。D2 を「コピー」し、D3 に通常の「貼り付け」をしたとき、D3 に入る数式はどれか。

1. $=B2+C2$
2. $=D2+D2$
3. $=B3+C3$
4. $=D3+D3$

正答 3. D2 の数式「 $=B2+C2$ 」にある B2 と C2 は、コピー先に応じて変わる相対参照です。D2 から D3 へ 1 行下にコピーすると、参照する行番号も 1 つ増えます。

問 25. この問題では、合計が 30 分以上なら「達成」、30 分未満なら「未達」と判定する。D2 を参照し、IF 関数を使って、E2 に入力する数式はどれか。

1. $=IF(D2>35,"達成","未達")$
2. $=IF(D2>=30,"達成","未達")$
3. $=IF(D2>=30,"未達","達成")$
4. $=IF(D2>35,"未達","達成")$

正答 2. IF 関数は、条件を満たす場合と満たさない場合で、返す値を分ける関数です。基本の形は次のとおりです。

$=IF(\text{条件}, \text{条件を満たす場合の値}, \text{条件を満たさない場合の値})$