

要点

入力データ	
1	VasyworksAPIのデータ連動APIを利用する。APIのURLは設定ファイルで指定する。
2	入稿データは入稿物件以外は全て削除する取扱い形式

出力ファイル	
1	物件テキストデータ /fn_upload.txt
2	送信制御ファイル /fn_upload.trg
3	送信用画像データ /fn_upload.zip
4	送信用パノラマデータ /fn_panorama_upload.zip
5	画像データ収集フォルダ /image/*.jpg
6	画像データ履歴フォルダ /log/image/[building_id]/[room_id]/[file_id]/*.jpg
7	パノラマデータ収集フォルダ /panorama/*.jpg
8	パノラマデータ履歴フォルダ /log/panorama/[building_id]/[room_id]/[file_id]/*.jpg
9	

テキストデータ出力形式	
1	Shift-JIS、TAB区切り、ダブルクォーテーション括り
2	コメント類の改行は全て半角スペースに置き換える。

画像出力	
1	送信対象の画像データは/image/ディレクトリに収集した後、ZIP圧縮する。
2	送信対象の画像データは/image_log/のディレクトリにも出力する。
3	/image/ディレクトリのデータはファイル更新日付が当日の分以外は処理を開始する際に消去する。(当日分は再送可能とする。)

要点

4	/image_log/ディレクトリにある画像データについて、サブディレクトリ[building_id]/[room_id]/[file_id]/に同じファイル名で保存する。送信済み画像データは送信対象にしないようにする。 サブディレクトリ[building_id]/[room_id]/[file_id]/が無い場合、もしくは同じファイル名が無い場合、/image/ディレクトリに出力する。サブディレクトリ[building_id]/[room_id]/[file_id]/に違うファイル名の画像がある場合は全て削除して新たなファイル名で保存し直す。
5	送信画像ファイルのファイル名（画像タイプ含む）は下記のとおり 間取図: 一括入稿用物件コード.jpg 外観写真: 一括入稿用物件コード_a.jpg 外観パース: 一括入稿用物件コード_p.jpg 内観写真: 一括入稿用物件コード_r.jpg ネット基本画像1: 一括入稿用物件コード_1.jpg ネット基本画像2: 一括入稿用物件コード_2.jpg ネット基本画像3: 一括入稿用物件コード_3.jpg 追加画像1: 一括入稿用物件コード_4.jpg 追加画像2: 一括入稿用物件コード_5.jpg 追加画像3: 一括入稿用物件コード_6.jpg 追加画像4: 一括入稿用物件コード_7.jpg 追加画像5: 一括入稿用物件コード_8.jpg 追加画像6: 一括入稿用物件コード_9.jpg 追加画像7: 一括入稿用物件コード_10.jpg 追加画像8: 一括入稿用物件コード_11.jpg 周辺環境1: 一括入稿用物件コード_s1.jpg 周辺環境2: 一括入稿用物件コード_s2.jpg 周辺環境3: 一括入稿用物件コード_s3.jpg 周辺環境4: 一括入稿用物件コード_s4.jpg 周辺環境5: 一括入稿用物件コード_s5.jpg 周辺環境6: 一括入稿用物件コード_s6.jpg 地図: 一括入稿用物件コード_m.jpg （不使用） 周辺写真: 一括入稿用物件コード_s.jpg

要点

6	/panorama_log/ディレクトリにあるパノラマデータについて、サブディレクトリ[building_id]/[room_id]/[file_id]/に同じファイル名で保存する。送信済み画像データは送信対象にしないようにする。 サブディレクトリ[building_id]/[room_id]/[file_id]/が無い場合、もしくは同じファイル名が無い場合、/panorama/ディレクトリに出力する。サブディレクトリ[building_id]/[room_id]/[file_id]/に違うファイル名の画像がある場合は全て削除して新たなファイル名で保存し直す。
7	送信パノラマファイル名は下記のとおり シーン1: リクルートコード_一括入稿コード_1_カテゴリコード.jpg シーン2 リクルートコード_一括入稿コード_2_カテゴリコード.jpg シーン3 リクルートコード_一括入稿コード_3_カテゴリコード.jpg シーン4 リクルートコード_一括入稿コード_4_カテゴリコード.jpg シーン5 リクルートコード_一括入稿コード_5_カテゴリコード.jpg

要点

8	送信パノラマファイルのカテゴリコードは下記のとおり 20101: 建物外観 30101: エントランス 30102: ロビー 30103: 駐車場 30199: その他共有部分 40101: 居室・リビング 40102: その他部屋・スペース 40103: キッチン 40104: バス・シャワールーム 40105: トイレ 40106: 洗面設備 40107: 収納 40108: バルコニー 40109: 庭 40110: 玄関 40111: セキュリティ 40199: その他設備 50101: 眺望 999999: その他

ヘッダー部

システム名	Vasyworks賃貸空室システム	システムID	Vasyworks	作成日
プロジェクト名	VasyworksSUUMOコンバータ	プロジェクトID	vcnv_suumo_1_3	2021/03/21

コンバート仕様 (ヘッダー部)

No	項目名	型	半角桁	アスタ	必須	未入力値	出力内容	備考	更新日
1	レコードタイプ	半角数字	1	不可	◎		1 固定	1:ヘッダ部	2021/03/21
2	会社コード	半角英数字	6	不可	◎		設定ファイルより取得	一括入稿処理を実施する会社コード	2021/03/21
3	支店コード	半角英数字	3	不可	◎		設定ファイルより取得	一括入稿処理を実施する支店コード	2021/03/21
4	ファイル作成日時	半角数字	14	不可	◎		システム日時	YYYYMMDDHHMMSS 入力例: 20010707000000	2021/03/21
5									
6									
7									
8									
9									
10									

データ部

システム名	Vasyworks賃貸空室システム	システムID	Vasyworks	作成日
プロジェクト名	VasyworksSUUMOコンバータ	プロジェクトID	vcnv_suumo_1_3	2021/03/21

コンバート仕様（データ部）

No	項目名	型	半角桁	アスタ	必須	未入力値	出力内容	備考	更新日
1	レコードタイプ	半角数字	1	不可	◎	—	4 固定	0：更新なし 4：更新あり ※「0：更新なし」の場合継続掲載処理のみ行い項目の更新は行いません 結果ファイルには「情報更新日のみ更新しました」と出力されます ■No.38「取引態様区分コード」が「4：仲介先物」の場合に限り、以下のチェック処理を行う No.44「元付業者名」がblankの場合受付不可 No.45「元付業者担当者名」がblankの場合受付不可 No.46「元付業者電話番号」がblankの場合受付不可 No.47「元付確認日」がデータ連動日より起算して8日以上過去の場合受付不可 No.4	2021/03/21
2	会社コード	半角英数字	6	不可	◎	—	設定ファイルより取得	物件の問合せ先の会社コード	2021/03/21
3	支店コード	半角英数字	3	不可	◎	—	設定ファイルより取得	物件の問合せ先の支店コード	2021/03/21
4	一括入稿用物件コード	半角英数字	30	不可	◎	—	room.id	送信単位で住所（部屋）をユニークに識別するコード（ユニークキー） ※「」アンダーバー利用不可 禁止文字利用不可 ■送信単位でコード重複（再登録）の場合、受付不可	2021/03/21
5	物件区分コード	半角数字	1	可	◎	1：部屋		1：固定	2021/03/21
6	物件名	全角半角	70	可	○	—	room.building.building_name	全角半角を問わずに35桁 ※□□□□□□□□□□ 効文字コード」シート参照 ■物件種別区分が「01：マンション」又は「02：アパート」の時、blankの場合は受付不可	2021/03/21
7	物件名公開フラグ	半角数字	1	可		1：表示する	1固定	0：表示しない 1：表示する ※会社間図面および会社間流通に物件名を公開する場合に設定する ※ネットへ公開の場合、No.189「物件名表示フラグ」を参照	2021/03/21
8	階建	半角数字	2	可	◎	—	room.building.building_floors	半角数字（1～99）	2021/03/21

データ部

9	階数	半角英数字	5	可	○	—	room.room_floor	半角数字、ハイフン「-」、「B」、「M」 ※B=地下、M=中2階の場合使用 入力例:「2」、「1-2」、「B1-1」、「1-M2」 ■No.12「物件種別区分コード」が「01:マンション」又は「02:アパート」の時にセットしないとエラー受付	2021/03/21
10	部屋番号	半角英数字	10	可	○	—	room.room_no	半角英数字 ■No.12「物件種別区分コード」が「01:マンション」又は「02:アパート」の場合でblankの場合は受付不可	2021/03/21
11	部屋番号公開フラグ	半角数字	1	可		1:表示する	1固定	0:表示しない 1:表示する ※会社間図面および会社間流通に部屋番号を公開する場合に設定する	2021/03/21
12	物件種別コード	半角数字	2	可	◎	—	room.building.building_typeをSUUMOコードに変換	01:マンション 16:テラス・タウンハウス 02:アパート 99:その他 11:一戸建て	2021/03/21
13	構造種別コード	半角数字	2	可	○	99:その他	room.building.structureをSUUMOコードに変換	01:鉄筋コン 06:鉄骨 02:鉄骨鉄筋 07:軽量鉄骨 03:プレコン 08:気泡コン 04:鉄骨プレ 09:ブロック 05:木造 99:その他 ■マンションで木造はエラー受付	2021/03/21
14	築年	半角数字	4	可	◎	—	room.building.build_year	半角数字4桁固定(1000~今年+5年) ■999以下は受付不可 ■現在より5年先はエラー受付	2021/03/21
15	築月	半角数字	2	可	○	00	room.building.building_monthの0埋め2桁	半角数字2桁固定(00~12) 入力例:「05」、「11」 ※築2年以上で築月が不明の場合、blankもしくは「00」を設定 ■blankでない場合、00~12の範囲外は受付不可 ■現在と比較して2年以内の時に「00」またはblankはエラー受付	2021/03/21
16	新築区分コード	半角数字	1	可		—	空白	1:新築 3:未入居 2:中古 ■「築年月から13か月以上たった場合で「1.新築」を設定するとエラー受付	2021/03/21
17	部屋数	半角数字	2	可	○	—	room.layout_type.room_count	半角数字(0~20) ■負数は受付不可 ■No.18「間取りタイプ」が「01:ワンルーム」以外の時 ■blankまたは0の場合はエラー受付 ■No.18「間取りタイプ」が「01:ワンルーム」の場合、blank、もしくは0を設定する ■1以上はエラー受付	2021/03/21

データ部

18	間取タイプ区分コード	半角数字	2	可	◎	—	room.layout_type.idをSUUMOコードに変換	01:ワンルーム 06:SLDK 02:K 07:LK 03:DK 08:SK 04:SDK 09:SLK 05:LDK ■ブランクの場合、エラー受付	2021/03/21
19	賃料額	半角数字	8	可	◎	—	room.rentを万円単位に変換	整数部4桁、小数部3桁、単位：万円／月 入力例：「6」「15.5」「1000.005」 ■整数部5桁以上または小数部4桁以上または負数は受付不可	2021/03/21
20	管理費額	半角数字	7	可	—	—	room.condo_fees_type.idが10（金額）の場合はcondo_feesを万円単位に変換、 20か21（込み・無し）の場合は「0」、 それ以外は空白	整数部2桁、小数部4桁、単位：万円／月 共益費との合計値 入力例：「6」「8.5」「10.1005」 ■管理費が無い場合は「0」をセット ■整数部3桁以上または小数部5桁以上または負数は受付不可	2021/03/21
21	沿線コード（交通1）	半角英数字	4	可	◎	—	room.building.station1.railwayをSUUMOコードに変換	※沿線駅設定パターン1の場合：沿線コード4桁を設定する ■ブランクの場合またはマスタに存在しないコードの場合、エラー受付 ※沿線駅設定パターン2の場合：ブランクを設定する ※バス便の場合は、9999固定、No.224「バス路線名」、No.225「バス停名」をセット ※最寄り交通がない場合は、0000固定、No.22「駅コード（交通1）」に00000、No.24「交通手段コード」に「0：指定なし」をセット	2021/03/21
22	駅コード（交通1）	半角英数字	5	可	◎	—	room.building.station1をSUUMOコードに変換	※沿線駅設定パターン1の場合：駅コード5桁を設定する ■ブランクの場合またはマスタに存在しないコードの場合、エラー受付 ※沿線駅設定パターン2の場合：ブランクを設定する ※バス便の場合は、99999固定、No.224「バス路線名」、No.225「バス停名」をセット ※最寄り交通がない場合は、00000固定、No.21「沿線コード（交通1）」に0000、No.24「交通手段コード」に「0：指定なし」をセット	2021/03/21

データ部

23	REINSコード (交通1) [(REINS)発行沿線・駅コード]	半角英数字	7	可	◎	—	空白	※沿線駅設定パターン1の場合：空白を設定する ※沿線駅設定パターン2の場合：(財)不動産流通近代化センター発行の沿線・駅コード7桁を設定する ■空白の場合またはマスタに存在しないコードの場合、エラー受付 ※バス便の場合は、9999999固定、No.224「バス路線名」、No.225「バス停名」をセット ※最寄り交通がない場合は、0000000固定、No.24「交通手段コード」に「0：指定なし」をセット	2021/03/21
24	交通手段コード	半角数字	1	可	◎	—	room.building.arrival_type1をSUUMOコードに変換	0：指定なし 1：徒歩 2：バス 3：車 ■空白の場合、エラー受付 ■沿線・駅1～3で同一沿線駅かつ、同一交通手段を登録した場合、エラー受付 ■最寄り交通がない場合は、「0：指定なし」をセット ※交通手段コード「1：徒歩」のとき ■No.26「バス停名」、No.27「停歩」、No.28「車距離」に入力がある場合、エラー受付 ※交通手段コード「2：バス」のとき ■No.28「車距離」に入力がある場合、エラー受付 ■No.21～23「沿線駅」がバス便で、交通手段コードが「2：バス」の場合	2021/03/21
25	所要時間 (交通1) (徒歩・バス利用・車利用)	半角数字	3	可	◎	—	room.building.station_time1	単位：分 ※1以上の数字を設定する ※No.24でセットした交通手段の所要時間をセット ■負数は受付不可 ■空白または0の場合、エラー受付	2021/03/21
26	バス停名 (交通1)	全角半角	40	可	○	—	room.building.bus_stop1	全角半角を問わずに20□□ ※□□□□□□□□ 効文字コード」シート参照 ※No.24「交通手段コード」が「2：バス」の時のみ設定 ■空白の場合、エラー受付	2021/03/21
27	バス停歩時間 (交通1)	半角数字	3	可	○	—	room.building.bus_stop_time1	単位：分 ※No.24「交通手段コード」が「2：バス」の時のみ設定 ※1以上の数字を設定する ■負数は受付不可 ■空白または0の場合、エラー受付	2021/03/21

データ部

28	車距離（交通1）	半角数字	5	可	○	—	空白	整数部3桁、小数部1桁 単位：km（駅からの距離） 入力例：「6」「8.5」「10.5」 ※No.24「交通手段コード」が「3：車」の時のみ設定 ■ブランクの場合、エラー受付 ■整数部3桁以上または小数部2桁以上または負数は受付不可	2021/03/21
29	住所名	全角半角	108	可	○	—	room.building.pref.nameとroom.building.city.name、room.building.town_nameおよびroom.town_addressから形成。room.town_nameが入力されている場合はroom.town_nameを優先して使用	全角半角を問わずに5400 ※□□□□□□□□□□ 効文字コード」シート参照 都道府県から字丁目までを国土地理協会発行の住所名で設定する ※番地以降については、No.30「番地」に設定する ※入力例：「東京都千代田区丸の内1」 ■No.342「住所コード」とこちらの項目どちらもブランクの場合は受付不可	2021/03/21
30	番地	全角半角	40	可	◎	—	room.building.house_no	全角半角を問わずに20000000000000 ※ 入力可能文字は「有効文字コード」シート参照 ※入力例：「9-2」 ■ブランクの場合、エラー受付	2021/03/21
31	街区号棟	全角半角	16	可		—	room.building.building_no	全角半角を問わずに800 ※□□□□□□□□□□ 文字コード」シート参照	2021/03/21
32	詳細住所公開フラグ	半角数字	1	可		1：表示する	0固定	0：表示しない 1：表示する ※会社間図面および会社間流通に番地以下を公開する場合に設定する	2021/03/21
33	貸主名	全角半角	60	可		—	空白	全角半角を問わずに3000 ※□□□□□□□□□□ 効文字コード」シート参照	2021/03/21
34	入居区分コード	半角数字	1	可	◎	—	room.vacancy_status.idをSUUMOコードに変換。 3に該当する場合でroom.live_start_year=0、またはroom.live_start_month=0、またはroom.live_start_day.id=0の場合は2	1：即 3：指定あり 2：相談 ■ブランクの場合、エラー受付 ■No.14-No.15「築年月」が未来で「3:指定あり」でない場合エラー受付 建築工事が完了していない場合は、No.35、No.36、No.37必須	2021/03/21

データ部

35	入居年	半角数字	4	可	○	—	入居区分コードが3の場合は room.live_start_year、 それ以外は""	半角数字4桁（西暦1926～現在+5年未満） ※No.34「入居区分コード」が「1：即」「2：相談」のとき、blankもしくは「0000」を設定する ※No.34「入居区分コード」が「3：指定あり」のとき ■blankでない場合、1925以下は受付不可 ■blankでない場合、現在年月より5年以上未来はエラー受付 ■blankの場合、エラー受付	2021/03/21
36	入居月	半角数字	2	可	○	—	入居区分コードが3の場合は room.live_start_monthの0埋め2桁、 それ以外は""	半角数字2桁(01～12) 入力例：「05」「11」 ※No.34「入居区分コード」が「1：即」「2：相談」のとき、blankもしくは「00」を設定する ※No.34「入居区分コード」が「3：指定あり」のとき ■blankでない場合、01～12の範囲外は受付不可 ■blankの場合、エラー受付	2021/03/21
37	入居旬区分コード	半角数字	1	可	○	—	入居区分コードが3の場合は room.live_start_day.idをSUUMOコードに変換、 それ以外は""	0：初旬 3：下旬 1：上旬 4：末 2：中旬 ※No.34「入居区分コード」が「3：指定あり」の場合、「0：初旬」～「4：末」の何れかをセットする ※No.34「入居区分コード」が「1：即」「2：相談」の場合、blankを設定する ※初旬：1～5日/上旬：1～10日/中旬：11～20日/下旬：21～末日/末：月末の3日間 ※No.34「入居区分コード」が「3：指定あり」かつ入居年月が2ヶ月以内の場合、blankはエラー受付	2021/03/21
38	取引態様区分コード	半角数字	1	可	◎	—	room.building.management_type.is_condo_managementがfalseの場合は room.building.management_type.idをSUUMOコードに変換。 room.building.management_type.is_condo_managementがtrueの場合で、room.is_condo_managementがtrueの場合は3、falseの場合は4	1：貸主 3：仲介元付 2：代理 4：仲介先物 ■blankの場合、エラー受付	2021/03/21

データ部

39	星マークフラグ (客付可を示すマーク)	半角数字	1	可	○	—	0固定	0: につけない 1: つける ■No.38「取引態様区分コード」がblankまたは「1: 貸主」「2: 代理」「3: 仲介元付」のとき、blankの場合、受付不可 ■No.38「取引態様区分コード」が「4: 仲介先物」のとき、blankまたは「1: つける」を設定すると「0: につけない」に振り替え	2021/03/21
40	貸主負担割合	半角数字	3	可		—	空白	単位: %(半角数字で0~100の値を設定する) ■負数は受付不可 ■No.40「貸主負担割合」+No.41「借主負担割合」>100の場合、エラー受付	2021/03/21
41	借主負担割合	半角数字	3	可		—	空白	単位: %(半角数字で0~100の値を設定する) ■負数は受付不可 ■No.40「貸主負担割合」+No.41「借主負担割合」>100の場合、エラー受付	2021/03/21
42	元付配分	半角数字	3	可		—	空白	単位: %(半角数字で0~100の値を設定する) ■負数は受付不可 ■No.42「元付配分」+No.43「客付配分」>100の場合、エラー受付	2021/03/21
43	客付配分	半角数字	3	可		—	空白	単位: %(半角数字で0~100の値を設定する) ■負数は受付不可 ■No.42「元付配分」+No.43「客付配分」>100の場合、エラー受付	2021/03/21
44	元付業者名	全角半角	60	可	○	—	取引態様区分コードが4の場合、 room.building.management_type.is_condo_managementがfalseの場合は room.building.trader.trader_name、 trueの場合は room.condo_trader.trader_name	全角半角を問わずに30文字 *0000000000 効文字コード」シート参照 ■No.38「取引態様区分コード」が「4: 仲介先物」の時はblankの場合エラー受付	2021/03/21
45	元付業者担当者名	全角半角	20	可	○	—	取引態様区分コードが4の場合は"担当者"	全角半角を問わずに10文字 *0000000000 効文字コード」シート参照 ■No.38「取引態様区分コード」が「4: 仲介先物」の時はblankの場合エラー受付	2021/03/21

データ部

46	元付業者電話番号	半角英数字	20	可	○	—	取引態様区分コードが4の場合、 room.building.management_type.is _condo_managementがfalseの場合 はroom.building.trader.tell、 trueの場合はroom.condo_trader.tell	半角数字、ハイフン「-」 入力例：012-345- 6789 ■No.38「取引態様区分コード」が「4：仲介 先物」の時はブランクの場合エラー受付	2021/03/21
47	元付確認日	半角数字	8	可	○	—	取引態様区分コードが4の場合は room.updated_dateより形成	YYYYMMDD（半角数字） 入力例：2009年5月6日の場合「20090506」 ■YYYY：西暦入力 ■MM：半角数字01～12でない場合エラー受付 ■DD：半角数字01～31(MMに紐づく日付の値) でない場合エラー受付 ■No.38「取引態様区分コード」が「4：仲介 先物」の時はブランクの場合エラー受付 ■元付確認日がデータ運動日より起算して8日 以上過去の場合エラー受付 ■元付確認日が未来の場合エラー受付	2021/03/21
48	貴社物件コード	半角英数字	30	可		—	room.building.building_code	半角英数字、ハイフン「-」、スラッシュ「/」 入力例：a123-b456/c789	2021/03/21
49	貴社管理コード1	半角英数字	20	可		—	空白	半角英数字、ハイフン「-」、スラッシュ「/」 入力例：a123-b456/c789	2021/03/21
50	貴社管理コード2	半角英数字	20	可		—	空白	半角英数字、ハイフン「-」、スラッシュ「/」 入力例：a123-b456/c789	2021/03/21

データ部

51	礼金額	半角数字	8	可	◎	—	room.key_money_type1.idが10,11,12 (礼金・一時金・協力金) の場合で、 room.key_money_notation1が1 (無し) の場合は0、 room.key_money_notation1が2 (金額) の場合は room.key_money_value1を万円単位に変換、 room.key_money_notation1が3 (ケ月) の場合は room.key_money_value1、 それ以外は0 ※ key_money2は参照しない。	整数部4桁、小数部3桁 入力例: 「0」「6」「15.5」「1000.005」 ※礼金がない場合は「0」をセット、No.52ブランクをセット ■整数部5桁以上または小数部4桁以上または負数は受付不可 ■ブランクはエラー受付	2021/03/21
52	礼金単位区分コード	半角数字	1	可	○	—	room.key_money_type1.idが10,11,12 (礼金・一時金・協力金) かつroom.key_money_value1が0でない場合で、 room.key_money_notation1が3 (ケ月) の場合は1、2 (金額) の場合は2 それ以外は"" ※ key_money_notation2は参照しない。	1: カ月 2: 万円 ※No.51「礼金」が0のときは、ブランクを設定 ■No.51「礼金」に0より大きい値が入っているとき、ブランクの場合エラー受付	2021/03/21

データ部

53	敷金額	半角数字	9	可	○	—	room.deposit_type1.idが10（敷金）の場合で、 room.deposit_notation1が1（無し）の場合は0、 room.deposit_notation1が2（金額）の場合はroom.deposit_value1を万円単位に変換、 room.deposit_notation1が3（ヶ月）の場合はroom.deposit_value1、それ以外は0 ※ deposit2は参照しない。	整数部5桁、小数部3桁 入力例：「0」「6」「15.5」「10000.005」 ※敷金がない場合は「0」をセット、No.54ブランクをセット ■整数部5桁以上または小数部4桁以上または負数は受付不可 ■ブランクはエラー受付	2021/03/21
54	敷金単位区分コード	半角数字	1	可	○	—	room.deposit_type1.idが10（敷金）かつroom.deposit_value1が0でない場合で、 room.deposit_notation1が3（ヶ月）の場合は1、2（金額）の場合は2 それ以外は”” ※ deposit_notation2は参照しない。	1：ヵ月 2：万円 ※No.53「敷金」が0のときは、ブランクを設定 ■No.53「敷金」に0より大きい値が入っているとき、ブランクの場合エラー受付	2021/03/21
55	敷金積み増し条件区分コード	半角数字	1	可	○	—	空白	1：ペット飼育 2：喫煙者 3：子供 ブランク：敷金積み増しなし ■No.56「敷金積み増し額」に金額が入っているとき、ブランクの場合エラー受付	2021/03/21
56	敷金積み増し額	半角数字	8	可	○	—	空白	整数部4桁 小数部3桁 入力例：「3」「10」「1000.005」 ※No.55でセットした条件の場合の敷金額をセットする ■整数部5桁以上または小数部4桁以上または負数は受付不可 ■ブランクでない場合、0はエラー受付 ※積み増した後の総額を設定すること	2021/03/21

データ部

57	敷金積み増し単位区分コード	半角数字	1	可	○	—	空白	1:ヵ月 2:万円 ■No.56「敷金積み増し額」に金額が入っているとき、ブランクの場合エラー受付	2021/03/21
58	償却金	半角数字	9	可	◎	—	room.key_money_type1.idが22 (償却金) の場合で、 room.key_money_notation1が1 (無し) の場合は0、 room.key_money_notation1が2 (金額) の場合は room.key_money_value1を万円単位に変換、 room.key_money_notation1が3 (ヶ月) の場合は room.key_money_value1、 それ以外は0 ※ key_money2は参照しない。	整数部5桁、小数部3桁 入力例:「0」「6」「15.5」「100.005」 ※償却金がない場合は「0」をセット、No.59 ブランクをセット ■整数部6桁以上または小数部4桁以上または 負数は受付不可 ■ブランクはエラー受付 ■単位が%で100を超えていたらエラー受付 ■No.62「敷引」がある場合はエラー受付	2021/03/21
59	償却金単位区分コード	半角数字	1	可	○	—	room.key_money_type1.idが22 (償却金) かつ room.key_money_value1が0でない 場合で、 room.key_money_notation1が3 (ヶ月) の場合は1、2 (金額) の 場合は2 それ以外は" ※ key_money_notation2は参照しない。	1:ヵ月 2:万円 3:% ※No.58「償却金」が0のときは、ブランクを 設定 ■No.58「償却金」に0より大きい値が入っているとき、ブランクの場合エラー受付	2021/03/21

データ部

60	保証金	半角数字	10	可	◎	—	room.deposit_type1.idが20,30 (保証金・預り金) の場合で、 room.deposit_notation1が1 (無し) の場合は0、 room.deposit_notation1が2 (金額) の場合はroom.deposit_value1を万円単位に変換、 room.deposit_notation1が3 (ヶ月) の場合はroom.deposit_value1、それ以外は0 ※ deposit2は参照しない。	整数部6桁、小数部3桁 入力例: 「0」「6」「15.5」「100.005」 ※保証金がない場合は「0」をセット、No.61 ブランクをセット ■整数部7桁以上または小数部4桁以上または 負数は受付不可 ■ブランクはエラー受付	2021/03/21
61	保証金単位区分コード	半角数字	1	可	○	—	room.deposit_type1.idが20,30 (保証金・預り金) かつ room.deposit_value1が0でない場合で、 room.deposit_notation1が3 (ヶ月) の場合は1、2 (金額) の場合は2 それ以外は"" ※ deposit_notation2は参照しない。	1: カ月 2: 万円 ※No.60「保証金」が0のときは、ブランクを設定 ■No.60「保証金」に0より大きい値が入っているとき、ブランクの場合エラー受付	2021/03/21

データ部

62	敷引	半角数字	8	可	○	—	room.key_money_type1.idが20,21 (解約引・敷引)の場合で、 room.key_money_notation1が1 (無し)の場合は0、 room.key_money_notation1が2 (金額)の場合は room.key_money_value1を万円単位に変換、 room.key_money_notation1が3 (ヶ月)、の場合は room.key_money_value1、 それ以外は0 ※ key_money2は参照しない。	整数部4桁、小数部3桁 入力例: 「6」 「15.5」 「1234.002」 ■整数部5桁以上または小数部4桁以上または負数は受付不可 ※敷引がない場合は「0」をセット、No.63ブランクをセット ※No.63「4:実費」の場合はブランクを設定 ■No.63「4:実費」の場合でブランク以外はエラー受付 ■No.58「償却金」がある場合はエラー受付	2021/03/21
63	敷引単位区分コード	半角数字	1	可	○	—	room.key_money_type1.idが20,21 (解約引・敷引)かつ room.key_money_value1が0でない場合で、 room.key_money_notation1が3 (ヶ月)の場合は1、2 (金額)の場合は2 それ以外は"" ※ key_money_notation2は参照しない。	1: ヵ月 2: 万円 4: 実費 ■No.62「敷引」に0より大きい値が入っているとき、ブランクの場合エラー受付 ■No.62「敷引」がブランクの場合、「4:実費」以外はエラー受付	2021/03/21
64	損保フラグ	半角数字	1	可	○	1: 要	1固定	0: 不要 1: 要 ※ブランクの場合は「1: 要」に振り替え	2021/03/21

データ部

65	損保金額	半角数字	8	可	○	—	room.insurance_yearsが1以上、かつroom.insurance_feeが1000以上の場合、insurance_feeの税込額を万円単位に変換、それ以外は""	整数部3桁、小数部4桁、単位：万円／年 入力例：「6」「15.5」「105.0005」 損保なしの場合はブランクを設定 ※他の金額系項目と異なりNo.64「損保フラグ」で有無を判断するため「0」セットは不要 ■整数部4桁以上または小数部5桁以上または負数は受付不可 ■No.66「損保金額契約年数」に入力があるとき、ブランクまたは0の場合エラー受付 ■No.64「損保フラグ」が「0」のとき、ブランク以外はエラー受付	2021/03/21
66	損保金額契約年数	半角数字	2	可	○	—	room.insurance_yearsが1以上、かつroom.insurance_feeが1000以上の場合、insurance_years	整数部2桁 入力例：「2」「12」「24」 ■負数は受付不可 ■ブランクでない場合、0はエラー受付 ■No.64「損保フラグ」が「0」のとき、ブランク以外はエラー受付	2021/03/21
67	契約期間区分コード	半角数字	1	可	○	0：普通借家	room.rental_type.is_limited_rentがtrueの場合は1、falseの場合は0	0：普通借家 1：定期借家 ■「0：普通借家」の場合、No.310が「2：期限」の場合エラー受付 ■「1：定期借家」の場合、No.310がブランクまたは「0：指定なし」の場合エラー受付	2021/03/21
68	フィラー						空白		2021/03/21
69	フィラー						空白		2021/03/21
70	駐車場状況区分コード	半角数字	1	可	○	0：無	room.building.garage_type.idが0（無し）の場合は0、1（有料）の場合は2、3,4,5（込み・付き・無料）の場合は1、2（近隣確保）の場合はroom.building.garage_fee_lowerかroom.building.garage_fee_upperのどちらかが0以上で、room.building.garage_distanceが0以上2000以下あれば3、それ以外は0	0：無 2：有（敷地内） 1：付無料 3：近隣駐車場	2021/03/21

データ部

71	駐車料金	半角数字	7	可	○	—	No.70駐車場状況区分コードが2,3の場合、room.building.garage_fee_lowerとroom.building.garage_fee_upperのうちの高い方の税込額を万円単位に変換、それ以外は""	整数部2桁、小数部4桁、単位：万円/月 入力例：「6」「0.5」「10.0005」 ■整数部3桁以上または小数部5桁以上または負数は受付不可 ※No.70「駐車場状況区分コード」が「1：付無料」のとき ■ブランクもしくは0以外はエラー受付 ※No.70「駐車場状況区分コード」が「2：有(敷地内)」 「3：近隣駐車場」のとき ■ブランク、もしくは0の場合エラー受付	2021/03/21
72	フィラー						空白		2021/03/21
73	近隣駐車場距離	半角数字	4	可	○	—	No.70駐車場状況区分コードが3の場合、room.building.garage_distance、それ以外は""	単位：m (1~2000) 整数部4桁 ■負数は受付不可 ※No.70「駐車場状況区分コード」が「1：付無料」「2：有(敷地内)」のとき ■ブランクもしくは0以外はエラー受付 ※No.70「駐車場状況区分コード」が「3：近隣駐車場」のとき ■ブランクの場合エラー受付	2021/03/21
74	駐車場備考区分コード	半角数字	2	可		—	空白	01 駐2台可 07 屋根付駐 13 シャッタ付地下車庫 02 駐3台可 08 平置屋根付駐 14 シャッタ付屋内駐 03 駐2台付 09 機械式駐 15 シャッタ付駐 04 駐3台付 10 屋内駐 16 リモコンシャッタ付地下駐 05 地下駐 11 平置駐 17 リモコンシャッタ付駐 06 地下車庫 12 シャッタ付車庫	2021/03/21
75	バス路線名2	全角半角	30	可	○	—	空白	全角半角問わずに1500 ※□□□□□□□□□□□□字コード」シート参照 ※No.231「沿線コード(交通2)」が「9999」またはNo.233「REINSコード(交通2)」が「9999999」の場合必須	2021/03/21
76	バス停名2	全角半角	30	可	○	—	空白	全角半角問わずに1500 ※□□□□□□□□□□□□字コード」シート参照 ※No.232「駅コード(交通2)」が「99999」またはNo.233「REINSコード(交通2)」が「9999999」の場合必須	2021/03/21

データ部

77	バス路線名3	全角半角	30	可	○	—	空白	全角半角問わずに1500 *□□□□□□□□□□ 字コード」シート参照 *No.239「沿線コード（交通3）」が「9999」 またはNo.241「REINSコード（交通3）」が 「9999999」の場合必須	2021/03/21
78	バス停名3	全角半角	30	可	○	—	空白	全角半角問わずに1500 *□□□□□□□□□□ 字コード」シート参照 *No.240「駅コード（交通3）」が「99999」 またはNo.241「REINSコード（交通3）」が 「9999999」の場合必須	2021/03/21
79	法人限定区分コード	半角数字	1	可		9：指定なし	room.corp_contract_type.idが5（希望）の場合は1、4（限定）の場合は2、それ以外は9	1：希望 9：指定なし 2：限定	2021/03/21
80	学生限定区分コード	半角数字	1	可		9：指定なし	room.student_type.idが5（希望）の場合は1、4（限定）の場合は2、それ以外は9	1：希望 9：指定なし 2：限定	2021/03/21
81	性別限定区分コード	半角数字	1	可		9：指定なし	room.only_woman_type.idが4（限定）の場合は2、room.only_man_type.idが4（限定）の場合は1、それ以外は9	1：男性限定 9：指定なし 2：女性限定	2021/03/21
82	単身者限定区分コード	半角数字	1	可		9：指定なし	9固定	1：可 9：指定なし 2：限定	2021/03/21
83	二人限定区分コード	半角数字	1	可		9：指定なし	room.live_together_type.idが1（可）の場合は1、それ以外は9	1：可 9：指定なし	2021/03/21
84	子供入居区分コード	半角数字	1	可		9：指定なし	room.children_type.idが1（可）の場合は1、2（不可）の場合は2、それ以外は9	1：可 9：指定なし 2：不可	2021/03/21

データ部

85	ペット区分コード	半角数字	1	可		9：指定なし	room.pet_type.is_okがtrueの場合は3、それ以外は9	3：相談 9：指定なし	2021/03/21
86	楽器区分コード	半角数字	1	可		9：指定なし	room.instrument_type.idが1（可）、3（応相談）の場合は3、それ以外は9	3：相談 9：指定なし	2021/03/21
87	フリーレント	半角数字	2	可	○	—	room.free_rent_type.idが1の場合は、room.free_rent_months、2の場合は、room.free_rent_limit_yearとroom.free_rent_limit_monthが示す年月の翌月、それ以外は""	整数部2桁（正数） ■No.87、No.88は両方そろってセットされていないとエラー受付 入力例 「フリーレント2ヶ月」の場合 No.87: 「2」 No.88: 「1」 ※No.87は期間をあらわす数字 入力例 「フリーレント5月から家賃発生」の場合 No.87: 「5」 No.88: 「2」 ※No.87は月をあらわす1～12の数字	2021/03/21
88	フリーレント単位区分コード	半角数字	1	可	○	—	No.87 フリーレントが""ではなく、room.free_rent_type.idが1の場合は1、2の場合は2、それ以外は""	1：ヶ月 2：月から家賃発生 ブランク：指定なし	2021/03/21
89	面積	半角数字	6	可	◎	—	room.room_area	整数部3桁、小数部2桁、単位：㎡ 入力例：「6」「15.5」「100.05」 ■整数部4桁以上または小数部3桁以上または負数は受付不可 ■ブランクはエラー受付	2021/03/21
90	開口向き区分コード	半角数字	1	可		—	room.direction.idをSUUMOコードに変換。	1：北 5：南 2：北東 6：南西 3：東 7：西 4：南東 8：北西 ※開口向きが不明の場合、ブランクを設定	2021/03/21
91	和室間取詳細1	半角数字	6	可		—	room.japanese_style_room1	半角数字、「.」入力例：「3」「4.5」 「13.5」単位：畳 ※No.17「部屋数」で設定した内訳を、No.91～No.110に畳数で設定する	2021/03/21
92	和室間取詳細2	半角数字	6	可		—	room.japanese_style_room2	半角数字、「.」入力例：「3」「4.5」 「13.5」単位：畳	2021/03/21

データ部

93	和室間取詳細3	半角数字	6	可	—	room.japanese_style_room3	半角数字、「.」入力例:「3」「4.5」「13.5」単位:量	2021/03/21
94	和室間取詳細4	半角数字	6	可	—	room.japanese_style_room4	半角数字、「.」入力例:「3」「4.5」「13.5」単位:量	2021/03/21
95	和室間取詳細5	半角数字	6	可	—	room.japanese_style_room5	半角数字、「.」入力例:「3」「4.5」「13.5」単位:量	2021/03/21
96	和室間取詳細6	半角数字	6	可	—	room.japanese_style_room6	半角数字、「.」入力例:「3」「4.5」「13.5」単位:量	2021/03/21
97	和室間取詳細7	半角数字	6	可	—	room.japanese_style_room7	半角数字、「.」入力例:「3」「4.5」「13.5」単位:量	2021/03/21
98	和室間取詳細8	半角数字	6	可	—	room.japanese_style_room8	半角数字、「.」入力例:「3」「4.5」「13.5」単位:量	2021/03/21
99	和室間取詳細9	半角数字	6	可	—	room.japanese_style_room9	半角数字、「.」入力例:「3」「4.5」「13.5」単位:量	2021/03/21
100	和室間取詳細10	半角数字	6	可	—	room.japanese_style_room10	半角数字、「.」入力例:「3」「4.5」「13.5」単位:量	2021/03/21
101	洋室間取詳細1	半角数字	6	可	—	room.western_style_room1	半角数字、「.」入力例:「3」「4.5」「13.5」単位:量	2021/03/21
102	洋室間取詳細2	半角数字	6	可	—	room.western_style_room2	半角数字、「.」入力例:「3」「4.5」「13.5」単位:量	2021/03/21
103	洋室間取詳細3	半角数字	6	可	—	room.western_style_room3	半角数字、「.」入力例:「3」「4.5」「13.5」単位:量	2021/03/21
104	洋室間取詳細4	半角数字	6	可	—	room.western_style_room4	半角数字、「.」入力例:「3」「4.5」「13.5」単位:量	2021/03/21
105	洋室間取詳細5	半角数字	6	可	—	room.western_style_room5	半角数字、「.」入力例:「3」「4.5」「13.5」単位:量	2021/03/21
106	洋室間取詳細6	半角数字	6	可	—	room.western_style_room6	半角数字、「.」入力例:「3」「4.5」「13.5」単位:量	2021/03/21
107	洋室間取詳細7	半角数字	6	可	—	room.western_style_room7	半角数字、「.」入力例:「3」「4.5」「13.5」単位:量	2021/03/21
108	洋室間取詳細8	半角数字	6	可	—	room.western_style_room8	半角数字、「.」入力例:「3」「4.5」「13.5」単位:量	2021/03/21
109	洋室間取詳細9	半角数字	6	可	—	room.western_style_room9	半角数字、「.」入力例:「3」「4.5」「13.5」単位:量	2021/03/21
110	洋室間取詳細10	半角数字	6	可	—	room.western_style_room10	半角数字、「.」入力例:「3」「4.5」「13.5」単位:量	2021/03/21
111	LDK間取詳細	半角英数字	25	可	—	kitchen1~3と kitchen_type1~3.notationから形成 *	半角数字、「.」、「L」、「D」、「K」、半角スペース 入力例:「DK8」「LDK12」「LD13.5K2」 単位:量	2021/03/21
112	納戸間取詳細1	半角数字	6	可	—	room.store_room1	半角数字、「.」入力例:「3」「4.5」「13.5」単位:量	2021/03/21

データ部

113	納戸間取詳細2	半角数字	6	可	—	room.store_room2	半角数字、「.」入力例:「3」「4.5」 「13.5」単位:量	2021/03/21
114	納戸間取詳細3	半角数字	6	可	—	room.store_room3	半角数字、「.」入力例:「3」「4.5」 「13.5」単位:量	2021/03/21
115	ロフト間取詳細1	半角数字	6	可	—	room.loft1	半角数字、「.」入力例:「3」「4.5」 「13.5」単位:量	2021/03/21
116	ロフト間取詳細2	半角数字	6	可	—	room.loft2	半角数字、「.」入力例:「3」「4.5」 「13.5」単位:量	2021/03/21
117	書斎間取詳細1	半角数字	6	可	—	空白	半角数字、「.」入力例:「3」「4.5」 「13.5」単位:量	2021/03/21
118	書斎間取詳細2	半角数字	6	可	—	空白	半角数字、「.」入力例:「3」「4.5」 「13.5」単位:量	2021/03/21
119	サンルーム間取詳細1	半角数字	6	可	—	room.sun_room1	半角数字、「.」入力例:「3」「4.5」 「13.5」単位:量	2021/03/21
120	サンルーム間取詳細2	半角数字	6	可	—	room.sun_room2	半角数字、「.」入力例:「3」「4.5」 「13.5」単位:量	2021/03/21
121	グルニエ間取詳細1	半角数字	6	可	—	空白	半角数字、「.」入力例:「3」「4.5」 「13.5」単位:量	2021/03/21
122	グルニエ間取詳細2	半角数字	6	可	—	空白	半角数字、「.」入力例:「3」「4.5」 「13.5」単位:量	2021/03/21
123	フィラー					空白		2021/03/21
124	フィラー					空白		2021/03/21
125	フィラー					空白		2021/03/21
126	フィラー					空白		2021/03/21
127	フィラー					空白		2021/03/21
128	フィラー					空白		2021/03/21
129	フィラー					空白		2021/03/21
130	フィラー					空白		2021/03/21
131	フィラー					空白		2021/03/21
132	フィラー					空白		2021/03/21
133	フィラー					空白		2021/03/21
134	フィラー					空白		2021/03/21
135	フィラー					空白		2021/03/21
136	フィラー					空白		2021/03/21
137	フィラー					空白		2021/03/21
138	フィラー					空白		2021/03/21
139	フィラー					空白		2021/03/21
140	フィラー					空白		2021/03/21
141	フィラー					空白		2021/03/21

データ部

142	フィラー						空白		2021/03/21
143	フィラー						空白		2021/03/21
144	フィラー						空白		2021/03/21
145	フィラー						空白		2021/03/21
146	フィラー						空白		2021/03/21
147	フィラー						空白		2021/03/21
148	フィラー						空白		2021/03/21
149	フィラー						空白		2021/03/21
150	フィラー						空白		2021/03/21
151	フィラー						空白		2021/03/21
152	フィラー						空白		2021/03/21
153	フィラー						空白		2021/03/21
154	フィラー						空白		2021/03/21
155	フィラー						空白		2021/03/21
156	フィラー						空白		2021/03/21
157	フィラー						空白		2021/03/21
158	フィラー						空白		2021/03/21
159	フィラー						空白		2021/03/21
160	フィラー						空白		2021/03/21
161	フィラー						空白		2021/03/21
162	フィラー						空白		2021/03/21
163	フィラー						空白		2021/03/21
164	フィラー						空白		2021/03/21
165	フィラー						空白		2021/03/21
166	フィラー						空白		2021/03/21
167	フィラー						空白		2021/03/21
168	フィラー						空白		2021/03/21
169	フィラー						空白		2021/03/21
170	フィラー						空白		2021/03/21
171	フィラー						空白		2021/03/21
172	フィラー						空白		2021/03/21
173	その他沿線駅名	全角半角	40	可	○	ー	空白	全角半角を問わずに2000 *0000000000 効文字コード」シート参照 ■No.174～No.178に入力がある場合でブランクの場合、エラー受付	2021/03/21

データ部

174	その他沿線駅交通区分コード	半角数字	1	可	○	—	空白	1: 徒歩 2: バス 3: 車 ■No.173「その他沿線駅名」に入力がある時にブランクの場合、エラー受付 ※その他沿線駅交通区分コード「1: 徒歩」のとき ■No.176「その他バス停名」、No.177「その他バス停徒歩分」、No.178「その他車距離」に入力がある場合、エラー受付 ※その他沿線駅交通区分コード「2: バス」のとき ■No.178「その他車距離」に入力がある場合、エラー受付 ※その他沿線駅交通区分コード「3: 車」のとき ■No.176「その他バス停名」、No.177「その他バス」	2021/03/21
175	その他沿線駅所要時間	半角数字	3	可	○	—	空白	単位: 分 (1以上) ■負数は受付不可 ■No.173~No.178に入力がある時にブランクの場合、エラー受付	2021/03/21
176	その他バス停名	全角半角	40	可	○	—	空白	全角半角を問わずに20□□ ※□□□□□□□□ 効文字コード」シート参照 ※No.174「その他沿線駅交通区分コード」が「2: バス」のときのみ設定 ■ブランクの場合、エラー受付	2021/03/21
177	その他バス停徒歩分	半角数字	3	可	○	—	空白	単位: 分 (1以上) ※No.174「その他沿線駅交通区分コード」が「2: バス」のときのみ設定 ■ブランクの場合、エラー受付	2021/03/21
178	その他車距離	半角数字	5	可	○	—	空白	整数部3桁、小数部1桁 入力例: 「6」「8.5」「10.5」 単位: km (駅からの距離) ※No.174「その他沿線駅交通区分コード」が「3: 車」のときのみ設定 ■ブランクの場合、エラー受付 ■整数部3桁以上または小数部2桁以上または負数は受付不可	2021/03/21
179	設備環境名1	全角半角	30	可	○	—	空白	全角半角を問わずに15□□ ※□□□□□□□□ 効文字コード」シート参照 ■No.180「設備環境距離」に入力があるときブランクの場合、エラー受付	2021/03/21
180	設備環境距離1	半角数字	4	可	○	—	空白	整数部4桁 入力例: 「65」「200」「1000」 単位: m (該当設備からの距離) ■No.179「設備環境名1」に入力があるときブランクの場合、エラー受付	2021/03/21

データ部

181	隣接設備環境名1	全角半角	30	可	○	—	空白	全角半角を問わずに15□□ ※□□□□□□□□ 効文字コード」シート参照 ■No.182「隣接設備環境単位区分コード」に 「9：指定なし」以外の入力があるときブラン クの場合、エラー受付	2021/03/21
182	設備環境単位区分コード1	半角数字	1	可	○	9：指定なし	空白	1：隣接 3：望む 4：沿い 6：停車駅 7：向 かい 8：が敷地内 9：指定なし ■No.181「隣接設備環境名1」に入力がある ときblankまたは「9：指定なし」の場合、エ ラー受付	2021/03/21
183	1 階入居店舗コメント	全角半角	30	可		—	空白	全角半角を問わずに15□□ ※□□□□□□□□ 効文字コード」シート参照	2021/03/21
184	管理形態区分コード	半角数字	1	可		9：不明	9固定	1：常駐管理 3：巡回管理 2：通勤管理 9：不明	2021/03/21
185	フィラー						空白		2021/03/21
186	フィラー						空白		2021/03/21
187	その他備考	全角半角	400	可		—	room.web_note	全角半角を問わずに200□□ ※□□□□□□□□ 効文字コード」シート参照	2021/03/21
188	フィラー						空白		2021/03/21
189	物件名特記表示フラグ	半角数字	1	可		1：表示する	1固定	0：表示しない 1：表示する ※ネットに物件名を公開する場合に設定する	2021/03/21
190	フィラー						空白		2021/03/21
191	フィラー						空白		2021/03/21
192	フィラー						空白		2021/03/21
193	フィラー						空白		2021/03/21
194	フィラー						空白		2021/03/21
195	メインキャッチ1	全角半角	20	可		—	空白	全角半角を問わずに10□□ ※□□□□□□□□ 効文字コード」シート参照	2021/03/21
196	メインキャッチ2	全角半角	28	可		—	空白	全角半角を問わずに14□□ ※□□□□□□□□ 効文字コード」シート参照	2021/03/21
197	サブキャッチ1	全角半角	24	可		—	空白	全角半角を問わずに12□□ ※□□□□□□□□ 効文字コード」シート参照	2021/03/21
198	サブキャッチ2	全角半角	24	可		—	空白	全角半角を問わずに12□□ ※□□□□□□□□ 効文字コード」シート参照	2021/03/21
199	サブキャッチ3	全角半角	24	可		—	空白	全角半角を問わずに12□□ ※□□□□□□□□ 効文字コード」シート参照	2021/03/21
200	サブキャッチ4	全角半角	24	可		—	空白	全角半角を問わずに12□□ ※□□□□□□□□ 効文字コード」シート参照	2021/03/21
201	サブキャッチ5	全角半角	24	可		—	空白	全角半角を問わずに12□□ ※□□□□□□□□ 効文字コード」シート参照	2021/03/21
202	サブキャッチ6	全角半角	24	可		—	空白	全角半角を問わずに12□□ ※□□□□□□□□ 効文字コード」シート参照	2021/03/21

データ部

203	サブキャッチ7	全角半角	24	可	—	空白	全角半角を問わずに12□□ ※□□□□□□□□ 効文字コード」シート参照	2021/03/21
204	サブキャッチ8	全角半角	24	可	—	空白	全角半角を問わずに12□□ ※□□□□□□□□ 効文字コード」シート参照	2021/03/21
205	サブキャッチ9	全角半角	24	可	—	空白	全角半角を問わずに12□□ ※□□□□□□□□ 効文字コード」シート参照	2021/03/21
206	サブキャッチ10	全角半角	24	可	—	空白	全角半角を問わずに12□□ ※□□□□□□□□ 効文字コード」シート参照	2021/03/21
207	フリーコメント	全角半角	200	可	—	空白	全角半角を問わずに100□□ ※□□□□□□□□ 効文字コード」シート参照 会社間流通サイトにおいて改行表示が可能 改行したい部分に「~」（チルダ）を挿入する ※入居者募集図面には5行までしか表示されない ※改行マークは文字数に含まれる	2021/03/21
208	削除指示フラグ	半角数字	1	可	0：削除しない	0固定	0：削除しない 1：物件削除 ■「1：物件削除」の場合、掲載指示1~5のいずれかが「1：指示」であれば受付不可 ■「1：物件削除」の場合、入稿システムから物件削除される	2021/03/21
209	空室状況区分コード	半角数字	1	可	◎	—	room.room_status.for_rentがtrueなら1、それ以外は2 1：空室中（募集可能） 2：入居中（募集不可）（成約） ■「2：入居中（募集不可）（成約）」の場合、掲載指示1・2のいずれかが「1：指示」であれば受付不可	2021/03/21
210	掲載指示フラグ1 (SUUMOネット掲載指示)	半角数字	1	可	◎	1固定	SUUMO賃貸(ネット)掲載指示 0：未指示 1：指示 2：転載指示 ※「1：指示」はSUUMOへの掲載指示となります ※「2：転載指示」はSUUMOサブサイト（学生版、プライダル、セレクション）への掲載指示となります ■No.208「削除指示フラグ」が「1：物件削除」の時、「1：指示」「2：転載指示」を設定すると受付不可 ■No.209「空室状況区分コード」が「2:入居中」の時、「1：指示」「2：転載指示」を設定すると受付不可	2021/03/21

データ部

211	掲載指示フラグ2 (会社間流通サイト掲載指示)	半角数字	1	可	◎		0固定	不動産会社流通物件検索サイト掲載指示 0:未指示 1:指示 ■No.208「削除指示フラグ」が「1:削除する」の時、「1:指示」を設定すると受付不可 ■No.209「空室状況区分コード」が「2:入居中」の時、「1:指示」を設定すると受付不可 ※No.39「星マークフラグ」が「0:つけない」のとき、「0:未指示」に振り替える ※No.39「星マークフラグ」あり(客付可)であること(先物件は星マークの選択ができません)	2021/03/21
212	掲載指示フラグ3	半角数字	1	可		—	空白	未使用	2021/03/21
213	掲載指示フラグ4	半角数字	1	可		—	空白	未使用	2021/03/21
214	掲載指示フラグ5	半角数字	1	可		—	空白	未使用	2021/03/21
215	掲載指示フラグ6	半角数字	1	可		—	空白	未使用	2021/03/21
216	掲載指示フラグ7	半角数字	1	可		—	空白	未使用	2021/03/21
217	掲載指示フラグ8	半角数字	1	可		—	空白	未使用	2021/03/21
218	掲載指示フラグ9	半角数字	1	可		—	空白	未使用	2021/03/21
219	掲載指示フラグ10	半角数字	1	可		—	空白	未使用	2021/03/21
220	ほか初期費用(入会金等)	半角数字	8	可	○	—	空白	単位:万円 整数部3桁、小数部4桁 入力例:「6」「15.5」「100.0005」 ■ブランクでない場合、0はエラー受付 ※入居に必ず必要となる費用で下記項目に含まれないものの金額の合計を入力 No.51「礼金」 No.53「敷金」 No.56「敷金積み増し額」 No.58「償却金」 No.60「保証金」 No.62「敷引」 No.228「保証料」	2021/03/21
221	ほか初期費用詳細	全角半角	400	可	○	—	room.document_costの税込額、room.key_change_costの税込額、room.initial_cost1-10の税込額、room.initial_cost_name1-10より形成	全角半角を問わずに20000 ※0000000000 効文字コード」シート参照 入力例:「入会金5万円/年会費2万円」 ※金額合計がNO.220の値と一致するようにすること	2021/03/21

データ部

222	仲介手数料	半角数字	8	可	○	指定なし	空白	整数部3桁、小数部4桁 入力例：「6」「15.5」「100.0005」 ■負数は受付不可 ※No.222「仲介手数料」ブランクかつ、No.223「仲介手数料区分コード」ブランクの場合「指定なし」登録 ネット等への仲介手数料表示なし ※No.223「仲介手数料区分コード」が「1:ヶ月」か「2:万円」の場合 ブランクまたは0の場合はエラー受付 ※No.223「仲介手数料区分コード」が「3:不要」の場合 ブランクでない場合、受付不可	2021/03/21
223	仲介手数料区分コード	半角数字	1	可	○	—	空白	1:ヶ月 2:万円 3:不要 ※No.222「仲介手数料」がブランクまたは0の場合 「1:ヶ月」か「2:万円」の場合はエラー受付 ※No.222「仲介手数料」がブランク以外の場合 「3:不要」の場合、受付不可	2021/03/21
224	バス路線名	全角半角	30	可	○	—	空白	全角半角問わずに1500 ※000000000000 字コード」シート参照 ※No.21「沿線コード（交通1）」が「9999」またはNo.23「REINSコード（交通1）」が「9999999」の場合必須	2021/03/21
225	バス停名	全角半角	30	可	○	—	空白	全角半角問わずに1500 ※000000000000 字コード」シート参照 ※No.22「駅コード（交通1）」が「99999」またはNo.23「REINSコード（交通1）」が「9999999」の場合必須	2021/03/21
226	保証会社加入形態区分コード	半角数字	1	可	○	—	空白	1:任意加入 2:必加入 ブランク:指定なし	2021/03/21
227	保証会社区分コード	半角数字	1	可	○	—	空白	1:オリコフォレントインシュア 5:日本セーフティー 2:その他 6:日本賃貸保証 3:全保連 7:オリコ ※No.226「保証会社加入形態区分コード」が「1:任意加入」か「2:必須」の場合 ブランクの場合、エラー受付 ※No.226「保証会社加入形態区分コード」がブランクの場合 ブランクでない場合、受付不可	2021/03/21

データ部

228	保証料	全角半角	400	可	○	*□□□□□□	空白	全角半角を問わずに200□□ *□□□□□□□□ 効文字コード」シート参照 ■No.227「保証会社区分コード」、No.228「保証料」はそろってセットされていないとエラー受付 ただし、No.227「保証会社区分コード」が「1:オリコフォレントインシュア」の場合、No.228「保証料」がblankだった場合「保証料：貴料等の1ヶ月分（最低保証料2万円）継続保証料1万円/年」がセットされる	2021/03/21
229	ネット用キャッチ	全角半角	60	可		—	room.web_catch_copy	全角半角を問わずに30□□ *□□□□□□□□ 効文字コード」シート参照	2021/03/21
230	ネット用キャッチコメント	全角半角	200	可		—	room.web_appeal	全角半角を問わずに100□□ *□□□□□□□□ 効文字コード」シート参照	2021/03/21
231	沿線コード（交通2）	半角英数字	4	可	○	—	room.building.station2.railwayをSUUMOコードに変換	*沿線駅設定パターン1の場合：沿線コード4桁を設定する ■マスタに存在しないコードの場合、沿線駅情報が登録されない *沿線駅設定パターン2の場合：blankを設定する ■バス便の場合は、9999固定、No.75「バス路線名」、No.76「バス停名」をセット ■No.21「沿線コード（交通1）」/No.22「駅コード（交通1）」、No.239「沿線コード（交通3）」/No.240「駅コード（交通3）」と同一コード、同一交通手段の場合 エラー受付 ■No.24「交通手段コード」が「0：指定なし」でblankで	2021/03/21
232	駅コード（交通2）	半角英数字	5	可	○	—	room.building.station2をSUUMOコードに変換	*沿線駅設定パターン1の場合：駅コード5桁を設定する ■マスタに存在しないコードの場合、沿線駅情報が登録されない *沿線駅設定パターン2の場合：blankを設定する ■バス便の場合は、99999固定、No.75「バス路線名」、No.76「バス停名」をセット ■No.21「沿線コード（交通1）」/No.22「駅コード（交通1）」、No.239「沿線コード（交通3）」/No.240「駅コード（交通3）」と同一コード、同一交通手段の場合 エラー受付 ■No.24「交通手段コード」が「0：指定なし」でblankで	2021/03/21

データ部

233	REINSコード (交通2) [[財]不動産流通近代化センター(REINS)発行沿線・駅コード]	半角英数字	7	可	—	空白	※沿線駅設定パターン1の場合：ブランクを設定する ※沿線駅設定パターン2の場合：(財)不動産流通近代化センター発行の沿線・駅コード7桁を設定する ■マスタに存在しないコードの場合、エラー受付 ■バス便の場合は、9999999固定、No.75「バス路線名」、No.76「バス停名」をセット ■No.23「REINSコード (交通1)」、No.241「REINSコード (交通3)」と同一コード、同一交通手段の場合 エラー不可 ■No.24「交通手段コード」が「0：指定なし」でブランクでない場合、エラー受付	2021/03/21
234	交通手段コード2	半角数字	1	可	○	—	room.building.arrival_type2をSUUMOコードに変換 1：徒歩 2：バス 3：車 ■ブランクの場合、エラー受付 ■沿線・駅1～3で同一沿線駅かつ、同一交通手段を登録した場合、エラー受付 ※交通手段コード2「1：徒歩」のとき ■No.236「バス停名 (交通2)」、No.237「バス停歩時間 (交通2)」、No.238「車距離 (交通2)」に入力がある場合、エラー受付 ※交通手段コード2「2：バス」のとき ■No.238「車距離 (交通2)」に入力がある場合、エラー受付 ■No.231～233沿線駅がバス便で、交通手段コードが2:バスの場合エラー受付	2021/03/21
235	所要時間 (交通2) (徒歩・バス利用・車利用)	半角数字	3	可	○	—	room.building.station_time2 単位：分 ※1以上の数字を設定する ※No.234でセットした交通手段コード2の所要時間をセット ■負数は受付不可 ■ブランクまたは0の場合、エラー受付	2021/03/21
236	バス停名 (交通2)	全角半角	40	可	○	—	room.building.bus_stop2 全角半角問わずに2000 ※00000000000000000000 字コード」シート参照 ※No.234「交通手段コード2」が「2：バス」の時のみ設定 ■ブランクの場合、エラー受付	2021/03/21
237	バス停歩時間 (交通2)	半角数字	3	可	○	—	room.building.bus_stop_time2 単位：分 ※No.234「交通手段コード2」が「2：バス」の時のみ設定 ※1以上の数字を設定する ■負数は受付不可 ■ブランクまたは0の場合、エラー受付	2021/03/21

データ部

238	車距離 (交通2)	半角数字	5	可	○	—	空白	整数部3桁、小数部1桁 単位: km (駅からの距離) 入力例: 「6」「8.5」「100.5」 ※No.234「交通手段コード2」が「3:車」の時のみ設定 ■blankの場合、エラー受付 ■整数部3桁以上または小数部2桁以上または負数は受付不可	2021/03/21
239	沿線コード (交通3)	半角英数字	4	可	○	—	room.building.station3.railwayをSUUMOコードに変換	※沿線駅設定パターン1の場合: 沿線コード4桁を設定する ■マスタに存在しないコードの場合、沿線駅情報が登録されない ※沿線駅設定パターン2の場合: blankを設定する ■バス便の場合は、9999固定、No.77「バス路線名」、No.78「バス停名」をセット ■No.21「沿線コード (交通1)」/No.22「駅コード (交通1)」、No.231「沿線コード (交通2)」/No.232「駅コード (交通2)」と同一コード、同一交通手段の場合 エラー受付 ■No.24「交通手段コード」が「0:指定なし」でblankでな	2021/03/21
240	駅コード (交通3)	半角英数字	5	可	○	—	room.building.station3をSUUMOコードに変換	※沿線駅設定パターン1の場合: 駅コード5桁を設定する ■マスタに存在しないコードの場合、沿線駅情報が登録されない (エラーにはならない) ※沿線駅設定パターン2の場合: blankを設定する ■バス便の場合は、99999固定、No.77「バス路線名」、No.78「バス停名」をセット ■No.21「沿線コード (交通1)」/No.22「駅コード (交通1)」、No.231「沿線コード (交通2)」/No.232「駅コード (交通2)」と同一コード、同一交通手段の場合 エラー受付 ■No.24「交通手段コード」が「0:	2021/03/21

データ部

241	沿線駅コード (交通) [(財)不動産流通近代化センター(EDMS)発行沿線・駅コード]	半角英数字	7	可	—	空白	※沿線駅設定パターン1の場合：空白を設定する ※沿線駅設定パターン2の場合：(財)不動産流通近代化センター発行の沿線・駅コード7桁を設定する ■マスタに存在しないコードの場合、エラー受付 ■バス便の場合は、9999999固定、No.77「バス路線名」、No.78「バス停名」をセット ■No.23「沿線・駅コード(交通1)」、No.233「沿線・駅コード(交通2)」と同一コード、同一交通手段の場合 エラー受付 ■No.24「交通手段コード」が「0：指定なし」で空白でない場合、エラー受付	2021/03/21
242	交通手段コード3	半角数字	1	可	○	—	room.building.arrival_type3をSUUMOコードに変換 1：徒歩 2：バス 3：車 ■空白の場合、エラー受付 ■沿線・駅1～3で同一沿線駅かつ、同一交通手段を登録した場合、エラー受付 ※交通手段コード3「1：徒歩」のとき ■No.244「バス停名(交通3)」、No.245「バス停歩時間(交通3)」、No.246「車距離(交通3)」に入力がある場合、エラー受付 ※交通手段コード3「2：バス」のとき ■No.246「車距離(交通3)」に入力がある場合、エラー受付 ■No.239～241沿線駅がバスの場合エラー受付 ※交通手段コード3「3：車」の	2021/03/21
243	所要時間 (交通3) (徒歩・バス利用・車利用)	半角数字	3	可	○	—	room.building.station_time3 単位：分 ※1以上の数字を設定する ※No.242でセットした交通手段コード3の所要時間をセット ■負数は受付不可 ■空白または0の場合、エラー受付	2021/03/21
244	バス停名 (交通3)	全角半角	40	可	○	—	room.building.bus_stop3 全角半角問わずに2000 ※0000000000000000 字コード」シート参照 ※No.242「交通手段コード3」が「2：バス」の時のみ設定 ■空白の場合、エラー受付	2021/03/21
245	バス停歩時間 (交通3)	半角数字	3	可	○	—	room.building.bus_stop_time3 単位：分 ※No.242「交通手段コード3」が「2：バス」の時のみ設定 ※1以上の数字を設定する ■負数は受付不可 ■空白または0の場合、エラー受付	2021/03/21

データ部

246	車距離 (交通3)	半角数字	5	可	○	—	空白	整数部3桁、小数部1桁 単位: km (駅からの距離) 入力例: 「6」「8.5」「100.5」 ※No.242「交通手段コード3」が「3:車」の時のみ設定 ■ブランクの場合、エラー受付 ■整数部3桁以上または小数部2桁以上または負数は受付不可	2021/03/21
247	設備環境名2	全角半角	30	可	○	—	空白	全角半角を問わずに15□□ ※□□□□□□□□□□ 効文字コード」シート参照 ■No.248「設備環境距離2」に入力があるときブランクの場合、エラー受付	2021/03/21
248	設備環境距離2	半角数字	4	可	○	—	空白	整数部4桁 入力例: 「65」「200」「1000」 単位: m (該当設備からの距離) ■No.247「設備環境名2」に入力があるときブランクの場合、エラー受付	2021/03/21
249	地図表示フラグ	半角数字	1	可		1:表示する	room.building.latおよびroom.building.lngが共に0の場合は0、それ以外は1	0: ネットの地図上で物件を表示しない 1: ネットの地図上で物件を表示する ※SUUMO入稿システムの物件地図表示設定で「物件の地図情報を一律非表示」が設定されている場合は上記設定の内容にかかわらずSUUMO上で地図は表示されません	2021/03/21
250	緯度	半角数字	9	可	○	住所より取得される値	room.building.latを日本測地系に変換	日本測地系 (ミリ秒値) ※値が指定されない場合、住所より経度を取得してセットする ※緯度経度は測地系により誤差を生じることがあります。登録後必ず位置が正しいことをご確認ください ■初回数値セット、次回以降「ブランク」セット時アスタ設定と同様とする ■経度のみ登録は受付不可	2021/03/21
251	経度	半角数字	9	可	○	住所より取得される値	room.building.lngを日本測地系に変換	日本測地系 (ミリ秒値) ※値が指定されない場合、住所より経度を取得してセットする ※緯度経度は測地系により誤差を生じることがあります。登録後必ず位置が正しいことをご確認ください ■初回数値セット、次回以降「ブランク」セット時アスタ設定と同様とする ■経度のみ登録は受付不可	2021/03/21

データ部

252	周辺環境1 目的地カテゴリ	半角数字	6	可	○	—	room.building.facilities[0].facility.id をSUUMOコードに変換	060201: ショッピングセンター 060211: 郵便局 060202: スーパー 060212: 役所 060203: コンビニ 060213: 図書館 060204: ドラックストア 060214: 銀行 060205: ホームセンター 060215: 警察署・交番 060206: 高校・高専 060216: 公園 060207: 中学校 060217: レンタルビデオ 060208: 小学校 060218: 飲食店 060209: 幼稚園・保育園 060219: 大学・短大 060210: 病院 060299: その他	2021/03/21
253	周辺環境1 目的地名	全角半角	60	可		—	room.building.facilities[0].facility.facility_name	全角半角を問わずに30文字以内 *000000000000 効文字コード」シート参照 ■周辺環境1画像登録済、No.252「目的地カテゴリ」、No.253「目的地名」、No.254「目的地距離」がブランクの場合、アスタ設定と同様とする（目的地名消去不可） ■周辺環境1画像未登録、No.252「目的地カテゴリ」、No.253「目的地名」、No.254「目的地距離」がブランクの場合、ブランクで更新されます ■No.252「目的地カテゴリ」、No.254「目的地距離」のどちらかに指定がある場合は、No.253「目的地名」をブランクにしてもアスタ設定と同様の挙動となります	2021/03/21
254	周辺環境1 目的地距離	半角数字	4	可	○	—	room.building.facilities[0].facility.distance	整数部4桁 入力例: 「65」「200」「1000」単位: m（該当設備からの距離） ■周辺環境1画像登録済、No.252「目的地カテゴリ」、No.253「目的地名」、No.254「目的地距離」がブランクの場合、アスタ設定と同様とする（目的地距離消去不可） ■No.252にカテゴリ設定があるときブランクの場合、エラー受付 ■周辺環境1画像未登録、No.252「目的地カテゴリ」、No.253「目的地名」、No.254「目的地距離」がブランクの場合、ブランクで更新されます ■No.252「目的地カテゴリ」、No.253「目的地名」のどちらかに指定がある場合は、No.254「目的地距離」をブランクにしてもアスタ設定と同様の挙動となります	2021/03/21

データ部

255	周辺環境2 目的地カテゴリ	半角数字	6	可	○	—	room.building.facilities[1].facility.id をSUUMOコードに変換	060201：ショッピングセンター 060211：郵便局 060202：スーパー 060212：役所 060203：コンビニ 060213：図書館 060204：ドラッグストア 060214：銀行 060205：ホームセンター 060215：警察署・交番 060206：高校・高専 060216：公園 060207：中学校 060217：レンタルビデオ 060208：小学校 060218：飲食店 060209：幼稚園・保育園 060219：大学・短大 060210：病院 060299：その他	2021/03/21
256	周辺環境2 目的地名	全角半角	60	可		—	room.building.facilities[1].facility.facility_name	全角半角を問わずに30□□ ※□□□□□□□□□□ 効文字コード」シート参照 ■周辺環境2画像登録済、No.255「目的地カテゴリ」、No.256「目的地名」、No.257「目的地距離」がblankの場合、アスタ設定と同様とする（目的地名消去不可） ■周辺環境2画像未登録、No.255「目的地カテゴリ」、No.256「目的地名」、No.257「目的地距離」がblankの場合、blankで更新されます ■No.255「目的地カテゴリ」、No.257「目的地距離」のどちらかに指定がある場合は、No.256「目的地名」をblankにしてもアスタ設定と同様の挙動となります	2021/03/21
257	周辺環境2 目的地距離	半角数字	4	可	○	—	room.building.facilities[1].facility.distance	整数部4桁 入力例：「65」「200」「1000」単位：m（該当設備からの距離） ■周辺環境2画像登録済、No.255「目的地カテゴリ」、No.256「目的地名」、No.257「目的地距離」がblankの場合、アスタ設定と同様とする（目的地距離消去不可） ■No.255にカテゴリ設定があるときblankの場合、エラー受付 ■周辺環境2画像未登録、No.255「目的地カテゴリ」、No.256「目的地名」、No.257「目的地距離」がblankの場合、blankで更新されます ■No.255「目的地カテゴリ」、No.256「目的地名」のどちらかに指定がある場合は、No.257「目的地距離」をblankにしてもアスタ設定と同様の挙動となります	2021/03/21

データ部

258	周辺環境3 目的地カテゴリ	半角数字	6	可	○	—	room.building.facilities[2].facility.id をSUUMOコードに変換	060201: ショッピングセンター 060211: 郵便局 060202: スーパー 060212: 役所 060203: コンビニ 060213: 図書館 060204: ドラックストア 060214: 銀行 060205: ホームセンター 060215: 警察署・交番 060206: 高校・高専 060216: 公園 060207: 中学校 060217: レンタルビデオ 060208: 小学校 060218: 飲食店 060209: 幼稚園・保育園 060219: 大学・短大 060210: 病院 060299: その他	2021/03/21
259	周辺環境3 目的地名	全角半角	60	可		—	room.building.facilities[2].facility.facility_name	全角半角を問わずに30文字以内 *000000000000 効文字コード」シート参照 ■周辺環境3画像登録済、No.258「目的地カテゴリ」、No.259「目的地名」、No.260「目的地距離」がblankの場合、アスタ設定と同様とする（目的地名消去不可） ■周辺環境3画像未登録、No.258「目的地カテゴリ」、No.259「目的地名」、No.260「目的地距離」がblankの場合、blankで更新されます ■No.258「目的地カテゴリ」、No.260「目的地距離」のどちらかに指定がある場合は、No.259「目的地名」をblankにしてもアスタ設定と同様の挙動となります	2021/03/21
260	周辺環境3 目的地距離	半角数字	4	可	○	—	room.building.facilities[2].facility.distance	整数部4桁 入力例: 「65」「200」「1000」単位: m (該当設備からの距離) ■周辺環境3画像登録済、No.258「目的地カテゴリ」、No.259「目的地名」、No.260「目的地距離」がblankの場合、アスタ設定と同様とする（目的地距離消去不可） ■No.258のカテゴリ設定があるときblankの場合、エラー受付 ■周辺環境3画像未登録、No.258「目的地カテゴリ」、No.259「目的地名」、No.260「目的地距離」がblankの場合、blankで更新されます ■No.258「目的地カテゴリ」、No.259「目的地名」のどちらかに指定がある場合は、No.260「目的地距離」をblankにしてもアスタ設定と同様の挙動となります	2021/03/21

データ部

261	周辺環境4 目的地カテゴリ	半角数字	6	可	○	—	room.building.facilities[3].facility.id をSUUMOコードに変換	060201: ショッピングセンター 060211: 郵便局 060202: スーパー 060212: 役所 060203: コンビニ 060213: 図書館 060204: ドラックストア 060214: 銀行 060205: ホームセンター 060215: 警察署・交番 060206: 高校・高専 060216: 公園 060207: 中学校 060217: レンタルビデオ 060208: 小学校 060218: 飲食店 060209: 幼稚園・保育園 060219: 大学・短大 060210: 病院 060299: その他	2021/03/21
262	周辺環境4 目的地名	全角半角	60	可		—	room.building.facilities[3].facility.facility_name	全角半角を問わずに30□□ ※□□□□□□□□□□ 効文字コード」シート参照 ■周辺環境4画像登録済、No.261「目的地カテゴリ」、No.262「目的地名」、No.263「目的地距離」がブランクの場合、アスタ設定と同様とする（目的地名消去不可） ■周辺環境4画像未登録、No.261「目的地カテゴリ」、No.262「目的地名」、No.263「目的地距離」がブランクの場合、ブランクで更新されます ■No.261「目的地カテゴリ」、No.263「目的地距離」のどちらかに指定がある場合は、No.262「目的地名」をブランクにしてもアスタ設定と同様の挙動となります	2021/03/21
263	周辺環境4 目的地距離	半角数字	4	可	○	—	room.building.facilities[3].facility.distance	整数部4桁 入力例: 「65」「200」「1000」単位: m (該当設備からの距離) ■周辺環境4画像登録済、No.261「目的地カテゴリ」、No.262「目的地名」、No.263「目的地距離」がブランクの場合、アスタ設定と同様とする（目的地距離消去不可） ■No.261にカテゴリ設定があるときブランクの場合、エラー受付 ■周辺環境4画像未登録、No.261「目的地カテゴリ」、No.262「目的地名」、No.263「目的地距離」がブランクの場合、ブランクで更新されます ■No.261「目的地カテゴリ」、No.262「目的地名」のどちらかに指定がある場合は、No.263「目的地距離」をブランクにしてもアスタ設定と同様の挙動となります	2021/03/21

データ部

264	周辺環境5 目的地カテゴリ	半角数字	6	可	○	—	room.building.facilities[4].facility.id をSUUMOコードに変換	060201: ショッピングセンター 060211: 郵便局 060202: スーパー 060212: 役所 060203: コンビニ 060213: 図書館 060204: ドラックストア 060214: 銀行 060205: ホームセンター 060215: 警察署・交番 060206: 高校・高専 060216: 公園 060207: 中学校 060217: レンタルビデオ 060208: 小学校 060218: 飲食店 060209: 幼稚園・保育園 060219: 大学・短大 060210: 病院 060299: その他	2021/03/21
265	周辺環境5 目的地名	全角半角	60	可		—	room.building.facilities[4].facility.facility_name	全角半角を問わずに30文字以内 *000000000000 効文字コード」シート参照 ■周辺環境5画像登録済、No.264「目的地カテゴリ」、No.265「目的地名」、No.266「目的地距離」がblankの場合、アスタ設定と同様とする（目的地名消去不可） ■周辺環境5画像未登録、No.264「目的地カテゴリ」、No.265「目的地名」、No.266「目的地距離」がblankの場合、blankで更新されます ■No.264「目的地カテゴリ」、No.266「目的地距離」のどちらかに指定がある場合は、No.265「目的地名」をblankにしてもアスタ設定と同様の挙動となります	2021/03/21
266	周辺環境5 目的地距離	半角数字	4	可	○	—	room.building.facilities[4].facility.distance	整数部4桁 入力例: 「65」「200」「1000」単位: m (該当設備からの距離) ■周辺環境5画像登録済、No.264「目的地カテゴリ」、No.265「目的地名」、No.266「目的地距離」がblankの場合、アスタ設定と同様とする（目的地距離消去不可） ■No.264にカテゴリ設定があるときblankの場合、エラー受付 ■周辺環境5画像未登録、No.264「目的地カテゴリ」、No.265「目的地名」、No.266「目的地距離」がblankの場合、blankで更新されます ■No.264「目的地カテゴリ」、No.265「目的地名」のどちらかに指定がある場合は、No.266「目的地距離」をblankにしてもアスタ設定と同様の挙動となります	2021/03/21

データ部

267	周辺環境6 目的地カテゴリ	半角数字	6	可	○	—	room.building.facilities[5].facility.id をSUUMOコードに変換	060201: ショッピングセンター 060211: 郵便局 060202: スーパー 060212: 役所 060203: コンビニ 060213: 図書館 060204: ドラックストア 060214: 銀行 060205: ホームセンター 060215: 警察署・交番 060206: 高校・高専 060216: 公園 060207: 中学校 060217: レンタルビデオ 060208: 小学校 060218: 飲食店 060209: 幼稚園・保育園 060219: 大学・短大 060210: 病院 060299: その他	2021/03/21
268	周辺環境6 目的地名	全角半角	60	可		—	room.building.facilities[5].facility.facility_name	全角半角を問わずに30文字以内 *000000000000 効文字コード」シート参照 ■周辺環境6画像登録済、No.267「目的地カテゴリ」、No.268「目的地名」、No.269「目的地距離」がblankの場合、アスタ設定と同様とする（目的地名消去不可） ■周辺環境6画像未登録、No.267「目的地カテゴリ」、No.268「目的地名」、No.269「目的地距離」がblankの場合、blankで更新されます ■No.267「目的地カテゴリ」、No.269「目的地距離」のどちらかに指定がある場合は、No.268「目的地名」をblankにしてもアスタ設定と同様の挙動となります	2021/03/21
269	周辺環境6 目的地距離	半角数字	4	可	○	—	room.building.facilities[5].facility.distance	整数部4桁 入力例: 「65」「200」「1000」単位: m (該当設備からの距離) ■周辺環境6画像登録済、No.267「目的地カテゴリ」、No.268「目的地名」、No.269「目的地距離」がblankの場合、アスタ設定と同様とする（目的地距離消去不可） ■No.267にカテゴリ設定があるときblankの場合、エラー受付 ■周辺環境6画像未登録、No.267「目的地カテゴリ」、No.268「目的地名」、No.269「目的地距離」がblankの場合、blankで更新されます ■No.267「目的地カテゴリ」、No.268「目的地名」のどちらかに指定がある場合は、No.269「目的地距離」をblankにしてもアスタ設定と同様の挙動となります	2021/03/21

データ部

270	総戸数	半角数字	3	可	—	room.building.building_rooms	半角数字で3文字まで (1~999) ■0セットの場合空白で登録	2021/03/21
271	階建 (地下)	半角数字	1	可	—	room.building.building_underground sが0より大きい場合は room.building.building_underground s、 それ以外は""	半角数字で1文字まで (1~9) ■0セットの場合空白で登録	2021/03/21
272	バルコニー面積	半角数字	6	可	—	room.balcony_area	整数部3桁、小数部2桁、単位: m ² 入力例: 「6」「15.5」「100.05」 ■整数部4桁以上または小数部3桁以上または 負数は受付不可 ※「0」は0m ² で登録	2021/03/21
273	フィラー					空白		2021/03/21
274	外観写真コメント	全角半角	60	可	—	対象画像のcomment	全角半角を問わずに30文字以内 *000000000000 効文字コード」シート参照 ■No.274「コメント」が空白の場合、ブ ランクで更新されます	2021/03/21
275	外観パースコメント	全角半角	60	可	—	対象画像のcomment	全角半角を問わずに30文字以内 *000000000000 効文字コード」シート参照 ■No.275「コメント」が空白の場合、ブ ランクで更新されます	2021/03/21
276	内観写真カテゴリ区分コード	全角半角	6	可	—	対象画像のpicture_type.idを SUUMOコードに変換	040101: 居室・リビング 040107: 収 納 040102: その他部屋・スペース 040108: バ ルコニー 040103: キッチン 040109: 庭 040104: バス・シャワールーム 040110: 玄 関 040105: トイレ 040111: セ キュリティ 040106: 洗面設備 040199: そ の他設備 999999: その他 delete: 画像削除 (deleteをセットした場合、	2021/03/21
277	内観写真コメント	全角半角	60	可	—	対象画像のcomment	全角半角を問わずに30文字以内 *000000000000 効文字コード」シート参照 ■No.277「コメント」が空白の場合、ブ ランクで更新されます	2021/03/21

データ部

278	ネット基本画像カテゴリ区分コード1	半角数字	6	可	—	対象画像のpicture_type.idをSUUMOコードに変換	040105：ト イレ 020101：建物外観 040106：洗面設備 030101：エントランス 040107：収納 030102：ロビー 040108：バルコニー 030103：駐車場 040109：庭 030199：その他共有部分 040110：玄関	2021/03/21
279	ネット基本画像コメント1	全角半角	60	可	—	対象画像のcomment	全角半角を問わずに30□□ *□□□□□□□□□□ 効文字コード」シート参照 ■No.279「コメント」がブランクの場合、ブランクで更新されます	2021/03/21
280	ネット基本画像カテゴリ区分コード2	半角数字	6	可	—	対象画像のpicture_type.idをSUUMOコードに変換	040105：ト イレ 020101：建物外観 040106：洗面設備 030101：エントランス 040107：収納 030102：ロビー 040108：バルコニー 030103：駐車場 040109：庭 030199：その他共有部分 040110：玄関	2021/03/21
281	ネット基本画像コメント2	全角半角	60	可	—	対象画像のcomment	全角半角を問わずに30□□ *□□□□□□□□□□ 効文字コード」シート参照 ■No.281「コメント」がブランクの場合、ブランクで更新されます	2021/03/21
282	ネット基本画像カテゴリ区分コード3	半角数字	6	可	—	対象画像のpicture_type.idをSUUMOコードに変換	040105：ト イレ 020101：建物外観 040106：洗面設備 030101：エントランス 040107：収納 030102：ロビー 040108：バルコニー 030103：駐車場 040109：庭 030199：その他共有部分 040110：玄関	2021/03/21
283	ネット基本画像コメント3	全角半角	60	可	—	対象画像のcomment	全角半角を問わずに30□□ *□□□□□□□□□□ 効文字コード」シート参照 ■No.283「コメント」がブランクの場合、ブランクで更新されます	2021/03/21

データ部

284	追加画像カテゴリ区分コード1	半角数字	6	可	—	対象画像のpicture_type.idをSUUMOコードに変換	040105：ト イレ 020101：建物外観 040106：洗面設備 030101：エントランス 040107：収納 030102：ロビー 040108：バルコニー 030103：駐車場 040109：庭 030199：その他共有部分 040110：玄関	2021/03/21
285	追加画像コメント1	全角半角	60	可	—	対象画像のcomment	全角半角を問わずに30□□ *□□□□□□□□□□ 効文字コード」シート参照 ■No.285「コメント」がブランクの場合、ブランクで更新されます	2021/03/21
286	追加画像カテゴリ区分コード2	半角数字	6	可	—	対象画像のpicture_type.idをSUUMOコードに変換	040105：ト イレ 020101：建物外観 040106：洗面設備 030101：エントランス 040107：収納 030102：ロビー 040108：バルコニー 030103：駐車場 040109：庭 030199：その他共有部分 040110：玄関	2021/03/21
287	追加画像コメント2	全角半角	60	可	—	対象画像のcomment	全角半角を問わずに30□□ *□□□□□□□□□□ 効文字コード」シート参照 ■No.287「コメント」がブランクの場合、ブランクで更新されます	2021/03/21
288	追加画像カテゴリ区分コード3	半角数字	6	可	—	対象画像のpicture_type.idをSUUMOコードに変換	040105：ト イレ 020101：建物外観 040106：洗面設備 030101：エントランス 040107：収納 030102：ロビー 040108：バルコニー 030103：駐車場 040109：庭 030199：その他共有部分 040110：玄関	2021/03/21
289	追加画像コメント3	全角半角	60	可	—	対象画像のcomment	全角半角を問わずに30□□ *□□□□□□□□□□ 効文字コード」シート参照 ■No.289「コメント」がブランクの場合、ブランクで更新されます	2021/03/21

データ部

290	追加画像カテゴリ区分コード4	半角数字	6	可	—	対象画像のpicture_type.idをSUUMOコードに変換	040105：ト イレ 020101：建物外観 040106：洗面設備 030101：エントランス 040107：収納 030102：ロビー 040108：バルコニー 030103：駐車場 040109：庭 030199：その他共有部分 040110：玄関	2021/03/21
291	追加画像コメント4	全角半角	60	可	—	対象画像のcomment	全角半角を問わずに30□□ *□□□□□□□□□□ 効文字コード」シート参照 ■No.291「コメント」がブランクの場合、ブランクで更新されます	2021/03/21
292	追加画像カテゴリ区分コード5	半角数字	6	可	—	対象画像のpicture_type.idをSUUMOコードに変換	040105：ト イレ 020101：建物外観 040106：洗面設備 030101：エントランス 040107：収納 030102：ロビー 040108：バルコニー 030103：駐車場 040109：庭 030199：その他共有部分 040110：玄関	2021/03/21
293	追加画像コメント5	全角半角	60	可	—	対象画像のcomment	全角半角を問わずに30□□ *□□□□□□□□□□ 効文字コード」シート参照 ■No.293「コメント」がブランクの場合、ブランクで更新されます	2021/03/21
294	追加画像カテゴリ区分コード6	半角数字	6	可	—	対象画像のpicture_type.idをSUUMOコードに変換	040105：ト イレ 020101：建物外観 040106：洗面設備 030101：エントランス 040107：収納 030102：ロビー 040108：バルコニー 030103：駐車場 040109：庭 030199：その他共有部分 040110：玄関	2021/03/21
295	追加画像コメント6	全角半角	60	可	—	対象画像のcomment	全角半角を問わずに30□□ *□□□□□□□□□□ 効文字コード」シート参照 ■No.295「コメント」がブランクの場合、ブランクで更新されます	2021/03/21

データ部

296	追加画像カテゴリ区分コード7	半角数字	6	可	—	対象画像のpicture_type.idをSUUMOコードに変換	イレ 020101：建物外観 030101：エントランス 030102：ロビー ルコニー 030103：駐車場 030199：その他共有部分 040105：ト 040106：洗 040107：収 040108：パ 040109：庭 040110：玄 関	2021/03/21
297	追加画像コメント7	全角半角	60	可	—	対象画像のcomment	全角半角を問わずに30□□ *□□□□□□□□□□ 効文字コード」シート参照 ■No.297「コメント」がブランクの場合、ブ ランクで更新されます	2021/03/21
298	追加画像カテゴリ区分コード8	半角数字	6	可	—	対象画像のpicture_type.idをSUUMOコードに変換	イレ 020101：建物外観 030101：エントランス 030102：ロビー ルコニー 030103：駐車場 030199：その他共有部分 040105：ト 040106：洗 040107：収 040108：パ 040109：庭 040110：玄 関	2021/03/21
299	追加画像コメント8	全角半角	60	可	—	対象画像のcomment	全角半角を問わずに30□□ *□□□□□□□□□□ 効文字コード」シート参照 ■No.299「コメント」がブランクの場合、ブ ランクで更新されます	2021/03/21
300	R図面雛形区分コード	半角英数字	2	可	—	空白	※募集間図面のフォーマット（パターン）を設 定します。 00：A/パターン（PDF） 65：012/パタ ーン（Excel） 01：B/パターン（PDF） 70：013/パタ ーン（Excel） 10：001/パターン（Excel） 75：014/パタ ーン（Excel） 15：002/パターン（Excel） 80：015/パタ ーン（Excel） 20：003/パターン（Excel） 85：016/パタ ーン（Excel） 25：004/パターン（Excel） 90：017/パタ ーン（Excel） 3	2021/03/21
301	その他諸費用	全角半角	400	可	—	空白	全角半角を問わずに200□□ *□□□□□□□□□□ 効文字コード」シート参照	2021/03/21

データ部

302	SUUMO内優先画像区分コード	半角数字	2	可	—	空白	【ネット・本誌基本画像】 01：間取 04：ネット基本画像1 02：外観 05：ネット基本画像2 03：内観 06：ネット基本画像3 【ネット追加画像（オプション）】 10：追加画像1 14：追加画像5 11：追加画像2 15：追加画像6 12：追加画像3 16：追加画像7 13：追加画像4 17：追加画像8 ■「02:外観」を指定した場合で、外観・パースが登録されている場合は、外観が優先されます ※項目セットが無い場合、外観写真等の弊社規定に沿った優先順位で表示	2021/03/21
303	隣接設備環境名2	全角半角	30	可	○	空白	全角半角を問わずに15文字まで ■No.304「設備環境単位区分コード2」に「9：指定なし」以外が入力があるときブランクの場合、エラー受付	2021/03/21
304	設備環境単位区分コード2	半角数字	1	可	○	9：指定なし 空白	1：隣接 3：望む 4：沿い 6：停車駅 7：向かい 8：が敷地内 9：指定なし ■No.303「隣接設備環境名2」に入力があるときブランクまたは「9：指定なし」の場合、エラー受付	2021/03/21
305	特徴項目	全角半角	299	可	—	room.equipmentsのequipment.idをSUUMOコードに変換して形成	別紙特徴項目コード4桁をスラッシュ(/)区切りで60個まで連結。最終項目の後ろには/は不要 例：1204/1205/2102/2205/... ■特徴項目が60個を超えたら受付不可（オンライン画面登録優先時、オンラインでの登録も含む） オンライン画面登録優先時、オンラインで登録された特徴項目は一括入稿での更新不可 そのため、一括入稿では60個以下を指定していてもオンラインで登録されたものがあると オンライン＋一括入稿で登録した特徴が60個を超えてしまい、受付不可となる ■定義されていない値、重複して指	2021/03/21
306	事務所利用区分コード	全角半角	1	可	9：指定なし	room.office_use_type.idが2（不可）の場合は2、3（応相談）の場合は3、それ以外は9	2：不可 3：相談 9：指定なし	2021/03/21

データ部

307	リフォーム箇所	全角半角	40	可	—	room.reform_yearが1000以上で room.reform_monthが1～12、 room.reform_commentが空ではない 場合、room.reform_comment	全角半角を問わずに20桁 *□□□□□□□□ 効文字コード」シート参照	2021/03/21	
308	リフォーム時期	全角半角	40	可	—	room.reform_yearが1000以上で room.reform_monthが1～12、 room.reform_commentが空ではない 場合、room.reform_yearと room.reform_monthから生成	全角半角を問わずに20桁 *□□□□□□□□ 効文字コード」シート参照	2021/03/21	
309	リフォーム補足	全角半角	50	可	—	空白	全角半角を問わずに25桁 *□□□□□□□□ 効文字コード」シート参照	2021/03/21	
310	契約期間単位区分コード	半角数字	1	可	○	0：指定なし room.contract_yearsが1以上または room.contract_monthsが1以上の場 合は1、 それ以外は""	0：指定なし 1：期間 2：期限 ■ブランクの場合、No.311「定期借家 年」No.312「定期借家月」とともにブランクで ない場合、エラー受付 ■1:期間の場合はNo.311「定期借家 年」No.312「定期借家月」とともに0またはブ ランクの場合エラー受付 ■2:期限の場合はNo.311「定期借家 年」No.312「定期借家月」いずれかが0また はブランクの場合エラー受付	2021/03/21	
311	契約期間年	半角数字	4	可	○	—	room.contract_yearsが1以上の場 合はroom.contract_yearsの0埋め2桁 、 それ以外は""	整数4桁(No.310「契約期間単位区分コード」 が「2：期限」の場合は西暦で入れる) ■No.310「契約期間単位区分コード」が「1： 期間」の場合 No.311「契約期間年」が3桁以 上の場合エラー受付 入力例：「01」「03」 ■No.310「契約期間単位区分コード」が「2： 期限」の場合 No.311「契約期間年」が4桁以 外の場合エラー受付 入力例：「2011」「2013」	2021/03/21
312	契約期間月	半角数字	2	可	○	—	room.contract_monthsが1以上の場 合はroom.contract_monthsの0埋め 2桁、 それ以外は""	整数2桁 ■No.310「契約期間単位区分コード」が「1： 期間」の場合、2桁の数字 入力例：「05」「20」 ■No.310「契約期間単位区分コード」が「2： 期限」の場合、月を表す数字 入力例：「05」「11」	2021/03/21

データ部

313	特優賃（入居負担額下限）	半角数字	8	可	○	—	空白	整数4桁、小数3桁、単位：万円／月 入力例：「6」「15.5」「1000.005」 ■整数部5桁以上または小数部4桁以上または負数は受付不可 ■No.313～No.318のいずれかがblankでない場合、blankであればエラー受付	2021/03/21
314	特優賃（入居負担額上限）	半角数字	8	可		—	空白	整数4桁、小数3桁、単位：万円／月 入力例：「6」「15.5」「1000.005」 ■整数部5桁以上または小数部4桁以上または負数は受付不可 ■No.313「特優賃（入居負担額下限）」≠blankかつNo.313「特優賃（入居負担額下限）」>No.314「特優賃（入居負担額上限）」の場合エラー受付	2021/03/21
315	特優賃変動区分コード	半角数字	1	可		—	空白	1：傾斜型 2：フラット型 blank：指定なし	2021/03/21
316	特優賃（上昇率）	半角数字	6	可		—	空白	整数2桁、小数3桁、単位：％ No.315「特優賃（料金変動区分）」がblankの場合、blankでなければエラー受付 No.315「特優賃（料金変動区分）」が「2：フラット型」で、blankでない場合エラー受付	2021/03/21
317	特優賃（家賃補助年数）	半角数字	2	可		—	空白	整数2桁	2021/03/21
318	特優賃（補足）	全角半角	400	可		—	空白	全角半角を問わずに200000 *0000000000 効文字コード シート参照	2021/03/21
319	フリーレント(条件詳細)	全角半角	400	可		—	空白	全角半角を問わずに200000 *0000000000 効文字コード シート参照 ■No.87「フリーレント」、No.88「フリーレント単位区分」がblankで、blankでない場合、エラー受付	2021/03/21
320	ルームシェア区分コード	半角数字	1	可		9：指定なし	room.share_type.idが2（不可）の場合は2、3（応相談）の場合は3、それ以外は9	2：不可 3：相談 9：指定なし	2021/03/21
321	おすすめピックアップビクト指定1	半角数字	4	可		—	空白	特徴区分コードをセット 入力例：「1204」「2406」 ■No.321～No.324にセットした順におすすめピックアップビクトが指定される	2021/03/21
322	おすすめピックアップビクト指定2	半角数字	4	可		—	空白	特徴区分コードをセット 入力例：「1204」「2406」 ■No.321～No.324にセットした順におすすめピックアップビクトが指定される	2021/03/21

データ部

323	おすすめピックアップビクト指定3	半角数字	4	可	—	空白	特徴区分コードをセット 入力例: 「1204」「2406」 ※No.321～No.324にセットした順におすすめ ピックアップビクトが指定される	2021/03/21
324	フィラー					空白		2021/03/21
325	フィラー					空白		2021/03/21
326	フィラー					空白		2021/03/21
327	フィラー					空白		2021/03/21
328	フィラー					空白		2021/03/21
329	フィラー					空白		2021/03/21
330	フィラー					空白		2021/03/21
331	フィラー					空白		2021/03/21
332	フィラー					空白		2021/03/21
333	広告料応相談	半角数字	1	可	0: なし	0固定	0: 指定なし、1: 応相談	2021/03/21
334	自社媒体掲載対象フラグ	半角数字	1	可	0: 非掲載	0固定	0: 非掲載、1: 掲載	2021/03/21
335	他社HP掲載対象区分コード	半角数字	1	可	2: 不可	2固定	1: 可、 2: 不可 ※「1: 可」セットを行う場合、No.211「掲載 指示フラグ2」に「1: 掲載」とする必要があり ます ■ブランク、アスタをセットの場合、入稿シス テムにてデフォルト値変更可能	2021/03/21
336	会社間物件検索コピー許可設定区分コード	半角数字	1	可	2: 不可	2固定	1: 可、 2: 不可 ※「1: 可」セットを行う場合、No.211「掲載 指示フラグ2」に「1: 掲載」とする必要があり ます ■ブランク、アスタをセットの場合、入稿シス テムにてデフォルト値変更可能	2021/03/21

データ部

337	見学予約フラグ	半角数字	1	可		*入稿システムでの見学予約設定による(右記参照)	0固定	0: 付けない、1: 付ける ■新規登録時 ブランク、アスタをセットの場合、入稿システムの「見学予約設定」により、以下の値がセットされます ・「全物件で見学予約機能を利用する」: 「1: 付ける」 ・「見学予約機能を利用しない」: 「0: 付けない」 ・「即入居物件のみ見学予約機能を利用する」: No34. 「入居区分コード」の入力により、デフォルト値が更新されます 指定有/相談: 「0: 付けない」、即: 「1: 付ける」 ■更新時 ブランク、アスタをセットした場合、入稿システムの「見学予約設定」と、No34. 「入居」	2021/03/21
338	パノラマ掲載指示	半角数字	1	可		新規の場合 0: 未指示 更新の場合 アスタ	パノラマがある場合は1、なければ0	SUUMO賃貸(パノラマ)掲載指示 0: 未指示 1: 指示 ■No.210「掲載指示フラグ1(SUUMOネット掲載指示)」が「0: 未指示」の時、「1: 指示」を設定するとパノラマ掲載指示が「0: 未指示」として受け付けられます	2021/03/21
339	パノラマID	半角英数字	10	可		—	空白	パノラマ再生時に利用する一意キー (ACTCUBE社で発番された値) *別途ACTCUBE社と契約し、パノラマ画像を登録している場合のみ利用可能 ご利用する場合は、事前にご連絡ください	2021/03/21
340	部屋番号表示フラグ	半角数字	1	可		1: 表示する	1固定	0: 表示しない 1: 表示する *以下の条件に該当する場合に限りネットに部屋番号が公開されます ・「1: 表示する」かつ、No.34「入居区分コード」が「1: 即」 ・「1: 表示する」かつ、No.34「入居区分コード」が「3: 指定あり」かつNo.16「新築区分コード」が「1: 新築」 ・「1: 表示する」かつ、No.34「入居区分コード」が「3: 指定あり」かつNo.16「新築区分コード」が「3: 未入居」 *SUUMO入稿システムの物件部屋番号表示設定で「物件の部屋番号を一律非表示」が設定されている場合は上記設定の	2021/03/21

データ部

341	スマピク掲載指示	半角数字	1	可		新規の場合 0:未指示 更新の場合 アスタ	0固定	SUUMO賃貸(スマピク)掲載指示 0:未指示 1:指示 ■No.210「掲載指示フラグ1 (SUUMOネット 掲載指示)」が「0:未指示」の時、「1:指 示」を設定するとスマピク掲載指示が「0:未 指示」として受け付けられます	2021/03/21
342	住所コード	半角英数字	11	可	○	—	空白	国土地理協会発行の全国町字コード11桁を設 定する No.29「住所名」に値が設定されていても値 が設定されていると、こちらの値が優先され ます 都道府県、市都区(先頭5桁)が存在しない住 所の場合は受付不可 町村、字丁目(先頭6桁目以降)が存在しない 住所の場合は掲載不可	2021/03/21
343	間取り画像削除指示	半角数字	1	可		0:削除しない	0固定	0:削除しない 1:画像削除 「1:画像削除」の場合、登録画像を削除しま す	2021/03/21
344	外観画像削除指示	半角数字	1	可		0:削除しない	0固定	0:削除しない 1:画像削除 「1:画像削除」の場合、登録画像を削除しま す	2021/03/21
345	外観パース画像削除指示	半角数字	1	可		0:削除しない	0固定	0:削除しない 1:画像削除 「1:画像削除」の場合、登録画像を削除しま す	2021/03/21
346	地図画像削除指示(会社間用)	半角数字	1	可		0:削除しない	0固定	0:削除しない 1:画像削除 「1:画像削除」の場合、登録画像を削除しま す	2021/03/21
347	周辺写真画像削除指示(会社間用)	半角数字	1	可		0:削除しない	0固定	0:削除しない 1:画像削除 「1:画像削除」の場合、登録画像を削除しま す	2021/03/21
348	フィラー						空白		2021/03/21
349	フィラー						空白		2021/03/21
350	フィラー						空白		2021/03/21

フッター部

システム名	Vasyworks賃貸空室システム	システムID	Vasyworks	作成日
プロジェクト名	VasyworksSUUMOコンバータ	プロジェクトID	vcnv_suumo_1_3	2021/03/21

コンバート仕様（フッター部）

No	項目名	型	半角桁	アスタ	必須	未入力値	出力内容	備考	更新日
1	レコードタイプ	半角数字	1	不可	◎		3 固定	3：フッタ部	2021/03/21
2	データ件数	半角数字	6	不可	◎		レコード数	データ部のレコード件数	2021/03/21
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

特徴項目出力

特徴項目出力

出力コード	項目名	引当項目	備考
0101	始発駅	×	
0102	2 駅利用可	設備コード「205010」	
0103	2 沿線利用可	×	
0104	3 駅以上利用可	設備コード「205011」	
0105	3 沿線以上利用可	×	
0106	路面電車沿線	×	
0107	バス 2 路線	×	
0108	1 0 0 円バス路線	×	
0109	駅まで平坦	×	
0110	駅前	×	
0111	ひな壇に立地	×	
0112	南ひな壇に立地	×	
0113	高台に立地	×	
0114	平坦地	×	
0115	前面棟無	×	
0116	電線埋設	×	
0117	1 種低層	×	
0118	オーシャンビュー	×	
0119	リバーサイド	×	
0120	田園風景	×	
0121	花火大会鑑賞	×	
0122	閑静な住宅地	×	
0123	緑豊かな住宅地	×	
0124	区画整理地内	×	
0125	大型タウン内	×	
0126	風致地区	設備コード「205020」	
0127	文教地区	設備コード「205030」	
0128	防犯強化地域	設備コード「205040」	
0129	駅徒歩 5 分以内	×	

特徴項目出力

0130	駅徒歩10分以内	×	
0131	バス停徒歩3分以内	×	
0201	耐震構造	設備コード「202040」	
0202	制震構造	設備コード「202041」	
0203	免震構造	設備コード「202042」	
0204	耐火構造	×	
0205	準耐火構造	×	
0206	簡易耐火構造	×	
0207	耐風構造	×	
0208	二重床構造	×	
0209	二重天井構造	×	
0210	通気断熱WB工法	×	
0211	アウトポール工法	×	
0212	外断熱工法	×	
0213	逆梁工法	×	
0214	2世帯住宅	×	
0215	2×4工法	×	
0216	2×6工法	×	
0217	高気密住宅	×	
0218	高断熱住宅	×	
0219	高気密高断熱住宅	×	
0220	ノンホルムアルデヒド	×	
0221	ホルムアルデヒド対策	×	
0222	100年コンクリート	×	
0223	建設住宅性能評価付	×	
0224	設計住宅性能評価付	×	
0225	耐震補強工事済	×	
0226	更新対策	×	
0227	劣化対策	×	
0228	省エネルギー対策	×	
0229	町屋	×	

特徴項目出力

0230	平屋	×	
0231	タワー型マンション	設備コード「202030」	
0232	ログハウス	×	
0233	デザイナーズ	設備コード「202010」	
0234	1階高床式	×	
0235	外壁コンクリート	×	
0236	内装コンクリート	×	
0237	外壁サイディング	×	
0238	外壁タイル張り	×	
0239	光触媒塗装	×	
0240	珪藻土塗り壁	×	
0241	ベタ基礎	×	
0242	オープン外構	×	
0243	間口8m以上	×	
0244	間口10m以上	×	
0245	可動間仕切り	×	
0246	吹抜け	設備コード「110030」	
0247	天井高2.5m以上	×	
0248	天井高2.7m以上	×	
0249	天井高3m以上	×	
0250	折上天井	×	
0251	無落雪建築	×	
0252	バリアフリー	設備コード「111020」	
0253	フラットフロア	×	
0254	メーターモジュール	×	
0255	温泉付	設備コード「201080」	
0256	分譲賃貸	room.building..building_type.idが40（分譲マンション）	
0257	四方角部屋	設備コード「111041」	
0301	1フロア1住戸	×	
0302	1フロア2住戸	×	
0303	スキップフロア	×	

特徴項目出力

0304	高層階	設備コード「111050」	
0305	最上階	設備コード「111060」	
0306	上階無し	設備コード「111061」	
0401	アルコーブ	×	
0402	スロップシンク	×	
0403	ドライエリア	×	
0404	縁側	設備コード「110050」	
0405	離れ	×	
0406	井戸	×	
0407	倉庫	×	
0408	事務所付住宅	×	
0409	店舗付住宅	*****	
0501	エレベーター	設備コード「201010」	
0502	エレベーター2基	×	
0503	集会所	×	
0504	ゲストルーム	×	
0505	キッズルーム	設備コード「201040」	
0506	敷地内遊び場	設備コード「201050」	
0507	アスレチックR	設備コード「201060」	
0508	プール	設備コード「201070」	
0509	大浴場	設備コード「201081」	
0510	シアタールーム	×	
0511	ペット専用設備	×	
0512	屋上	設備コード「201090」	
0513	車寄せ	×	
0514	ストックヤード	×	
0515	ゴミ回収サービス	×	
0516	24時間ゴミ出し可	設備コード「201100」	
0517	宅配ボックス	設備コード「201020」	
0518	フロントサービス	×	
0519	クリーニングボックス	×	

特徴項目出力

0520	コインランドリー	×	
0521	A E D 付	×	
0522	タイヤ置き場	×	
0523	風除室	×	
0524	融雪機	×	
0525	融雪槽	×	
0526	ロードヒーティング	×	
0527	敷地内ごみ置き場	×	
0601	専有面積 30 坪以上	×	
0602	専有面積 25 坪以上	×	
0701	築 2 年以内	×	
0702	築 3 年以内	×	
0703	築 5 年以内	×	
0801	駐車 2 台可	設備コード「204060」	
0802	駐車場 2 台無料	×	
0803	駐車 3 台可	×	
0804	駐車 4 台可	×	
0805	駐車並列 2 台	×	
0806	駐車並列 3 台	×	
0807	ビルトガレージ	×	
0808	大型車庫	×	
0809	地下車庫	×	
0810	シャッター車庫	設備コード「204030」	
0811	電動シャッター車庫	×	
0812	カーポート	×	
0813	平面駐車場	×	
0814	自走式駐車場	×	
0815	来客用パーキング	×	
0816	駐輪場	room.building.bike_parking_type.is_existがTrue	設備コードは参照しない。
0817	バイク置場	room.building..bike_parking_type.idが 30, 31, 40, 41, 50, 51 (原付可・中型可・大型可)	設備コードは参照しない。

特徴項目出力

0818	駐車 5 台以上	×	
0819	駐車場 1 台無料	*****	
1001	南向き	*****	
1002	東南向き	*****	
1003	南西向き	*****	
1004	全室南向き	×	
1005	全室東南向き	×	
1006	全室南西向き	×	
1007	角住戸	設備コード「111040」	
1008	東南角住戸	×	
1009	3 方角住戸	×	
1010	南西角住戸	×	
1011	南面 2 室	×	
1012	南面 3 室	×	
1013	南面 4 室	×	
1014	2 面採光	設備コード「107120」	
1015	全室 2 面採光	×	
1016	3 面採光	設備コード「107121」	
1017	南面リビング	×	
1018	出窓	設備コード「107110」	
1019	天窓	×	
1020	ライトコート	×	
1101	庭	×	
1102	庭 1 0 坪以上	×	
1103	庭 3 0 坪以上	×	
1104	庭 5 0 坪以上	×	
1105	南庭	×	
1106	坪庭	×	
1107	中庭	×	
1108	専用庭	room.balcony_type_idが4（専用庭）	
1201	オートロック	設備コード「113010」	

特徴項目出力

1202	ダブルロックキー	設備コード「113030」	
1203	ディンプルキー	設備コード「113020」	
1204	カードキー	設備コード「113021」	
1205	電子ロック	×	
1206	電子キー	設備コード「113022」	
1207	玄関リモコンキー	×	
1208	ドアタッチキー	×	
1209	静脈認証	×	
1210	指紋認証	×	
1211	防犯カメラ	設備コード「113040」	
1212	防犯ガラス	×	
1213	24時間緊急通報システム	×	
1214	防犯モデルマンション	設備コード「113060」	
1215	24時間有人管理	設備コード「113070」	
1216	日勤管理	×	
1217	当社管理物件	×	
1218	セキュリティ会社加入済	設備コード「113050」	
1301	LDK12畳以上	×	
1302	LDK15畳以上	×	
1303	LDK18畳以上	×	
1304	LDK20畳以上	×	
1305	LDK25畳以上	×	
1306	2階リビング	×	
1307	2階LDK	×	
1308	LDK2ヶ所	×	
1309	リビング吹抜け	×	
1310	リビングの隣和室	×	
1311	和室	×	
1312	続き和室	×	
1313	和室8畳以上	×	
1314	畳コーナー	×	

特徴項目出力

1315	床の間	×	
1316	茶室	×	
1317	寝室 8 畳以上	×	
1318	寝室 10 畳以上	×	
1319	地下室	×	
1320	防音室	×	
1321	家事室	×	
1322	フリースペース	×	
1323	書斎	×	
1324	サンルーム	設備コード「110040」	
1325	土間	×	
1326	ロフト	設備コード「110010」	
1327	メゾネット	設備コード「110011」	
1328	玄関ポーチ	×	
1329	玄関手すり	×	
1330	玄関ホール	×	
1331	振分	設備コード「110020」	
1332	2ドア1ルーム	×	
1333	全居室洋室	×	
1334	全居室 6 畳以上	×	
1335	全居室 8 畳以上	×	
1401	システムキッチン	設備コード「101010」	
1402	独立型キッチン	設備コード「101030」	
1403	対面式キッチン	設備コード「101020」	
1404	オープンキッチン	×	
1405	L 字型キッチン	×	
1406	U 字型キッチン	×	
1407	II 型キッチン	×	
1408	アイランドキッチン	設備コード「101040」	
1409	外国製キッチン	設備コード「101050」	
1410	2WAYキッチン	×	

特徴項目出力

1411	3WAYキッチン	×	
1412	ガスコンロ対応	設備コード「101091」	
1413	ガスレンジ付	×	
1414	2口コンロ	設備コード「101060」	
1415	3口以上コンロ	設備コード「101061」または設備コード「101062」	
1416	IHクッキングヒーター	設備コード「101080」	
1417	電気コンロ	設備コード「101090」	
1418	グリル付	×	
1419	オープンレンジ	×	
1420	ガスオープン	×	
1421	ガラストップコンロ	×	
1422	電気クッカ	×	
1423	キッチン5畳以上	×	
1424	キッチン2ヶ所	×	
1425	勝手口	×	
1426	キッチンに窓	×	
1427	食品庫	×	
1428	備付食器棚	設備コード「101110」	
1429	耐震ラッチ吊戸棚	×	
1430	食器洗乾燥機	設備コード「101140」	
1431	キッチン床暖房	×	
1432	キッチン足元温風器	×	
1433	浄水器	設備コード「101120」	
1434	ディスポーザー	設備コード「101130」	
1435	キッチン未使用	×	
1436	都市ガス	room.gas_type.idが10（都市ガス）	
1437	プロパンガス	×	
1501	バストイレ別	room.bath_type.idが4（バストイレ別）	
1502	浴室1坪以上	×	
1503	脱衣所	設備コード「102080」	
1504	オートバス	設備コード「102020」	

特徴項目出力

1505	追焚機能浴室	設備コード「102040」	
1506	高温差湯式	設備コード「102041」	
1507	浴室乾燥機	設備コード「102010」	
1508	浴室に窓	設備コード「102050」	
1509	浴室2ヶ所	×	
1510	檜風呂	×	
1511	浴室床暖房	×	
1512	サウナ	×	
1513	ミストサウナ	×	
1514	ジェットバス	×	
1515	T V付浴室	設備コード「102060」	
1516	オーディオバス	×	
1517	浴室未使用	×	
1518	シャワールーム	設備コード「102070」	
1601	トイレ2ヶ所	×	
1602	トイレ3ヶ所	×	
1603	温水洗浄便座	設備コード「104010」	
1604	タンクレストイレ	×	
1605	トイレ未使用	×	
1701	洗面所独立	×	
1702	2階洗面台	×	
1703	洗面所に窓	×	
1704	洗面所にドア	×	
1705	2WAY洗面所	×	
1706	3WAY洗面所	×	
1707	洗面化粧台	設備コード「103010」	
1708	三面鏡付洗面化粧台	×	
1709	縦型照明付洗面化粧台	×	
1710	シャワー付洗面台	設備コード「103011」	
1711	洗面2ボウル	×	
1801	24時間換気システム	設備コード「105040」	

特徴項目出力

1802	セントラル空調	設備コード「105050」	
1803	熱交換集中換気システム	×	
1804	パッシブ換気	×	
1805	床下換気	×	
1806	床暖房	設備コード「105020」	
1807	蓄熱式床暖房	×	
1808	蓄熱式暖房	×	
1809	温水ルームヒーター	×	
1810	ビルトインエアコン	×	
1811	掘ごたつ	設備コード「105030」	
1812	暖炉	×	
2818	灯油暖房	×	
2819	ガス暖房	×	
1901	オール電化	room.gas_type.idが30（オール電化）	
1902	太陽光発電システム	×	
1903	エコウィル	設備コード「106030」	
1904	エコキュート	設備コード「106031」	
1905	エコジョーズ	設備コード「106032」	
1906	灯油ボイラー	×	
1907	屋外電源	×	
2001	バルコニー	room.balcony_type_idが2または3（バルコニー・ベランダ）	
2002	ルーフバルコニー	設備コード「112010」	
2003	ワイドバルコニー	×	
2004	L字型バルコニー	設備コード「112020」	
2005	南面バルコニー	×	
2006	2面バルコニー	設備コード「112030」	
2007	3面バルコニー	設備コード「112031」	
2008	両面バルコニー	×	
2009	2WAYバルコニー	×	
2010	インナーバルコニー	×	
2011	ウッドデッキ	設備コード「112040」	

特徴項目出力

2012	テラス	設備コード「112050」	
2101	フローリング	設備コード「107010」	
2102	全居室フローリング	×	
2103	一部フローリング	×	
2104	フローリング張替	×	
2133	フローリング風フロアタイ	×	
2105	クッションフロア	設備コード「107020」	
2106	じゅうたん張	×	
2107	無垢材使用	×	
2108	自然素材	×	
2109	活性炭敷込み	×	
2110	琉球畳	×	
2111	室内らせん階段	×	
2112	内階段	×	
2113	リビング階段	×	
2114	昇降機付階段	×	
2115	ホームエレベーター	×	
2116	雨戸	設備コード「107140」	
2117	シャッター	設備コード「107150」	
2118	電動シャッター	×	
2119	防犯シャッター	×	
2120	ハイサッシ	×	
2121	防音サッシ	×	
2122	複層ガラス	設備コード「107130」	
2123	耐震扉	×	
2124	親子扉	×	
2125	勾配天井	×	
2126	腰壁	×	
2127	四寸柱	×	
2128	大黒柱	×	
2129	室内洗濯置	room.washer_type.idが10（室内設置可）	

特徴項目出力

2130	室内物干機	設備コード「107070」	
2131	壁面ベッド	×	
2132	シーリングファン	×	
2201	クロゼット	設備コード「109010」	
2202	クロゼット2ヶ所	×	
2203	クロゼット3ヶ所	×	
2204	ウォークインクロゼット	設備コード「109020」	
2205	ウォークインクロゼット2	×	
2206	ウォークスルークロゼット	×	
2207	シューズボックス	設備コード「109030」	
2208	シューズWIC	×	
2209	天井高シューズクロゼット	×	
2210	玄関収納	×	
2211	収納1間半	×	
2212	収納2間	×	
2213	収納2間半	×	
2214	全居室収納	×	
2215	納戸	設備コード「109040」	
2216	物置	設備コード「109050」	
2217	屋根裏収納	設備コード「109070」	
2218	天袋	×	
2219	押入	設備コード「109011」	
2220	階段下収納	×	
2221	床下収納	設備コード「109060」	
2222	昇降ウォール収納	×	
2223	トランクルーム	設備コード「201030」	
2301	間接照明	設備コード「107030」	
2302	人感照明センサー	×	
2303	オートライト	×	
2304	ダウンライト	×	
2305	フットライト	×	

特徴項目出力

2401	B S ・ C S	設備コード「108010」	
2402	B S	設備コード「108011」	
2403	C S	設備コード「108012」	
2404	C A T V	設備コード「108020」	
2405	有線放送	×	
2406	ネット使用料不要	room.internet_type.idが ¹ （インターネット無料）	
2407	電話2回線	×	
2408	高速ネット対応	room.internet_type.idが ³ （インターネット利用可）	
2409	ネット専用回線	×	
2410	光ファイバー	room.internet_type.idが ² （光ファイバー利用可）	
2411	C A T Vインターネット	×	
2412	I S D N対応	×	
2413	L A N	×	
2414	T Vインターホン	設備コード「107100」	
2415	携帯電話システム	×	
2416	マルチメディアコンセント	×	
2417	C A T V使用料不要	×	
2601	内装リフォーム済	×	
2602	外装リフォーム済	×	
2603	内外装リフォーム済	×	
2604	内装リフォーム後渡	×	
2605	外装リフォーム後渡	×	
2606	内外装リフォーム後渡	×	
2607	畳張替済	×	
2608	壁紙張替済	×	
2609	リノベーション	設備コード「111010」	
2701	即入居可	×	
2702	年内入居可	×	
2703	年度内入居可	×	
2704	未入居	×	
2705	ペット相談	room.pet_type.is_okが ⁴ Trueまたはroom.pet_type.idが ²⁰ （応相談）	

特徴項目出力

2706	学生相談	room.student_type.idが1 か3 (可・応相談)	
2707	単身者相談	×	
2738	高齢者歓迎	×	
2739	L G B Tフレンドリー	×	
2708	二人同居相談	room.live_together_type.idが1 か3 (可・応相談)	
2709	ルームシェア相談	room.share_type.idが1 か3 (可・応相談)	
2734	シェアハウス	×	
2710	事務所相談	room.office_use_type.idが1 か3 (可・応相談)	
2711	楽器相談	room.instrument_type.idが1 か3 (可・応相談)	
2712	敷金不要	×	
2713	敷金1ヶ月	×	
2714	敷金2ヶ月	×	
2715	学生敷金不要	×	
2716	学生敷金1ヶ月	×	
2717	学生敷金2ヶ月	×	
2718	敷金・礼金不要	×	
2719	礼金不要	×	
2720	礼金1ヶ月	×	
2721	礼金2ヶ月	×	
2722	仲介手数料不要	×	
2723	仲手0.55ヶ月	×	
2724	保証人不要	設備コード「114030」	
2725	保証会社利用可	×	
2726	保証金不要	×	
2727	初期費用5万円以下	×	
2728	初期費用10万円以下	×	
2729	初期費用15万円以下	×	
2730	初期費用20万円以下	×	
2731	初期費用30万円以下	×	
2740	初期費用カード決済可	×	
2741	家賃カード決済可	×	

特徴項目出力

2732	フリーレント	*****	
2733	特定優良賃貸住宅	×	
2735	カスタマイズ可	×	
2736	D I Y可	設備コード「114020」	
2737	I T重説 対応物件	×	
2801	エアコン	設備コード「105010」	
2802	エアコン2台	×	
2803	エアコン3台	×	
2804	エアコン4台	×	
2805	エアコン全室	×	
2806	ファンコンベクタ	×	
2807	カーテン付	設備コード「107190」	
2808	ブラインド付	設備コード「107200」	
2809	ロールスクリーン付	設備コード「107210」	
2810	家電付	×	
2811	冷蔵庫	設備コード「107040」	
2812	電子レンジ	×	
2813	洗濯機	設備コード「107050」	
2821	テレビ	設備コード「107080」	
2814	乾燥機	設備コード「107060」	
2815	家具付	設備コード「107160」	
2816	ベッド	設備コード「107180」	
2822	ダイニングテーブル・デスク	×	
2817	照明付き	設備コード「107090」	
2820	全室照明付き	×	
2901	眺望良好	×	
2902	通風良好	×	
2903	陽当り良好	×	

特徴区分コード一覧

特徴区分コード一覧

分類	特徴区分コード	検索対象	特徴項目	定義
01.立地・環境	0101		始発駅	最寄り駅が、通勤時間帯などに限定されず、終日での始発駅である
01.立地・環境	0102		2 駅利用可	2 駅が利用可能な立地である
01.立地・環境	0103		2 沿線利用可	2 沿線が利用可能な立地である
01.立地・環境	0104		3 駅以上利用可	3 駅以上が利用可能な立地である
01.立地・環境	0105		3 沿線以上利用可	3 沿線以上が利用可能な立地である
01.立地・環境	0106		路面電車沿線	路面電車の沿線に立地している
01.立地・環境	0107		バス 2 路線	バス 2 路線が利用可能な立地である
01.立地・環境	0108		100 円バス路線	100 円バス（バス路線において運賃が 100 円であるもの。路線バスの場合のほか、住宅地のコミュニティバスなど）の路線に立地している
01.立地・環境	0109		駅まで平坦	最寄駅から当該物件までの最短経路に坂などが無く、道のりが平坦である
01.立地・環境	0110		駅前	駅まで徒歩 1 分かつ、当該物件の敷地が駅舎または駅敷地に隣接または道路向かいに位置している
01.立地・環境	0111		ひな壇に立地	雛人形を飾るような階段状の場所に立地している
01.立地・環境	0112		南ひな壇に立地	雛人形を飾るような南に下がる階段状の場所に立地している
01.立地・環境	0113		高台に立地	周囲の建物・土地よりも高い場所にあつて、頂上が平になっている場所に立地している
01.立地・環境	0114		平坦地	敷地およびその周辺一面が平らな場所に立地している
01.立地・環境	0115		前面棟無	建物の主要開口部の前に他の建物が存在せず、日照・眺望・通風等の点で支障がないもの（近い将来、前面に建物が建築されることが予めわかっているときは、この表示は使用不可）
01.立地・環境	0116		電線埋設	防災、景観、路上スペースの確保を目的として、電線や通信線等が地中に埋設されている
01.立地・環境	0117		1 種低層	都市計画法上の用途地域「第 1 種低層住居専用地域」。低層住宅の良好な住環境を守るための地域
01.立地・環境	0118		オーシャンビュー	海の近くに立地し、常時、住戸から海を見下ろすことができる

特徴区分コード一覧

01.立地・環境	0119		リバーサイド	川の近くに立地し、常時、住戸から川を見下ろすことができる
01.立地・環境	0120		田園風景	建物の周辺に田んぼ・畑など田園風景が広がっている
01.立地・環境	0121		花火大会鑑賞	住戸から定期的開催される地域で有名な花火大会が鑑賞できる
01.立地・環境	0122		閑静な住宅地	建物の周辺に閑静な住宅街が広がっている
01.立地・環境	0123		緑豊かな住宅地	建物の周辺に緑豊かな住宅街が広がっている
01.立地・環境	0124		区画整理地内	土地区画整理法に基づいた区画整理事業及び都市計画法12条に規定する市街地開発事業により、区画整理された住宅地
01.立地・環境	0125		大型タウン内	総計画戸数が200戸もしくは200区画以上の大規模タウン内に所在している
01.立地・環境	0126		風致地区	風致地区に所在している。都市に見られる自然的な景観を維持するために、建築物の建築や宅地の造成などに基準を設け、都市計画法で特に定めた地域
01.立地・環境	0127		文教地区	都市計画で定める特別用途地区の一つである文教地区に所在している。教育や研究、文化活動をする上で、環境の悪化をもたらす施設を作らないよう規制している。主にパチンコ店、バー、映画館、劇場、モーターなどの建築を制限していることが多い
01.立地・環境	0128		防犯強化地域	行政・警察署・消防署・自治会などが一丸となり、特定地域の防犯強化活動を定期的におこなっている地域。青色回転灯搭載車の巡回、登下校時の児童らの見守り運動、老人などに対する声かけ運動、などがおこなわれている
01.立地・環境	0129		駅徒歩5分以内	交通項目に表示されている駅から徒歩5分以内
01.立地・環境	0130		駅徒歩10分以内	交通項目に表示されている駅から徒歩10分以内
01.立地・環境	0131		バス停徒歩3分以内	交通項目でバス便が選択されている場合で、表示のバス停から徒歩3分以内
02.構造・工法・仕様	0201		耐震構造	品確法の住宅性能表示基準による耐震等級が、構造躯体の倒壊等防止または損傷防止において等級3（最高ランク）の住宅
02.構造・工法・仕様	0202		制震構造	建物の骨組内に取り付けた減衰機器により、地震や風による揺れを小さくし、耐震安全性や居住性の向上を図る構造のもの

特徴区分コード一覧

02.構造・工法・仕様	0203		免震構造	地震による建物のゆれや破壊を防ぐ為、地震の力が直接建物に伝わらないように工夫された構造。現、国土交通省告示第2009号の規定に適合する免震建築物
02.構造・工法・仕様	0204		耐火構造	品確法の住宅性能表示基準による耐火等級が開口部において等級3または開口部以外において等級4（ともに最高ランク）の住宅
02.構造・工法・仕様	0205		準耐火構造	主要構造部（壁、柱、床、梁など）を建築基準法上の準耐火構造とした住宅、 またはツーバイフォー住宅やプレハブ住宅のうち住宅金融支援機構承認の防火性能を備えた住宅
02.構造・工法・仕様	0206		簡易耐火構造	主要構造部分を「不燃構造」または「外壁耐火構造」とし、延焼のおそれのある開口部（窓やドア）を防火戸等とした住宅。枠組壁工法や木質パネル工法で認められた防耐火の構造
02.構造・工法・仕様	0207		耐風構造	品確法の住宅性能表示での耐風等級が2（最高等級）の住宅
02.構造・工法・仕様	0208		二重床構造	鉄筋コンクリートスラブなどの上に直接カーペットやフローリングを敷くのではなく、スラブの躯体の上に、レベル調整可能な支持脚で支えられ、浮かして施工されるパネル状の上げ床
02.構造・工法・仕様	0209		二重天井構造	上階からの雑音を防ぐために、二重構造になった天井
02.構造・工法・仕様	0210		通気断熱WB工法	「主断熱と外壁の間、また主断熱と部屋壁の間に、それぞれ通気層を持つ構造」、「透湿性のある部屋壁」、「形状記憶合金」を用いた通気口の「自動開閉装置」という3つの働きにより、機械や電力などの力を借りずに、夏や冬の気温の変化に自然に反応し、家の中をいつも快適な温度・湿度に調節する工法を用いている
02.構造・工法・仕様	0211		アウトポール工法	柱の出っ張りを室内ではなく建物の外側に出して、室内の窓際をすっきりさせる建築工法
02.構造・工法・仕様	0212		外断熱工法	コンクリート構造物などの大きい建物の外側に、断熱層を設け、建物を外気から断熱して、建物に溜められた熱（または冷却した状態）を逃がさないようにする工法
02.構造・工法・仕様	0213		逆梁工法	一般的に梁は天井の下を通るので室内に梁が出ることになるが、梁を天井の上を通すことで室内に梁が出ないようにした工法

特徴区分コード一覧

02.構造・工法・仕様	0214		2世帯住宅	例えば台所、浴室が2つあるなど、2世帯が独立した暮らしができるような構造、規模、設備等を有しているもの
02.構造・工法・仕様	0215		2×4工法	2インチ×4インチの木材で組み立てていく工法
02.構造・工法・仕様	0216		2×6工法	2インチ×6インチの木材で組み立てていく工法
02.構造・工法・仕様	0217		高気密住宅	建具や天井と壁の接合部分のすき間を少なくし、気密性を高め、省エネルギー効果と快適性を両立させることを目的とした住宅。住宅性能表示基準上の「温熱環境」で等級4
02.構造・工法・仕様	0218		高断熱住宅	家全体に断熱工事を施し、きわめて高い断熱性を備え、装置に頼らずにできるだけ適度な室温を保つようにした住宅。住宅性能表示基準上の「温熱環境」で等級4
02.構造・工法・仕様	0219		高気密高断熱住宅	気密性を高めて省エネルギー効果と快適性を両立させ、かつ高い断熱性を備え、装置に頼らずにできるだけ適度な室温を保つようにした住宅。住宅性能表示基準上の「温熱環境」で等級4
02.構造・工法・仕様	0220		ノンホルムアルデヒド	人体に有害な化学薬品であるホルムアルデヒドをまったく含まない仕上げ材・接着剤を使用している
02.構造・工法・仕様	0221		ホルムアルデヒド対策	品確法の住宅性能表示基準によるホルムアルデヒド放散等級が、等級4（最高ランク）の住宅
02.構造・工法・仕様	0222		100年コンクリート	大規模な修繕工事をしなくても約100年はもつと予想される高強度コンクリートのこと。日本建築学会が作成した鉄筋コンクリート工事の標準仕様書(JASS5)では、設計基準強度「30N/mm ² 」と定めている
02.構造・工法・仕様	0223		建設住宅性能評価付	品確法に基づき、指定住宅性能評価機関が施工段階及び完成段階の検査を行い、発行された「建設住宅性能評価書」を交付された新築住宅
02.構造・工法・仕様	0224		設計住宅性能評価付	品確法に基づき、指定住宅性能評価機関が設計図書の内容について国土交通大臣告示の基準に基づいて評価を行い、発行された「設計住宅性能評価書」を交付された新築住宅
02.構造・工法・仕様	0225		耐震補強工事済	耐震診断を行った上で、基礎補強、屋根の軽量化、接合部強化、柱脚の補強、壁の補強などの工事をおこなったもの

特徴区分コード一覧

02.構造・工法・仕様	0226		更新対策	共同住宅の共用配水管の更新工事を軽減するため必要な対策の程度を表示した住宅性能表示基準上の更新対策が、等級3（最高等級）であるもの
02.構造・工法・仕様	0227		劣化対策	品確法の住宅性能表示基準による劣化対策等級が、構造躯体等において等級3（最高ランク）の住宅
02.構造・工法・仕様	0228		省エネルギー対策	品確法の住宅性能表示基準による省エネルギー対策等級が、等級4（最高ランク）の住宅
02.構造・工法・仕様	0229		町屋	間口が狭く、奥行のある細長い敷地に建築された木造住宅
02.構造・工法・仕様	0230		平屋	1階建ての建築物
02.構造・工法・仕様	0231	○	タワー型マンション	地上20階建て以上で、形状がタワー状のマンション
02.構造・工法・仕様	0232		ログハウス	丸太を積み上げて壁が作られている建物
02.構造・工法・仕様	0233	○	デザイナーズ	建築家が設計したもの
02.構造・工法・仕様	0234		1階高床式	主に、豪雪地において積雪対策の為に、1階部分の床を通常より高く建築した住宅
02.構造・工法・仕様	0235		外壁コンクリート	建物の外壁がコンクリート打ちっぱなし仕様のもの
02.構造・工法・仕様	0236		内装コンクリート	建物の内装の主たる部分がコンクリート打ちっぱなし仕様のもの
02.構造・工法・仕様	0237		外壁サイディング	建物の外壁がサイディング仕様のもの。セメント系・金属系・樹脂など様々な素材で作られている。タイル風、石材風など表面の意匠もさまざま
02.構造・工法・仕様	0238		外壁タイル張り	建物の外壁がタイル張り仕様のもの
02.構造・工法・仕様	0239		光触媒塗装	建物の内装の主たる部分が光触媒を使っているもの
02.構造・工法・仕様	0240		珪藻土塗り壁	建物の内装の主たる部分が珪藻土を使っているもの
02.構造・工法・仕様	0241		ベタ基礎	上部構造とほぼ等しい底面積を持つ基礎部分によって荷重を地盤に伝える基礎工事で、直接基礎の一種。接地圧を低減できるため軟弱地盤にも対応できる

特徴区分コード一覧

02.構造・工法・仕様	0242		オープン外構	敷地の周囲に塀を作らない、開放的な敷地周り
02.構造・工法・仕様	0243		間口8m以上	主要開口部の間口（幅）が8m以上
02.構造・工法・仕様	0244		間口10m以上	主要開口部の間口（幅）が10m以上
02.構造・工法・仕様	0245		可動間仕切り	居室を仕切るのが壁ではなく、可動式の間仕切りがあり、生活様式の変化、家族構成の変化などにあわせてその間仕切りを動かすことができる
02.構造・工法・仕様	0246		吹抜け	2階建て以上の建物の内部で、階をまたがり上下に連続した空間がある
02.構造・工法・仕様	0247		天井高2.5m以上	居住スペースに床面から天井までの高さが2.5m以上の部分がある
02.構造・工法・仕様	0248		天井高2.7m以上	居住スペースに床面からの天井までの高さが2.7m以上の部分がある
02.構造・工法・仕様	0249		天井高3m以上	居住スペースに床面から天井までの高さが3.0m以上の部分がある
02.構造・工法・仕様	0250		折上天井	まわりを斜めに高く持ち上げてある天井
02.構造・工法・仕様	0251		無落雪建築	屋根に雪を載せたまま自然処理する。屋根は一見平坦な形状に見えるが緩い勾配がつけられ、雪は自身の重みや物体熱などで自然に融けた分がダクトを通して排出される。積雪期間、屋根にはある程度の雪が載ったままのため、それに耐えうる構造が求められる
02.構造・工法・仕様	0252	○	バリアフリー	障害者や高齢者などが生活する上で障壁（バリア）となる部分を取り除くこと。具体的には、屋内の床の段差をなくしたり、廊下や階段に十分な幅をもたせたり、手すりを設置するなど
02.構造・工法・仕様	0253		フラットフロア	リビング、ダイニング、主寝室、和室、浴室など主要部分の床に段差がないプラン
02.構造・工法・仕様	0254		メーターモジュール	日本では家を建てる時のモジュール（基本寸法）を約90cmとすることが多かったが、椅子が通れるように廊下を広くするなどといった目的のために、1mを基本寸法とすること
02.構造・工法・仕様	0255		温泉付	使用料・権利金が発生することなく、温泉法に該当する温泉水が利用可能なこと

特徴区分コード一覧

02.構造・工法・仕様	0256	○	分譲賃貸	分譲販売されたマンションを賃貸にしているもの
02.構造・工法・仕様	0257	○	四方角部屋	四方が全面に渡り住戸と接していない住戸
03.階・フロア	0301		1フロア1住戸	同階に住戸が1戸しかない
03.階・フロア	0302		1フロア2住戸	同階に住戸が2戸しかない
03.階・フロア	0303		スキップフロア	マンションの場合は、エレベーターの停止階を1～2階おきにする建築方式。エレベーターが停止しない階の住戸は、階段を上り下りして住戸に向かう。戸建ての場合は、床の高さを半階ずつずらして、配置する住宅の建て方
03.階・フロア	0304		高層階	10階以上の階に位置する住戸
03.階・フロア	0305	○	最上階	□□□□□□□□□□※□□□□□□□□□□
03.階・フロア	0306		上階無し	上の階に住戸がない
04.居室外スペース	0401		アルコーブ	共用廊下から引き込んだスペースが玄関前にある
04.居室外スペース	0402		スロップシンク	キッチンやユーティリティ、バルコニーに底の深い流しが設置されている
04.居室外スペース	0403		ドライエリア	採光、防湿、換気等のために、地下室の外側に沿って空堀している
04.居室外スペース	0404		縁側	部屋の外周部に張り出して設けられ廊下や出入り口として用いる細長い板敷き部分
04.居室外スペース	0405		離れ	母屋(おもや)と別棟に建てられた部屋がある
04.居室外スペース	0406		井戸	井戸がある。飲料水として使用する場合は、水質検査が必要となる場合がある
04.居室外スペース	0407		倉庫	居住している建物の外(敷地内)にあり、家財、穀物、酒類、商品などを火災、盗難から守るために建てられた小さな建物。土蔵とは違い、鉄筋コンクリート造・プレハブ造など
04.居室外スペース	0408	○	事務所付住宅	事務所として利用できるスペースがある(ただし居住用スペースがメイン)
04.居室外スペース	0409		店舗付住宅	店舗として利用できるスペースがある(ただし居住用スペースがメイン)
05.共用部	0501	○	エレベーター	エレベーターが設置されている

特徴区分コード一覧

05.共用部	0502	○	エレベーター 2 基	エレベーターが 2 基設置されている
05.共用部	0503		集会所	マンションなどで、集会をはじめ住人が利用できる共用スペースがある
05.共用部	0504		ゲストルーム	共用部分にゲスト宿泊用の施設がある
05.共用部	0505		キッズルーム	共用部分に子供用の屋内スペースがある
05.共用部	0506		敷地内遊び場	マンションの敷地内に設けられた幼児向けの遊び場、通常は住民専用のスペースである
05.共用部	0507		アスレチック R	共用部分に運動ができる屋内スペースがある
05.共用部	0508		プール	共用部分にプールがある
05.共用部	0509		大浴場	共用部分に大浴場があり利用することができる
05.共用部	0510		シアタールーム	共用部分にスクリーンやプロジェクターなど、映像を入居者が上映・鑑賞できる施設がある
05.共用部	0511		ペット専用設備	共用部分にペットの専用設備がある
05.共用部	0512		屋上	住居の一部として生活に利用できる屋上部分がある
05.共用部	0513		車寄せ	車を寄せて乗降するために玄関前に設けた屋根付きのスペースがある
05.共用部	0514		ストックヤード	敷地内に紙や缶、ビンなど資源ゴミの一時保管場所がある
05.共用部	0515		ゴミ回収サービス	敷地内にゴミ置き場を設け、24時間ゴミ出し可能などの回収サービスがある
05.共用部	0516		24時間ゴミ出し可	24時間ゴミ出しが許可されているマンション
05.共用部	0517	○	宅配ボックス	宅配ボックスがある
05.共用部	0518		フロントサービス	エントランスや管理棟に、宅配便やクリーニングの受け渡し、コピー機やファックスの設置など各種サービスの有人窓口が設けられている
05.共用部	0519		クリーニングボックス	回収・集配されるクリーニングサービスがある
05.共用部	0520		コインランドリー	共用部分にコインランドリーがある
05.共用部	0521		AED付	自動体外式除細動器（心室細動を起こした人に取り付け、電気ショックを与えて心臓の働き取り戻すための救命機器）が共用部分に備え付けられているマンション
05.共用部	0522		タイヤ置き場	マンションの共用部分に、シーズンオフなどにスベアのタイヤを置いておくスペースがある
05.共用部	0523		風除室	風除室がある

特徴区分コード一覧

05.共用部	0524		融雪機	直接火気を使用して融かすことが多く、パワフルかつコンパクトなのが利点。ただしパワーがある分、融雪槽に比べコストがかかる
05.共用部	0525		融雪槽	地中に埋め込まれた槽に雪を投入し、水またはお湯を使って雪を融かす設備が敷地内にある
05.共用部	0526		ロードヒーティング	アスファルトやコンクリート等の下に、電熱線やパイプをはわし、全体に熱が行き渡るようにした道路がある
05.共用部	0527	○	敷地内ごみ置き場	敷地内にごみ置き場がある
06.広さ	0601		専有面積30坪以上	専有面積が30坪（99.17㎡）以上
06.広さ	0602		専有面積25坪以上	専有面積が25坪（82.64㎡）以上
07.築年	0701		築2年以内	完成後2年以内
07.築年	0702		築3年以内	完成後3年以内
07.築年	0703		築5年以内	完成後5年以内
08.駐車・駐輪	0801	○	駐車2台可	2台分の駐車スペースがある
08.駐車・駐輪	0802	○	駐車場2台無料	2台分の駐車スペースが無料で使用できる
08.駐車・駐輪	0803	○	駐車3台可	3台分の駐車スペースがある
08.駐車・駐輪	0804	○	駐車4台可	4台分の駐車スペースがある
08.駐車・駐輪	0805	○	駐車並列2台	2台並列して駐車ができる
08.駐車・駐輪	0806	○	駐車並列3台	3台並列して駐車ができる
08.駐車・駐輪	0807	○	ビルトガレージ	地上階にあり、家屋などの建物の中に組み込んである車庫
08.駐車・駐輪	0808	○	大型車庫	車庫、もしくは駐車場部分の全幅250cm以上×全高220cm以上のサイズ
08.駐車・駐輪	0809	○	地下車庫	建築基準法上の「地下」に築造された車庫、もしくは駐車場
08.駐車・駐輪	0810	○	シャッター車庫	シャッターが付いた車庫、もしくは駐車場（柱と梁、壁、屋根で造られた自動車を収める建物）
08.駐車・駐輪	0811	○	電動シャッター車庫	スイッチまたはリモコンを使い電動でシャッターを開閉できる車庫、もしくは駐車場
08.駐車・駐輪	0812	○	カーポート	鉄パイプ製などの構造体に繊維強化プラスチック製の屋根・側壁などをつけた簡易車庫がある
08.駐車・駐輪	0813	○	平面駐車場	敷地内に機械式駐車設備を使わず、平面を自動車を運転して出入りできる駐車場がある

特徴区分コード一覧

08.駐車・駐輪	0814	○	自走式駐車場	敷地内に機械式駐車設備を使わず、自動車を運転して出入りできる駐車場がある。1階の敷地に駐車スペースが平面的に並んでいる「平面式駐車場」、住棟とは別に専用の駐車棟を作る「多層式駐車場」を含む
08.駐車・駐輪	0815		来客用パーキング	敷地内に居住者用とは別で来客用の駐車場がある
08.駐車・駐輪	0816	○	駐輪場	敷地内に自転車を駐輪する場所がある
08.駐車・駐輪	0817	○	バイク置場	敷地内にバイクを駐輪する場所がある
08.駐車・駐輪	0818	○	駐車5台以上	5台分以上の駐車スペースがある *賃貸・マンションの場合1住戸あたり
08.駐車・駐輪	0819	○	駐車場1台無料	1台分の駐車スペースが無料で使用できる
10.陽当り・採光	1001	○	南向き	住戸の主要開口部が概ね南の方角に向いている
10.陽当り・採光	1002	○	東南向き	住戸の主要開口部が概ね東南の方角に向いている
10.陽当り・採光	1003	○	南西向き	住戸の主要開口部が概ね南西の方角に向いている
10.陽当り・採光	1004	○	全室南向き	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□*□□□1部屋の場合は使用できません
10.陽当り・採光	1005	○	全室東南向き	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□*□□□1部屋の場合は使用できません
10.陽当り・採光	1006	○	全室南西向き	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□*□□□1部屋の場合は使用できません
10.陽当り・採光	1007	○	角住戸	互いに接する2面が全面に渡り外部と接しており、角に立地する
10.陽当り・採光	1008	○	東南角住戸	東・南方向の2面が全面に渡り外部と接しており、角に立地する
10.陽当り・採光	1009	○	3方角住戸	3方が全面に渡り住戸と接しておらず、角に立地する
10.陽当り・採光	1010	○	南西角住戸	南・西方向の2面が全面に渡り外部と接しており、角に立地する
10.陽当り・採光	1011	○	南面2室	主要開口部が概ね南の方角に向いている居室が2室ある
10.陽当り・採光	1012	○	南面3室	主要開口部が概ね南の方角に向いている居室が3室ある
10.陽当り・採光	1013	○	南面4室	主要開口部が概ね南の方角に向いている居室が4室あるもの
10.陽当り・採光	1014		2面採光	2方向に採光が得られる開口部があるもの
10.陽当り・採光	1015		全室2面採光	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□*□□□1部屋の場合は使用できません

特徴区分コード一覧

10.陽当り・採光	1016		3面採光	3方向に採光が得られる開口部があるもの
10.陽当り・採光	1017	○	南面リビング	リビングの主要開口部が概ね南の方角に向いている
10.陽当り・採光	1018		出窓	室内から外に張り出す形状で設けられた窓
10.陽当り・採光	1019		天窓	天井や屋根に開けた採光のための窓
10.陽当り・採光	1020		ライトコート	浴室やキッチンに窓を付けたり、玄関や廊下に自然の光と風を採り入れるための中庭。特にマンションでは採光や通風を確保するために設けた吹抜け
11.庭	1101		庭	敷地内に庭として利用できるものがある
11.庭	1102		庭10坪以上	明らかに庭ではないカースペースなどの部分を除く面積が10坪(33.06㎡)以上のもの
11.庭	1103		庭30坪以上	明らかに庭ではないカースペースなどの部分を除く面積が30坪(99.17㎡)以上のもの
11.庭	1104		庭50坪以上	明らかに庭ではないカースペースなどの部分を除く面積が50坪(165.29㎡)以上のもの
11.庭	1105		南庭	建物の南側にある庭
11.庭	1106		坪庭	塀や垣根、建物で囲まれ、建物の内部に光や風を採り入れるためにつくられた、比較的狭い庭のこと
11.庭	1107		中庭	周囲を建物で囲まれた庭
11.庭	1108	○	専用庭	専用で使用可能な庭がある
12.管理・防犯	1201	○	オートロック	建物内に共用玄関のドアがあり、暗証番号や鍵、または住戸内からの操作によってそのドアの施錠、解錠を行うシステム
12.管理・防犯	1202		ダブルロックキー	2ヶ所に鍵を設けた玄関ドア
12.管理・防犯	1203		ディンプルキー	一般的な玄関キーのような鍵山がなく、表面に多数の小さなくぼみ(ディンプル)を付けた形式のキー
12.管理・防犯	1204		カードキー	カードタイプの鍵で磁気を使って施錠できる
12.管理・防犯	1205		電子ロック	非接触形ICカードシステムを採用し、施錠・解錠をおこなう
12.管理・防犯	1206		電子キー	非接触形ICカードシステムを採用し、施錠・解錠をおこなう
12.管理・防犯	1207		玄関リモコンキー	赤外線や電波等の無線で信号の送受信を行い、マンションのオートロックエントランス、マンションや一戸建ての各住戸玄関ドアの施錠・解錠ができる
12.管理・防犯	1208		ドアタッチキー	いわゆる「鍵」を使わず、タッチパネル等に触れることで、玄関ドアの施錠・解錠ができる

特徴区分コード一覧

12.管理・防犯	1209		静脈認証	生体認証の1つ。指紋認証に比べて偽造・改ざんが困難なために、高度なセキュリティを実現できる。マンションのエントランスや一戸建ての玄関でセキュリティ管理のために設置されている
12.管理・防犯	1210		指紋認証	事前に指紋を登録、そのデータに照らし合わせて認証し、マンションのオートロックエントランス、マンションや一戸建ての各住戸玄関ドアの施錠・解錠ができる
12.管理・防犯	1211	○	防犯カメラ	防犯用のカメラが設置されている
12.管理・防犯	1212		防犯ガラス	2枚ガラスの間に特殊膜を挟むなど防犯基準をクリアしたガラスを窓に採用している
12.管理・防犯	1213		24時間緊急通報システム	火災、ガス漏れ、防犯などのトラブルに際し、管理員室や警備会社に自動通報されるシステムがあり、24時間体制で管理されている
12.管理・防犯	1214		防犯モデルマンション	各地の防犯協会連合会等が認定し、登録した犯罪に遭いにくい構造や設備の基準を満たしているマンション。防犯環境の整備と防犯意識の向上を目指す。審査基準は、2001年3月に警察庁と国土交通省による「防犯に配慮した共同住宅の設計指針」を基に定められたもの
12.管理・防犯	1215	○	24時間有人管理	管理員や警備員が24時間有人で管理している
12.管理・防犯	1216	○	日勤管理	管理員が通勤してきて、限られた時間内で管理にあたる
12.管理・防犯	1217		当社管理物件	広告主が管理もしている物件
12.管理・防犯	1218	○	セキュリティ会社加入済	防犯・セキュリティ対策のサービスを提供している会社に参加済の物件。(これから加入する物件や加入が入居者の選択に任されるものは含まない)
13.間取り	1301		LDK12畳以上	リビング・ダイニング・キッチンあわせて12畳以上ある
13.間取り	1302		LDK15畳以上	リビング・ダイニング・キッチンあわせて15畳以上ある
13.間取り	1303		LDK18畳以上	リビング・ダイニング・キッチンあわせて18畳以上ある
13.間取り	1304		LDK20畳以上	リビング・ダイニング・キッチンあわせて20畳以上ある

特徴区分コード一覧

13.間取り	1305		L D K 2 5 畳以上	リビング・ダイニング・キッチンあわせて2 5 畳以上ある
13.間取り	1306		2 階リビング	住戸の2 階にリビングがある
13.間取り	1307		2 階L D K	住戸の2 階にリビング・ダイニング・キッチンがある
13.間取り	1308		L D K 2 ヶ所	リビング・ダイニング・キッチンが2 ヶ所ある
13.間取り	1309		リビング吹抜け	リビングの上部が吹抜けになっている
13.間取り	1310		リビングの隣和室	リビングに隣接して和室がある
13.間取り	1311		和室	畳敷きの居室
13.間取り	1312		続き和室	和室が2 部屋接している
13.間取り	1313		和室8 畳以上	和室が8 畳以上ある
13.間取り	1314		畳コーナー	リビング、ダイニング、主寝室など和室ではない空間に接した畳敷きのスペースがある
13.間取り	1315		床の間	座敷の上座にある一段高くなった、掛け軸・花瓶・置物などを飾る場所がある
13.間取り	1316		茶室	茶室がある
13.間取り	1317		寝室8 畳以上	主寝室が8 畳以上ある
13.間取り	1318		寝室1 0 畳以上	主寝室が1 0 畳以上ある
13.間取り	1319	○	地下室	建築基準法では、天井までの高さの3 分の1 以上が平均地盤面より下にあるか、天井高が平均地盤面から1 メートル以内にある部屋のこと。 地上階の延べ床面積の半分までの地下室なら、その面積は容積率算出の延べ床面積に算入されない
13.間取り	1320	○	防音室	壁に防音材を使用したり、床が二重構造になっているなど、外部に音が漏れない部屋がある
13.間取り	1321		家事室	家事作業を行う為に、電気・給排水・ガス等の設備を独自に持つ部屋。キッチンなどから独立したスペース
13.間取り	1322		フリースペース	室内にある部屋状のスペースのこと。建築基準法の基準を満たしていない場合、居室と認められないため、納戸、サービスルームと表記される場合もある
13.間取り	1323		書斎	書斎（主に読書や書き物をするための部屋や空間）がある
13.間取り	1324		サンルーム	日光を多く採り入れるために、屋根や壁面をガラス等で作った部屋がある
13.間取り	1325		土間	土間がある

特徴区分コード一覧

13.間取り	1326	○	ロフト	天井を高くして部屋の一部を2層式にした上部スペースのことを指すことが多い。ロフトに上がるための専用のはしごが設置され、寝室や書斎、収納スペースなど多目的に利用できる
13.間取り	1327	○	メゾネット	集合住宅の住戸形式の1つで、住戸内が2層に分かれていて、内階段で結ばれているタイプ
13.間取り	1328		玄関ポーチ	マンションではプライバシー確保等の目的で、玄関と共用廊下の間に門扉で区切って設けられたスペースがある。戸建では玄関と外部の間に設けられるスペースがある
13.間取り	1329		玄関手すり	玄関に手すりがある
13.間取り	1330		玄関ホール	マンションで玄関を入った所にある広間、空間のこと。一戸建てでは特に大きめの邸宅で用いられる
13.間取り	1331		振分	2K以上の住宅で、キッチンやDKからそれぞれの居室への出入り口が分かれていること
13.間取り	1332		2ドア1ルーム	将来間仕切り壁をつけて2部屋に分けて使用できるよう、予めドアや、電気のスイッチ、窓などを2つ以上ずつつけた部屋がある間取り
13.間取り	1333		全居室洋室	全居室の床面がフローリング、カーペット、クッションフロアなどの洋室 □□□□□※□□□ 1部屋の場合は使用できません
13.間取り	1334		全居室6畳以上	□□□□□□□□□□※□□□ 1部屋の場合は使用できません
13.間取り	1335		全居室8畳以上	□□□□□□□□□□※□□□ 1部屋の場合は使用できません
14.キッチン	1401	○	システムキッチン	収納具・調理設備・洗浄設備・作業台などを組み合わせて天板で一体化したキッチン（おおむね間口160 cm以上 □ ※□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ クトキッチンは含まない。
14.キッチン	1402		独立型キッチン	リビングやダイニングなどの他の部屋から分離独立させたキッチン。「クローズドキッチン」とも言う
14.キッチン	1403	○	対面式キッチン	リビングやダイニングに対面する形で作業できる開放的なキッチンの形状
14.キッチン	1404		オープンキッチン	ダイニングとリビングとひとつながりの空間に設置されたキッチン
14.キッチン	1405	○	L字型キッチン	システムキッチンのワークトップがL字に配置されているキッチン
14.キッチン	1406	○	U字型キッチン	システムキッチンのワークトップがU字に配置されているキッチン

特徴区分コード一覧

14.キッチン	1407	○	11型キッチン	システムキッチンのワークトップがシンク側とコンロ側の2列に配置されているキッチン
14.キッチン	1408	○	アイランドキッチン	流しや調理台などの機器の一部又は全部を壁面から離し、キッチンの中央に配置されたもの。その部分が島（アイランド）のようになるのでこの名称で呼ばれる
14.キッチン	1409	○	外国製キッチン	海外メーカー製のシステムキッチン
14.キッチン	1410		2WAYキッチン	キッチンへの出入り口が2ヶ所ある。通常、ダイニング、洗面所、廊下、バルコニーなどに入出りが可能で家事効率が良いことが多い
14.キッチン	1411		3WAYキッチン	キッチンへの出入り口が3ヶ所ある。通常、ダイニング、洗面所、廊下、バルコニーなどに入出りが可能で家事効率が良いことが多い
14.キッチン	1412	○	ガスコンロ対応	キッチンにガス栓があり、ガスコンロを設置出来る環境がある。または、ガスコンロが備え付けてある
14.キッチン	1413	○	ガスレンジ付	キッチンにガスレンジが備え付けられている
14.キッチン	1414	○	2口コンロ	キッチンにコンロが2口備え付けられている
14.キッチン	1415	○	3口以上コンロ	キッチンにコンロが3口以上備え付けられている
14.キッチン	1416	○	IHクッキングヒーター	キッチンに電磁誘導の作用により、鍋底にうず電流を発生させて、鍋そのものを発熱させる加熱調理器が備え付けられている。電磁調理器ともいう
14.キッチン	1417		電気コンロ	キッチンに電気コンロ（電気で熱くなるヒーターにより調理可能なコンロ）が備え付けられている
14.キッチン	1418		グリル付	キッチンにグリル（主に魚や肉などを焼く焼き網が付いた加熱調理機器）が備え付けられている
14.キッチン	1419		オープンレンジ	キッチンにガスオープンレンジが備え付けられている
14.キッチン	1420		ガスオープン	キッチンにガスオープンが備え付けられている
14.キッチン	1421	○	ガラストップコンロ	天板（トッププレート）に熱や傷に強い硬質の「耐熱結晶化ガラス」を採用したコンロ
14.キッチン	1422		電気クッカ	キッチンに電気クッカ（電気により高火力で高効率の調理可能なセラミック製コンロ）が備え付けられている
14.キッチン	1423		キッチン5畳以上	キッチンが5畳以上ある
14.キッチン	1424		キッチン2ヶ所	キッチンが2ヶ所ある
14.キッチン	1425		勝手口	表玄関とは別に、キッチンや家事室部分から外に出られる出入り口がある

特徴区分コード一覧

14.キッチン	1426		キッチンに窓	キッチンに採光・換気可能な窓がある
14.キッチン	1427		食品庫	キッチンまたはその周辺に、冷蔵庫以外に食品や重箱・土鍋・客用食器などを保管するスペース
14.キッチン	1428		備付食器棚	□□□□□□□□□□□□□□□□□□※□□□□□□□□□□□□□□□□ 。入居者が希望した場合のみ設置されるケースは除く
14.キッチン	1429		耐震ラッチ吊戸棚	地震の際、扉が開いて中の物が飛び出さないように工夫された掛け金の付いた吊り戸棚
14.キッチン	1430		食器洗乾燥機	キッチンにビルトインされた食器洗い乾燥機が備え付けられている
14.キッチン	1431		キッチン床暖房	床下に温水循環設備や電気による発熱体を設置し、足元から暖める暖房システムがキッチンにある
14.キッチン	1432		キッチン足元温風器	キッチンの流し台や洗面室の洗面台の下に収めたスリムな暖房器のこと
14.キッチン	1433		浄水器	標準仕様で浄水器がある
14.キッチン	1434		ディスポーザー	調理時に出る生ゴミを機械で粉碎し、排水とともに下水道へ流し込んで捨てる装置が備え付けられている
14.キッチン	1435		キッチン未使用	キッチンが未使用、または未使用のものに交換されている
14.キッチン	1436	○	都市ガス	都市ガスの物件
14.キッチン	1437	○	プロパンガス	プロパンガスの物件
15.浴室	1501	○	バストイレ別	浴室とトイレがそれぞれ独立している
15.浴室	1502		浴室1坪以上	浴室の床面積が1坪（約3.31㎡）以上のもの
15.浴室	1503		脱衣所	脱衣スペースがある
15.浴室	1504	○	オートバス	スイッチひとつで一定量の湯を浴槽にはったり、保温、追い焚きなどができるシステム付きバス
15.浴室	1505	○	追焚機能浴室	□□□□□□□□□□□□□□□□□□※□□□□□□□□□□□□□□□□ その機能を有する場合に表記可)
15.浴室	1506		高温差湯式	追い焚き機能の1つで、浴槽の湯を沸かし直すのではなく、高温の湯を足すことで入浴に適した温度にする方式
15.浴室	1507	○	浴室乾燥機	浴室内で換気や浴室内に干した洗濯物の乾燥などを行う機能が付いている
15.浴室	1508		浴室に窓	浴室に採光・換気可能な窓がある
15.浴室	1509		浴室2ヶ所	浴室が2ヶ所ある
15.浴室	1510		檜風呂	檜製の浴槽

特徴区分コード一覧

18.冷暖房・空調	1812		暖炉	予め暖炉（耐火煉瓦や石材などを用いて室内の壁面に作られた凹型の炉。煙突で家屋の外部と直結している）が備え付けられている ※入居までに設置されていれば可。入居者が希望した場合のみ設置されるケースは除く。
18.冷暖房・空調	2818	○	灯油暖房	灯油を燃料とする暖房が付いている物件
18.冷暖房・空調	2819	○	ガス暖房	ガスを燃料とする暖房が付いている物件
19.光熱設備	1901	○	オール電化	冷暖房や給湯、調理設備など、住宅内の熱源をすべて電気としたシステム
19.光熱設備	1902		太陽光発電システム	太陽電池を利用し、太陽光のエネルギーを直接的に電力に変換する発電方法を用いている
19.光熱設備	1903		エコウィル	都市ガスやLPガスを燃料とするガスエンジンで発電を行い、その際に発生する排熱を給湯などに利用する家庭用コージェネレーションシステムが設置されている
19.光熱設備	1904		エコキュート	自然冷媒（CO ₂ ）を用いた熱交換式の電気給湯器のもの。その名称「エコキュート」は電力会社・給湯器メーカーが自然冷媒ヒートポンプ給湯器を総称して使用
19.光熱設備	1905		エコジョーズ	従来のガス給湯器の熱効率に比べ、高い熱効率を実現させた新型のガス給湯器で「潜熱回収型給湯器」が設置されている
19.光熱設備	1906		灯油ボイラー	浴槽や洗面などで使用する水を、灯油で温める設備を用いている
19.光熱設備	1907		屋外電源	屋外に電源がある
20.バルコニー・テラス	2001	○	バルコニー	バルコニーがある
20.バルコニー・テラス	2002	○	ルーフバルコニー	階下の屋根部分を利用したバルコニー
20.バルコニー・テラス	2003	○	ワイドバルコニー	奥行（出幅）2m以上のバルコニー
20.バルコニー・テラス	2004	○	L字型バルコニー	L字型のバルコニー
20.バルコニー・テラス	2005	○	南面バルコニー	概ね南向きのバルコニー
20.バルコニー・テラス	2006	○	2面バルコニー	2面（2方向）にバルコニーがある

特徴区分コード一覧

20.バルコニー・テラス	2007	○	3面バルコニー	3面（3方向）にバルコニーがある
20.バルコニー・テラス	2008	○	両面バルコニー	南北・東西など相対する両方向にバルコニーがある
20.バルコニー・テラス	2009	○	2WAYバルコニー	2方向から出入りできるバルコニー
20.バルコニー・テラス	2010	○	インナーバルコニー	□□□□□□□□□□□□□□□□ ※□□□□□□□□□□□□□□□□ ない
20.バルコニー・テラス	2011		ウッドデッキ	建物の前に地面より一段高く設置される木製のテラスがある
20.バルコニー・テラス	2012		テラス	ダイニングやリビングから直接出入りできるように屋外に設けられた床面。表面をコンクリート、煉瓦、タイル、敷石などで仕上げる
21.室内設備・仕様	2101	○	フローリング	最低1居室の床がフローリング
21.室内設備・仕様	2102	○	全居室フローリング	□□□□□□□□□□□□□□□□※□□□□1部屋の場合は使用できません
21.室内設備・仕様	2103	○	一部フローリング	リビング、ダイニング、主寝室など主要部分の床がフローリング
21.室内設備・仕様	2104		フローリング張替	フローリング部分全てが新しいものに張り替えられている
21.室内設備・仕様	2133		フローリング風フロアタイル	リビング、ダイニング、主寝室など主要部分の床がフロアタイル
21.室内設備・仕様	2105		クッションフロア	リビング、ダイニング、主寝室など主要部分の床がクッションフロア
21.室内設備・仕様	2106		じゅうたん張	リビング、ダイニング、主寝室など主要部分の床がじゅうたん張り
21.室内設備・仕様	2107		無垢材使用	さまざまな木材を張り合わせた集成材とは違う天然の木材を、リビング・ダイニング・廊下など主要部分の床材・柱・壁材などに使用している
21.室内設備・仕様	2108		自然素材	シックハウス症候群対策等の観点から、珪藻土、無垢材、活性炭などの自然素材を使用している
21.室内設備・仕様	2109		活性炭敷込み	木炭や石炭などを水蒸気や炭酸ガスで反応させたり、薬品につけて高温処理することで、内部の表面積を広く持たせた活性炭素材のシートを床・壁等に使用している

特徴区分コード一覧

21.室内設備・仕様	2110		琉球畳	もともとは沖縄産のイグサで作られた正方形の畳を使用している
21.室内設備・仕様	2111		室内らせん階段	階段がらせん状になっている
21.室内設備・仕様	2112		内階段	建物の中に存在する階段。その階段を囲うように、部屋が配置されている住宅
21.室内設備・仕様	2113		リビング階段	リビングに階段がある
21.室内設備・仕様	2114		昇降機付階段	バリアフリーの観点から、室内に昇降機が備え付けられた階段がある
21.室内設備・仕様	2115	○	ホームエレベーター	2階建て、3階建てなどの一戸建てに設置される家庭用エレベーター
21.室内設備・仕様	2116		雨戸	雨戸がある
21.室内設備・仕様	2117		シャッター	シャッター式の雨戸がある
21.室内設備・仕様	2118		電動シャッター	電動で昇降・開閉するシャッター
21.室内設備・仕様	2119		防犯シャッター	強度、形状、二重ロック、衝撃センサーなど、一般的なシャッターよりも防犯性能を高める機能を備えたシャッターを採用している
21.室内設備・仕様	2120		ハイサッシ	床から天井近くまである高さのサッシがある
21.室内設備・仕様	2121		防音サッシ	JIS規格の「T-1」以上の等級に相当している遮音性能を高めたサッシを窓に採用している
21.室内設備・仕様	2122		複層ガラス	ひとつの枠に2枚のガラスをすき間をあけてはめ込んだ機能性ガラスの一種。隙間に封入された空気の効果で断熱性が高い
21.室内設備・仕様	2123		耐震扉	地震で玄関扉の枠が平行四辺形に変形しても、扉と枠の間に十分なスペースがあり、スプリングを内蔵した耐震丁番などにより、扉が開いて玄関からの脱出を可能にする扉が設置されている
21.室内設備・仕様	2124		親子扉	玄関などに設けられる、左右の大きさが違う両開きの扉。普段の出入りには幅の広い親扉だけを使用し、大型家具の搬入時などの場合に子扉も開けて、より大きな開口として使用するタイプ

特徴区分コード一覧

21.室内設備・仕様	2125		勾配天井	屋根の形状を活かしたり、なんらかの理由でできる天井の傾き。天井高を確保するためや、空間デザインに配慮して施す場合も多い。水滴が垂れ落ちず天井面を伝わって流れるように浴室天井は勾配をつけることも多い
21.室内設備・仕様	2126		腰壁	壁の下半分に板材を張りめぐらせた壁で、腰の高さに相当する90cm程度の高さに張られた壁のこと。壁は、床面から腰の高さ程度までの間に傷・汚れが生じやすく、それらに対応する壁の仕上げとして施工される。レンガやタイルなどを張る場合もある
21.室内設備・仕様	2127		四寸柱	坪数が大きく間仕切り壁の少ない時等、耐力補強の必要がある場合などに使われる1片の幅が4寸（約12cm）の柱
21.室内設備・仕様	2128		大黒柱	最も重要な役割を担う通し柱のことで家の中央にあり、最初に立てる。一般的にその建築物の中で最も断面積が大きい柱
21.室内設備・仕様	2129	○	室内洗濯機	室内に洗濯機を置くための場所がある
21.室内設備・仕様	2130		室内物干機	リモコン等を利用して電動で物干しを昇降できるタイプの室内物干機が天井・壁などに備え付けられている
21.室内設備・仕様	2131		壁面ベッド	壁面に立てかけるタイプや、壁面にスライドインするタイプのベッドが、予め備え付けられている ※入居までに設置されていれば可。入居者が希望した場合のみ設置されるケースは除く
21.室内設備・仕様	2132		シーリングファン	天井扇。天井に取り付けられた室内の空気を循環させたり、装飾のため回転する羽根
22.収納	2201		クロゼット	洋室や廊下に備え付けられた、ハンガーパイプが設置されている主に衣類用の扉付き収納スペース
22.収納	2202		クロゼット2ヶ所	クロゼットが2ヶ所ある
22.収納	2203		クロゼット3ヶ所	クロゼットが3ヶ所ある
22.収納	2204	○	ウォークインクロゼット	居室に連続して設けられることが多く、内部に歩いて入れて主に衣類の整理に利用される収納
22.収納	2205	○	ウォークインクロゼット2	ウォークインクロゼットが2ヶ所ある
22.収納	2206	○	ウォークスルークロゼット	出入り口が2ヶ所以上あり、通り抜けることができるクロゼットがあるもの
22.収納	2207	○	シューズボックス	玄関にある備え付けの靴専用収納

特徴区分コード一覧

22.収納	2208	○	シューズW I C	玄関に連続して設けられる靴専用の収納場所で、歩いて入れるほどのスペースがある
22.収納	2209	○	天井高シューズクロゼット	玄関にある備え付けの靴専用収納で、その高さが天井までである
22.収納	2210		玄関収納	シューズボックスやげた箱とは別に玄関部分に設けられた収納スペース
22.収納	2211		収納1間半	1間半分（九尺・約2.727メートル）の幅の収納がある
22.収納	2212		収納2間	2間分（十二尺・約3.636メートル）の幅の収納がある
22.収納	2213		収納2間半	2間半分（十五尺・約4.545メートル）の幅の収納がある
22.収納	2214		全居室収納	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□※□ 室が1部屋の場合は使用できません
22.収納	2215		納戸	室内にある部屋状の収納スペースのこと。建築基準法で定められた居室の基準に採光や通風などの面で当てはまらないことから、納戸とする場合も多い
22.収納	2216		物置	居住している建物の外（敷地内）にあり、普段使用しない家財などをしまっておく収納
22.収納	2217		屋根裏収納	屋根裏部分に設けられた収納スペース
22.収納	2218		天袋	押し入れの上部の戸棚
22.収納	2219		押入	日本間で、ふとんなどを収めるために設けられた作り付けの物入れの場所
22.収納	2220		階段下収納	階段下部分に設けられた収納スペース
22.収納	2221	○	床下収納	キッチンや洗面所などの床下部分に設けられた収納スペース
22.収納	2222		昇降ウォール収納	キッチンなどの吊戸棚がワンタッチで昇降する電動式の収納を備え付けている
22.収納	2223	○	トランクルーム	住戸玄関脇や地下等の共用部分に設置されている専用の収納庫
23.照明	2301		間接照明	照明器具から直接光を当ててではなく、天井や壁などに反射させて間接光とする照明
23.照明	2302		人感照明センサー	人が動くことによりセンサーが反応し、自動的に点滅する照明が設置されている

特徴区分コード一覧

23.照明	2303		オートライト	周囲が暗くなると自動的に点灯するなど、周囲の明るさを感じて自動的に点滅する照明が設置されている
23.照明	2304		ダウンライト	□□□□□□□□□□□□□□□□※□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ が希望した場合のみ設置されるケースは除く
23.照明	2305		フットライト	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□※□□□□□□□□□□□□□□□□ 。入居者が希望した場合のみ設置されるケースは除く
24.情報設備・回線	2401	○	B S ・ C S	B S 及び C S 放送（衛星放送）を受信することができる設備がある
24.情報設備・回線	2402	○	B S	B S 放送（衛星放送）を受信することができる設備がある
24.情報設備・回線	2403	○	C S	C S 放送（通信衛星）を受信することができる設備がある
24.情報設備・回線	2404	○	C A T V	同軸ケーブルや光ケーブルなどを用いテレビ放送が見られる。インターネット接続や電話（固定電話）なども含む複合的なサービスが利用できる場合もある
24.情報設備・回線	2405		有線放送	有線放送（ケーブルを經由して音楽やラジオ等様々な番組が24時間配信される）を利用できる
24.情報設備・回線	2406	○	ネット使用料不要	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□※□ 居までに設置されていれば可。入居者が希望した場合のみ設置されるケースは除く
24.情報設備・回線	2407		電話2回線	電話回線が2つあり、それぞれ異なる電話番号を取得することができる
24.情報設備・回線	2408	○	高速ネット対応	通常の電話回線以外（CATV、光ファイバーなど）の通信回線があるもの
24.情報設備・回線	2409	○	ネット専用回線	通常の電話回線とは別に、光ファイバー、ケーブルネット等インターネット専用で利用できる回線がある
24.情報設備・回線	2410	○	光ファイバー	高速、高品質なインターネットアクセス環境を構築するための、光ファイバーによるインターネット環境が用意されている
24.情報設備・回線	2411	○	C A T V インターネット	予め CATV 経由でのインターネット接続サービスが利用できる環境が□□※□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ れるケースは除く
24.情報設備・回線	2412	○	I S D N 対応	I S D N（各家庭に配線されている電話回線を利用したデジタル通信サービス）環境が用意されている

特徴区分コード一覧

27.費用・入居・引渡・条件	2715		学生敷金不要	入居者が学生の場合に限り、敷金を不要とする
27.費用・入居・引渡・条件	2716		学生敷金 1 ヶ月	入居者が学生の場合に限り、敷金を家賃の1ヶ月分とする
27.費用・入居・引渡・条件	2717		学生敷金 2 ヶ月	入居者が学生の場合に限り、敷金を家賃の2ヶ月分とする
27.費用・入居・引渡・条件	2718		敷金・礼金不要	契約時の敷金・礼金が不要
27.費用・入居・引渡・条件	2719		礼金不要	契約時の礼金が不要
27.費用・入居・引渡・条件	2720		礼金 1 ヶ月	契約時に礼金が1ヶ月かかる
27.費用・入居・引渡・条件	2721		礼金 2 ヶ月	契約時に礼金が2ヶ月かかる
27.費用・入居・引渡・条件	2722		仲介手数料不要	契約時の仲介手数料が不要
27.費用・入居・引渡・条件	2723		仲手 0. 5 5 ヶ月	契約時の仲介手数料が家賃の0.55ヶ月分
27.費用・入居・引渡・条件	2724	○	保証人不要	保証会社を利用すれば連帯保証人を立てる必要がない等、契約に際して「保証人」を必須としないこと ※保証人や保証会社利用の代わりに契約時、敷金・礼金とは別に預かり金等を支払う場合の金額や、保証会社加入が必要になる等の条件がつく場合は所定の項目に表記すること。
27.費用・入居・引渡・条件	2725		保証会社利用可	入居時に一定の保証料を支払うことによって、連帯保証人の役割を代行する会社が利用可能なこと
27.費用・入居・引渡・条件	2726		保証金不要	関西地区など一部地域で使われていて、家賃を担保する意味で家主に預けている金銭が不要で契約可能な物件。通常、保証金は、家賃を滞納した場合や退去時の原状回復費に充てられる
27.費用・入居・引渡・条件	2727		初期費用 5 万円以下	入居までにかかる一時金(例えば、敷金、礼金、仲介手数料、前家賃。)が 5 万円以下。日割り家賃が発生する場合を除く
27.費用・入居・引渡・条件	2728		初期費用 1 0 万円以下	入居までにかかる一時金(例えば、敷金、礼金、仲介手数料、前家賃。)が 1 0 万円以下。日割り家賃が発生する場合を除く

特徴区分コード一覧

28.家具・家電	2816		ベッド	□□□□□□□□□□□□□□□□※□□□□□□□□□□□□□□□□ 者が希望した場合のみ設置されるケースは除く
28.家具・家電	2822		ダイニングテーブル・デスク	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□※□□□□□□ 置されていれば可。入居者が希望した場合のみ設置される ケースは除く
28.家具・家電	2817		照明付き	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□※□□□□□□□□□□ ていれば可。入居者が希望した場合のみ設置されるケー スは除く
28.家具・家電	2820		全室照明付き	□□□□□□□□□□□□□□□□※□□□□1部屋の場合は使用できま せん
29.良好	2901		眺望良好	実際に眺望が良いこと。この項目を使用する際は、眺マ ークのついた特徴項目とセットで使用する必要がある
29.良好	2902		通風良好	実際に通風が良いこと。この項目を使用する際は、風マ ークのついた特徴項目とセットで使用する必要がある
29.良好	2903		陽当り良好	実際に陽当りが良いこと。この項目を使用する際は、陽 マークのついた特徴項目とセットで使用する必要がある