

🔗 מהקוד לאוויר · Vercel → GitHub → Git

מהקוד שלך – לאוויר

בנית משהו נהדר ב-VS Code. עכשיו נראה איך **שומרים** אותו, **מעלים** לענן, ו**מפרסמים** אותו לאינטרנט – צעד אחר צעד, עד אתר חי שאפשר לשלוח לכולם.

יהודית ברדוגו

מערכות מותאמות אישית · נבנות בדיוק

יב

בנית – עכשיו שולחים לעולם

כל מה שבנינו עד עכשיו יושב על המחשב שלך בלבד. כדי שאחרים יראו – צריך "לשלוח" אותו החוצה.

- **Git** – שומרים את העבודה כנקודת ציון (commit).
- **GitHub** – מעלים את הקוד לענן (push).
- **Vercel** – הופכים אותו לאתר חי בכתובת (deploy).

 זה בדיוק התהליך שמפתחים אמיתיים עושים כל יום – ואחרי הפעם הראשונה זה לוקח דקה.

ת- VS Code לאתר חי – 4 תחנות



מפרסמים

Vercel · deploy



האתר באוויר



מעלים

GitHub · push

הקוד עובר לענן



שומרים

Git · commit

נקודת שמירה עם תיאור



בונים

VS Code

כותבות קוד (עם Claude)



נעבור על כל תחנה בנפרד. כל שלב בנוי על הקודם – בדיוק כמו במדריך ההתקנה.

רגע – מי כל אחד מהשלושה?

Vercel 

הופך את הקוד ל**אתר חי** בכתובת אינטרנט.

GitHub 

הענן לאחסון הקוד, גיבוי ושיתוף.

Git 

מערכת השמירה וההיסטוריה, רצה **על המחשב** שלך.

✔ כל הכלים האלה כבר מותקנים ומחוברים אצלך – ממדריך ההתקנה (מצגת 1).

שומרים את העבודה – Commit

"Commit" = נקודת שמירה עם תיאור קצר. עושים את זה לפני שמעלים. שלוש דרכים:



עם Claude Code

פשוט מבקשות ממנו לשמור



בטרמינל

שתי פקודות קצרות (למטה)



בתוך VS Code

פאנל Source Control – ויזואלי, מומלץ למתחילות

```
git add .  
git commit -m "your message here"
```

לעשות Commit בלחיצות – Source Control

1. לוחצים על אייקון ה-**Source Control** בסרגל הצד (או **Ctrl+Shift+G**).
2. מעל הקבצים ששוננו לוחצים **+** כדי לכלול אותם בשמירה (Stage).
3. כותבים **הודעה קצרה** שמתארת מה שיניית – למשל "הוספתי דף צור קשר".
4. לוחצים על כפתור **Commit** (✓).

📌 ההודעה עוזרת לך (ול-Claude) להבין בעתיד מה היה בכל שמירה. כדאי לכתוב משהו ברור.

מעלים את הפרויקט לענן

בפעם הראשונה הכפתור נקרא "Publish to GitHub".

1. בפאנל Source Control יופיע כפתור **Publish Branch / Publish to GitHub**.
2. אם זו הפעם הראשונה – VS Code יבקש **להתחבר ל-GitHub** (Sign in). מאשרים.
3. בוחרים שם לריפון, ו-**Private** (פרטי) או **Public** (ציבורי).
4. VS Code יוצר את המאגר ב-GitHub ומעלה אליו את כל הקוד.

Private = רק את רואה את הקוד · **Public** = כולם. תמיד אפשר לשנות בהמשך בהגדרות הריפון. 🔒

כל שינוי הבא: Commit ואז Push

אחרי ההעלאה הראשונה, מעדכנים את הענן עם push.



Push

מעלים ל-GitHub



Commit

שומרים נקודת ציון



עורכים

משנים משהו בקוד

ב-VS Code זה כפתור "Sync Changes" (חצים ↓↑) בפאנל Source Control – הוא דוחף את ה-commits לענן. ↻

מתחברים ל-Vercel דרך GitHub

1. נכנסים לאתר:

vercel.com

2. לוחצים **Sign Up** ובוחרים **Continue with GitHub**.

3. מאשרים ל-Vercel גישה לחשבון ה-GitHub שלך.

🔗 כך Vercel "רואה" את הריפו שהעלית – ויכול למשוך ממנו את הקוד כדי לפרסם אותו.

מייבאים את הפרויקט – ומפרסמים

1. לוחצים **Project ← Add New**, ובוחרים **Import** ליד הריפו שלך.
2. Vercel **מזהה אוטומטית** את סוג הפרויקט (אין מה להגדיר ברוב המקרים).
3. לוחצים **Deploy** ומחכים כמה שניות.
4. מקבלים כתובת חיה: **שם-הפרויקט.vercel.app** 🍌

🔗 זהו – האתר **באוויר!** אפשר לשלוח את הקישור לכל אחד, מכל מכשיר.

מעכשיו – הכל מתעדכן לבד

פרסום מתמשך (Continuous Deployment): מחברים פעם אחת, נהנים לתמיד.



Vercel מפרסם

אוטומטית, לבד



Commit + Push

ל-GitHub



עורכים

ב-VS Code

⚡ כל **push** עתידי ל-GitHub מתעדכן באתר תוך שניות – בלי להעלות ידנית שוב אף פעם.

או פשוט – לבקש מ-Claude Code

לא בטוחות בפקודות? תנו ל-AI לעשות, ולהדריך אתכן תוך כדי.

"תעשי commit עם הודעה מתאימה ותדחפי ל-GitHub"



"תסבירי לי צעד-צעד איך לחבר את הפרויקט ל-Vercel"



"תבדקי שהכל עלה ל-GitHub כמו שצריך"



Claude Code יכול להריץ את git בשבילכן – אבל כדאי גם **להבין** את התהליך (השקפים הקודמים), כדי לדעת מה קורה.



בנית ב-Base44 או Lovable? – אפילו יותר קל

בכלים האלה אין צורך בשרשרת Vercel → GitHub → Git – הם מארחים את האתר בעצמם.

Lovable 

מתארח על Lovable Cloud. לוחצים כפתור **Publish** – והאתר באוויר.

Base44 

מתארח אוטומטית על תשתית Wix. אין שלב "deploy" – האתר חי מהרגע שיצרת אותו.

 ההבדל מהשרשרת שלמדנו: כאן הפרסום **מובנה** – לחיצה אחת. רוצות דומיין משלכן ("לקשר לשרת")? גם זה כמה לחיצות – בשקפים הבאים.

Base44 – פרסום וקישור דומיין משלך

אין שלב פרסום נפרד – האפליקציה חיה מיד, בכתובת חינמית: **myapp.base44.app** (אפשר לשנות את השם בכל רגע).

1. נכנסים להגדרות הפרויקט ← **Domain**.
2. שתי דרכים: **לקנות דומיין דרך Base44** (DNS+SSL אוטומטי, מתחבר תוך 5–30 דק') או **לחבר דומיין קיים**.
3. לדומיין קיים: מוסיפים רשומת **CNAME** אצל ספק הדומיין, עם הערך שמופיע בהגדרות הפרויקט.

🔒 ה-**SSL** (האייקון 🛡️) מופק אוטומטית. שינויי DNS עשויים לקחת עד 72 שעות. דומיין מותאם זמין בתוכניות בתשלום.

Lovable – פרסום וקישור דומיין משלך

לוחצים על כפתור **Publish** (פינה עליונה) ומקבלים כתובת חיה: **yourapp.lovable.app** – בכל תוכנית, כולל חינם, עם SSL ו-CDN מובנים.

1. לדומיין משלכן: **Domains** ← **Settings** ← **Project** (דורש תוכנית בתשלום).

2. רושמים דומיין אצל ספק (Namecheap / GoDaddy).

3. מעתיקים את ערכי ה-**DNS** ש-Lovable נותן, ומדביקים אצל ספק הדומיין.

לעדכון האתר אחרי שינויים: **Update** ← **Publish**. בנוסף אפשר גם לסנכרן ל-GitHub ולפרסם דרך **Vercel/Netlify** – בדיוק השרשרת שלמדנו. ↻

השרשרת המלאה – במבט אחד

Git – Commit · 1

שומרים נקודת ציון עם תיאור (פאנל git commit / Source Control)



GitHub – Publish / Push · 2

מעלים את הקוד לענן (Publish to GitHub, ואז Sync Changes)



Vercel – Deploy · 3

מייבאים את הריפוי ומפרסמים → כתובת חיה. vercel.app



מכאן – אוטומטי

כל push עתידי מתפרסם לבד (Continuous Deployment)



בנית ב-Base44 / Lovable?

פרסום מובנה בלחיצה אחת · דומיין משלך דרך הגדרות הפרויקט



סיימנו את השרשרת 🌐



מהמחשב שלך – לכל העולם

Git שומר · GitHub מאחסן · Vercel מפרסם. עכשיו כל פרויקט שתבני יכול להיות באוויר בכמה לחיצות – ולהתעדכן לבד בכל שינוי.

יהודית ברדוגו

מערכות מותאמות אישית · נבנות בדיוק · © 2026

יב