

『サイバークライシス ～あの時、私は…～』

撮影台本ドラフト(信頼経路版・作り込み稿) / 本編 約7分+解説ブロック

※この物語はフィクションです。実在の企業・団体・人物とは一切関係ありません。

凡例: SE=効果音 / M=音楽 / T=テロップ / (OFF)=画面外の声 / INSERT=差し込み。攻撃描写は派手にしない。社会インフラは「予防的停止・手動切替」に限定(信号・実停電・勘定系・本人確認系は描かない)。

#1 アバン 0:00-0:50

○街・雑踏(朝)

C1 歩道のアスファルトに工事用の『穴』。三角コーン。人々が無意識に避けて流れる。俯瞰。SE雑踏 / M静かなパッド。

C2 流れの中、多田啓二(29)が穴を一瞥し避けて通る。歩きながらスマホ。

穴のM「(OFF・低い声) 目に見える穴なら——誰だって、避けて通る」

○モニタージュ: 見えない“線”(点描)

C3 木川精機サーバ室。ラックのLED。画面「KIGAWA-Link 配信管理」=「保守ツール 更新パッケージ」一覧。

C4 画面から光の線が一本のびる(合成)。地図上を走り——

C5 → 鉄道の保守倉庫: 作業員がタブレットで部材在庫確認。

C6 → 電力の保守受付: 作業手配画面を操作。

C7 → 銀行設備の管理窓口: ATM筐体の点検記録を入力。

C8 線は枝分かれし無数の端末へ。すべてが木川精機の“更新”を信頼して受け取る。

穴のM「だが、見えない穴は——“信頼”を伝えて、社会の下で、つながっていく」

C9 多田が振り返りレンズを見据える。Mストップ。Tタイトルイン『サイバークライシス ～あの時、私は…～』

#2 木川精機・中小の油断 0:50-1:50

○木川精機・社長室(午前10時)

C10 パターマット。ボールがカランとカップイン。練習中の社長・木川宗吾(65)。

C11 ドア横で資料を抱えた多田。やや緊張。

多田「社長。KIGAWA-Linkの件、もう一度だけ。あれは“うちだけ”のシステムじゃありません。取引先も保守会社も——電力さんや鉄道さんの協力会社まで、あそこから更新ファイルを取り込んでいます」

C12 木川、構えたまま振り向きもせず。

木川「うちは部品屋だぞ。電車や電気を動かしてるわけじゃない」

多田「動かしてはいません。でも“信頼されている”。……その信頼が、穴になることがあるんです」

C13 ボールがカップに。木川、満足げ。

木川「大げさだ。だいたい、うちみたいな下請けを、誰が狙う」

多田「(小さく)狙うんです。大手より、入りやすいから」

C14 木川には届かない。多田、ひとつ息をつく。

#3 二重の穴(侵入の伏線) 1:50-2:40

○同・廊下

C15 清掃員の女性が天井の防犯カメラを不審そうに見上げる。

清掃員「ねえ、お兄さん。あのカメラ、さっきから勝手に動くのよ。気味が悪くて」

C16 多田、足を止める。レンズが不自然にパン。今度は見過ごさない。

○同・防犯設備の管理端末(小部屋)

C17 管理画面。設定一覧に「初期パスワードのまま」に近い表示。

C18 カメラのプレビューに映り込むホワイトボード=「KIGAWA-Link 管理URL」「共有ID」、付箋でVPN接続メモ。

多田「……これ、外から丸見えだ」

C19 管理部。津山が共有PC脇を指す。

津山「これも前から気になってて。パスワード、付箋で貼ってあるの」

多田「(青ざめ)VPNに多要素認証も掛かってない……IDとパスワードだけで、誰でも入れる」

C20 社長室。

木川「今は決算前だ。納期もある。予算の話は来期に」

C21 多田、引き下がるしかない。

穴のM「穴は、ひとつではなかった」

#4 足場化(潜伏) 2:40-3:25

○同・サーバ室(深夜)

T「一―数週間前」C22 無人。ラックのLEDだけが瞬く。派手な描写はしない。

C23 ログ画面(INSET)。深夜帯に見慣れない海外IPからのVPNログイン成功→管理者権限の使用。

SE秒針のみ／M不穩に持続。

穴のM「攻撃者は、盗んだ鍵で、静かに入り込んでいた。壊さず、ただ待っていた」

○同・KIGAWA-Link 配信管理(後日・昼)

C24 配信スケジュールが書き換わる(カーソルは見せず、値だけ切替)。「保守ツール v3.2 更新」「図面ビューア更新」。

C25 各社端末にポップアップ(モニタージュ)「木川精機より更新があります」。

穴のM「いつもの相手からの、いつもの更新。誰も、疑わなかった」

#5 異変 3:25-4:25

○木川精機・オフィス(朝)

C26 多田が共有ファイルを開こうとする→「ファイルを開けません」。顔が曇る。

SE 固定電話が一本、二本、三本――フロア中の電話が一斉に鳴り出す。

C27 社員が次々受話器を取る。困惑の声が重なる。

鉄道系保守会社「(電話OFF)木川さん、おたくの更新を“適用”した端末が軒並み固まった。保守倉庫の在庫照会が止まってる。部材が出せないと、明日の点検が回らない」

C28 別の島。津山が受話器を握りしめる。

銀行系設備管理会社「(電話OFF)念のため、ウチの設備保守端末を切り離れた。……ATMの予防保守がいくつか止まる。利用者向けは“メンテナンス”で出すしかない」

C29 さらに別の島。

電力系保守会社「(電話OFF)停電対応の作業指示が出せない。今夜もし停電が起きたら、手配が遅れる。……勘弁してくれよ」

C30 受話器を置いた多田。木川が駆けてくる。

木川「なんで――うちから、そんなところまで広がるんだ!？」

多田「KIGAWA-Linkです。うちが“信頼された配布元”として悪用されてる。……ただ、社長」

C31 多田、あえて冷静に。

多田「“感染源はうち”と、まだ断定はできません。どこまで汚染されたか、切り分けが終わってない。それも含めて、すぐ動くべきです」

#6 予防的停止(社会の“側”) 4:25-5:15

○オフィスのテレビ／街頭ビジョン(INSET集)

C32 ニュース速報テロップ。

アナウンサー「(OFF)複数の企業でシステム障害。鉄道各社は保守・駅務系の一部を“予防的に”停止し安全確認中。運行は本数を絞って継続——」

C33 駅。自動改札の半分に「閉鎖」。駅員が拡声器で手動案内。乗客の列。

アナウンサー「(OFF)一部の銀行は設備保守の都合で一部ATMを休止。勘定系には影響していないとしています」

C34 ATMコーナー。数台に「メンテナンス中」。利用者が隣店舗へ。

アナウンサー「(OFF)電力会社は停電対応の受付と保守手配の一部を手動運用に切り替えたと発表」

C35 コールセンター。モニターを伏せ、紙の台帳と電話で対応。

C36 多田、テレビを見つめる。

穴のM「壊れたのではない。“どこまで汚れたか分からない”から、止めるしかなかった」

#7 社長の葛藤 5:15-6:00

○木川精機・社長室

C37 窓の外、夕暮れ。木川、デスクに両手をつきうつむく。

木川「……公表したら、終わりだ。“木川精機が止めた”なんて知られたら、取引が全部——」

多田「隠せば、もっと止まります。今できるのは、分かっていることを、正直に出すこと。それだけです」

木川「うちは、被害者だぞ」

多田「はい。被害者です。でも同時に、踏み台にされた。両方なんです。だから——黙る理由には、ならない」

C38 長い沈黙。木川、ゆっくり顔を上げる。覚悟の表情。

木川「……鈴木を呼べ。警察と、専門機関と、取引先に連絡しろ。KIGAWA-Linkは止める」

C39 駆けつけた鈴木工場長。

鈴木「止めたら、うちの出荷も止まりますよ」

木川「止める。——安全が確認できないものは、使わない。それが、ものづくりだろう」

C40 鈴木、深く頷く。

#8 封じ込めと教訓 6:00-7:00

○同・会議室(夜)

C41 ホワイトボード(手書き)「KIGAWA-Link停止」「影響範囲の切り分け」「取引先へ：“その更新を適用しないで”」「代替手段／復旧の優先順位」「ログ保全」。

C42 多田、受話器を握りメモを見ながら。

多田「(電話)JPCERTコーディネーションセンターさんですか。木川精機の多田です。当社のポータルが配布元として悪用され、配った更新ファイルに不正なコードが——はい、ログは保全しています。攻撃元との通信もこちらで遮断を……」

C43 壁の時計。夜が更ける。社員が手分けして電話とリスト潰し。

○記者会見(同・夜)

C44 フラッシュ。木川、一礼して頭を下げ、ゆっくり戻す。

木川「当社のサーバーが、不正に利用された可能性があります。現在、警察および外部の専門家とともに調査しています。安全が確認できるまで、KIGAWA-Linkを停止します」

C45 記者席から厳しい声。

記者A／B「(OFF)いつ復旧するんですか／なぜもっと早く知らせなかった」

木川「分かっていること、分かっていることを分けて、隠さずお伝えします。——それが、今できる、せめてものことです」

C46 壇上下で見守る多田。その横顔。

○街・雑踏(夜)→ #1と対の画

C47 帰路の多田。朝、避けたあの『穴』の前で立ち止まる。今度は避けず、踏み外さないようまたぐ。

多田M「俺は、何ができたんだろう。……いや。気づいて、声を上げて、つないだ。それが、できたことだった」

穴のM「穴は、一社の中だけにあるとは限らない。つながった先で、さらに深くなる」

C48 多田、夜の街へ歩き出す。

穴のM「その一步を、踏み外さないために――あなたに、できることは？」

T/M 暗転。

◆ キーとなる一文(#5 or #7で多田に言わせてもよい)

多田「社長、うちが電車や銀行を止めたわけじゃない。でも、うちが配った“更新ファイル”を、各社が信頼して取り込んだ。だから、どこまで汚れたか分かるまで、各社は止めるしかないんです」

～ 本編 おわり ～

解説ブロック

○木川精機・会議室(後日)

VTRを見終えた社員たち。空気は少し軽い。

木川「いやはや。まったく、他人事じゃなかった」

多田「社長。あの付箋のパスワード、剥がしました？」

木川「うっ……剥がした。剥がしたとも」

講師・穴吹衛がモニター横へ。

穴吹「“つながっているからこそ”起きた事故でした。振り返って、5つだけ」

	ポイント	作中
①	更新ファイル・添付は“適用／実行”が分かれ目。閲覧では感染しない。配布元が信頼できても署名・配信元・ハッシュを確認	#4→#5
②	多要素認証(MFA)をVPN・管理ポータルに。付箋PW・使い回しは厳禁	#3
③	監視カメラ等の初期設定を変更し外部公開を遮断。“見られている”前提で機密を映さない	#3
④	EDR・更新・ログ。深夜の不審通信や管理者権限の異常を検知。ログ保全が封じ込めを早める	#4
⑤	サプライチェーン／信頼経路の責任。自社が“信頼された配布元”の自覚を。起きたら即報告・相談(IPA／JPCERT/CC／警察#9110)	#8

穴吹「“うちは下請けだから狙われない”は、もう通用しません。つながっているから、あなたの対策が、全体を守る」

多田「(カメラ目線)――あなたの会社の“穴”、塞ぎませんか」

～ おわり ～

※ 社名はすべて架空。冒頭・末尾にフィクション表示。C4～C8の光の線は合成/MG。停止表現・制度名は放送時点で技術＋法務監修を推奨。尺の伸縮代：#1アバン(±10秒)、#6 INSERT集(社数を2社に削れば短縮可)。