



BOÎTE À OUTILS GEFEC · MAGASIN BUT

# Envoi Campagne Mail

Mise en place et utilisation — ce que vous devez faire de votre côté

≈ 20 MINUTES, UNE SEULE FOIS

L'outil « Envoi Campagne Mail » envoie à chaque magasin, en un clic, les affiches prix qui le concernent : il contrôle sa valorisation, croise les plans promo publiés avec elle, fabrique un PDF par plan promo et poste le mail avec les PDF en pièces jointes. Aucune application tierce, aucun envoi à préparer à la main.

Le code est déjà en ligne. Il reste trois choses à faire de votre côté — une seule fois — puis l'outil s'utilise en quelques clics à chaque campagne.



## Supabase

Le schéma, la fonction d'envoi et la voie de messagerie.

≈ 10 min



## Réglages de l'outil

L'adresse d'expédition, l'objet et le message par défaut, puis un mail de test.

≈ 5 min



## Votre première campagne

Les adresses des magasins, les trois choix d'affiche, l'envoi.

≈ 5 min

## PARTIE A

# Supabase – une seule fois

Tout se fait dans le tableau de bord Supabase de votre projet. Ouvrez-le dans un onglet et gardez-le sous la main :

```
https://supabase.com/dashboard/project/wtqqjsfctyzgawfgjfvf
```

### **Vous avez déjà configuré le mail « affiches prêtes » ?**

Alors l'étape 3 (la voie d'envoi) est déjà faite : les secrets sont les mêmes. Il ne vous reste que les étapes 1 et 2, soit deux copier-coller.

## 1 Créer les tables et les règles

Ce script ajoute l'adresse mail sur la fiche de chaque magasin, la table des réglages d'envoi, le journal des campagnes et le dossier privé où sont déposés les PDF. Il est sans risque : il ne touche à rien d'existant et peut être relancé sans dommage.

1 Dans Supabase, menu de gauche : SQL Editor, puis « New query ».

2 Ouvrez le fichier du dépôt et copiez TOUT son contenu :

```
supabase/add-campagne-mail.sql
```

3 Collez dans l'éditeur, puis cliquez sur « Run » (ou Ctrl + Entrée).

4 Le message « Success. No rows returned » confirme que c'est passé.

### **Ce que le script vient de créer**

- stores.email – une adresse par magasin (jamais générique)
- app\_settings – vos réglages d'envoi, dont l'adresse d'expédition
- campagne\_mails – le journal « dernière campagne envoyée le... »
- le dossier privé « affiches » et ses règles d'accès

## 2 Déployer la fonction d'envoi

C'est elle qui poste réellement le mail : elle relit les PDF côté serveur et les attache. Vos identifiants de messagerie restent chez Supabase, ils ne sont jamais dans le site.

- 1 Menu de gauche : Edge Functions, puis « Deploy a new function » (éditeur dans le navigateur).
- 2 Nom de la fonction – à recopier exactement, sans majuscule ni espace :

```
send-campagne-mail
```

- 3 Effacez l'exemple proposé, puis collez tout le contenu du fichier :

```
supabase/functions/send-campagne-mail/index.ts
```

- 4 Cliquez sur « Deploy ». La fonction apparaît alors dans la liste, statut « Active ».

Si vous préférez la ligne de commande, une seule commande suffit :

```
supabase functions deploy send-campagne-mail --project-ref wtqqjsfctyzgawfgjfvf
```

### 3 Choisir par où partent les mails

Une seule des trois voies suffit. La première configurée l'emporte. Tout se passe dans Edge Functions → Secrets (bouton « Add new secret »).

#### Voie 1 – votre messagerie actuelle (recommandée)

Rien à créer, aucun domaine à acheter : les magasins reçoivent le mail depuis une adresse qu'ils connaissent déjà.

| SECRET    | VALEUR À SAISIR                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SMTP_HOST | smtp.gmail.com pour Gmail · smtp-mail.outlook.com pour Outlook · sinon le serveur de la centrale |
| SMTP_PORT | 465 (par défaut) ou 587 si votre serveur l'exige                                                 |
| SMTP_USER | l'adresse du compte, ex. remi.schaff@gmail.com                                                   |
| SMTP_PASS | un mot de passe d'application (16 caractères), jamais le mot de passe du compte                  |

#### Gmail : le mot de passe d'application est obligatoire

Activez d'abord la validation en deux étapes sur le compte, puis créez un mot de passe d'application sur [myaccount.google.com/apppasswords](https://myaccount.google.com/apppasswords). C'est ce code de 16 caractères qui va dans SMTP\_PASS – le mot de passe habituel est systématiquement refusé. Limite Gmail : environ 500 envois par jour, très au-delà de vos 16 magasins.

## Voie 2 – Brevo

- Un secret : BREVO\_API\_KEY. 300 mails par jour gratuits.
- Il suffit de valider l'adresse d'expéditeur par un clic dans un mail – aucun domaine exigé.

## Voie 3 – Resend

- Un secret : RESEND\_API\_KEY. 3 000 mails par mois.
- Attention : Resend exige un domaine vérifié pour écrire à des destinataires quelconques.

### Et si aucune voie n'est configurée ?

L'outil génère les PDF mais refuse d'envoyer, avec un message clair. Contrairement au mail « affiches prêtes », il n'y a pas de repli sur votre messagerie : une campagne avec pièces jointes part de l'outil ou ne part pas.

## PARTIE B

# Les réglages dans l'outil

Connectez-vous à l'outil avec votre compte administrateur, puis cliquez sur Réglages en haut à droite. Descendez jusqu'au bloc « Envoi des campagnes mail ».

## 4

### Renseigner l'adresse d'expédition

| CHAMP                | CE QUE VOUS METTEZ                                                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom de l'expéditeur  | Ce que le magasin verra comme nom, ex. « Boîte à Outils GEFEC ». Facultatif.              |
| Adresse d'expédition | L'adresse d'où part le mail. C'est le champ demandé : il remplace tout réglage technique. |
| Adresse de réponse   | Où arrivent les réponses des magasins si elle diffère de l'expéditeur. Facultatif.        |
| Objet par défaut     | Proposé à chaque campagne, modifiable au moment de l'envoi.                               |
| Message par défaut   | Le corps du mail, lui aussi modifiable campagne par campagne.                             |

1

Remplissez les champs, puis cliquez sur « Enregistrer ».

2

Le message vert « Expéditeur enregistré » confirme la prise en compte.

#### Avec la voie SMTP, l'adresse d'expédition doit être celle du compte SMTP

Si SMTP\_USER vaut remi.schaff@gmail.com, l'adresse d'expédition doit être remi.schaff@gmail.com. Les serveurs de messagerie refusent d'expédier au nom d'une autre adresse : le mail serait rejeté.

#### Aucun redéploiement pour changer d'adresse

Ce réglage est lu par la fonction d'envoi à chaque mail. Changer l'expéditeur plus tard ne demandera que de revenir ici et d'enregistrer.

## 5

### Personnaliser le message

L'objet et le message acceptent des champs remplacés automatiquement, magasin par magasin, au moment de l'envoi :

| CHAMP     | REPLACÉ PAR                      |
|-----------|----------------------------------|
| {magasin} | Le nom du magasin, ex. BUT Reims |

| CHAMP      | REPLACÉ PAR                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| {code}     | Son code, ex. 51100                                         |
| {plans}    | Les plans promo envoyés, ex. Plan Promo TV + Plan Promo PEM |
| {affiches} | Le nombre d'affiches concernant ce magasin                  |
| {pages}    | Le nombre de pages à imprimer                               |
| {date}     | La date de l'envoi                                          |

Exemple d'objet : « Votre plan promo – {plans} – {magasin} » devient, pour Reims : « Votre plan promo – Plan Promo TV + Plan Promo PEM – BUT Reims ».

## 6

## Envoyer un mail de test

Avant de toucher aux 16 magasins, vérifiez que la chaîne complète fonctionne.

- 1 Dans le même bloc, saisissez VOTRE adresse dans le champ « adresse pour un mail de test ».
- 2 Cliquez sur « Envoyer un test ».
- 3 Message vert « Test envoyé à ... » : tout est bon, la partie A est terminée.
- 4 Message rouge : consultez le tableau de dépannage en fin de document – l'erreur y est expliquée.

### Le test ne porte pas de pièce jointe

C'est normal : il valide la voie d'envoi et l'expéditeur, pas la génération des affiches. Celle-ci se vérifie avec le bouton « PDF » de l'outil (partie C).

## PARTIE C

# Envoyer une campagne

Cette partie se répète à chaque campagne — comptez cinq minutes une fois les adresses saisies.

7

## Avant tout : publier les plans promo

L'outil croise les plans promo publiés avec la valorisation de chaque magasin. Sans plan publié, il ne peut rien fabriquer.

- 1 Réglages → « Plan promo TV » : choisissez le ou les PDF, puis « Téléverser ».
- 2 Faites de même pour « Plan promo PEM ».
- 3 C'est votre geste habituel : rien ne change de ce côté.

### Pourquoi deux PDF en pièces jointes ?

Parce qu'il y a deux plans : l'outil fabrique un PDF pour le Plan Promo TV et un pour le Plan Promo PEM. Si un seul plan concerne le magasin, il n'y aura qu'une pièce jointe — et le message le dira.

8

## Ouvrir l'outil et régler la campagne

- 1 Sur l'accueil, cliquez sur la carte « Envoi Campagne Mail » (visible de vous seul).
- 2 En haut, section « 1 · Réglages de la campagne », faites vos trois choix :
  - Type d'affiche : BON PLAN ou PROMO DU MOMENT.
  - Format : A4 (une affiche par page) ou A5 (deux affiches par page — deux fois moins de papier).
  - Papier : blanc (le fond est imprimé) ou pré-imprimé (seul le contenu est imprimé).
- 3 Ajustez l'objet et le message si cette campagne mérite un mot particulier. Le modèle enregistré en partie B est repris à chaque ouverture.
- 4 La ligne verte sous le message confirme les plans pris en compte. Si elle est rouge, retournez publier les plans.

9

## Renseigner l'adresse de chaque magasin

Chaque magasin a son champ d'adresse sur sa ligne. L'adresse n'est pas générique : vous saisissez celle du magasin, elle est mémorisée sur sa fiche dès que vous quittez le champ.

### À faire une seule fois

Aux campagnes suivantes, les adresses sont déjà là. Un magasin dont le champ reste vide reste visible mais sort de l'envoi groupé.

## 10 Lire les pastilles de valorisation

Avant tout envoi, l'outil contrôle l'âge de la valorisation déposée par le magasin.

| PASTILLE            | CE QUE ÇA VEUT DIRE                                                                    | BOUTONS  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Valorisation 4 j    | Moins de 20 jours : la photo du stock est fiable.                                      | Actifs   |
| Périmée - 45 j      | Plus de 20 jours : les affiches porteraient sur des produits qui ne sont plus exposés. | Inactifs |
| Aucune valorisation | Le magasin n'a jamais rien déposé.                                                     | Inactifs |

### Un magasin bloqué se débloque par lui-même

Demandez au magasin de déposer une valorisation à jour depuis l'accueil : sa pastille repasse au vert dès que vous cliquez sur « Actualiser ». Le seuil de 20 jours n'est pas contournable depuis l'outil – c'est ce qui garantit que les affiches envoyées correspondent au stock réel.

## 11 Contrôler, puis envoyer

### Contrôler une campagne avant de l'envoyer

- 1 Sur la ligne d'un magasin, cliquez sur « PDF ».
- 2 L'outil génère les PDF et les télécharge sur votre poste, sans rien envoyer. Ouvrez-les, vérifiez le rendu.

### Envoyer à un magasin

- 1 Cliquez sur « Générer & envoyer » sur sa ligne.
- 2 Suivez l'avancement sous la ligne : lecture de la valorisation, croisement, affiche 12/34, dépôt, envoi.
- 3 Le compte rendu vert récapitule : destinataire, nombre de pièces jointes, d'affiches et de pages.

### Envoyer à tous les magasins

- 1 Bouton « Envoyer à tous les magasins prêts (N) » en haut à droite.
- 2 N compte les magasins dont la valorisation est fraîche ET l'adresse renseignée. Confirmez.
- 3 Les magasins sont traités l'un après l'autre : chacun reçoit les affiches de SON magasin.

### Comptez quelques minutes pour 16 magasins

Chaque affiche est rendue une par une dans votre navigateur. Laissez l'onglet ouvert et au premier plan pendant l'envoi groupé : c'est votre machine qui fabrique les PDF.

## 12 Ce que reçoit le magasin

Un mail classique, dans sa boîte habituelle, sans lien à cliquer ni compte à saisir :

- l'objet que vous avez choisi, avec le nom de son magasin ;
- votre message, annonçant le plan promo envoyé ;
- le récapitulatif des pièces jointes : nom du plan, nombre d'affiches, nombre de pages ;
- les deux PDF joints – Plan Promo TV et Plan Promo PEM – prêts à imprimer.

De votre côté, la ligne du magasin affiche désormais « dernière campagne aujourd'hui à ... » : l'historique est conservé et visible à chaque ouverture de l'outil.

## 13 Dépannage

| MESSAGE AFFICHÉ                                                                | CAUSE                                       | CE QU'IL FAUT FAIRE                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Réglages d'envoi illisibles – la migration a-t-elle été exécutée ?             | Le script SQL n'est pas passé.              | Refaire l'étape 1 (SQL Editor → add-campagne-mail.sql → Run).                           |
| Aucune adresse d'expédition                                                    | Le champ est vide dans Réglages.            | Étape 4 : saisir l'adresse et enregistrer.                                              |
| Aucune voie d'envoi (SMTP_HOST, RESEND_API_KEY ou BREVO_API_KEY) n'est définie | Aucun secret n'est renseigné côté Supabase. | Étape 3 : ajouter les secrets d'une des trois voies.                                    |
| Envoi SMTP refusé par smtp.gmail.com – 535                                     | Mot de passe refusé.                        | Utiliser un mot de passe d'application de 16 caractères, pas le mot de passe du compte. |

| MESSAGE AFFICHÉ                                                                       | CAUSE                                                            | CE QU'IL FAUT FAIRE                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Envoi SMTP refusé – 550 / sender not allowed</b>                                   | L'adresse d'expédition n'est pas celle du compte SMTP.           | Mettre la même adresse que SMTP_USER dans Réglages.                    |
| <b>Failed to send a request to the Edge Function</b>                                  | La fonction n'est pas déployée, ou son nom est mal orthographié. | Étape 2 : vérifier qu'elle s'appelle exactement send-campagne-mail.    |
| <b>Aucun plan promo publié</b>                                                        | Les plans TV / PEM ne sont pas en ligne.                         | Étape 7 : les téléverser dans Réglages.                                |
| <b>Aucun produit des plans promo n'est présent dans la valorisation de ce magasin</b> | Aucune correspondance réelle.                                    | Normal : ce magasin n'expose aucun produit en promo. Rien à envoyer.   |
| <b>Valorisation de 45 jours – au-delà de 20 jours...</b>                              | Photo du stock trop ancienne.                                    | Demander au magasin de redéposer sa valorisation, puis « Actualiser ». |
| <b>Pièces jointes trop lourdes – au-delà de 20 Mo</b>                                 | Trop d'affiches en A4.                                           | Choisir le format A5, ou envoyer un plan à la fois.                    |

À cocher une fois, dans l'ordre. Les trois premières lignes ne se refont jamais.

### Une seule fois

- ☐ Script add-campagne-mail.sql exécuté dans le SQL Editor Supabase
- ☐ Fonction send-campagne-mail déployée (statut « Active »)
- ☐ Secrets de la voie d'envoi renseignés (SMTP, Brevo ou Resend)
- ☐ Adresse d'expédition enregistrée dans Réglages
- ☐ Mail de test reçu

### À chaque campagne

- ☐ Plans promo TV et PEM publiés dans Réglages
- ☐ Adresses des magasins renseignées (une seule fois par magasin)
- ☐ Type d'affiche, format et papier choisis
- ☐ Objet et message relus
- ☐ Un magasin testé avec « PDF » avant l'envoi groupé
- ☐ « Envoyer à tous les magasins prêts » lancé, onglet laissé ouvert

### Une question, un blocage ?

Le détail technique de chaque étape est dans `supabase/SETUP.md` (étape 7) et dans le README du dépôt.