

現代世界の諸課題③

クラス・番（ ） 氏名【 】

第3問 世界と日本の環境問題に関する次の問い（問1～6）に答えよ。

(配点 16)


問1 世界の熱帯林破壊について述べた文として適当でないものを，次の①～④のうちから一つ選べ。

- ① 東南アジアやアマゾン川流域の熱帯林地域では、先住民の人口急増にともなう焼畑の拡大により、熱帯林の破壊がすすんでいる。
- ② 東南アジアやアマゾン川流域の熱帯林地域では、用材の伐採やそれにと
もなう林道建設などにより、熱帯林が大規模に破壊されている。
- ③ インドネシアでは、新たなプランテーションやエビの養殖池の造成がすす
み、熱帯林やマングローブ林が破壊されている。
- ④ ブラジルの熱帯林地域では、鉄山開発が行われており、採掘と銑鉄工場
で使用される木炭製造のために熱帯林が大規模に伐採されている。

問2 土壌劣化にはさまざまな要因があり、各地域によっても大きな差異がある。

次の図1は、各地域別にみた土壌劣化の主要原因の比率を示したものであり、A～Cはオセアニア、北アメリカ、ヨーロッパのいずれかである。A～Cと地域名との正しい組合せを、下の①～⑥のうちから一つ選べ。

186



(注) 過剰開発とは生活排水など化学物質による土壌汚染。

統計年次は2003年。
『環境白書』により作成。

図 1

	A	B	C
①	オセアニア	北アメリカ	ヨーロッパ
②	オセアニア	ヨーロッパ	北アメリカ
③	北アメリカ	オセアニア	ヨーロッパ
④	北アメリカ	ヨーロッパ	オセアニア
⑤	ヨーロッパ	オセアニア	北アメリカ
⑥	ヨーロッパ	北アメリカ	オセアニア

問3 地球温暖化の主な原因は、人間活動から排出される温室効果ガスである。次の表1は、産業過程から排出される1人当たりの二酸化炭素排出量（2006年）と1人当たりエネルギー消費量（石油換算，2005年）とを国別に示したものである。表1の ア ～ エ と国名との正しい組合せを、下の①～⑥のうちから一つ選べ。 187

表 1

	ブラジル	ア	イ	ウ	エ
1人当たり二酸化炭素排出量	1.87	4.65	1.36	18.98	9.7
1人当たりエネルギー消費量	820	1,075	351	6,868	3,528

二酸化炭素の単位はトン，エネルギー消費量の単位は kg。

『データブック オブ・ザ・ワールド』により作成。



	ア	イ	ウ	エ
①	インド	中国	アメリカ合衆国	ドイツ
②	中国	インド	アメリカ合衆国	ドイツ
③	インド	中国	ドイツ	アメリカ合衆国
④	中国	インド	ドイツ	アメリカ合衆国
⑤	ドイツ	インド	アメリカ合衆国	中国
⑥	インド	ドイツ	中国	アメリカ合衆国

問4 深刻な問題になりつつある地球の温暖化に関して述べた文として適当でないものを、次の①～④のうちから一つ選べ。 188

- ① 温暖化をもたらす温室効果ガスには、メタンやフロンも含まれる。
- ② 京都議定書では、先進国に対し温室効果ガスの削減目標の具体的数値が示された。
- ③ 珊瑚礁からなる海洋国家の中には、すでに国土の一部が水没の危機に直面している国もある。
- ④ 皮膚ガンや白内障の増加など、健康被害も拡大している。

問5 次の図2は、3月と9月のオゾン層の平均的な厚さを示したものである。オゾン層の説明として適当でないものを、次ページの①～④のうちから一つ選べ。

189




1979～92年の平均分布図。等値線の間隔は15m atm-cm毎。図は、ある地点の上空の気柱内にある全オゾンを経典状態(0℃, 1気圧)に圧縮したと仮定したときのオゾンの厚さを示したもので、この値が3.5mmである時は、350m atm-cm(ミリアトムセンチメートル)という。『理科年表2010』により作成。

図 2

- ① 3月のユーラシア大陸北東部では、季節風の影響でオゾン層が厚くなっている。
- ② 9月の南極では、オゾン層が薄くなりオゾンホールが形成される場合が多い。
- ③ オゾン層を破壊するフロンガスは、国際的な取り決めで排出が規制されている。
- ④ オゾン層が薄くなった地域では、生物に有害な紫外線の増加が懸念される。

問6 次ページの図3のカ（静岡県三保海岸）とキ（千葉県九十九里浜）は、いずれも日本を代表する砂浜海岸である。これらの海岸の形成と侵食について述べた文として適当でないものを、下の①～④のうちから一つ選べ。 190

- ① カは、周辺からもたらされる土砂を沿岸流が運んで形成した砂嘴である。
- ② カでは、海岸の侵食を防ぐため、消波ブロックの設置が有効である。
- ③ キは、土砂が堆積した海底が隆起して形成された海岸平野である。
- ④ キでは、海岸の侵食を防ぐため、沖合に溜まった土砂の^{しゅんせつ}浚渫が有効である。



国土地理院発行の20万分の1地勢図より。

力



国土地理院発行の100万分の1日本図より。

キ

図 3