

Nome: Cauã de Araujo Sousa	Matrícula: 202520174
Disciplina: Lógica Computacional	Data de Entrega: 31/05/2026
Curso: Técnico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas	

ATPS – ATIVIDADE TEÓRICO-PRÁTICA SUPERVISIONADA

1 - Representação em linguagem lógica $p \wedge q$															
2 - Tabela-verdade da expressão <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="padding: 5px 20px;">p</th> <th style="padding: 5px 20px;">q</th> <th style="padding: 5px 20px;">$p \wedge q$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">V</td><td style="text-align: center;">V</td><td style="text-align: center;">V</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">V</td><td style="text-align: center;">F</td><td style="text-align: center;">F</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">F</td><td style="text-align: center;">V</td><td style="text-align: center;">F</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">F</td><td style="text-align: center;">F</td><td style="text-align: center;">F</td></tr> </tbody> </table>	p	q	$p \wedge q$	V	V	V	V	F	F	F	V	F	F	F	F
p	q	$p \wedge q$													
V	V	V													
V	F	F													
F	V	F													
F	F	F													
3 - Situações em que o acesso será permitido A expressão será verdadeira apenas quando p e q forem VERDADEIRAS por conta da regra que diz sobre o acesso ser liberado apenas após usuário estar autenticado e o código de verificação estiver válido.															
4 - Utilização dessa lógica em sistemas reais Aplicativos bancários: Usuário autenticado (p); Senha correta (q); Saldo suficiente (r). $p \wedge q \wedge r$ = Transação pagamentos e etc. $p \wedge q$ = Acesso a conta. Rede Social: Usuário existente (p); Senha correta (q); Conta ativa (r). $p \wedge q \wedge r$ = Acesso a conta.															

A maioria das Redes permitem desativar a conta sem a exclusão da mesma.

Autenticação em dois fatores:

Usuário existente (p);

Senha correta (q);

Inserir o código enviado por SMS, E-mail e etc (r).

p^q^r = Acesso a conta.

Sistemas acadêmicos:

Matrícula (p);

Senha correta (q);

Mensalidade paga (r).

p^q^r = Acesso a conta.

Pegando o Portal do Aluno do Projeção como exemplo, a Matrícula é o Login do Aluno, e imagino que sem a mensalidade, o mesmo não deve ter acesso.