Add_Password ~conn : Connection = null ~stmt : Statement = null ~rs : ResultSet = null -about_jMenuItem : JMenuItem -add_jButton : JButton -back ¡Button : JButton -home_jMenuItem : JMenuItem -jLabel1 : JLabel -jLabel2 : JLabel -jLabel3 : JLabel -jLabel4 : JLabel -jMenu1 : JMenu -jMenu2 : JMenu -jMenuBar1 : JMenuBar -jPanel1 : JPanel -logout_jMenuItem : JMenuItem -mail jTextField : JTextField -password_jTextField : JTextField -siteName_jTextField : JTextField -username_jTextField : JTextField +Add_Password() -initComponents2() : void

-initComponents() : void

+main(args : String[]) : void

-jMenu1 : JMenu

About -about_jMenuItem : JMenuItem -home_jMenuItem : JMenuItem -jLabel1 : JLabel -jLabel2 : JLabel -jLabel3 : JLabel -jLabel4 : JLabel -jLabel5 : JLabel -jLabel6 : JLabel -jLabel7 : JLabel

-back ¡ButtonActionPerformed(evt : ActionEvent) : voi

-add_jButtonActionPerformed(evt : ActionEvent) : void

-logout_jMenuItemActionPerformed(evt : ActionEvent)

-about_jMenuItemActionPerformed(evt : ActionEvent)

-home_jMenuItemActionPerformed(evt : ActionEvent)

```
-jMenu2 : JMenu
-jMenuBar1 : JMenuBar
-jPanel1 : JPanel
-logout_jMenuItem : JMenuItem
+About()
-initComponents(): void
-logout jMenuItemActionPerformed(evt : ActionEvent)
-about_jMenuItemActionPerformed(evt : ActionEvent)
-jLabel6MouseClicked(evt : MouseEvent) : void
-jLabel7MouseClicked(evt : MouseEvent) : void
-home_jMenuItemActionPerformed(evt : ActionEvent)
+main(args : String[]) : void
```

Show_All_Password ~conn : Connection = null ~stmt : Statement = null \sim rs : ResultSet = null about_jMenultem : JMenultem -home iMenuItem : IMenuItem -jButton1 : JButton iMenu1 : IMenu -jMenu2 : JMenu -jMenuBar1 : JMenuBar jPanel2 : JPanel jScrollPane1 : JScrollPane -jTable1 : JTable -logout_jMenuItem : JMenuItem +Show All Password() +showRecords(): void initComponents() : void -logout_jMenuItemActionPerformed(evt : ActionEvent) -about_jMenuItemActionPerformed(evt : ActionEvent) -jButton1ActionPerformed(evt : ActionEvent) : void home_jMenuItemActionPerformed(evt : ActionEvent) +main(args : String[]) : void

Search_Delete_Update_Password ~conn : Connection = null ~stmt : Statement = null \sim rs : ResultSet = null -about_jMenultem : JMenultem -back ¡Button : JButton -delete_jButton1 : JButton -home_jMenuItem : JMenuItem -jLabel1 : JLabel -jLabel2 : JLabel -jLabel3 : JLabel -jLabel4 : JLabel -jLabel5 : JLabel -jMenu1 : JMenu iMenu2 : IMenu jMenuBar1 : JMenuBar -jPanel1 : JPanel -logout_jMenuItem : JMenuItem mail_jTextField : JTextField -password_jTextField : JTextField -sNo_jTextField : JTextField -search_jButton : JButton -siteName_jTextField : JTextField -update ¡Button : ¡Button -username_jTextField : JTextField +Search_Delete_Update_Password() -initComponents() : void home_jMenuItemActionPerformed(evt : ActionEvent) -logout jMenuItemActionPerformed(evt : ActionEvent) -about_jMenuItemActionPerformed(evt : ActionEvent) -update_jButtonActionPerformed(evt : ActionEvent) : -back_jButtonActionPerformed(evt : ActionEvent) : vc -delete iButton1ActionPerformed(evt : ActionEvent) : -search_jButtonActionPerformed(evt : ActionEvent) : \ +main(args : String[]) : void

databaseConnection -JDBC_DRIVER : String = "com.mysql.cj.jdbc.Driver" DB URL : String = "jdbc:mysql://localhost:3306/pass -USER : String = "root" ~PASS : String = ""

+connection() : Connection

```
Home
-about_jMenultem : JMenultem
-add ¡Button : ¡Button
-home_jMenuItem : JMenuItem
-jLabel1 : JLabel
-jLabel2 : JLabel
-jLabel3 : JLabel
-jLabel4 : JLabel
-jLabel5 : JLabel
-jMenu1 : JMenu
-jMenu2 : JMenu
-iMenuBar1 : JMenuBar
-jPanel1 : JPanel
-logout_jMenultem : JMenultem
-operation_jButton : JButton
-showALL_jButton : JButton
+Home()
-initComponents() : void
-about iMenuItemActionPerformed(evt : ActionEvent)
-add_jButtonActionPerformed(evt : ActionEvent) : void
-logout jMenuItemActionPerformed(evt : ActionEvent)
-showALL_jButtonActionPerformed(evt : ActionEvent)
-operation_jButtonActionPerformed(evt : ActionEvent)
-jLabel5MouseClicked(evt : MouseEvent) : void
+main(args : String[]) : void
```

```
~conn : Connection = null
~stmt : Statement = null
~rs : ResultSet = null
-forgetPass ¡Button : ¡Button
-jLabel1 : JLabel
-jLabel2 : JLabel
-jLabel3 : JLabel
-jPanel1 : JPanel
-login ¡Button : ¡Button
-masterPass_jPasswordField : JPasswordField
-transparent_jPanel : JPanel
```

+Login()

-initComponents2(): void -initComponents() : void

-login_jButtonActionPerformed(evt : ActionEvent) : void -forgetPass jButtonActionPerformed(evt : ActionEvent) +main(args : String[]) : void