Documento de Requisitos myCookBook

Ficha Técnica

Equipe Responsável pela Elaboração

Bárbara Ferreira Rodrigues202120532Michel Alexandrino de Souza202110677Yasmim Danzieri Abbondanza Laurentino202020458

Público Alvo

Este manual destina-se aos futuros desenvolvedores e projetistas, fornecendo a estes as informações necessárias para a implementação do sistema.

Sumário

Visão geral deste documento	1
Definições e Atributos de Requisitos	1
 Identificação dos Requisitos 	1
Prioridades dos Requisitos	1
Abrangência e sistemas relacionados	C1 / 1
Relação de usuários do sistema	C1 / 1
Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário	C1 / 2
Visão do Usuário	C1 / 2
Usuário	C2 / 1
[RF001] Realizar Cadastro	C2 / 1
[RF002] Realizar Login	C2 / 1
Receita	C2 / 2
[RF003] Visualizar Feed de Receitas	C2 / 2
[RF004] Adicionar Receita	C2 / 2
[RF005] Visualizar Livro de Receitas	C2/3
[RF006] Acessar uma Receita Específica	C2/3
[RF007] Adicionar ao Livro de Receitas	C2 / 4
[RF008] Visualizar Usuários que Salvaram a Receita	C2 / 4
[RF009] Dar Like na Receita	C2 / 5
[RF010] Editar Receita	C2 / 5
[RF011] Excluir Receita	C2 / 6
[RF012] Adicionar Nova Versão da Receita	C2 / 6
Comentário	C2 / 7
[RF013] Adicionar Comentário em Receita	C2 / 7
[RF014] Editar Comentário	C2 / 7
[RF015] Excluir Comentário	C2 / 8
[RF016] Listar Comentários	C2 / 8
Usabilidade	C3 / 1
[NF001] O Uso do Sistema deve ser Fácil ao Usuário	C3 / 1
[NF002] Interface Harmoniosa	C3 / 1
Confiabilidade	C3 / 1
[NF003] Baixa Frequência de Falhas	C3 / 1
Desempenho	C3 / 1
[NF004] Tempo de Resposta	C3 / 1
Segurança	C3 / 2

[NF005] Confidencialidade de dados	C3 / 2
Prototipação	C4 / 1
Dicionário de Dados	C5 / 1

Documento de Requisitos Introdução – P1 / 1

Introdução

Este documento especifica o sistema "myCookBook", fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

Visão geral deste documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema myCookBook e estão organizadas como descrito abaixo.

Capítulo 1 – Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.

Capítulo 2 – Requisitos funcionais (casos de uso): apresenta todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.

Capítulo 3 – Requisitos não funcionais: apresenta todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.

Capítulo 4 – Descrição da interface com o usuário: apresenta desenhos, figuras ou rascunhos de telas do sistema.

Definições e Atributos de Requisitos

Identificação dos Requisitos

RF é utilizado para identificar Requisitos Funcionais e NF é utilizado para identificar Requisitos Não Funcionais. Ambas siglas vêm acompanhadas de um número que é o identificador único dos requisitos. Por exemplo, o requisito [RF016] indica um requisito funcional de número 16.

Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações "essencial", "importante" e "desejável".

Essencial é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.

Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.

Desejável é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

Capítulo 1 Descrição geral do sistema

O projeto "myCookBook" é uma aplicação web que propõe conectar pessoas que querem criar e experimentar receitas. Nos moldes de uma rede social, será permitido que um usuário compartilhe uma receita, salve uma receita no seu livro de receitas e marque uma receita com um "curtir". Além disso, pessoas que, experimentando, chegaram a novas versões de uma mesma receita (por exemplo, versão vegetariana ou sem lactose) podem compartilhá-las facilmente com esse sistema.

Abrangência e sistemas relacionados

Em geral ele possui as funcionalidades de: registro de usuários; autenticação de usuários; compartilhamento de receitas; salvar receitas; curtir receitas; comentar receitas; compartilhamento de versões alternativas de receitas; gerar relatório de quais usuários salvaram a receita X;


O sistema "myCookBook" é projetado para ser independente e não requer integração com outros sistemas externos para funcionar corretamente. Ele até pode ser expandido no futuro para permitir integração com sistemas de pagamento para recursos adicionais, como a compra de ingredientes diretamente do aplicativo ou a assinatura de serviços premium, integração com API, imagens ilustrativas. No entanto essas funcionalidades adicionais **são consideradas escopo negativo** deste projeto inicial.

Relação de usuários do sistema

Usuário Comum

A aplicação contará com apenas um tipo de usuário, este possuirá total liberdade para postar, editar e excluir suas próprias receitas postadas. Além de poder curtir e acrescentar novas versões às suas próprias receitas e as receitas postadas por outros usuários.

Diagrama de Caso de Uso - Visão do Usuário



Capítulo 2 Requisitos Funcionais

Requisitos relacionados ao Usuário

RF 001	Realizar Cadastro	
Prioridade:	(X) Essencial () Imp	ortante () Desejável
Atores:	Usuário.	
Resumo:	O sistema deve permitir que um novo usuário crie uma conta.	
Pré-condição:	O usuário não deve possuir um cadastro prévio no site.	
Pós-condição:		suário para a tela I_HomePage, caso o cadastro tenha sido ntrário, deve ser exibido o erro resultante.
Interfaces:	I_Cadastro, IE_CadastroEmail, I	IE_CadastroUsuario
Fluxo principal:	Usuário	Sistema:
	 Acessa o site. Seleciona a opção de realizar cadastro. Preenche o formulário com as informações necessárias. 	2. Apresenta a tela I_Login.4. Redireciona o usuário para a tela I_Cadastro.
	6. Confirma a operação.	7. Verifica se as credenciais utilizadas já existem no banco de dados.8. Salva os dados do usuário no banco de dados.9. Redireciona o usuário para a tela I_HomePage.
Fluxo alternativo	Usuário	Sistema:
1:	 Acessa o site. Seleciona a opção de realizar cadastro. Preenche o formulário com as informações necessárias. 	2. Apresenta a tela I_Login.4. Redireciona o usuário para a tela I_Cadastro.
	6. Confirma a operação.	7. Verifica se as credenciais utilizadas já existem no banco de dados.8. Verifica que o nome de usuário já existe.9. Redireciona o usuário para a tela IE CadastroUsuario.

Fluxo alternativo 2:	Usuário	Sistema:
2:	 Acessa o site. Seleciona a opção de realizar cadastro. Preenche o formulário com as informações necessárias. Confirma a operação. 	 Apresenta a tela I_Login. Redireciona o usuário para a tela I_Cadastro. Verifica se as credenciais utilizadas já existem no banco de dados.
		8. Verifica que o e-mail já existe.9. Redireciona o usuário para a tela IE_CadastroEmail.
Fluxo alternativo 3:	 Usuário Acessa o site. Seleciona a opção de realizar cadastro. Preenche o formulário com as informações necessárias. Cancela a operação. 	 Sistema: 2. Apresenta a tela I_Login. 4. Redireciona o usuário para a tela I_Cadastro. 7. Redireciona o usuário de volta para a tela I_Login.
Regras de Negócio:	1 – O nome de usuário e e-mail se ambos já existirem no banco o	são únicos, portanto o cadastro não poderá ser realizado de dados.

RF 002	Realizar Login	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Usuário.	
Resumo:	O sistema deve permitir que um usuário já cadastrado acesse o site através do login.	
Pré-condição:	O usuário deve ter realizado um cadastro previamente.	
Pós-condição:	O sistema deve redirecionar o usuário para a tela I_HomePage, caso o login tenha sido realizado com sucesso. Caso contrário, deve ser exibido o erro resultante.	
Interfaces:	I_Login, IE_LoginSenhaIncorreta, IE_LoginEmail	
Fluxo principal:	Usuário 1. Acessa o site. 2. Apresenta a tela I_Login. 3. Preenche as credenciais de login. 4. Verifica se as credenciais apresentadas existem no banco de dados. 5. Realiza o login.	

		6. Redireciona o usuário para a tela I_HomePage.
Fluxo alternativo 1:	Usuário1. Acessa o site.3. Preenche as credenciais de login.	Sistema:2. Apresenta a tela I_Login.4. Verifica se as credenciais apresentadas existem no
	logiii.	 banco de dados. 5. Verifica que a senha não corresponde com a senha cadastrada no banco de dados. 6. Redireciona o usuário para a tela IE_LoginSenhaIncorreta.
Fluxo alternativo 2:	Usuário 1. Acessa o site. 3. Preenche as credenciais de login.	 Sistema: Apresenta a tela I_Login. Verifica se as credenciais apresentadas existem no banco de dados. Verifica que o e-mail não existe no banco de dados. Redireciona o usuário para a tela IE_LoginEmail.

Requisitos relacionados às Receitas

RF 003	Visualizar Feed de Receitas	
Prioridade:	(X) Essencial () Impo	ortante () Desejável
Atores:	Usuário.	
Resumo:	O sistema deve exibir aos usuários um feed inicial, com uma lista de receitas adicionadas recentemente e o nome do autor da receita.	
Pré-condição:	O usuário deve ter realizado o login com sucesso.	
Pós-condição:		
Interfaces:	I_HomePage	
Fluxo principal:	Usuário	Sistema: 1. Apresenta a listagem de receitas recentes na tela I_HomePage.
Fluxo alternativo 1:	Usuário	Sistema: 1. Apresenta uma mensagem na tela de que não existem receitas cadastradas.
Regras de Negócio:	$1-\mathrm{As}$ receitas devem ser exibidas em ordem de data de publicação, com as mais recentes ficando no topo.	

RF 004	Adicionar Receita	
Prioridade:	(X) Essencial () Imp	ortante () Desejável
Atores:	Usuário.	
Resumo:	O sistema deve permitir que um receitas.	usuário adicione uma receita autoral ao seu livro de
Pré-condição:	O usuário deve ter realizado o lo	ogin com sucesso.
Pós-condição:		agem de sucesso caso o cadastro da receita tenha sido atrário, deve ser exibido uma mensagem de erro.
Interfaces:	I_AdicionarReceita, IS_Adicion	arReceita, IE_AdicionarReceita
Fluxo principal:	Usuário	Sistema:
	 Seleciona o botão de adicionar receita. Preenche o formulário de nova receita. Seleciona a opção de salvar 	2. Apresenta a tela I_AdicionarReceita.
	receita.	5. Adiciona a receita ao banco de dados.
		6. Exibe a tela IS_AdicionarReceita.
Fluxo	Usuário	Sistema:
alternativo 1:	 Seleciona o botão de adicionar receita. Preenche o formulário de nova receita. Seleciona a opção de salvar receita. 	Apresenta a tela I_AdicionarReceita.
		5. Ocorre um erro ao salvar a receita no banco de dados.
		6. Exibe a tela IE_AdicionarReceita.

RF 005	Visualizar Livro de Receitas	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Usuário.	
Resumo:	O sistema deve permitir que o usuário visualize o seu livro de receitas salvas.	
Pré-condição:	O usuário deve ter realizado o login com sucesso.	

Pós-condição:	O sistema deve redirecionar o usuário para a tela I_PerfilUsuario, permitindo que ele veja uma listagem das receitas salvas.	
Interfaces:	I_PerfilUsuario	
Fluxo principal:	Usuário	Sistema:
	1. Seleciona o botão de ir ao perfil.	 Apresenta a tela I_PerfilUsuario. Busca no banco de dados as receitas que foram salvas pelo usuário. Exibe as receitas salvas.

RF 006	Visualizar Receita		
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável		
Atores:	Usuário.		
Resumo:	O sistema deve permitir que o u	suário acesse a página de cada receita cadastrada no site.	
Pré-condição:	O usuário deve ter realizado o login com sucesso.		
Pós-condição:	O sistema deve exibir o modal da receita ou uma mensagem de receita indisponível.		
Interfaces:	I_Receita, IE_ReceitaIndisponível		
Fluxo principal:	Usuário 1. Seleciona uma receita na listagem da tela I_HomePage.	Sistema:2. Busca as informações da receita no banco de dados.3. Apresenta o modal I_Receita da receita selecionada.	
Fluxo alternativo 1:	Usuário 1. Seleciona uma receita na listagem da tela I_HomePage.	Sistema:2. Busca as informações da receita no banco de dados.3. Apresenta a mensagem de erro IE_ReceitaIndisponível.	

RF 007	Salvar Receita
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Usuário.
Resumo:	O sistema deve permitir que o usuário salve receitas em seu livro de receitas pessoal.

Pré-condição:	O usuário deve ter realizado o login com sucesso.	
Pós-condição:	O sistema deve adicionar a receita ao livro de receitas pessoal do usuário.	
Interfaces:	I_Receita	
Fluxo principal:	Usuário	Sistema:
	 Seleciona uma receita. Seleciona a opção de salvar receita. 	2. Apresenta o modal I_Receita para o usuário.4. Salva a receita na tabela de receitas salvas por esse usuário no Banco de Dados.

RF 008	Visualizar usuários que salvaram receita	
Prioridade:	() Essencial () Impo	ortante (X) Desejável
Atores:	Usuário.	
Resumo:	O sistema deve permitir que um usuário, seja ele o autor da receita ou não, consiga ver quais usuários salvaram aquela receita.	
Pré-condição:	O usuário deve ter realizado o login com sucesso e selecionado uma receita listada a partir da I_HomePage.	
Pós-condição:	O sistema deve exibir o modal I_UsuariosSalvaram que contém a lista de usuários que salvaram a receita.	
Interfaces:	I_UsuariosSalvaram	
Fluxo principal:	Usuário 1. Seleciona a opção de visualizar quais usuários salvaram a receita.	2. Busca no banco de dados quais usuários salvaram a receita. 3. Apresenta o modal I_UsuariosSalvaram.

RF 009	Curtir Receita	
Prioridade:	() Essencial (X) Importante () Desejável	
Atores:	Usuário.	
Resumo:	O sistema deve permitir que um usuário marque qualquer receita com um gostei.	
Pré-condição:	O usuário deve ter realizado o login com sucesso e selecionado uma receita listada a partir da I_HomePage.	
Pós-condição:	O sistema deve registrar a curtida no banco de dados.	
Interfaces:	I_Receita	

Fluxo principal:	Usuário	Sistema:
	1. Seleciona a opção de curtir a receita.	2. Salva a curtida no banco de dados.

RF 010	Editar Receita	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Usuário.	
Resumo:	O sistema deve permitir que um seja de autoria dele.	usuário edite uma receita posteriormente, desde que ela
Pré-condição:	O usuário deve ter realizado o lo usuário.	ogin com sucesso e selecionado a opção de ir ao perfil do
Pós-condição:	O sistema deve realizar uma opo de sucesso ou falha nessa operad	eração no banco de dados para editar a receita e um aviso ção.
Interfaces:	I_EditarReceita, IS_EditarReceita, IE_EditarReceita	
Fluxo principal:	Usuário	Sistema:
	1. Seleciona uma receita da qual ele é autor.	2. Apresenta o modal I_Receita.
	3. Seleciona o botão de editar receita.	4. Apresenta a tela I_EditarReceita.
	5. Altera as informações necessárias.	
	6. Seleciona a opção de salvar alterações.	7. Armazena as alterações no banco de dados.
		8. Apresenta a tela IS_EditarReceita, contendo a mensagem de sucesso na operação.
Fluxo	Usuário	Sistema:
alternativo 1:	1. Seleciona uma receita da qual ele é autor.	Apresenta o modal I_Receita.
	3. Seleciona o botão de editar receita.	4. Apresenta a tela I_EditarReceita.
	5. Altera as informações necessárias.	
	6. Seleciona a opção de salvar alterações.	7. Apresenta a tela IE_EditarReceita, contendo uma mensagem de erro na operação.

RF 011	Excluir Receita		
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável		
Atores:	Usuário.		
Resumo:	O sistema deve permitir que um seja de autoria dele.	usuário exclua uma receita posteriormente, desde que ela	
Pré-condição:	O usuário deve ter realizado o lo usuário.	O usuário deve ter realizado o login com sucesso e selecionado a opção de ir ao perfil do usuário.	
Pós-condição:	O sistema deve realizar uma operação no banco de dados para excluir a receita e um aviso de sucesso nessa operação.		
Interfaces:	IS_ReceitaExcluida		
Fluxo principal:	Usuário	Sistema:	
	 Seleciona uma receita da qual ele é autor. Seleciona o botão de excluir receita. Confirma a exclusão. 	2. Apresenta o modal I_Receita.4. Apresenta o modal de confirmação de exclusão da receita.	
		6. Realiza a exclusão no banco de dados.	
		7. Apresenta a tela IS_ReceitaExcluida.	
Fluxo alternativo 1:	 Usuário Seleciona uma receita da qual ele é autor. Seleciona o botão de excluir receita. Seleciona o botão de cancelar exclusão. 	 Sistema: 2. Apresenta o modal I_Receita. 4. Apresenta o modal de confirmação de exclusão da receita. 6. Cancela a operação. 	

RF 012	Adicionar nova versão da receita	
Prioridade:	() Essencial () Importante (X) Desejável	
Atores:	Usuário.	
Resumo:	O sistema deve permitir que um usuário vá a qualquer receita e adicione uma nova versão para essa receita. Por exemplo, adicione uma versão vegana.	
Pré-condição:	O usuário deve ter realizado o login com sucesso.	

Pós-condição:	O sistema deve salvar a nova versão da receita no banco de dados.	
Interfaces:	I_AdicionarVersaoReceita	
Fluxo principal:	Usuário	Sistema:
	 Seleciona uma receita . Seleciona o botão de adicionar nova versão para a receita. Preenche as informações necessárias. Seleciona o botão de confirmação. 	 Apresenta o modal I_Receita. Apresenta a tela I_AdicionarVersaoReceita. Armazena a nova versão no banco de dados. Apresenta uma mensagem de sucesso.
Fluxo alternativo 1:	 Usuário Seleciona uma receita. Seleciona o botão de adicionar nova versão para a receita. Preenche as informações necessárias. Seleciona o botão de cancelar a operação. 	Sistema: 2. Apresenta o modal I_Receita. 4. Apresenta a tela I_AdicionarVersaoReceita. 7. Cancela a operação.

Requisitos relacionados aos Comentários

RF 013	Adicionar Comentário	
Prioridade:	(X) Essencial () Impo	ortante () Desejável
Atores:	Usuário.	
Resumo:	O sistema deve permitir que os usuários adicionem comentários em receitas de terceiros ou em suas próprias receitas.	
Pré-condição:	O usuário deve ter realizado o login com sucesso.	
Pós-condição:	O comentário será enviado e ficará listado na seção de comentários da receita.	
Interfaces:	I_Receita	
Fluxo principal:	Usuário Sistema:	
	 Seleciona uma receita. Seleciona a opção de adicionar comentário. 	2. Apresenta o modal I_Receita.
	4. Seleciona o botão de confirmação.	

		5. Adiciona o comentário ao banco de dados.6. Adiciona o comentário na listagem da tela I_Receita.7. Adiciona o comentário na listagem da tela I PerfilUsuario.
Fluxo Alternativo 1:	 Usuário Seleciona uma receita. Seleciona a opção de adicionar comentário. Seleciona o botão cancelar. 	Sistema: 2. Apresenta o modal I_Receita.
		5. Cancela a operação.

RF 014	Editar Comentário		
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável		
Atores:	Usuário.	Usuário.	
Resumo:	O sistema deve permitir que os usuários editem seus próprios comentários posteriormente.		
Pré-condição:	O usuário deve ter realizado o login com sucesso.		
Pós-condição:	O sistema deve realizar a alteração do comentário no banco de dados.		
Interfaces:	I_PerfilUsuario, I_Receita		
Fluxo principal:	Usuário	Sistema:	
	 Seleciona a opção de ir para o seu próprio perfil. Seleciona a opção de editar um comentário. Realiza as edições necessárias. Seleciona o botão de confirmar edição. 	 Apresenta a tela I_PerfilUsuario. Verifica se há comentários no banco de dados. Exibe os comentários na tela. Apresenta o modo de edição do comentário. Armazena as alterações no banco de dados. 	

Fluxo alternativo 1:	Usuário 1. Seleciona a opção de ir para o seu próprio perfil.	 Sistema: Apresenta a tela I_PerfilUsuario. Verifica se há comentários no banco de dados. Exibe na tela que não há comentários para serem exibidos.
Fluxo alternativo 2:	 Usuário Seleciona a opção de ir para o seu próprio perfil. Seleciona a opção de editar um comentário. Realiza as edições necessárias. Seleciona o botão de cancelar. 	 Sistema: Apresenta a tela I_PerfilUsuario. Verifica se há comentários no banco de dados. Exibe os comentários na tela. Apresenta o modo de edição do comentário. Cancela a operação.

RF 015	Excluir Comentário					
Prioridade:	(X) Essencial () Impo	ortante () Desejável				
Atores:	Usuário.					
Resumo:	O sistema deve permitir que o us ele seja autor do mesmo.	O sistema deve permitir que o usuário exclua um comentário posteriormente, desde que ele seja autor do mesmo.				
Pré-condição:	O usuário deve ter realizado o lo	O usuário deve ter realizado o login com sucesso.				
Pós-condição:	O sistema deve realizar a exclusão do comentário no banco de dados.					
Interfaces:	I_PerfilUsuario, I_Receita					
Fluxo principal:	Usuário	Sistema:				
	 Seleciona a opção de ir para o seu próprio perfil. Seleciona a opção de excluir um comentário. Seleciona o botão de confirmar exclusão. 	 Apresenta a tela I_PerfilUsuario. Verifica se há comentários no banco de dados. Exibe os comentários na tela. Apresenta uma confirmação de exclusão. 				

		9. Exclui o comentário do banco de dados.
Fluxo alternativo 1:	Usuário 1. Seleciona a opção de ir para o seu próprio perfil.	 Sistema: Apresenta a tela I_PerfilUsuario. Verifica se há comentários no banco de dados. Exibe na tela que não há comentários para serem exibidos.
Fluxo alternativo 2:	Usuário 1. Seleciona a opção de ir para o seu próprio perfil. 5. Seleciona a opção de excluir um comentário. 7. Seleciona o botão de cancelar.	 Sistema: Apresenta a tela I_PerfilUsuario. Verifica se há comentários no banco de dados. Exibe os comentários na tela. Apresenta uma confirmação de exclusão.
		8. Cancela a operação.

RF 016	Listar Comentários				
Prioridade:	(X) Essencial () Impor	tante () Desejável			
Atores:	Usuário.				
Resumo:	O sistema deve permitir que os usuários vejam todos os comentários feitos em uma receita.				
Pré-condição:	O usuário deve ter realizado o login com sucesso.				
Pós-condição:	O sistema deve retornar uma lista de comentários realizados em determinada receita.				
Interfaces:	I_Receita				
Fluxo principal:	Usuário	Sistema:			
		2. Abre o modal I_Receita. 3. Verifica no banco de dados se há comentários para serem exibidos. 4. Exibe uma lista com todos os comentários realizados naquela receita.			

Fluxo alternativo 1:	Usuário	Sistema:		
ancinauvo 1.	1. Seleciona uma receita.	 Abre o modal I_Receita. Verifica no banco de dados se há comentários para serem exibidos. Exibe na tela que não há comentários para serem exibidos. 		
Regras de negócio:	1 – Os comentários devem ser exibidos em ordem de data de publicação, com os mais recentes ficando no topo.			

Capítulo 3 Requisitos Não Funcionais

Usabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário, material de treinamento e documentação do sistema.

[NF(001] Facilida	ide de	e uso		,			
	O sistema de utilização de n		utilizável por us ociais.	uários al	fabetizados qu	e possuam c	erta familiarida	nde com a
	Prioridade:	()	Essencial	()	Importante	(X)	Desejável	
[NF	002] Compa	tibilio	dade					
	Opera GX en	n suas blets e	compatível com versões mais at celulares desde a citados.	ualizadas	no ano atual,	podendo ser	utilizado com	desktops,
	Prioridade:	(X)	Essencial	()	Importante	()	Desejável	
Cor	nfiabilidad	е						
			os requisitos nade de recupera					de falhas
[NF	003] Baixa f	requé	ncia de falh	as				
			r disponível 24 ara manutenção					de tempo
	Prioridade:	()	Essencial	(X)	Importante	()	Desejável	
Des	sempenho							
	Esta seção de tempo de resp		os requisitos o sistema.	não fund	cionais associa	idos à eficiê	encia, uso de r	ecursos e
[NF	004] Tempo	de re	sposta					
	O tempo de re	esposta	do banco de da	dos para	a API deve ser	r inferior a 2	segundos.	
	Prioridade:	()	Essencial	(X)	Importante	()	Desejável	

Segurança

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à integridade, privacidade e autenticidade dos dados do sistema.

[NF005] Confidencialidade dos dados

Os dados dos armazenadas c			ser	armazenado	s em	banco	de	dados	e	suas	senhas	deven	1 S	eı
Prioridade:	(X)	Essencia	1	() Ir	nport	tante		()	Des	ejável			

Capítulo 4 Descrição da interface com o usuário

Neste documento, adota-se "I_" para indicar uma interface, "IE_" para indicar uma interface com mensagem de erro e "IS_" para identificar uma interface com mensagem de sucesso. Assim, a interface de login do sistema é nomeada como "I_Login". A interface de erro do login para um username inválido e uma senha inválida é nomeada respectivamente como "IE LoginUsername" e "IE LoginSenhaInválida".

PROTOTIPAÇÃO

https://www.figma.com/file/63u4C6iBGcWuFTBLYRINRq/MyCookBook-(Prot%C3%B3tipo)?type=design&node-id=183%3A639&mode=design&t=OrTum9460axauRnF-1

Capítulo 5 Dicionário de Dados

Tabela		Usuario					
Descrição	Armazena as ir	nformações dos usu	iários cadasti	rados no site.			
Observações	Essa tabela é	é referenciada como	o FK na tabe	la Receita.			
	Campos						
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio			
idUsuario	Número de identificação único.	INT		PK/Identity			
nome	Nome do Usuário.	VARCHAR	50	Not Null			
nomeUsuario	Nome de usuário usado para identificação.	VARCHAR	20	Unique/Not Null			
email	E-mail do usuário.	VARCHAR	255	Unique/Not Null			
senha	Senha de login do usuário.	VARCHAR	60	Not Null			

Tabela	Receita						
Descrição	Armazena as info	rmações das receita	as publicadas	s pelos usuários.			
Observações	Essa tabela possui um auto relacionamento e uma chave estrangeira da tabela Usuario.						
	Campos						
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio			
idReceita	Número de identificação único.	INT		PK/Identity			
nome	Nome da receita.	VARCHAR	100	Not Null			
ingredientes	Ingredientes da receita.	VARCHAR	MAX	Not Null			
preparo	Modo de preparo da receita.	VARCHAR	MAX	Not Null			

data	Data de publicação da receita.	DATE		Not Null
horario	Horário de publicação da receita.	TIME		Not Null
idUsuario	Chave estrangeira referenciando o usuário que cadastrou a receita.	INT		FK/Not Null
tipoVersao	Caso a receita seja uma versão de outra receita existente, ela deve armazenar o tipo (vegano, sem glúten etc)	VARCHAR	20	
receitaOriginal	Auto relacionamento da tabela referenciando o id de outra receita caso a receita em questão seja uma nova versão.	INT		

Tabela	Comentario					
Descrição	Armazena as info	rmações dos come	ntários feitos	pelos usuários.		
Observações	Essa tabela possui duas	chaves estrangeiras	, para as tabe	elas Usuario e Receita.		
		Campos				
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio		
idComentario	Número de identificação único.	INT		PK/Identity		
idUsuario	Chave estrangeira referenciando o usuário que fez o comentário.	INT		FK/Not Null		
idReceita	Chave estrangeira referenciando a receita que recebeu o comentário.	INT		FK/Not Null		
descricao	Descrição do comentário.	VARCHAR	MAX	Not Null		
data	Data do comentário.	DATE		Not Null		
horario	Horário do comentário.	TIME		Not Null		

Tabela		ReceitaSalva					
Descrição	Armazena as informa	ições das receitas q	ue foram sal	vas como favoritas.			
Observações	Essa tabela possui duas chaves estrangeiras, para as tabelas Usuario e Receita.						
Campos							
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio			
idReceita	Chave estrangeira referenciando a tabela Receita.	INT		FK/Not Null			
idUsuario	Chave estrangeira referenciando a tabela Usuario.	INT		FK/Not Null			
data	Data em que a receita foi salva como favorita.	DATE		Not Null			
horario	Horário em que a receita foi salva como favorita.	TIME		Not Null			

Tabela	LikeReceita						
Descrição	Armazena as	Armazena as informações dos likes dados nas receitas.					
Observações	Essa tabela possui duas chaves estrangeiras, para as tabelas Usuario e Receita.						
Campos							
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio			
idReceita	Chave estrangeira referenciando a receita.	INT		FK/Not Null			
idUsuario	Chave estrangeira referenciando o usuário.	INT		FK/Not Null			

Tabela	LikeComentario					
Descrição	Armazena as informações dos likes dados nos comentários.					
Observações	Essa tabela possui duas chaves estrangeiras, para as tabelas Usuario e Comentario.					
Campos						
Nome	Descrição	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições de Domínio		

idComentario	Chave estrangeira referenciando o comentário.	INT	FK/Not Null
idUsuario	Chave estrangeira referenciando o usuário.	INT	FK/Not Null