Министерство образования и науки РФ Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого Институт компьютерных наук и кибербезопасности Высшая школа программной инженерии

КУРСОВАЯ РАБОТА

по теме

Телеграм бот "Агрегатор цен на wildberries"

по дисциплине «Технологии разработки качественного программного обеспечения»

Выполнили

студенты гр. 5130940/00105

Квасков С.С.

Ганенко Л.Н.

Степанов Г.Ж.

Преподаватель

Маслаков А.П.

Спецификация

Описание

Это телеграм-бот, который позволяет пользователям отслеживать цены на товары на веб-сайте Wildberries. Пользователи могут добавлять и удалять товары для отслеживания, а также получать актуальные цены на выбранные товары.

Основные функции

- 1. Добавление товара (Add Product):
 - а. Пользователь может отправить боту ссылку на товар на сайте Wildberries.
 - b. Бот парсит базовую информацию о товаре, включая его название и название продавца
 - с. Товар добавляется в список отслеживаемых товаров для данного пользователя.
- 2. Получение списка добавленных товаров (List Products)
 - а. Пользователь может получить список всех товаров, которые он ранее добавил
 - b. Бот отправляет пользователю соответствующий файл-список
 - с. Отображается основная информация о товарах, полученная при добавлении товаров
- 3. Удаление товара (Delete Product):
 - а. Пользователь может предоставить ссылку на уже добавленный товар и удалить его из списка.
- 4. Получение цен (Get Prices):
 - а. Пользователь может запросить актуальные цены на все товары, находящиеся в его списке отслеживаемых товаров.
 - b. Бот парсит текущие цены для каждого товара и отправляет пользователю список соответствие товара-цены

Дополнительные требования:

- 1. Бот должен поддерживать возможность добавления нескольких товаров для отслеживания.
- 2. Бот должен иметь возможность управления списком товаров для каждого пользователя.
- 3. Бот должен иметь возможность предоставлять пользователю актуальный список товаров, которые находятся на отслеживании
- 4. Бот должен реагировать на команды, отправленные пользователями, такие как "/start", "/add", "/list", "/delete", "/getprices", "/help".
- 5. Для парсинга информации с веб-сайта Wildberries, бот должен использовать технологии веб-скрапинга или API (если доступно).
- 6. Пользователи должны иметь возможность получить справку о доступных командах и функциях бота.

Основные функции

Идентификатор	Требование
F_Start_cmd_1	При отправке команды /start бот начнет работу
	и вернет сообщение об успешном старте
F_Starrt_cmd_2	Если во время старта бота, произойдет
	ошибка, бот вернет сообщение об ошибке
F_Start_cmd_3	При успешном запуске, вернет сообщение об
	успехе
F_Add_cmd_1	При отправке команды /add бот предложит
	предоставить ссылку на товар для добавления.
F_Add_cmd_2	Пользователь отправляет боту ссылку на товар
	на сайте Wildberries

E A.11 1.2	П ~
F_Add_cmd_3	При отправке ссылки на несуществующий товар, бот вернет сообщение об ошибке
F_Add_cmd_4	При отправке ссылки не на сайт wildberries,
r_Add_cmd_4	бот вернет сообщение об ошибке
F_Add_cmd_5	Бот парсит информацию о товаре: название
	товара и название продавца
F_Add_cmd_6	При ошибке парсинга информации о товаре
	бот вернет сообщение об ошибке
F_Add_cmd_7	Товар добавляется в список отслеживаемых
	товаров для данного пользователя
F_Add_cmd_8	При ошибке добавления товара в список
	отслеживаемых товаров пользователя бот
	вернет сообщение об ошибке
F_Add_cmd_9	При успешном добавлении товара в список
	отслеживаемых товаров бот вернет сообщение
	об успешном добавлении
F_List_cmd_1	При отправке команды /list, бот предоставит
	текст, содержащий список всех товаров,
	добавленных на отслеживание
F_List_cmd_2	Если при обработке команды /list возникнет
	ошибка, бот вернёт сообщение об ошибке
F_Delete_cmd_1	При отправке команды /delete бот предложит
1_Boloto_oma_1	предоставить ссылку для удаления товара
F_Delete_cmd_2	Пользователь может предоставить ссылку на
1_Delete_clild_2	уже добавленный товар и удалить его из
	списка отслеживаемых товаров
F_Delete_cmd_3	
r_Delete_cliid_5	При отправлении ссылки на товар, который не
	был добавлен в список отслеживаемых, бот вернет сообщение об ошибке
E Delete and 4	
F_Delete_cmd_4	В случае, если произойдет ошибка при
	удалении товара, бот вернет сообщение об
E D 1 / 1 / 2	ошибке
F_Delete_cmd_5	В случае, если удаление пройдет без ошибок,
	бот вернет сообщение об успешном удалении
E.C. D.	товара из списка.
F_GetPrices_cmd_1	При отправке команды /getprices бот отправит
E.C. D.	список отслеживаемых товаров пользователя
F_GetPrices_cmd_2	В случае, если у пользователя пустой список
	товаров на отслеживании, бот вернет
	сообщение о том, что надо сначала добавить
E.G. D.	товар на отслеживание
F_GetPrices_cmd_3	В случае, если при получении списка
	отслеживаемых товаров пользователя
	произойдет ошибка, бот вернет сообщение об
	ошибке
F_GetPrices_cmd_4	В случае успеха, при получении списка
	отслеживаемых товаров пользователя, бот
	вернет список отслеживаемых товаров с
	актуальными ценами
F_DopReq_1	Бот должен поддерживать возможность
	добавления нескольких товаров в список
	отслеживаемых
F_DopReq_2	Бот должен иметь возможность управления
	списком отслеживаемых товаров для каждого
	пользователя
F_DopReq_3	Бот должен реагировать на команды,

	отправленные пользователями, такие как "/start", "/add", "/delete", "/getprices", "/list", "/help"
F_DopReq_4	Для парсинга информации с веб-сайта Wildberries, бот должен использовать технологии веб-скрапинга или API (если
	доступно)
F_DopReq_5	Пользователи должны иметь возможность получить справку о доступных командах и функциях бота с помощью команды /help
F_DopReq_7	Бот должен уметь обрабатывать ошибки
F_DopReq_8	При вводе неизвестной команды бот должен отправлять сообщение, что такой команды нет