Gestion de Tickets & Support Utilisateur

Stage de 2ème année — Hôpital de Roubaix

Formation : *BTS SIO option SISR*
Lieu de stage : *Centre Hospitalier de Roubaix — Direction des Systèmes d'Information*

Sommaire

I.	Présentation du contexte de stage
II.	Qu'est-ce que la gestion de tickets ?
III.	Niveaux de support — Modèle ITIL
IV.	L'outil utilisé : GLPI
V.	Cycle de vie d'un ticket
VI.	Exemples d'interventions réalisées
VII.	Indicateurs et statistiques
VIII.	Compétences acquises et bilan

I. Présentation du contexte de stage

Le **Centre Hospitalier de Roubaix** est un établissement public de santé qui emploie plusieurs milliers d'agents répartis sur différents sites et services. La **Direction des Systèmes d'Information (DSI)** gère un parc informatique conséquent : postes de travail, serveurs, imprimantes, équipements biomédicaux connectés, téléphonie IP, et applications métiers hospitalières.

Élément	Détail
Établissement	Centre Hospitalier de Roubaix
Service d'accueil	Direction des Systèmes d'Information (DSI)
Parc informatique	~800 postes, ~200 imprimantes, multiples serveurs
Utilisateurs	Personnel soignant, administratif, technique, médical
Outil de ticketing	GLPI (Gestion Libre de Parc Informatique)
Missions principales	Support utilisateur N1/N2, gestion de tickets, interventions sur site

Durant ce stage, j'ai été intégré à l'équipe support de la DSI. Ma mission principale consistait à **prendre en charge les tickets d'incidents et de demandes** soumis par les utilisateurs de l'hôpital, à les qualifier, les résoudre ou les escalader si nécessaire, et à documenter chaque intervention dans l'outil GLPI.

II. Qu'est-ce que la gestion de tickets ?

La **gestion de tickets** (ou *ticketing*) est un processus central de la maintenance informatique. Elle consiste à centraliser, suivre et traiter l'ensemble des demandes et incidents signalés par les utilisateurs dans un outil dédié. Chaque signalement génère un **ticket**, c'est-à-dire une fiche numérique contenant toutes les informations relatives au problème : description, priorité, catégorie, technicien assigné, historique des actions, et statut.

Ce système permet de :

- **Tracer** chaque incident du signalement à la résolution, garantissant qu'aucune demande ne soit oubliée.
- **Prioriser** les interventions en fonction de l'urgence et de l'impact sur l'activité hospitalière.
- **Mesurer** la performance du support (temps de réponse, taux de résolution, volume de tickets).
- **Capitaliser** sur les résolutions passées grâce à une base de connaissances intégrée.
- **Communiquer** de manière transparente avec l'utilisateur sur l'avancement de sa demande.

Dans un environnement hospitalier, la gestion de tickets est particulièrement critique : un poste en panne aux urgences ou un accès au dossier patient bloqué peut impacter directement la prise en charge des patients. La réactivité du support est donc un enjeu de sécurité autant que de confort.

III. Niveaux de support — Modèle ITIL

Le support informatique est organisé en **niveaux d'escalade**, conformément aux bonnes pratiques **ITIL** (Information Technology Infrastructure Library). Chaque niveau correspond à un degré de compétence et de complexité croissant :

Niveau	Rôle	Exemples d'interventions	Acteur
N0	Self-service	Consultation FAQ, réinitialisation MDP en ligne	Utilisateur
N1	Support de proximité	Prise d'appel, diagnostic initial, incidents courants (imprimante, accès)	Stagiaire / Technicien
N2	Support spécialisé	Incidents complexes : réseau, serveur, applications métiers, Active Directory	Technicien confirmé
N3	Expertise / Éditeur	Bugs logiciels, problèmes d'infrastructure critique	Ingénieur / Éditeur

*Durant mon stage, j'intervenais principalement en **Niveau 1**, avec des escalades ponctuelles en **Niveau 2** lorsque les incidents nécessitaient des compétences réseau ou systèmes avancées.*



Niveaux de support — Modèle ITIL

Schéma : Pyramide des niveaux de support — Modèle ITIL

IV. L'outil utilisé : GLPI

GLPI (Gestion Libre de Parc Informatique) est un outil open-source de gestion de services informatiques (ITSM). Il est largement utilisé dans les administrations publiques et les hôpitaux pour sa gratuité, sa modularité, et sa conformité aux processus ITIL.

Fonctionnalités principales utilisées au quotidien :

- **Gestion des tickets** : création, assignation, suivi, clôture des incidents et demandes.

• **Inventaire du parc** : base de données de tous les équipements (postes, imprimantes, écrans, etc.).

• **Base de connaissances** : fiches de procédures pour les résolutions récurrentes.

• **Planification** : suivi des tâches planifiées et des maintenances préventives.

• **Statistiques** : tableaux de bord pour mesurer l'activité du support (volume, délais, SLA).

V. Cycle de vie d'un ticket

Chaque ticket suit un cycle de vie structuré, depuis le signalement par l'utilisateur jusqu'à la clôture après résolution. Ce processus garantit la traçabilité et la qualité du traitement.

Cycle de vie d'un ticket — De la création à la clôture

Schéma : Les 5 étapes du cycle de vie d'un ticket

Étape	Description	Action dans GLPI
1. Création	L'utilisateur signale un incident par téléphone, mail ou portail GLPI	Nouveau ticket créé Catégorie + priorité assignées
2. Qualification	Le technicien analyse le ticket, complète les informations, évalue la priorité	Statut : « En cours (attribué) » Assignation au technicien
3. Traitement	Diagnostic, recherche de solution, intervention sur site ou à distance	Ajout de suivis et tâches Temps d'intervention noté
4. Validation	L'utilisateur confirme que le problème est résolu	Statut : « Résolu » Demande de validation
5. Clôture	Le ticket est archivé, les statistiques sont mises à jour	Statut : « Clos » Intégration aux rapports

Workflow de traitement dans GLPI :



Flux de traitement d'un ticket dans GLPI

Schéma : Flux de traitement d'un ticket dans GLPI — de l'ouverture à la clôture

VI. Exemples d'interventions réalisées

Voici un échantillon représentatif des interventions que j'ai prises en charge durant mon stage, classées par catégorie :

Ticket #1 — Imprimante hors service (Service Cardiologie)

Champ	Détail
Catégorie	Matériel > Imprimante
Priorité	Moyenne
Description	L'imprimante du poste infirmier ne répond plus. Aucun voyant d'erreur visible.
Diagnostic	File d'impression bloquée + pilote corrompu après mise à jour Windows.
Résolution	Purge du spooleur d'impression (net stop spooler), réinstallation du pilote constructeur, test d'impression OK.
Temps de résolution	25 minutes
Niveau	N1

Ticket #2 — Accès au Dossier Patient Informatisé impossible (Urgences)

Champ	Détail
Catégorie	Logiciel > Application métier (DPI)
Priorité	Urgente
Description	Un médecin des urgences ne peut plus accéder au DPI depuis son poste. Message d'erreur à la connexion.
Diagnostic	Session Active Directory verrouillée suite à 5 tentatives échouées. Compte bloqué dans l'AD.
Résolution	Déverrouillage du compte AD via la console ADUC, réinitialisation du mot de passe, test de connexion DPI OK.
Temps de résolution	10 minutes
Niveau	N1

Ticket #3 — Poste lent / écran bleu récurrent (Administration RH)

Champ	Détail

Catégorie	Matériel > Poste de travail
Priorité	Haute
Description	Le PC de l'assistante RH redémarre de manière aléatoire avec des écrans bleus (BSOD) depuis 3 jours.
Diagnostic	Analyse des logs Windows (Observateur d'événements) : erreurs disque dur (SMART). Disque en fin de vie.
Résolution	Remplacement du disque dur par un SSD. Redéploiement de l'image maître via FOG. Restauration des données utilisateur depuis le profil itinérant.
Temps de résolution	1h30 (dont 45 min de déploiement image)
Niveau	N1 → Escalade N2 (remplacement matériel)

Ticket #4 — Problème de connexion réseau (Radiologie)

Champ	Détail
Catégorie	Réseau > Connectivité
Priorité	Haute
Description	Aucun poste du service Radiologie n'accède au réseau depuis ce matin. PACS inaccessible.
Diagnostic	Vérification du brassage → câble réseau débranché sur le switch de l'étage suite à une intervention ménage.
Résolution	Rebrassage du lien trunk sur le switch. Vérification de la connectivité de tous les postes. Test PACS OK.
Temps de résolution	15 minutes
Niveau	N1

Ticket #5 — Demande de création de compte (Nouveau praticien)

Champ	Détail
Catégorie	Demande > Compte utilisateur
Priorité	Normale
Description	Création d'un compte Active Directory + messagerie + accès DPI pour un nouveau médecin arrivant lundi.
Actions réalisées	Création du compte dans l'AD (OU Médecins), configuration de la boîte mail Exchange, attribution des droits DPI selon profil médecin, préparation du poste + test de connexion.
Temps de résolution	45 minutes
Niveau	N1 / N2

VII. Indicateurs et statistiques

Le suivi d'indicateurs est essentiel pour évaluer la qualité du support et identifier les axes d'amélioration. Voici les principaux indicateurs suivis durant mon stage :

Indicateur	Valeur observée	Objectif DSI

Tickets traités (total stage)	~120 tickets	—
Tickets résolus en N1	~85%	> 70%
Temps moyen de prise en charge	**< 30 minutes**	< 1 heure
Temps moyen de résolution (N1)	~35 minutes	< 4 heures
Taux de réouverture	**~5%**	< 10%
Satisfaction utilisateur	Retours positifs	—

Répartition des incidents par catégorie :



Répartition des incidents par catégorie — Hôpital de Roubaix (exemple)

Graphique : Répartition typique des incidents traités — Hôpital de Roubaix

Les incidents liés au **réseau et aux accès** représentent la catégorie la plus fréquente (28%), suivis par les problèmes sur les **logiciels métiers** (DPI, PACS — 22%). Les demandes de réinitialisation de mot de passe et de gestion de comptes constituent également une part significative (15%), soulignant l'importance d'un processus de self-service pour les actions simples.

VIII. Compétences acquises et bilan

Compétences techniques :

- **Active Directory** : création / modification / déverrouillage de comptes, gestion des groupes et OU, GPO.
- **GLPI** : maîtrise complète de l'outil (création de tickets, suivi, catégorisation, rapports statistiques).
- **Réseau** : diagnostic de connectivité (ping, tracert, nslookup), vérification de brassage, VLAN.
- **Systèmes Windows** : dépannage poste client, gestion des services (spooleur, DHCP client), Observateur d'événements.
- **Impression** : gestion des files d'impression, déploiement de pilotes, configuration de serveur d'impression.
- **Déploiement** : utilisation de FOG pour la masterisation et le redéploiement de postes.

Compétences transversales :

- **Communication** : adapter son discours technique au niveau de l'utilisateur (personnel soignant, administratif).

• **Gestion des priorités** : trier les urgences (blocage aux urgences vs demande de confort) et organiser sa journée.

• **Travail en équipe** : collaboration avec les techniciens N2, les administrateurs réseau et les référents métiers.

• **Documentation** : rédaction de fiches de procédure dans la base de connaissances GLPI.

• **Autonomie** : prise en charge progressive de tickets de plus en plus complexes au fil du stage.

Ce stage m'a permis de confronter mes connaissances théoriques à la réalité d'un environnement de production hospitalier, où la disponibilité des systèmes d'information est directement liée à la qualité des soins. La gestion de tickets m'a appris la rigueur, la réactivité et l'importance de la documentation, des compétences essentielles pour un futur technicien en informatique.

Annexe — Matrice de priorité des incidents

La priorité d'un ticket est déterminée par le croisement de deux critères : l'**urgence** (à quelle vitesse faut-il intervenir ?) et l'**impact** (combien d'utilisateurs ou de services sont affectés ?).

	Impact faible (1 utilisateur)	Impact moyen (1 service)	Impact fort (multi-services / critique)
Urgence faible	P4 — Basse (planifiable)	P3 — Normale (sous 24h)	P2 — Haute (sous 4h)
Urgence moyenne	P3 — Normale (sous 24h)	P2 — Haute (sous 4h)	P1 — Urgente (sous 1h)
Urgence forte	P2 — Haute (sous 4h)	P1 — Urgente (sous 1h)	**P1 — Critique (immédiat)**

Exemples concrets en milieu hospitalier :

Priorité	Exemple	Délai
P1 — Critique	Panne réseau complète aux Urgences, DPI inaccessible pour tous les médecins	Immédiat
P1 — Urgente	Poste du SAMU bloqué, serveur de messagerie hors service	< 1 heure
P2 — Haute	Imprimante du bloc opératoire HS, compte médecin verrouillé	< 4 heures
P3 — Normale	Demande de logiciel, nouveau compte pour un stagiaire arrivant la semaine prochaine	< 24 heures
P4 — Basse	Changement de fond d'écran, demande d'information	Planifiable

Cette matrice m'a guidé tout au long du stage pour organiser mes interventions. Dans un hôpital, un incident classé P1 doit déclencher une mobilisation immédiate car il peut avoir un impact direct sur la prise en charge des patients.