

JOURNAL DE 4 SEMAINES

Apprivoiser ses ÉMOTIONS

Les remarquer, les nommer,
les comprendre, et choisir quoi en faire.

avec une palette de 48 mots et un exemple rempli

Clarté Mentale

31
pages A4
3 versions

POUR ADULTES · EN FRANÇAIS

POUR S'Y RETROUVER

Sommaire

Touche une ligne pour y aller. Les onglets du bord renvoient au début de chaque partie, et le bas de chaque page ramène ici.

Mode d'emploi	2
Pourquoi ça marche	3
La palette des émotions	4
La carte du corps	5
Exemple rempli	6
Mon mois en couleurs	7
Semaine 1	8
Semaine 2	13
Semaine 3	18
Semaine 4	23
Ma boîte à outils	28
Mes repères	29
Quand en parler	30
Notes	31

AVANT DE COMMENCER

Mode d'emploi

Une émotion n'est ni bonne ni mauvaise : c'est un signal. Ce journal t'aide à le remarquer, à mettre un mot dessus et à choisir ta réponse, plutôt que de la subir.

1

Remarque

Une réaction plus forte que d'habitude ? Note le moment et ce qui s'est passé.

2

Nomme

Cherche le mot juste dans la palette, puis note où tu le sens dans ton corps.

3

Comprends

Ce que tu t'es dit, ce dont tu avais besoin, et une autre façon de voir.

4

Choisis

Une réponse qui te ressemble. Le dimanche, le bilan montre ce qui t'aide.

Ce journal est un outil personnel, pas un soin. Si une émotion déborde souvent, si une tristesse ou une inquiétude ne te quitte plus, parles-en à ton médecin ou à un psychologue. En cas d'idées noires : 3114, gratuit, 24 h/24.

Pour l'imprimer : A4, « taille réelle » (100 %), recto seul. Imprime les fiches émotion autant de fois que tu veux.

CE QUE DISENT LES RECHERCHES

Pourquoi ça marche

Mettre un mot apaise

En 2007, une équipe de l'Université de Californie à Los Angeles (Lieberman et al., Psychological Science) a observé que nommer l'émotion ressentie devant des images négatives diminuait la réaction de l'amygdale, une zone du cerveau qui réagit à ce qui inquiète. D'où la palette de mots.

Changer de point de vue aide

En 2012, une équipe de l'Université de Sheffield (Webb et al., Psychological Bulletin) a regroupé 306 comparaisons issues d'expériences : changer sa façon de voir la situation faisait partie des stratégies qui marchaient le mieux. D'où la case « une autre façon de voir ».

Ruminer n'aide pas

Une méta-analyse de l'Université Yale (Aldao et al., Clinical Psychology Review, 2010) a regroupé 114 études : la rumination était la stratégie la plus liée à l'anxiété et à la dépression. On écrit une fois, puis on choisit quoi faire.

Le sommeil compte

En 2021, l'Université du Nebraska (Tomaso et al., Sleep) a regroupé 64 études : le manque de sommeil augmente l'humeur négative. D'où la case sommeil du bilan.

Pas de bonne ou de mauvaise émotion. Juste des signaux.

POUR TROUVER LE MOT JUSTE

La palette des émotions

Plus le mot est précis, plus il est facile de savoir quoi faire. Pars de la famille, puis cherche la nuance.

Joie

contentement	enthousiasme
fierté	soulagement
gratitude	amusement
confiance	émerveillement

Calme

sérénité	détente
apaisement	sécurité
repos	douceur
tranquillité	légèreté

Tristesse

déception	nostalgie
solitude	découragement
abattement	peine
vide	mélancolie

Colère

agacement	frustration
irritation	contrariété
indignation	exaspération
rancœur	impatience

Peur


inquiétude	tension
nervosité	anxiété
appréhension	méfiance
angoisse	panique

Honte et gêne

gêne	culpabilité
embarras	malaise
humiliation	regret
timidité	honte

La carte du corps

Une émotion se sent aussi dans le corps. Colorie les zones où tu la sens, et coche ce que tu remarques.



- [ ] Mâchoire serrée
- [ ] Gorge nouée
- [ ] Chaleur au visage
- [ ] Cœur qui s'accélère
- [ ] Souffle court
- [ ] Épaules lourdes
- [ ] Ventre noué
- [ ] Mains moites
- [ ] Jambes molles
- [ ] Fatigue soudaine
- [ ] Tête qui tourne vite
- [ ] Corps détendu
- [ ] Autre : _____

EXEMPLE REMPLI

Quand une émotion monte

Quand :

Mardi, 18 h 30, en rentrant du travail

Ce qui s'est passé (les faits, comme une caméra) :

Réunion déplacée au dernier moment : j'ai annulé mon cours de sport.

En rentrant, la vaisselle de midi était encore dans l'évier.

Le mot juste : *exaspération (famille colère)*

Intensité : 0 1 2 3 4 5 6 **7** 8 9 10

Où je le sens dans mon corps :

Mâchoire serrée, chaleur au visage, épaules hautes

Ce que je me suis dit :

« C'est toujours moi qui m'adapte. »

« Personne ne pense à ce que je fais. »

Ce dont j'avais besoin :

- [x] repos
- [ ] calme
- [ ] respect
- [ ] sécurité
- [ ] lien
- [x] reconnaissance
- [ ] temps
- [ ] aide

Une autre façon de voir la situation :

Ce n'était pas contre moi : la journée a été lourde pour tout le monde.

J'ai le droit d'être à bout, et de le dire.

Ce que je choisis de faire :

Cinq minutes au calme, à souffler lentement, puis demander

de l'aide pour la vaisselle, sans reproche.

Intensité après : 0 1 2 3 **4** 5 6 7 8 9 10

Mon mois en couleurs

Chaque soir, colorie le rond avec la couleur de l'émotion qui a dominé ta journée. Au bout du mois, ce qui revient saute aux yeux.

- Joie
- Calme
- Tristesse
- Colère
- Peur
- Honte et gêne

Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim
1 ○○○	2 ○○○	3 ○○○	4 ○○○	5 ○○○	6 ○○○	7 ○○○
8 ○○○	9 ○○○	10 ○○○	11 ○○○	12 ○○○	13 ○○○	14 ○○○
15 ○○○	16 ○○○	17 ○○○	18 ○○○	19 ○○○	20 ○○○	21 ○○○
22 ○○○	23 ○○○	24 ○○○	25 ○○○	26 ○○○	27 ○○○	28 ○○○

Les trois petits ronds : ton sommeil de la nuit d'avant. Colorie-en un (bien), deux (moyen) ou trois (difficile).

SEMAINE

1

Remarquer, sans juger.





Ce que je veux observer cette semaine :

Une situation qui me fait souvent réagir :

Ce que je m'autorise à ressentir :

Quand une émotion monte

Quand :

Ce qui s'est passé (les faits, comme une caméra) :

Le mot juste :

Intensité : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Où je le sens dans mon corps :

Ce que je me suis dit :

Ce dont j'avais besoin :

☐ repos ☐ calme ☐ respect ☐ sécurité ☐ lien ☐ reconnaissance
☐ temps ☐ aide

Une autre façon de voir la situation :

Ce que je choisis de faire :

Intensité après : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quand une émotion monte

Quand :

Ce qui s'est passé (les faits, comme une caméra) :

Le mot juste :

Intensité : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Où je le sens dans mon corps :

Ce que je me suis dit :

Ce dont j'avais besoin :

☐ repos ☐ calme ☐ respect ☐ sécurité ☐ lien ☐ reconnaissance
☐ temps ☐ aide

Une autre façon de voir la situation :

Ce que je choisis de faire :

Intensité après : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quand une émotion monte

Quand :

Ce qui s'est passé (les faits, comme une caméra) :

Le mot juste :

Intensité : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Où je le sens dans mon corps :

Ce que je me suis dit :

Ce dont j'avais besoin :

☐ repos ☐ calme ☐ respect ☐ sécurité ☐ lien ☐ reconnaissance
☐ temps ☐ aide

Une autre façon de voir la situation :

Ce que je choisis de faire :

Intensité après : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bilan de la semaine

L'émotion qui est revenue le plus souvent :

Ce qui l'a déclenchée (moments, situations) :

Ce qui m'a aidé(e) à redescendre :

Un moment agréable que je veux garder :

La semaine prochaine, j'essaie :

Mon sommeil cette semaine : ☐ bien ☐ moyen ☐ difficile

Une nuit trop courte, et tout paraît plus lourd.

SEMAINE

2

Un mot à la fois.





Ce que je veux observer cette semaine :

Une situation qui me fait souvent réagir :

Ce que je m'autorise à ressentir :

Quand une émotion monte

Quand :

Ce qui s'est passé (les faits, comme une caméra) :

Le mot juste :

Intensité : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Où je le sens dans mon corps :

Ce que je me suis dit :

Ce dont j'avais besoin :

☐ repos ☐ calme ☐ respect ☐ sécurité ☐ lien ☐ reconnaissance
☐ temps ☐ aide

Une autre façon de voir la situation :

Ce que je choisis de faire :

Intensité après : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quand une émotion monte

Quand :

Ce qui s'est passé (les faits, comme une caméra) :

Le mot juste :

Intensité : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Où je le sens dans mon corps :

Ce que je me suis dit :

Ce dont j'avais besoin :

☐ repos ☐ calme ☐ respect ☐ sécurité ☐ lien ☐ reconnaissance
☐ temps ☐ aide

Une autre façon de voir la situation :

Ce que je choisis de faire :

Intensité après : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quand une émotion monte

Quand :

Ce qui s'est passé (les faits, comme une caméra) :

Le mot juste :

Intensité : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Où je le sens dans mon corps :

Ce que je me suis dit :

Ce dont j'avais besoin :

☐ repos ☐ calme ☐ respect ☐ sécurité ☐ lien ☐ reconnaissance
☐ temps ☐ aide

Une autre façon de voir la situation :

Ce que je choisis de faire :

Intensité après : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bilan de la semaine

L'émotion qui est revenue le plus souvent :

Ce qui l'a déclenchée (moments, situations) :

Ce qui m'a aidé(e) à redescendre :

Un moment agréable que je veux garder :

La semaine prochaine, j'essaie :

Mon sommeil cette semaine : ☐ bien ☐ moyen ☐ difficile

Une nuit trop courte, et tout paraît plus lourd.

SEMAINE

3

Écouter ce dont j'ai besoin.





Ce que je veux observer cette semaine :

Une situation qui me fait souvent réagir :

Ce que je m'autorise à ressentir :

Quand une émotion monte

Quand :

Ce qui s'est passé (les faits, comme une caméra) :

Le mot juste :

Intensité : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Où je le sens dans mon corps :

Ce que je me suis dit :

Ce dont j'avais besoin :

☐ repos ☐ calme ☐ respect ☐ sécurité ☐ lien ☐ reconnaissance
☐ temps ☐ aide

Une autre façon de voir la situation :

Ce que je choisis de faire :

Intensité après : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quand une émotion monte

Quand :

Ce qui s'est passé (les faits, comme une caméra) :

Le mot juste :

Intensité : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Où je le sens dans mon corps :

Ce que je me suis dit :

Ce dont j'avais besoin :

☐ repos ☐ calme ☐ respect ☐ sécurité ☐ lien ☐ reconnaissance
☐ temps ☐ aide

Une autre façon de voir la situation :

Ce que je choisis de faire :

Intensité après : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quand une émotion monte

Quand :

Ce qui s'est passé (les faits, comme une caméra) :

Le mot juste :

Intensité : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Où je le sens dans mon corps :

Ce que je me suis dit :

Ce dont j'avais besoin :

☐ repos ☐ calme ☐ respect ☐ sécurité ☐ lien ☐ reconnaissance
☐ temps ☐ aide

Une autre façon de voir la situation :

Ce que je choisis de faire :

Intensité après : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bilan de la semaine

L'émotion qui est revenue le plus souvent :

Ce qui l'a déclenchée (moments, situations) :

Ce qui m'a aidé(e) à redescendre :

Un moment agréable que je veux garder :

La semaine prochaine, j'essaie :

Mon sommeil cette semaine : ☐ bien ☐ moyen ☐ difficile

Une nuit trop courte, et tout paraît plus lourd.

SEMAINE

4

Garder ce qui m'aide.





Ce que je veux observer cette semaine :

Une situation qui me fait souvent réagir :

Ce que je m'autorise à ressentir :

Quand une émotion monte

Quand :

Ce qui s'est passé (les faits, comme une caméra) :

Le mot juste :

Intensité : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Où je le sens dans mon corps :

Ce que je me suis dit :

Ce dont j'avais besoin :

☐ repos ☐ calme ☐ respect ☐ sécurité ☐ lien ☐ reconnaissance
☐ temps ☐ aide

Une autre façon de voir la situation :

Ce que je choisis de faire :

Intensité après : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quand une émotion monte

Quand :

Ce qui s'est passé (les faits, comme une caméra) :

Le mot juste :

Intensité : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Où je le sens dans mon corps :

Ce que je me suis dit :

Ce dont j'avais besoin :

☐ repos ☐ calme ☐ respect ☐ sécurité ☐ lien ☐ reconnaissance
☐ temps ☐ aide

Une autre façon de voir la situation :

Ce que je choisis de faire :

Intensité après : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quand une émotion monte

Quand :

Ce qui s'est passé (les faits, comme une caméra) :

Le mot juste :

Intensité : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Où je le sens dans mon corps :

Ce que je me suis dit :

Ce dont j'avais besoin :

☐ repos ☐ calme ☐ respect ☐ sécurité ☐ lien ☐ reconnaissance
☐ temps ☐ aide

Une autre façon de voir la situation :

Ce que je choisis de faire :

Intensité après : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bilan de la semaine

L'émotion qui est revenue le plus souvent :

Ce qui l'a déclenchée (moments, situations) :

Ce qui m'a aidé(e) à redescendre :

Un moment agréable que je veux garder :

La semaine prochaine, j'essaie :

Mon sommeil cette semaine : ☐ bien ☐ moyen ☐ difficile

Une nuit trop courte, et tout paraît plus lourd.

Ma boîte à outils

Coche ce que tu as essayé, puis ce qui t'aide vraiment. Tout ne marche pas pour tout le monde : garde ce qui te ressemble.

	essayé	ça m'aide
Mettre un mot Chercher le mot juste dans la palette.	☐	☐
Souffler lentement Inspirer sur 4 temps, souffler sur 6, pendant 2 minutes.	☐	☐
Changer de point de vue Comment le verrais-je dans un an ?	☐	☐
Prendre du recul Que dirais-je à un ami dans la même situation ?	☐	☐
Bouger 10 minutes de marche, d'étirements ou de danse.	☐	☐
En parler À une personne de confiance, sans chercher de solution.	☐	☐
Écrire sans filtre 5 minutes, puis fermer le carnet.	☐	☐
Revenir au présent Nommer 5 choses que je vois, 4 que j'entends.	☐	☐

Ce qui ne m'aide pas, et que je repère :

ruminer en boucle, éviter tout ce qui dérange, tout garder pour moi. Les recherches les associent à plus de mal-être (Aldao et al., Université Yale, 2010).

À LA FIN DU MOIS

Mes repères

Les émotions que je ressens le plus souvent :

Mes déclencheurs (moments, lieux, personnes) :

Les signes de mon corps qui me préviennent :

Mes besoins qui reviennent :

Les outils qui m'aident le plus :

Ce que je veux garder pour le mois prochain :

Quand en parler

Ce journal t'aide à mieux te connaître. Il ne remplace pas un médecin ni un psychologue. Parles-en à un professionnel si :

- tes émotions débordent souvent ;
- tu as peur de tes propres réactions ;
- une tristesse ou une inquiétude ne te quitte plus ;
- tu évites de plus en plus de situations pour ne pas ressentir quelque chose.

Tu peux consulter un psychologue directement, sans passer par ton médecin. Certaines séances sont remboursées avec Mon soutien psy (liste sur monsoutienpsy.ameli.fr).

3114	En cas d'idées noires : numéro national de prévention du suicide, gratuit, 24 h/24 et 7 j/7.
15	Urgence médicale : le SAMU.
112	Numéro d'urgence européen, depuis n'importe quel téléphone.

Demander de l'aide, c'est aussi prendre soin de soi.

POUR FINIR

Notes