JOURNAL · 4 SEMAINES



APPRIVOISER *ses émotions*

les remarquer, les nommer,
les comprendre, et choisir quoi en faire

○ ○ ○ ○ ○ ○

40 PAGES A4 · 3 VERSIONS · EN FRANÇAIS

CLARTÉ MENTALE

POUR S'Y RETROUVER

Sommaire

Touche une ligne pour y aller. Les onglets du bord renvoient au début de chaque partie, et le bas de chaque page ramène ici.

Mode d'emploi 02

Pourquoi ça marche 03

La palette des émotions 04

L'échelle des intensités 05

Le message des émotions 06

La carte du corps 07

La méthode P.A.U.S.E. 08

Exemple rempli 09

Mon mois en couleurs 10

Semaine 1 11

Semaine 2 16

Semaine 3 21

Semaine 4 26

Fiches express 31

Carte des déclencheurs 32

Me parler comme à un ami 33

Le dire en quatre temps 34

Les bons moments 35

Ma boîte à outils 36

Mes repères 37

Une lettre à moi 38

Quand en parler 39

Notes 40

AVANT DE COMMENCER

Mode d'emploi

Une émotion n'est ni bonne ni mauvaise : c'est un signal. Ce journal t'aide à le remarquer, à mettre un mot dessus et à choisir ta réponse, plutôt que de la subir.

01 Remarque

Une réaction plus forte que d'habitude ? Note le moment et ce qui s'est passé.

02 Nomme

Cherche le mot juste dans la palette, puis note où tu le sens dans ton corps.

03 Comprends

Ce que tu t'es dit, ce dont tu avais besoin, et une autre façon de voir.

04 Choisis

Une réponse qui te ressemble. Le dimanche, le bilan montre ce qui t'aide.

À SAVOIR

Ce journal est un outil personnel, pas un soin. Si une émotion déborde souvent, si une tristesse ou une inquiétude ne te quitte plus, parles-en à ton médecin ou à un psychologue. En cas d'idées noires : 3114, gratuit, 24 h/24.

Impression : A4, « taille réelle » (100 %), recto seul. Imprime les fiches émotion autant de fois que tu veux.

CE QUE DISENT LES RECHERCHES

Pourquoi ça marche

01 Mettre un mot apaise

Nommer l'émotion ressentie devant des images négatives diminuait la réaction de l'amygdale, une zone du cerveau qui réagit à ce qui inquiète. D'où la palette de mots.

Lieberman et al., Université de Californie à Los Angeles, Psychological Science, 2007

02 Changer de point de vue aide

Sur 306 comparaisons issues d'expériences, changer sa façon de voir la situation faisait partie des stratégies qui marchaient le mieux. D'où la case « une autre façon de voir ».

Webb et al., Université de Sheffield, Psychological Bulletin, 2012

03 Ruminer n'aide pas

Sur 114 études, la rumination était la stratégie la plus liée à l'anxiété et à la dépression. On écrit une fois, puis on choisit quoi faire.

Aldao et al., Université Yale, Clinical Psychology Review, 2010

04 Le sommeil compte

Sur 64 études, le manque de sommeil augmente l'humeur négative. D'où la case sommeil du bilan.

Tomaso et al., Université du Nebraska, Sleep, 2021

Pas de bonne ou de mauvaise émotion.
Juste des signaux.

POUR TROUVER LE MOT JUSTE

La palette des émotions

Plus le mot est précis, plus il est facile de savoir quoi faire. Pars de la famille, puis cherche la nuance.

Joie

- contentement
- enthousiasme
- fierté
- soulagement
- gratitude
- amusement
- confiance
- émerveillement

Calme

- sérénité
- détente
- apaisement
- sécurité
- repos
- douceur
- tranquillité
- légèreté

Tristesse

- déception
- nostalgie
- solitude
- découragement
- abattement
- peine
- vide
- mélancolie

Colère

- agacement
- frustration
- irritation
- contrariété
- indignation
- exaspération
- rancœur
- impatience

Peur

- inquiétude
- tension
- nervosité
- anxiété
- appréhension
- méfiance
- angoisse
- panique

Honte et gêne

- gêne
- culpabilité
- embarras
- malaise
- humiliation
- regret
- timidité
- honte

DU PLUS LÉGER AU PLUS FORT

L'échelle des intensités

Une même émotion a plusieurs degrés. Repérer le tien, c'est pouvoir agir tôt, avant que ça déborde.

	LÉGER	MODÉRÉ	FORT	TRÈS FORT
Joie	satisfaction	contentement	joie	euphorie
Calme	répit	détente	sérénité	plénitude
Tristesse	vague à l'âme	peine	tristesse	désespoir
Colère	agacement	irritation	colère	fureur
Peur	inquiétude	appréhension	peur	panique
Honte et gêne	gêne	embarras	honte	humiliation

MON SIGNAL D'ALERTE : À PARTIR DE QUEL DEGRÉ JE FAIS UNE PAUSE ?

Le message de chaque émotion

Chaque émotion porte souvent un message, et un besoin derrière. Des repères, pas des règles : la tienne peut dire autre chose.

Joie

ELLE ME SIGNALE SOUVENT
Quelque chose qui compte pour moi se passe bien.

LE BESOIN DERRIÈRE
partager, savourer

MA QUESTION
Comment faire durer ce moment ?

Calme

ELLE ME SIGNALE SOUVENT
Je suis en sécurité, rien ne presse.

LE BESOIN DERRIÈRE
repos, continuité

MA QUESTION
Qu'est-ce qui m'aide à me sentir comme ça ?

Tristesse

ELLE ME SIGNALE SOUVENT
Une perte, un manque ou une déception.

LE BESOIN DERRIÈRE
réconfort, lien, temps

MA QUESTION
De quoi, ou de qui, ai-je besoin maintenant ?

Colère

ELLE ME SIGNALE SOUVENT
Une limite franchie, une injustice, un obstacle.

LE BESOIN DERRIÈRE
respect, justice, changement

MA QUESTION
Quelle limite je veux poser, et comment ?

Peur

ELLE ME SIGNALE SOUVENT
Un danger possible, une incertitude.

LE BESOIN DERRIÈRE
sécurité, information, préparation

MA QUESTION
Qu'est-ce qui est sûr, ici et maintenant ?

Honte et gêne


ELLE ME SIGNALE SOUVENT
La crainte d'être jugé(e) ou mis(e) à l'écart.

LE BESOIN DERRIÈRE
acceptation, bienveillance

MA QUESTION
Que dirais-je à un ami à ma place ?

La carte du corps

Une émotion se sent aussi dans le corps. Colorie les zones où tu la sens, et coche ce que tu remarques.



- ○ Mâchoire serrée
- ○ Gorge nouée
- ○ Chaleur au visage
- ○ Cœur qui s'accélère
- ○ Souffle court
- ○ Épaules lourdes
- ○ Ventre noué
- ○ Mains moites
- ○ Jambes molles
- ○ Fatigue soudaine
- ○ Tête qui tourne vite
- ○ Corps détendu
- ○ Autre : _____

QUAND ÇA DÉBORDE

La méthode P.A.U.S.E.

Au plus fort de l'émotion, pas besoin d'écrire. Cinq temps, une minute, à faire là où tu es.

P — Pose ce que tu fais

Les mains, la voix, le téléphone : rien ne presse à la seconde près.

A — Allonge ton souffle

Inspire sur 4 temps, souffle sur 6. Trois ou quatre fois.

U — Un mot

Dis-toi « là, c'est de la colère », ou de la peur, de la peine…

S — Sens tes appuis

Les pieds au sol, le dos contre la chaise, le poids de ton corps.

E — Et maintenant ?

Choisis la suite : répondre plus tard, sortir, demander de l'aide.

OFFERT : RESPIRATION GUIDÉE

Trois audios gratuits de respiration 4-6 (3, 5 ou 10 minutes), sans voix, guidés par des bols chantants. Scanne le code avec ton téléphone.

contactapaisement-mental.fr/respiration-guidee

EXEMPLE REMPLI

Quand une émotion monte

DATE

QUAND

Mardi, 18 h 30, en rentrant du travail

CE QUI S'EST PASSÉ (LES FAITS, COMME UNE CAMÉRA)

Réunion déplacée au dernier moment : j'ai annulé mon cours de sport.

En rentrant, la vaisselle de midi était encore dans l'évier.

LE MOT JUSTE *exaspération (famille colère)*

INTENSITÉ AVANT 0 1 2 3 4 5 6 **7** 8 9 10

OÙ JE LE SENS DANS MON CORPS

Mâchoire serrée, chaleur au visage, épaules hautes

CE QUE JE ME SUIS DIT

« C'est toujours moi qui m'adapte. »

« Personne ne pense à ce que je fais. »

CE DONT J'AVAIS BESOIN

repos calme respect sécurité lien **reconnaissance** temps aide

UNE AUTRE FAÇON DE VOIR LA SITUATION

Ce n'était pas contre moi : la journée a été lourde pour tout le monde.

J'ai le droit d'être à bout, et de le dire.

CE QUE JE CHOISIS DE FAIRE

Cinq minutes au calme, à souffler lentement, puis demander de l'aide pour la vaisselle, sans reproche.

INTENSITÉ APRÈS 0 1 2 3 **4** 5 6 7 8 9 10

Mon mois en couleurs

Chaque soir, colorie le grand rond avec la couleur de l'émotion qui a dominé ta journée. Au bout du mois, ce qui revient saute aux yeux.

- Joie
- Calme
- Tristesse
- Colère
- Peur
- Honte et gêne

	LUN	MAR	MER	JEU	VEN	SAM	DIM
S1	1	2	3	4	5	6	7
S2	8	9	10	11	12	13	14
S3	15	16	17	18	19	20	21
S4	22	23	24	25	26	27	28

Les trois petits ronds : ton sommeil de la nuit d'avant. Colorie-en un (bien), deux (moyen) ou trois (difficile).

SEMAINE

01



Remarquer, sans juger.



CE QUE JE VEUX OBSERVER CETTE SEMAINE

UNE SITUATION QUI ME FAIT SOUVENT RÉAGIR

CE QUE JE M'AUTORISE À RESSENTIR

Quand une émotion monte

DATE _____

QUAND

CE QUI S'EST PASSÉ (LES FAITS, COMME UNE CAMÉRA)

LE MOT JUSTE _____

INTENSITÉ AVANT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OÙ JE LE SENS DANS MON CORPS

CE QUE JE ME SUIS DIT

CE DONT J'AVAIS BESOIN

repos · calme · respect · sécurité · lien · reconnaissance · temps · aide

UNE AUTRE FAÇON DE VOIR LA SITUATION

CE QUE JE CHOISIS DE FAIRE

INTENSITÉ APRÈS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quand une émotion monte

DATE _____

QUAND

CE QUI S'EST PASSÉ (LES FAITS, COMME UNE CAMÉRA)

LE MOT JUSTE _____

INTENSITÉ AVANT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OÙ JE LE SENS DANS MON CORPS

CE QUE JE ME SUIS DIT

CE DONT J'AVAIS BESOIN

repos · calme · respect · sécurité · lien · reconnaissance · temps · aide

UNE AUTRE FAÇON DE VOIR LA SITUATION

CE QUE JE CHOISIS DE FAIRE

INTENSITÉ APRÈS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quand une émotion monte

DATE _____

QUAND

CE QUI S'EST PASSÉ (LES FAITS, COMME UNE CAMÉRA)

LE MOT JUSTE _____

INTENSITÉ AVANT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OÙ JE LE SENS DANS MON CORPS

CE QUE JE ME SUIS DIT

CE DONT J'AVAIS BESOIN

repos · calme · respect · sécurité · lien · reconnaissance · temps · aide

UNE AUTRE FAÇON DE VOIR LA SITUATION

CE QUE JE CHOISIS DE FAIRE

INTENSITÉ APRÈS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bilan de la semaine

DATE _____

L'ÉMOTION QUI EST REVENUE LE PLUS SOUVENT

CE QUI L'A DÉCLENCHÉE (MOMENTS, SITUATIONS)

CE QUI M'A AIDÉ(E) À REDESCENDRE

UN MOMENT AGRÉABLE QUE JE VEUX GARDER

LA SEMAINE PROCHAINE, J'ESSAIE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

◯ bien ◯ moyen ◯ difficile

Une nuit trop courte, et tout paraît plus lourd.

SEMAINE

02

Un mot à la fois.

CE QUE JE VEUX OBSERVER CETTE SEMAINE

UNE SITUATION QUI ME FAIT SOUVENT RÉAGIR

CE QUE JE M'AUTORISE À RESSENTIR

Quand une émotion monte

DATE _____

QUAND

CE QUI S'EST PASSÉ (LES FAITS, COMME UNE CAMÉRA)

LE MOT JUSTE _____

INTENSITÉ AVANT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OÙ JE LE SENS DANS MON CORPS

CE QUE JE ME SUIS DIT

CE DONT J'AVAIS BESOIN

repos · calme · respect · sécurité · lien · reconnaissance · temps · aide

UNE AUTRE FAÇON DE VOIR LA SITUATION

CE QUE JE CHOISIS DE FAIRE

INTENSITÉ APRÈS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quand une émotion monte

DATE _____

QUAND

CE QUI S'EST PASSÉ (LES FAITS, COMME UNE CAMÉRA)

LE MOT JUSTE _____

INTENSITÉ AVANT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OÙ JE LE SENS DANS MON CORPS

CE QUE JE ME SUIS DIT

CE DONT J'AVAIS BESOIN

repos · calme · respect · sécurité · lien · reconnaissance · temps · aide

UNE AUTRE FAÇON DE VOIR LA SITUATION

CE QUE JE CHOISIS DE FAIRE

INTENSITÉ APRÈS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quand une émotion monte

DATE _____

QUAND

CE QUI S'EST PASSÉ (LES FAITS, COMME UNE CAMÉRA)

LE MOT JUSTE _____

INTENSITÉ AVANT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OÙ JE LE SENS DANS MON CORPS

CE QUE JE ME SUIS DIT

CE DONT J'AVAIS BESOIN

repos · calme · respect · sécurité · lien · reconnaissance · temps · aide

UNE AUTRE FAÇON DE VOIR LA SITUATION

CE QUE JE CHOISIS DE FAIRE

INTENSITÉ APRÈS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bilan de la semaine

DATE _____

L'ÉMOTION QUI EST REVENUE LE PLUS SOUVENT

CE QUI L'A DÉCLENCHÉE (MOMENTS, SITUATIONS)

CE QUI M'A AIDÉ(E) À REDESCENDRE

UN MOMENT AGRÉABLE QUE JE VEUX GARDER

LA SEMAINE PROCHAINE, J'ESSAIE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

◯ bien ◯ moyen ◯ difficile

Une nuit trop courte, et tout paraît plus lourd.

SEMAINE

03



Écouter ce dont j'ai besoin.



CE QUE JE VEUX OBSERVER CETTE SEMAINE

UNE SITUATION QUI ME FAIT SOUVENT RÉAGIR

CE QUE JE M'AUTORISE À RESSENTIR

Quand une émotion monte

DATE _____

QUAND

CE QUI S'EST PASSÉ (LES FAITS, COMME UNE CAMÉRA)

LE MOT JUSTE _____

INTENSITÉ AVANT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OÙ JE LE SENS DANS MON CORPS

CE QUE JE ME SUIS DIT

CE DONT J'AVAIS BESOIN

repos · calme · respect · sécurité · lien · reconnaissance · temps · aide

UNE AUTRE FAÇON DE VOIR LA SITUATION

CE QUE JE CHOISIS DE FAIRE

INTENSITÉ APRÈS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quand une émotion monte

DATE _____

QUAND

CE QUI S'EST PASSÉ (LES FAITS, COMME UNE CAMÉRA)

LE MOT JUSTE _____

INTENSITÉ AVANT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OÙ JE LE SENS DANS MON CORPS

CE QUE JE ME SUIS DIT

CE DONT J'AVAIS BESOIN

repos · calme · respect · sécurité · lien · reconnaissance · temps · aide

UNE AUTRE FAÇON DE VOIR LA SITUATION

CE QUE JE CHOISIS DE FAIRE

INTENSITÉ APRÈS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quand une émotion monte

DATE _____

QUAND

CE QUI S'EST PASSÉ (LES FAITS, COMME UNE CAMÉRA)

LE MOT JUSTE _____

INTENSITÉ AVANT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OÙ JE LE SENS DANS MON CORPS

CE QUE JE ME SUIS DIT

CE DONT J'AVAIS BESOIN

repos · calme · respect · sécurité · lien · reconnaissance · temps · aide

UNE AUTRE FAÇON DE VOIR LA SITUATION

CE QUE JE CHOISIS DE FAIRE

INTENSITÉ APRÈS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bilan de la semaine

DATE _____

L'ÉMOTION QUI EST REVENUE LE PLUS SOUVENT

CE QUI L'A DÉCLENCHÉE (MOMENTS, SITUATIONS)

CE QUI M'A AIDÉ(E) À REDESCENDRE

UN MOMENT AGRÉABLE QUE JE VEUX GARDER

LA SEMAINE PROCHAINE, J'ESSAIE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

◯ bien ◯ moyen ◯ difficile

Une nuit trop courte, et tout paraît plus lourd.

SEMAINE

04



Garder ce qui m'aide.



CE QUE JE VEUX OBSERVER CETTE SEMAINE

UNE SITUATION QUI ME FAIT SOUVENT RÉAGIR

CE QUE JE M'AUTORISE À RESSENTIR

Quand une émotion monte

DATE _____

QUAND

CE QUI S'EST PASSÉ (LES FAITS, COMME UNE CAMÉRA)

LE MOT JUSTE _____

INTENSITÉ AVANT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OÙ JE LE SENS DANS MON CORPS

CE QUE JE ME SUIS DIT

CE DONT J'AVAIS BESOIN

repos · calme · respect · sécurité · lien · reconnaissance · temps · aide

UNE AUTRE FAÇON DE VOIR LA SITUATION

CE QUE JE CHOISIS DE FAIRE

INTENSITÉ APRÈS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quand une émotion monte

DATE _____

QUAND

CE QUI S'EST PASSÉ (LES FAITS, COMME UNE CAMÉRA)

LE MOT JUSTE _____

INTENSITÉ AVANT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OÙ JE LE SENS DANS MON CORPS

CE QUE JE ME SUIS DIT

CE DONT J'AVAIS BESOIN

repos · calme · respect · sécurité · lien · reconnaissance · temps · aide

UNE AUTRE FAÇON DE VOIR LA SITUATION

CE QUE JE CHOISIS DE FAIRE

INTENSITÉ APRÈS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quand une émotion monte

DATE _____

QUAND

CE QUI S'EST PASSÉ (LES FAITS, COMME UNE CAMÉRA)

LE MOT JUSTE _____

INTENSITÉ AVANT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OÙ JE LE SENS DANS MON CORPS

CE QUE JE ME SUIS DIT

CE DONT J'AVAIS BESOIN

repos · calme · respect · sécurité · lien · reconnaissance · temps · aide

UNE AUTRE FAÇON DE VOIR LA SITUATION

CE QUE JE CHOISIS DE FAIRE

INTENSITÉ APRÈS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bilan de la semaine

DATE _____

L'ÉMOTION QUI EST REVENUE LE PLUS SOUVENT

CE QUI L'A DÉCLENCHÉE (MOMENTS, SITUATIONS)

CE QUI M'A AIDÉ(E) À REDESCENDRE

UN MOMENT AGRÉABLE QUE JE VEUX GARDER

LA SEMAINE PROCHAINE, J'ESSAIE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

◯ bien ◯ moyen ◯ difficile

Une nuit trop courte, et tout paraît plus lourd.

POUR LES JOURS PRESSÉS

Fiches express

Deux minutes, pas plus. Imprime cette page autant de fois que tu veux.

QUAND

LE MOT JUSTE

INTENSITÉ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CE DONT J'AI BESOIN

CE QUE JE FAIS

QUAND

LE MOT JUSTE

INTENSITÉ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CE DONT J'AI BESOIN

CE QUE JE FAIS

QUAND

LE MOT JUSTE

INTENSITÉ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CE DONT J'AI BESOIN

CE QUE JE FAIS

CE QUI ME FAIT RÉAGIR

Ma carte des déclencheurs

DATE _____

À chaque fiche, coche une case : la situation, et la famille de l'émotion. Au bout du mois, la carte montre ce qui te touche le plus.

	Joie	Calme	Tristesse	Colère	Peur	Honte
Travail	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐
Couple	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐
Enfants, famille	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐
Amis	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐
Argent	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐
Santé	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐
Fatigue, sommeil	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐
Imprévus	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐
Écrans, infos	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐
Autre : _____	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐	☐☐☐☐ ☐☐☐☐

MON DÉCLENCHEUR N° 1 CE MOIS-CI, ET CE QUE JE PEUX Y CHANGER

CHANGER DE TON

Me parler comme à un ami

DATE _____

On se parle souvent plus durement qu'on ne parlerait à quelqu'un qu'on aime. Note la phrase qui tourne, puis réécris-la comme pour un ami.

CE QUE JE ME DIS	CE QUE JE DIRAIS À UN AMI
Je suis nul(le), j'ai encore crié.	*Tu étais à bout. Tu peux t'excuser, et recommencer demain.*

EXEMPLE
SEM. 1
SEM. 2
SEM. 3
SEM. 4
OUTILS

Le dire en quatre temps

DATE _____

Pour exprimer une émotion à quelqu'un sans reproche. Choisis un moment calme, pas au plus fort de l'émotion.

EXEMPLE

« Quand la réunion a été déplacée sans prévenir, je me suis senti(e) agacé(e), parce que j'ai besoin de prévoir mes soirées. Est-ce qu'on peut me prévenir la veille ? »

1 Ce qui s'est passé

un fait, comme une caméra, sans « tu fais toujours »

2 Ce que j'ai ressenti

le mot juste, en « je »

3 Ce dont j'ai besoin

ce qui compte pour moi derrière

4 Ce que je propose

une demande précise, que l'autre peut accepter ou refuser

Les bons moments

DATE _____

Les moments qui font du bien passent vite. Les noter aide à les remarquer, et à les refaire.

DATE	LE MOMENT	L'ÉMOTION	À REFAIRE ?
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○

DES PISTES À TESTER

Ma boîte à outils

Coche ce que tu as essayé, puis ce qui t'aide vraiment. Tout ne marche pas pour tout le monde : garde ce qui te ressemble.

	ESSAYÉ	ÇA M'AIDE
Mettre un mot Chercher le mot juste dans la palette.	○	○
Souffler lentement Inspirer sur 4 temps, souffler sur 6, pendant 2 minutes.	○	○
Changer de point de vue Comment le verrais-je dans un an ?	○	○
Prendre du recul Que dirais-je à un ami dans la même situation ?	○	○
Bouger 10 minutes de marche, d'étirements ou de danse.	○	○
En parler À une personne de confiance, sans chercher de solution.	○	○
Écrire sans filtre 5 minutes, puis fermer le carnet.	○	○
Revenir au présent Nommer 5 choses que je vois, 4 que j'entends.	○	○

CE QUI NE M'AIDE PAS, ET QUE JE REPÈRE

ruminer en boucle, éviter tout ce qui dérange, tout garder pour moi. Les recherches les associent à plus de mal-être (Aldao et al., Université Yale, 2010).

À LA FIN DU MOIS

Mes repères

DATE _____

LES ÉMOTIONS QUE JE RESSENS LE PLUS SOUVENT

MES DÉCLENCHEURS (MOMENTS, LIEUX, PERSONNES)

LES SIGNES DE MON CORPS QUI ME PRÉVIENNENT

MES BESOINS QUI REVIENNENT

LES OUTILS QUI M'AIDENT LE PLUS

CE QUE JE VEUX GARDER POUR LE MOIS PROCHAIN

POUR FINIR LE MOIS

Une lettre à moi, dans un mois

DATE _____

Ce que j'ai compris de mes émotions ce mois-ci, ce que je veux garder, et ce que je me souhaite. À plier, puis à relire dans un mois.

Cher moi,

À RELIRE LE _____

PRENDRE SOIN DE SOI

Quand en parler

Ce journal t'aide à mieux te connaître. Il ne remplace pas un médecin ni un psychologue. Parles-en à un professionnel si :

- tes émotions débordent souvent ;
- tu as peur de tes propres réactions ;
- une tristesse ou une inquiétude ne te quitte plus ;
- tu évites de plus en plus de situations pour ne pas ressentir quelque chose.

Tu peux consulter un psychologue directement, sans passer par ton médecin. Certaines séances sont remboursées avec Mon soutien psy (liste sur monsoutienpsy.ameli.fr).

NUMÉROS UTILES

3114	En cas d'idées noires : numéro national de prévention du suicide, gratuit, 24 h/24 et 7 j/7.
15	Urgence médicale : le SAMU.
112	Numéro d'urgence européen, depuis n'importe quel téléphone.

Demander de l'aide, c'est aussi prendre soin de soi.

POUR FINIR

Notes