

Fiche de Suivi du Document

Attribut	Valeur
Projet	Cantine Connect — Système de gestion de cantine scolaire multi-établissements
Client	KLEM Technologies & Services
Version testée	1.0.0-beta
Date de rédaction	Juillet 2026
Rédigé par	KLEM Technologies & Services — Équipe QA
Environnement de test	Production (Vercel + Railway)
Navigateur cible	Google Chrome 120+, Firefox 121+, Edge 120+

Tableau de Bord de la Recette

Module	Nb cas de test	Validés	Échoués	Taux
Authentification	4			%

Module	Nb cas de test	Validés	Échoués	Taux
Dashboard	5	—	—	—%
Établissements	6	—	—	—%
Élèves	8	—	—	—%
Paielements	4	—	—	—%
Scan Réfectoire	6	—	—	—%
Historique	5	—	—	—%
Utilisateurs	6	—	—	—%
Configuration	2	—	—	—%
Thèmes	3	—	—	—%
TOTAL	49	—	—	—%

Responsable Recette

Nom : _____

Date : _____

Signature :

Validation Client / MOA

Nom : _____

Date : _____

Signature : _____

Module 1 — Authentification

ID	Cas de test	Préconditions	Étapes	Résultat attendu	Date
					✓
					x
AUTH-01	Connexion valide ADMIN	Compte admin@cantine.connect / Admin123! existant	1. Ouvrir la page de connexion 2. Saisir email + mdp valides 3. Cliquer Se connecter	Redirection vers le Dashboard. Menu gauche complet visible (y compris Utilisateurs et Configuration).	
AUTH-02	Connexion mot de passe incorrect	Compte admin existant	1. Saisir email valide + mdp incorrect 2. Cliquer Se connecter	Message d'erreur rouge affiché. Aucune redirection. Champs conservés.	
AUTH-03	Champs vides	Page de connexion ouverte	1. Laisser tous les champs vides	Message d'erreur « Remplissez tous les	

ID	Cas de test	Préconditions	Étapes	Résultat attendu	✓
					/ Date X
AUTH-04	Déconnexion	Utilisateur connecté	2. Cliquer Se connecter	champs ». Aucun appel API.	
			1. Cliquer sur l'icône Déconnexion en haut à droite	Redirection vers la page de connexion. Token supprimé. Accès à /dashboard redirigé vers /login.	

Module 2 — Tableau de Bord

ID	Cas de test	Préconditions	Étapes	Résultat attendu	✓/	Date
					X	
DASH-01	Chargement des KPIs	Utilisateur connecté, au moins 1 établissement + 1 élève	1. Naviguer vers Dashboard	4 cartes KPI affichent des valeurs numériques (pas de 0 figés). Skeletons disparaissent en < 3s.		
DASH-02	Répartition statuts cohérente	Élèves avec différents statuts en base	1. Vérifier les 4 chips de statut	Autorisés + Grâce + En attente + Suspendus = Total élèves actifs.		
DASH-03	Graphique tendance 7 jours	Des passages existent dans la semaine	1. Observer le graphique 2. Survoler une barre	Barres empilées visibles. Tooltip affiche le détail (jour, accordés, refusés).		
DASH-04	Paiements du mois	Au moins 1 paiement ACCEPTÉ ce mois	1. Vérifier le panneau Paiements	Montant FCFA > 0, nombre de transactions correct, paiements en attente cohérent.		
DASH-05	Bouton Actualiser	Dashboard affiché	1. Cliquer sur ↻ (refresh)	Skeletons réapparaissent brièvement, puis données		

ID	Cas de test	Préconditions	Étapes	Résultat attendu	✓/ x	Date
----	-------------	---------------	--------	------------------	---------	------

rechargées. Aucune erreur.

Module 3 — Établissements

ID	Cas de test	Préconditions	Étapes	Résultat attendu	✓/ x	Date
----	-------------	---------------	--------	------------------	---------	------

ETB-01	Liste des établissements	Au moins 1 établissement en base	1. Cliquer sur Établissements	Tableau affiché avec au moins 1 ligne. Colonnes : Nom, Localisation, Classes, Statut.		
ETB-02	Création établissement	Utilisateur ADMIN connecté	1. Cliquer + Ajouter 2. Remplir Nom, Adresse, Ville 3. Cliquer Enregistrer	Nouvel établissement apparaît dans la liste. Toast de confirmation affiché.		
ETB-03	Validation champs obligatoires	Dialog de création ouverte	1. Laisser le champ Nom vide 2. Cliquer Enregistrer	Message d'erreur de validation. Aucun enregistrement en base.		
ETB-04	Ajout niveau	Établissement existant	1. Cliquer ⚙ sur l'établissement 2. Ajouter un niveau (ex: Primaire) 3. Enregistrer	Niveau visible dans la structure de l'établissement.		
ETB-05	Ajout classe	Niveau existant	1. Dans la gestion structure, ajouter une classe (ex: 6ème A)	Classe visible sous le niveau concerné. Disponible dans le formulaire élève.		
ETB-06	Modification établissement	Établissement existant	1. Cliquer ⇄ modifier 2. Changer le nom	Nom mis à jour dans la liste. Modification visible		

ID	Cas de test	Préconditions	Étapes	Résultat attendu	✓/ x	Date
			3. Enregistrer	immédiatement.		

Module 4 — Élèves

ID	Cas de test	Préconditions	Étapes	Résultat attendu	✓/ x	Date
ELV-01	Inscription élève complet	Établissement + classe existants	1. Cliquer + Inscrire 2. Remplir les 3 onglets 3. Enregistrer	Élève créé avec statut EN_ATTENTE_PAIEMENT. QR Code UUID généré. Apparaît dans la liste.		
ELV-02	Formulaire 3 onglets — navigation	Dialog d'inscription ouverte	1. Cliquer sur chaque onglet (Général, Cantine, Contacts)	Navigation fluide entre onglets. Pas de défilement vertical. Contenu adapté à l'écran.		
ELV-03	Matricule unique	Élève avec matricule X existant	1. Créer un 2ème élève avec le même matricule X	Erreur 409 Conflict retournée. Message explicite affiché. Aucun doublon créé.		
ELV-04	Filtres — par établissement	Élèves dans plusieurs établissements	1. Sélectionner un établissement dans le filtre	Seuls les élèves de cet établissement sont affichés. Compteur total mis à jour.		
ELV-05	Filtres — recherche texte	Élèves existants avec noms variés	1. Saisir un fragment de nom dans le champ Recherche	Liste filtrée en temps réel (après 3+ caractères ou validation). Résultats cohérents.		
ELV-06	Pagination	Plus de 20 élèves en base	1. Observer la liste 2. Cliquer sur page	Pagination affichée. Navigation entre pages		

ID	Cas de test	Préconditions	Étapes	Résultat attendu	✓/ x	Date
				fonctionnelle.		
			suivante	Performance acceptable (< 2s).		
ELV-07	Modification élève	Élève existant	1. Cliquer ➡ 2. Modifier le prénom 3. Enregistrer	Modification persistée. Nouveau prénom visible dans la liste. Aucun autre champ altéré.		
ELV-08	Désactivation élève	Élève actif existant	1. Cliquer sur Désactiver 2. Confirmer	Élève n'apparaît plus dans la liste active. Statut basculé à inactif. QR Code invalide pour scan.		

Module 5 — Paiements

ID	Cas de test	Préconditions	Étapes	Résultat attendu	✓/ x	Date
PAI-01	Liste des transactions	Au moins 1 transaction en base	1. Naviguer vers Paiements	Tableau affiché avec : Date, Référence, Élève, Opérateur, Montant, Statut. Paginator visible.		
PAI-02	Filtre par statut	Transactions avec statuts variés	1. Sélectionner ACCEPTÉ dans le filtre Statut	Seules les transactions ACCEPTÉES affichées.		
PAI-03	Webhook paiement accepté	Environnement de test CinetPay / PayDunya	1. Simuler un webhook ACCEPTÉ pour un élève SUSPENDU	Transaction passe en ACCEPTÉ. Statut de l'élève basculé en AUTORISÉ automatiquement.		
PAI-04	Filtre par élève	Plusieurs élèves avec transactions	1. Saisir le nom d'un élève dans le	Seules les transactions de		

ID	Cas de test	Préconditions	Étapes	Résultat attendu	✓/ x	Date
filtre			cet élève affichées.			

Module 6 — Scan Réfectoire

ID	Cas de test	Préconditions	Étapes	Résultat attendu	✓/ x	Date
SCN-01	Scan élève AUTORISÉ	Élève avec statut AUTORISÉ, QR Code disponible	1. Ouvrir Scan Réfectoire 2. Scanner le QR Code	Résultat ACCORDÉ (vert) en < 1 seconde. Nom + classe affichés.		
SCN-02	Scan élève SUSPENDU	Élève avec statut SUSPENDU	1. Scanner le QR Code d'un élève suspendu	Résultat REFUSÉ (rouge). Motif STATUT_SUSPENDU affiché.		
SCN-03	Anti-passback (double passage)	Élève AUTORISÉ ayant déjà été accordé aujourd'hui	1. Scanner le même QR Code une 2ème fois le même jour	Résultat REFUSÉ. Motif DEJA_PASSE affiché.		
SCN-04	Scan QR Code inconnu	QR Code non enregistré en base	1. Scanner un QR Code inexistant	Résultat REFUSÉ. Motif QR_CODE_INCONNU affiché.		
SCN-05	Mode hors-ligne	Cache local chargé (connexion établie au préalable)	1. Désactiver la connexion réseau 2. Scanner le QR Code d'un élève AUTORISÉ	Résultat ACCORDÉ malgré l'absence de réseau (cache 24h actif).		
SCN-06	Performance < 1 seconde	Connexion réseau normale	1. Scanner 5 QR Codes successifs et chronométrer	Chaque validation retourne un résultat en moins d'une		

ID	Cas de test	Préconditions	Étapes	Résultat attendu	✓/ X	Date
----	-------------	---------------	--------	------------------	---------	------

seconde.

Module 7 — Historique des Passages

ID	Cas de test	Préconditions	Étapes	Résultat attendu	✓/ X	Date
HIS-01	Affichage par défaut (aujourd'hui)	Des passages ont été enregistrés aujourd'hui	1. Naviguer vers Historique	Passages du jour affichés par défaut. Date début = date fin = aujourd'hui.		
HIS-02	Filtre par période	Passages sur plusieurs jours	1. Changer la date début à J-7 2. Laisser date fin à aujourd'hui	Passages des 7 derniers jours affichés. Compteurs Total/Accordés/Refusés mis à jour.		
HIS-03	Filtre par résultat	Passages accordés et refusés en base	1. Sélectionner « Refusés » dans le filtre Résultat	Seuls les passages REFUSÉ affichés. Colonne Motif renseignée.		
HIS-04	Recherche par élève	Passages de plusieurs élèves	1. Saisir un nom ou matricule dans le champ Recherche	Résultats filtrés sur l'élève concerné uniquement.		
HIS-05	Export CSV	Des passages sont affichés	1. Appliquer un filtre 2. Cliquer Exporter CSV	Fichier .csv téléchargé. Ouvrable dans Excel avec accents corrects. Colonnes : Date, Heure, Matricule, Élève, Classe, Établissement, Résultat, Motif.		

Module 8 — Utilisateurs

ID	Cas de test	Préconditions	Étapes	Résultat attendu	✓/ x	Date
USR-01	Création utilisateur	Connecté ADMIN	1. + Ajouter 2. Saisir Prénom, Nom, Email, Mdp, Rôle GESTIONNAIRE 3. Créer	Utilisateur créé et visible dans la liste. Connexion possible avec ces identifiants.		
USR-02	Email dupliqué	Email X déjà utilisé	1. Créer un utilisateur avec l'email X	Erreur 409 Conflict. Message clair affiché. Aucun doublon.		
USR-03	Modification utilisateur	Utilisateur existant (pas soi-même)	1. Cliquer ⇌ 2. Changer le prénom 3. Enregistrer	Modification persistée. Nouveau prénom visible.		
USR-04	Désactivation utilisateur	Utilisateur actif (pas soi-même)	1. Cliquer Désactiver	Statut basculé à Inactif. L'utilisateur ne peut plus se connecter.		
USR-05	Suppression définitive	Utilisateur existant (pas soi-même, pas dernier ADMIN)	1. Cliquer 2. Confirmer dans le dialog	Utilisateur supprimé de la liste. Connexion impossible avec ses identifiants.		
USR-06	Protection dernier ADMIN	Un seul compte ADMIN en base	1. Tenter de supprimer le dernier ADMIN	Erreur 409 Conflict. Message « Impossible de supprimer le dernier administrateur ». Aucune suppression.		

Modules 9 & 10 — Configuration & Thèmes

Module 9 — Configuration

ID	Cas de test	Préconditions	Étapes	Résultat attendu	✓/ x	Date
CFG-01	Modifier tarif mensuel	Connecté ADMIN	1. Aller dans Configuration 2. Modifier le tarif mensuel 3. Enregistrer	Nouveau tarif persisté. Affiché lors de la création d'un prochain élève.		
CFG-02	Modifier période de grâce	Connecté ADMIN	1. Modifier la durée de grâce (ex: 7 jours) 2. Enregistrer	Valeur persistée. Visible au rechargement de la page.		

Module 10 — Thèmes

ID	Cas de test	Préconditions	Étapes	Résultat attendu	✓/ x	Date
THM-01	Changement thème Corporatif	Thème Moderne actif	1. Cliquer 2. Sélectionner Corporatif	Interface passe en dark mode (fond marine). AppBar sombre. Texte clair.		
THM-02	Changement thème École Ivoirienne	N'importe quel thème actif	1. Cliquer 2. Sélectionner École Ivoirienne	Interface avec AppBar orange, fonds ivoire, accents verts.		
THM-03	Persistance après rechargement	Thème École Ivoirienne actif	1. Fermer et rouvrir le navigateur (ou F5)	Le thème École Ivoirienne est toujours actif après rechargement (localStorage).		

Observations & Validation Finale

Anomalies détectées

ID Anom. TC lié Description Priorité Résolution

Critères d'acceptation finale

- Taux de réussite global $\geq$ **95%** ($\geq$ 47 cas sur 49 validés)
- Aucune anomalie de priorité HAUTE ouverte
- Modules Scan et Paiements : 100% des cas de test validés
- Performances : temps de réponse $<$ 2s pour les listes, $<$ 1s pour le scan QR Code

Validé par (MOE — KLEM Technologies)

Nom : Yacouba SYLLA

Date : _____

Signature :

Accepté par (MOA — Client)

Nom : _____

Date : _____

Signature :

Cantine Connect — Cahier de Recette v1.0.0-beta