

DA PESQUISA AO ACOMPANHAMENTO

Guia de uso Sales Intelligence

Entenda cada área e conduza sua rotina comercial com contexto, revisão e próximos passos claros.


Capturas reais · exemplos fictícios · etapas 0 a 5

Aprenda na prática

Cadastre. Pesquise.

Revise. Converse.

Acompanhe os resultados.



Um caminho simples para usar a ferramenta

O sistema organiza a prospecção e o acompanhamento comercial. Você mantém o controle sobre fontes, mensagens e decisões. Clique nos títulos abaixo para navegar no PDF, quando seu leitor permitir.

1. Organizar		2. Entender		3. Conversar		4. Acompanhar			
Empresas e campanhas		Pesquisa e evidências		Contato, revisão e envio manual		Conversas, tarefas e resultados			
Entrar e reconhecer seu perfil				03	Visão geral: seu ponto de partida				04
Empresas: organizar sua base				05	Importação: trazer uma lista por CSV				06
Campanhas: definir quem prospectar				07	Pesquisa: revisar antes de usar				08
Ficha: fatos, hipóteses e lacunas				09	Contatos e oportunidades				10
Pipeline: acompanhar cada negociação				11	Abordagens: preparar a mensagem				12
Redigir com IA: apoio com revisão				13	Copiar não significa enviar				14
Conversas: registrar e interpretar				15	Tarefas: não perder o próximo passo				16
Insights: ler os resultados				17	Experimentos: comparar abordagens				18
Administração: governar o uso				19	Catálogo: o que pode ser prometido				20
IA e fontes: saber o que está ativo				21	Fontes: pesquisa manual e Wikidata				22

COMO LER Os prints mostram recortes reais da ferramenta. Campos abaixo do recorte podem exigir rolagem. Menus e ações variam conforme seu perfil.

Entrar e reconhecer seu perfil

Use sua conta para acessar o espaço de trabalho. As ações disponíveis dependem da sua permissão.

◆ PHISHSHIELD
SALES INTELLIGENCE

ACESSO INTERNO

Boas conversas começam com contexto.

Entre para organizar sua prospecção com evidências e revisão humana.

E-mail profissional

Senha

Entrar

Captura real da aplicação · recorte de demonstração · dados fictícios

1 Entre com sua conta

Informe e-mail e senha fornecidos pelo responsável pela instalação. Não use a conta de exemplo do print.

2 Confira seu perfil

Owner administra; operator cadastra e revisa; viewer consulta. Algumas opções só aparecem para o administrador.

3 Ao terminar, saia

Use Sair no menu. Se encontrar um bloqueio por tentativas, aguarde a janela indicada antes de tentar novamente.

LEMBRETE As contas, empresas, pessoas e resultados mostrados neste guia são fictícios.

Visão geral: seu ponto de partida

Veja o tamanho atual da base e encontre os primeiros caminhos para organizar a prospecção.

Operação Interna CRM - v0.4.2

DA PESQUISA À CONVERSA

Sua próxima conversa, com mais contexto.

Organize empresas e campanhas. Construa inteligência comercial a partir do que você sabe.

Empresas cadastradas	Campanhas	Alegações aprovadas
7	2	0
Total atual · inclui demonstração	Total atual · todos os estados	Catálogo aguardando validação

PRIMEIROS PASSOS

Prepare o piloto de contabilidades

O público inicial são empresas brasileiras com 5 a 50 funcionários. Comece pelo cadastro e revise possíveis duplicatas.

[Organizar empresas →](#) [Ver campanhas](#)

Captura real da aplicação · recorte de demonstração · dados fictícios

1 Leia os indicadores

Empresas, campanhas e alegações aprovadas mostram quantidades cadastradas. Não são taxas de conversão.

2 Escolha por onde começar

Organizar empresas abre os cadastros. Ver campanhas leva à definição de público e critérios.

3 Use o menu lateral

Empresas, Campanhas, Pipeline, Insights, Pesquisa, Abordagens e Tarefas compõem a rotina comercial.

LEMBRETE Sem capacidades aprovadas no catálogo, use perguntas de descoberta e não prometa funcionalidades.

Empresas: organizar sua base

Cadastre, encontre e mantenha os dados das empresas que podem participar das campanhas.

Cadastros

7 registros · página 1 de 1

EMPRESA	CNPJ	DOMÍNIO	SETOR / LOCAL	RESPONSÁVEL
Lume Serviços (exemplo) →	Não informado	empresa-6.example.invalid	Serviços São Paulo / SP	Equipe de demonstração
Essencial Contabilidade (exemplo) →	Não informado	empresa-5.example.invalid	Contabilidade São Paulo / SP	Equipe de demonstração
Vértice Consultoria (exemplo) →	Não informado	empresa-4.example.invalid	Contabilidade São Paulo / SP	Equipe de demonstração
Caminho Contábil (exemplo) →	Não informado	empresa-3.example.invalid	Contabilidade São Paulo / SP	Equipe de demonstração
Ponto Norte Assessoria (exemplo) →	Não informado	empresa-2.example.invalid	Contabilidade	Equipe de demonstração

Captura real da aplicação · recorte de demonstração · dados fictícios

1 Busque antes de criar

Use nome, domínio ou CNPJ e aplique filtros por setor, responsável, campanha ou estado para localizar registros.

2 Cadastre o essencial

Em Adicionar empresa, preencha nome e setor. Complete os demais dados quando tiver uma fonte confiável.

3 Abra a ficha

Clique no nome para pesquisar a empresa. Cadastro, responsável e campanhas permite editar os dados e os vínculos.

LEMBRETE Revise duplicatas: compartilhar um domínio não prova que duas empresas sejam a mesma.

Importação: trazer uma lista por CSV

Importe várias empresas com prévia e decisões por linha, antes de gravar os novos cadastros.

3. Revisar 2 linhas

Nenhuma empresa foi criada ainda. Vincular usa o cadastro existente sem substituir seus dados. Para corrigir uma linha inválida, ajuste o CSV e gere outra prévia.

[Link para retomar esta prévia](#)

Linha 2: Aurora Contabilidade (exemplo)

Contabilidade · empresa-0.example.invalid · Sem CNPJ

Há possíveis correspondências no cadastro. CNPJ igual identifica duplicata; domínio/nome exigem revisão.

Decisão da linha 2

Escolha após revisar



Captura real da aplicação · recorte de demonstração · dados fictícios

1 Prepare e mapeie

Cole o conteúdo CSV, clique em Ler colunas e indique quais colunas representam nome, setor e demais campos.

2 Confira origem e prévia

Escolha responsável e campanha, informe a origem e a permissão de uso e clique em Gerar prévia.

3 Decida cada linha

Crie, vincule uma empresa existente ou ignore. Corrija conflitos, confirme a revisão e só então importe.

LEMBRETE Limite atual: 200 linhas por lote. Gerar prévia não conclui a importação.

Campanhas: definir quem prospectar

Agrupe a prospecção por público, produto, região e critérios de inclusão e exclusão.

ESTRATÉGIA

Campanhas

Defina o público e os critérios antes de iniciar as conversas.

Rascunho

Pesquisa · Serviços profissionais
Serviços · Brasil
10–100 funcionários
Equipe de demonstração
Empresas vinculadas →
Pipeline da campanha →
✎ Editar campanha

Ativa

Piloto · Contabilidades
Contabilidade · Brasil
5–50 funcionários
Equipe de demonstração
Empresas vinculadas →
Pipeline da campanha →
✎ Editar campanha

Captura real da aplicação · recorte de demonstração · dados fictícios

1 Defina o público

Crie uma campanha com nome claro, produto, setor, faixa de funcionários, região e cargos-alvo.

2 Registre os critérios

Escolha o responsável, a situação e quem deve ou não participar. Revise pelo botão Editar campanha.

3 Acompanhe os vínculos

Abra Empresas vinculadas ou Pipeline da campanha. Você pode vincular empresas pela importação ou pelo cadastro.

LEMBRETE Criar uma campanha não dispara mensagens nem cria uma sequência automática de contatos.

Pesquisa: revisar antes de usar

Encontre evidências e resumos que ainda precisam de conferência antes de apoiar uma abordagem.

REVISÃO HUMANA

Pesquisa para revisar

Confira identidade da empresa, fonte, data e classificação antes de aprovar. Aprovar uma hipótese não a transforma em fato.

Evidências pendentes (2)

Hipótese / inferência

Aurora Contabilidade (exemplo) →

Hipótese de exemplo: a equipe pode concentrar a triagem de mensagens em uma pessoa.

Desconhecido

Captura real da aplicação · recorte de demonstração · dados fictícios

1 Abra a pendência

Clique na empresa indicada na fila. A revisão detalhada acontece dentro da ficha da empresa.

2 Confira a origem

Compare afirmação, fonte, data e classificação. Diferencie informação observada de hipótese ou lacuna.

3 Aprove ou corrija

Use Revisar evidência e registre o motivo. Corrigir informação exige nova revisão; rejeite o que não se sustenta.

LEMBRETE A pesquisa no LinkedIn é manual. A ferramenta não coleta perfis nem envia convites por você.

Ficha: fatos, hipóteses e lacunas

Guarde o que você sabe, a origem dessa informação e o que ainda precisa descobrir.

Ficha de evidências

Hipótese / inferência

Aguardando revisão

Hipótese de exemplo: a equipe pode concentrar a triagem de mensagens em uma pessoa.

Observação: 25/09/2026 · Versão 1 · Hipótese não confirmada

Sem fonte: hipótese explícita, não confirmada.

► Revisar evidência

► Corrigir informação

Captura real da aplicação · recorte de demonstração · dados fictícios

1 Registre com precisão

Em Registrar informação, escolha fato observado, hipótese ou desconhecido. Para fatos, informe fonte e data.

2 Mantenha a distinção

Aprovar uma hipótese não a transforma em fato. Declarações vindas de conversa têm sua própria origem.

3 Compile o resumo

Após revisar, vá a Fatos, hipóteses e lacunas e clique em Compilar nova versão. Confira e revise o resumo.

LEMBRETE Evidência alterada ou expirada pode invalidar resumos e bloquear rascunhos antigos.

Contatos e oportunidades

Registre a pessoa com quem você vai conversar e a oportunidade comercial vinculada à campanha.

Contatos

Marina Costa (exemplo) · Sócia

[Editar cadastro →](#)

Sem envio confirmado

Fonte ↗ · Cadastrado em 28/09/2026

Finalidade: Ensinar a operação da ferramenta

► [Registrar pedido de não contato](#)

Captura real da aplicação · recorte de demonstração · dados fictícios

1 Cadastre o contato

Informe nome, cargo, categoria, fonte, finalidade e permissão de uso. Use somente dados profissionais necessários.

2 Crie a oportunidade

Na mesma tela, escolha campanha e contato principal. A oportunidade reúne mensagens, tarefas e estágios.

3 Respeite pedidos de parada

No contato, registre o pedido de não contato quando solicitado. Isso bloqueia novas abordagens e cancela pendências.

LEMBRETE Empresa é a organização; contato é a pessoa; oportunidade é o acompanhamento comercial em uma campanha.

Pipeline: acompanhar cada negociação

Veja as oportunidades por estágio e registre o que realmente aconteceu no relacionamento.

The screenshot displays a pipeline interface with four stages, each in a light blue box with a count of opportunities:

- Descoberta 0**: Nenhuma oportunidade nesta página.
- Pesquisada 0**: Nenhuma oportunidade nesta página.
- Qualificada 0**: Nenhuma oportunidade nesta página.
- Contato identificado 1**: Contains a card for 'Lume Serviços (exemplo)' with details:
 - Pesquisa · Serviços profissionais
 - Responsável: Equipe de demonstração
 - **Mover oportunidade**

Below the stages, a caption reads: 'Captura real da aplicação · recorte de demonstração · dados fictícios'.

1 Filtre o quadro

Selecione campanha, responsável ou estágio. Percorra o quadro para ver os demais estágios.

2 Mova com justificativa

Abra Mover oportunidade, escolha o estágio e explique o motivo. Confirme somente um evento que ocorreu.

3 Consulte o histórico

Na oportunidade, confira mudanças e responsáveis. Ganho exige confirmação da venda e referência do fechamento.

LEMBRETE Etapas como resposta, reunião ou venda não devem ser marcadas apenas por suposição da IA.

Abordagens: preparar a mensagem

Revise a mensagem proposta, seu destinatário e a base que permite fazer cada afirmação.

← Oportunidade
REVISÃO DE ABORDAGEM

Mensagem para Marina Costa (exemplo)

LinkedIn · Sócio / direção / administrativo · versão 1

Abordagem genérica — sem evidência específica

Pergunta inicial de descoberta. Nenhuma dor ou funcionalidade é presumida.

Texto para revisão

Olá, Marina. Gostaria de entender como o escritório lida hoje com mensagens suspeitas. Quem costuma participar dessa avaliação por aí?

Catálogo: PhishShield, versão 1. Template determinístico; sem IA.

Captura real da aplicação · recorte de demonstração · dados fictícios

1 Gere na oportunidade

Abra a oportunidade, escolha contato e perfil de abordagem e crie um rascunho. Depois encontre-o em Abordagens.

2 Leia a base de revisão

Confira alegações permitidas, proibições e evidências utilizadas. A mensagem pode ser genérica quando não há base específica.

3 Edite e aprove

Em Revisar e preparar, edite se necessário. Marque a confirmação de conferência e clique em Aprovar texto.

LEMBRETE Qualquer edição ou nova redação com IA remove a aprovação anterior. Revise novamente.

Redigir com IA: apoio com revisão

Peça ajuda para escrever uma primeira abordagem, resposta ou follow-up usando o contexto revisado.

Redigir com IA

Gere uma abordagem, resposta ou follow-up com base no rascunho. O novo texto substitui o atual e remove aprovação e registro de cópia. Revise antes de usar.

Provedor de redação

Claude (Anthropic) ▼

Tipo de mensagem

Primeira abordagem ▼

Tom

Natural e cordial ▼

Contexto revisado da conversa (opcional)

Resuma apenas o que realmente foi dito e o objetivo desta mensagem. Remova dados que não devem sair do sistema.

Exemplo do seu estilo (opcional)

Captura real da aplicação · recorte de demonstração · dados fictícios

1 Escolha a geração

Selecione Claude ou GPT, tipo de mensagem e tom. Resposta e follow-up exigem contexto revisado da conversa.

2 Revise o que será enviado

Preencha apenas informações necessárias. Um exemplo do seu estilo é opcional; retire dados pessoais desnecessários.

3 Confira a saída

Autorize a chamada se o provedor estiver habilitado. O texto gerado substitui o atual e volta para revisão.

LEMBRETE IA pode errar. Confira nomes, fatos, números e promessas. No exemplo, provedores estão desativados; nada foi gerado por IA.

Copiar não significa enviar

Separe aprovação, cópia e envio real para manter um histórico confiável da abordagem.

Revisar e preparar

► [Editar texto](#)

Copiar texto aprovado

Confirmar envio manual

Envie pessoalmente pelo LinkedIn e só depois registre aqui. Esta ação não abre nem envia mensagens ao LinkedIn.

☐ Confirmo que enviei este texto para este contato, manualmente.

Próxima ação

Criar lembrete para revisar resposta



Revisar em quantos dias?

7

Captura real da aplicação · recorte de demonstração · dados fictícios

1 Copie o texto aprovado

Use Copiar texto aprovado. Essa ação não envia a mensagem nem confirma contato com o destinatário.

2 Envie manualmente

Abra o canal de contato e confira destinatário e conteúdo antes de enviar. No fluxo atual, a abordagem é pelo LinkedIn.

3 Registre depois do envio

Volte ao rascunho e use Confirmar que enviei manualmente. Se necessário, programe a tarefa de acompanhamento.

LEMBRETE Nunca confirme um envio apenas porque copiou o texto. Opt-out também vale para textos já copiados.

Conversas: registrar e interpretar

Mantenha o conteúdo da conversa e revise os sinais comerciais sem perder o trecho que os originou.

Interpretações para revisar

Dor relatada

Tempo gasto na triagem manual

Perdemos tempo na triagem de mensagens suspeitas.

Declaração explícita · Aprovado · Registro manual

Ver mensagem de origem ↑

Revisão: Trecho conferido no exemplo fictício.

▶ Revisar interpretação

Captura real da aplicação · recorte de demonstração · dados fictícios

1 Registre a interação

Escolha contato, tipo de registro, canal e data. Cole o texto permitido e remova informações sensíveis desnecessárias.

2 Extraia e confira

Use a extração local ou a análise habilitada. Cada interpretação aponta para um trecho; revise sentido e classificação.

3 Atualize conscientemente

Aprove, rejeite ou corrija insights. Use negações para revisar hipóteses e avalie o próximo passo sugerido.

LEMBRETE Nota do operador não é fala literal do contato. Citação existente não garante interpretação correta.

Tarefas: não perder o próximo passo

Organize lembretes de acompanhamento por contato, responsável e data.

PRÓXIMAS AÇÕES

Tarefas

Lembretes internos. Nenhuma tarefa dispara mensagem. Até 100 registros ordenados pela data.

Vencida

Rafael Lima (exemplo)

Conferir se houve resposta antes de planejar novo contato.

Data: 27/09/2026 UTC · Responsável: Equipe de demonstração

[Abrir oportunidade →](#)

Resultado

Concluída (não confirma envio) ▼

Atualizar tarefa

Captura real da aplicação · recorte de demonstração · dados fictícios

1 Agende na oportunidade

Crie um lembrete manual com descrição, responsável e data. Também é possível agendar ao confirmar um envio.

2 Comece pelas vencidas

A lista é ordenada por data e identifica pendentes, vencidas, concluídas e canceladas.

3 Registre o resultado

Abra a oportunidade para executar a ação. Depois selecione Concluída ou Cancelada e atualize a tarefa.

LEMBRETE Tarefas não enviam mensagens. Concluir uma tarefa também não confirma um envio.

Insights: ler os resultados

Entenda o funil, os estágios atuais e os resultados de cada campanha com uma base definida.

Funil: marcos registrados

Cada oportunidade conta uma vez por marco, mesmo com várias mensagens. Etapas puladas não são presumidas; os números podem não formar uma sequência decrescente.



Captura real da aplicação · recorte de demonstração · dados fictícios

1 Escolha a base

Filtre campanha, setor e período de criação das oportunidades. As datas dos filtros são em UTC.

2 Leia números e base juntos

Compare contagem e denominador. O funil considera marcos registrados; etapas puladas não são presumidas.

3 Explore os temas

Mais abaixo, veja dores, objeções, pedidos de produto e motivos de perda. Temas de conversa exigem insights aprovados.

LEMBRETE O período filtra a criação da oportunidade; o histórico considerado vai até a consulta, não até o último dia do filtro.

Experimentos: comparar abordagens

Teste uma hipótese com duas abordagens, regras pré-definidas e uma janela de observação.

Resultados observados

Entram no denominador apenas participantes com a janela completa, incluindo quem não respondeu. O sucesso exige evento registrado dentro da janela; o estágio atual sozinho não comprova o resultado. Registros corrigidos ou apagados podem atualizar as contagens.

GRUPO	INSCRITOS	AGUARDANDO JANELA	SUCESSOS / JANELA COMPLETA	INTERVALO DE 95%
A	2	1	0/1 · 0%	0% a 79.3%
B	2	0	0/2 · 0%	0% a 65.8%

Amostra insuficiente. Sem conclusão de vencedor.

Os intervalos de Wilson descrevem a incerteza de cada proporção. O mínimo de 30 por grupo não garante poder estatístico. A seleção manual de participantes e a execução das variantes exigem revisão do operador.

Captura real da aplicação · recorte de demonstração · dados fictícios

1 Defina antes de começar

Registre campanha, hipótese, variantes, métrica, janela, mínimo por grupo e último dia de inscrições. O protocolo fica fixo.

2 Inscreva e aplique

Escolha oportunidades elegíveis, sem contato prévio nem opt-out. O sistema sorteia o grupo; você aplica a abordagem manualmente.

3 Aguarde a janela completa

Leia sucessos, participantes pendentes e intervalos de incerteza. Uma amostra pequena não sustenta conclusão de vencedor.

LEMBRETE A inscrição não redige nem envia a variante. Cada grupo exige pelo menos 30 observações completas para atingir o mínimo configurável.

Administração: governar o uso

Confira o catálogo, as contas existentes e os atalhos de configuração da pesquisa e da IA.

ADMINISTRAÇÃO

Catálogo e acesso

Configuração de IA e limites →

Validar alegações do catálogo →

Configurar fontes de pesquisa →

PhishShield · versão 1

Catálogo de demonstração. Capacidades comerciais ainda aguardam validação.

Alegações aprovadas

Nenhuma. Validação pelo responsável do produto pendente.

Alegações não autorizadas

Captura real da aplicação · recorte de demonstração · dados fictícios

1 Revise o catálogo

Valide quais capacidades podem ser mencionadas nas mensagens. Não deduza funcionalidades pelo nome do produto.

2 Confira os acessos

A tela lista usuários e perfis. Nesta versão, ela ainda não oferece a gestão completa de usuários ou recuperação de senha.

3 Acesse as configurações

Abra Configuração de IA e limites ou Configurar fontes de pesquisa. Cada recurso pode permanecer desabilitado.

LEMBRETE Se Administração não aparece no seu menu, seu perfil provavelmente não é owner.

Catálogo: o que pode ser prometido

Mantenha uma lista explícita de afirmações permitidas e proibidas sobre o produto.

ADMINISTRAÇÃO

Alegações do produto

Cadastre apenas capacidades efetivamente verificadas. Salvar altera a versão e bloqueia uso de rascunhos antigos ainda não enviados.

PhishShield · versão 1

Alegações aprovadas (uma por linha, até 10)

Alegações proibidas (uma por linha, até 10)

Captura real da aplicação · recorte de demonstração · dados fictícios

1 Cadastre apenas o comprovado

Escreva uma capacidade verificada por linha, com seus limites. Deixe vazio o que ainda não foi validado.

2 Registre as proibições

Inclua promessas indevidas, funcionalidades indisponíveis ou garantias que não devem aparecer nas abordagens.

3 Confirme a validação

Marque a confirmação e salve. A nova versão bloqueia o uso de rascunhos antigos ainda não enviados.

LEMBRETE O catálogo de exemplo está sem capacidades aprovadas para não ensinar promessas que o produto ainda não validou.

IA e fontes: saber o que está ativo

Consulte a disponibilidade dos provedores e os limites de uso, sem visualizar chaves secretas.

ADMINISTRAÇÃO

Inteligência artificial

Redação de mensagens: Claude e GPT

Claude é a primeira opção. O operador pode escolher GPT em cada rascunho. A análise de conversas continua com OpenAI. Não há troca automática de provedor.

Claude (Anthropic)

Desativado / configuração incompleta

Hoje (UTC): 0 solicitações reservadas · US\$ 0.0000 reservados.

GPT (OpenAI)

Desativado / configuração incompleta

Hoje (UTC): 0 solicitações reservadas · US\$ 0.0000 reservados.

Captura real da aplicação · recorte de demonstração · dados fictícios

1 Distinga as duas funções

Claude/GPT auxiliam a redação; OpenAI pode analisar conversas. As configurações e os orçamentos são separados.

2 Se aparecer desativado

Solicite ao responsável técnico a configuração de credenciais, modelo, política e limites no servidor. Não cole chaves em conversas.

3 Controle o uso

Confira solicitações e orçamento reservado. Gerações com falha também podem consumir a reserva estimada.

LEMBRETE Abrir esta tela não chama um provedor. As estimativas de custo não substituem os limites da conta do fornecedor.

Fontes: pesquisa manual e Wikidata

Escolha quando usar uma fonte pública opcional e mantenha a revisão da origem dos dados.

ADMINISTRAÇÃO

Fontes de pesquisa

LinkedIn · cadastro manual

Não requer credencial de integração. O operador pesquisa diretamente e cadastra somente dados cujo uso seja permitido. A aplicação não navega, extrai perfis, envia convites ou mensagens.

Wikidata · conector opcional

Dados estruturados sob CC0. Consulta apenas um registro explicitamente escolhido. Sem pesquisa automática por empresa, sem coleta de pessoas, sem seguir links externos.

[Política de acesso e licença](#) ↗

Captura real da aplicação · recorte de demonstração · dados fictícios

1 Use o fluxo manual

No LinkedIn, pesquise por conta própria e registre apenas informações profissionais cujo uso seja permitido.

2 Avalie o conector opcional

Wikidata consulta um registro escolhido pelo operador. Pode não existir um registro útil para a empresa pesquisada.

3 Revise o resultado

Mesmo vindo do conector, o dado entra para revisão. Confirme a associação à empresa antes de utilizá-lo.

LEMBRETE Wikidata não é uma busca automática de leads. Falha de consulta não cria informações inventadas.

Uma rotina curta, todos os dias

Use este roteiro para encerrar o dia com informações consistentes e próximos passos registrados.

Antes de começar

- Veja tarefas vencidas e pendentes.
- Escolha uma campanha e filtre o pipeline.
- Confira pesquisa, fontes e contexto do contato.

Depois de conversar

- Registre o envio somente se ele ocorreu.
- Salve respostas autorizadas e revise os insights.
- Atualize estágio, motivo e próxima tarefa.

Se algo estiver bloqueado

IA desativada: peça configuração ao responsável técnico.

Rascunho desatualizado: revise a base e gere outro.

Acesso restrito: confira seu perfil.

Sem resultados: ajuste filtros e confirme os cadastros.

Três cuidados essenciais

Não invente: ausência de informação é uma lacuna.

Não automatize o envio: copiar e concluir tarefa não são envio.

Não ignore opt-out: registre e respeite o pedido de não contato.

SOBRE O GUIA

Capturado em 28/09/2026, em ambiente separado com dados fictícios. Abrange as áreas implementadas até a etapa 5. Integrações futuras não estão disponíveis por este manual. O texto de IA sempre precisa de revisão humana.