

# קישורים נדרשים והוראות הפעלה

## קישור לאפליקציה שבאוויר

<https://full-stack-project-neon-pi.vercel.app>

נבדק כרגע פעיל — גישה ללא התחברות מפנה אוטומטית ל- `/login` (קוד 307), בדיוק כמצופה מהגנת ה-`auth`.

## קישור ל-Git Repo

[https://github.com/yaelyaniv2000/FullStack\\_Project](https://github.com/yaelyaniv2000/FullStack_Project)

⚠ **פעולה נדרשת לפני ההגשה:** ה-`repo` כרגע מוגדר **Private**. יש להפוך אותו ל-**Public** לפני ההגשה (מטלה #7 דורשת זאת במפורש). נבדקה כל היסטוריית ה-`git` ולא נמצא בה שום קובץ `.env` אמיתי או סוד שהודלף (רק `env.local.example` ומיגרציה שמעניקה הרשאות DB ל-`role` בפוסטגרס, לא סוד) — נראה בטוח להפוך אותו ל-`public`.

## הרצה מקומית

הפעלה מקומית דורשת פרויקט Supabase משלכם — האפליקציה מדברת עם Supabase ישירות (מסד נתונים + אימות), אין מסד נתונים מקומי מובנה.

1. **יצירת פרויקט Supabase** — ב-[supabase.com](https://supabase.com) (החבילה החינמית מספיקה). מ-**API** → **Project Settings** יש לרשום את ה-**Project URL**, מפתח ה-`anon/publishable`, ומפתח ה-`service_role/secret` — שלושתם נדרשים בשלב 5.

2. **הפעלת סכמת מסד הנתונים** — עם [Supabase CLI](#) מותקן:

```
supabase login
supabase link --project-ref <project-ref-שלכם>
supabase db push # supabase/migrations-מחיל כל מיגרציה שב
```

אפשר גם בלי ה-CLI: כל קובץ תחת `supabase/migrations/` הוא `.sql`. פשוט — לפתוח כל אחד (לפי סדר שם הקובץ, יש להם קידומת תאריך) ולהריץ אותו ב-**SQL Editor** של ה-Dashboard.

3. **זריעת נתוני placeholder (אופציונלי אך מומלץ)** — `supabase/seed.sql` מכיל הסמכות/תפקידים/תבנית משמרת לדוגמה כדי שהאפליקציה תהיה שמישה מיד. להריץ את תוכנו ב-`SQL Editor` (או `supabase psql` `-f supabase/seed.sql` `db url --linked` אם יש `psql`). זה לא יוצר חשבונות — לכך שלב 5.

4. **הגדרת אימות** — תחת **Sign In / Providers** → **Authentication** ב-Dashboard:

- לכבות הרשמה עצמית בדוא"ל (האפליקציה הזו `invite-only` בלבד — כל חשבון נוצר על ידי מנהל).
- להגדיר אורך סיסמה מינימלי ל-8.

5. הגדרת משתני סביבה:

```
cp .env.local.example .env.local
```

למלא את שלושת הערכים משלב 1 – ראו "משתני סביבה נדרשים" בהמשך למשמעות כל אחד.

6. יצירת חשבון המנהל הראשון – אין נתיב ממשק שיכול ליצור חשבון בתפקיד admin (רק /admin/personnel , שתמיד יוצר worker). סקריפט חד-פעמי עושה את המקביל:

```
npm install
npm run create-admin -- you@example.com "השם שלכם" "סיסמה-חזקה"
```

7. הרצת האפליקציה:

```
npm run dev
```

לפתוח את <http://localhost:3000>, להתחבר עם חשבון המנהל משלב 6, וליצור חשבונות עובדים מ- /admin/personnel .

הרצת הבדיקות:

```
npm test # בדיקות יחידה + רכיב - ללא תלויות חיצוניות
npm run test:integration # האמיתי שלכם Supabase פוגע בפרויקט (דורש .env.local)
5 - (משלב 5 יוצר ומוחק חשבונות/נתוני בדיקה זמניים משלו #
```

משתני סביבה נדרשים

| משתנה                         | תפקיד                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL      | כתובת ה-URL של פרויקט ה-Supabase (Project Settings) → API)                                                                                                                                                                      |
| NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY | מפתח ה-anon/public של Supabase (אותו עמוד – נקרא גם "Publishable key" בגרסאות חדשות). בטוח לחשוף בצד לקוח; בקרת הגישה נאכפת על ידי Row-Level Security, לא על ידי שמירת המפתח הזה בסוד.                                          |
| SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY     | המפתח ה"סודי" (Secret key) של Supabase (אותו עמוד). בצד שרת בלבד, לעולם לא נחשף לדפדפן. בשימוש עבור פעולות מנהל שחייבות לעקוף RLS: יצירת חשבונות עובד (auth.admin.createUser) וסקריפט הבוטסטראפ create-admin / seed-demo-data . |

אותם שלושה משתנים מוגדרים גם בהגדרות הפרויקט של Vercel עבור האפליקציה הפרושה – שום דבר נוסף לא נדרש לפריסת production מעבר למה שדרוש להרצה מקומית.