

検討中の新ツール一覧

100件 / 作成日 2026年7月30日 / 計算テスト 2437件 / 検証通過 100件

国内外の計算ツールを調査して選定しました。すべて端末内だけで計算し、外部への通信はありません。公開サイト(quick-calc.site)には反映していません ― 一覧・検索・サイトマップのいずれにも載せていません。

健康(25件)

#	ツール名	概要	分野	使う場面	根拠(出典)	テスト
1	ブリンクマン指数(喫煙指数)計算	1日の喫煙本数と喫煙年数からブリンクマン指数を計算し、リスクの目安と禁煙治療の保険適用の目安を示します。	健康	禁煙外来の保険適用要件(条件により指数200以上)の確認や、禁煙の動機づけとして調べられる。	厚生労働省「禁煙支援マニュアル・ニコチン依存症管理料について」(平成18年度たばこ・アルコール対策担当者講習会 資料)。 https://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/houkoku/061122f.html	24件 OK
2	体表面積(BSA)計算	身長と体重から体表面積(BSA)を藤本式・DuBois式で計算します。	健康	抗がん剤など体表面積あたりで投与量が決まる薬の量を、患者・看護学生が確認する場面。	日本臨床腫瘍研究グループ(JCOG)「体表面積、Ccr計算」(両式の係数・指数の記載) https://jcog.jp/doctor/tool/calc/	22件 OK
3	登山コース定数・消費エネルギー計算	行動時間・距離・累積標高差からコース定数(体力度)と行動中の消費エネルギーを計算します。	登山	初めて行く山が自分の体力で登れるか、行動食をどれだけ持つかを、山域をまたいで同一基準で比較したい。	山と溪谷オンライン(山と溪谷編集部)「体力度を数値化する『コース定数』とは?」2024年7月1日掲載。鹿屋体育大学 山本 https://www.yama-kei-online.com/yama-ya/detail.php?id=363	21件 OK
4	eGFR(腎機能)計算	血清クレアチニン値・年齢・性別から推算糸球体濾過量(eGFR)を求め、CKDのGFR区分を判定します。	健康	健康診断でクレアチニン値だけ返ってきた人が、自分の腎機能がどの段階かを調べる場面。	日本腎臓学会「CKD診療ガイド2012」eGFR男女・年齢別早見表(推算式の記載あり) https://cdn.jsn.or.jp/guideline/pdf/CKDguide2012_3.pdf	24件 OK
5	肺年齢 計算	呼吸機能検査のFEV1(1秒量)・身長・性別から肺年齢を計算し、実年齢と比べます。	健康	健診の呼吸機能検査の結果票を見た喫煙者が、COPDリスクの目安を知る場面。	日本呼吸器学会「肺年齢に関するステートメント」 https://www.jrs.or.jp/activities/guidelines/statement/20191217170833.html	21件 OK
6	子どもの肥満度 判定	身長・体重・性別・年齢から、学校保健統計方式の身長別標準体重と肥満度(過体重度)を計算して判定します。	健康	学校の健康診断で肥満傾向と指摘された保護者が、家庭で再確認する需要。小児にBMIは使えないため専用ツールが要る。	文部科学省「学校保健統計調査」(参考)肥満・痩身傾向児の算出方法について https://www.mext.go.jp/content/20260213-mxt_chousa01-000046876_3.pdf	24件 OK
7	純アルコール量(g)計算	飲んだお酒の量と度数から純アルコール量(g)を計算し、生活習慣病のリスクを高める飲酒量と比べます。	健康	2024年のガイドラインで「純アルコール量で管理する」考え方が広まり、飲酒記録アプリ的な需要が増えている。	厚生労働省「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」(令和6年=2024年2月公表)。純アルコール量の計算式「摂取量(m https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38541.html	24件 OK
8	カウプ指数(乳幼児)計算	乳幼児の身長・体重からカウプ指数を計算し、幼児の肥満度とあわせて発育の目安を示します。	健康	乳幼児健診の前後に、赤ちゃんの発育が標準的かを保護者が確認する場面。	日本小児内分科学会 日本人小児の体格の評価 https://jspe.umin.jp/medical/taikaku.html / 厚生労働省 乳幼児身体発育調査 https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/73-22.html	27件 OK

#	ツール名	概要	分野	使う場面	根拠(出典)	テスト
9	血圧分類 判定	収縮期・拡張期血圧から、日本高血圧学会の基準による血圧分類(正常～III度高血圧)を判定します。	健康	家庭で血圧計を使う中高年が、測定値が受診レベルかを毎日確認する需要。	厚生労働省 健康日本21アクション支援システム「メタボリックシンドロームの診断基準」内『成人における血圧値の分類』(出典 https://kenet.mhlw.go.jp/information/information/metabolic/m-05-003.html)	28件 OK
10	HbA1c ⇔ 推定平均血糖(eAG)換算	HbA1c(NGSP値)から推定平均血糖値(eAG)を、逆に平均血糖からHbA1cを換算します。	健康	日本の健診でHbA1cは必須項目。％表示だと実感しにくい値を日々の血糖値に翻訳でき、糖尿病予備群の理解を助ける。	Nathan DM, Kuenen J, Borg R, Zheng H, Schoenfeld D, Heine RJ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18540046/	22件 OK
11	除脂肪体重・FFMI計算	体重と体脂肪率から除脂肪体重(筋肉量の目安)と、身長で補正したFFMI(除脂肪量指数)を計算します。	健康	家庭用体組成計が普及した日本で「体脂肪率〇%」の次に知りたい筋肉量を数値化でき、筋トレ・ダイエットの指標になる。	Calculator.net Lean Body Mass Calculator https://www.calculator.net/lean-body-mass-calculator.html	22件 OK
12	LDLコレステロール計算(Friedewald式)	総コレステロール・HDL・中性脂肪からLDLコレステロールとnon-HDLコレステロールを計算し、脂質異常症の診断基準と照らします。	健康	日本の健診結果にLDLが載っていない/直接法でない場合に自分で補完でき、脂質異常症の基準値と照合できる。	日本動脈硬化学会「LDL-C計算ツール(Friedewald式)」 https://www.j-athero.org/tools/ldl_calc_tool.html	27件 OK
13	メタボリックシンドローム 判定	腹囲・血圧・血糖・脂質の健診値から、特定健診基準によるメタボ該当・予備群を判定します。	健康	健診結果票を見ながら、自分が特定保健指導の対象になるか確認する40～74歳の需要。	厚生労働省「メタボリックシンドローム判定・保健指導レベル判定のロジックについて」(PDF) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001272427.pdf	30件 OK
14	メッツ(METs)消費カロリー計算	メッツ値・運動時間・体重から消費エネルギー(kcal)と1週間の身体活動量(メッツ・時)を計算します。	健康	ダイエット中の人「この運動で何kcal消費したか」、健康づくり基準の23メッツ・時/週に届いているかを確認する。	厚生労働省「健康づくりのための運動指針2006(エクササイズガイド2006)」参考資料 ―「エネルギー消費量(kcal)」 https://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/07/dl/s0725-9f-4.pdf	22件 OK
15	登山の必要水分量計算	体重と行動時間・季節から、登山中の脱水量と持っていくべき水の量を山本正嘉の指針で計算します。	登山	水は重い。持ちすぎれば疲れ、足りなければ危険。日帰り／小屋泊の計画時に根拠を持って決めたい。	山本正嘉「登山時のエネルギー・水分補給に関する『現実的』な指針の作成」登山医学 vol.32(1) 36-44, 201 https://machida77.hatenadiary.jp/entry/20230712/1689118089	20件 OK
16	1RM(最大挙上重量)推定	扱った重量と反復回数から1RM(最大挙上重量)を推定し、回数ごとの％換算表を出します。	健康	日本でも筋トレ人口が急増しており、危険な1RM測定をせずにトレーニング重量を設計できる。	Omni Calculator「One-Rep Max Calculator」(Epley式 1RM = $w \times (1 + \frac{r}{30})$) https://www.omnicalculator.com/sports/one-rep-max	27件 OK
17	犬猫の1日必要カロリー・給餌量計算	体重とライフステージから1日の必要エネルギー(DER)とフードのグラム数を計算します。	ペット	フードを変えるとカロリーが変わり、袋の給餌量は自分の犬猫の避妊去勢・年齢を反映していない。肥満対策の基本になる。	栃木県動物愛護指導センター「愛犬と愛猫へのフード量はどのくらい計算するの?」 https://www.douai.pref.tochigi.lg.jp/20240477_1/	23件 OK
18	ローレル指数(学童)計算	小中学生の身長と体重からローレル指数を計算し、やせすぎ～太りすぎの5区分で判定します。	健康	学校の保健だよりや自由研究で登場し、保護者・生徒が調べる定番の指標。	滋賀県「学校保健統計調査 7 ローレル指数」(計算式と分類の出典) https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/34297.pdf	23件 OK
19	自転車サドル高さ計算	股下寸法から適正なサドル高(BB中心～サドル上面)を計算します。クランク長の補正にも対応。	自転車	ロードバイク購入直後やペダル交換後に、膝痛を避ける基準値をまず出したい。数mmの差が痛みに直結する。	じてたん「自転車のフィッティング(ポジション出し・サイズ選び)」ルモン方式(股下×0.885)の由来、測定基点がBB芯 https://jitetan.com/bike_fit.html	25件 OK
20	V02max(最大酸素摂取量)推定	12分間走の距離や安静時心拍から最大酸素摂取量を推定し、年代・性別ごとの評価を表示します。	健康	日本の体力測定・ランニング人気の高まりで持久力の客観指標が求められ、スマートウォッチの表示値の検算にも使える。	Omni Calculator「V02 Max Calculator」(安静時心拍法 V02max = $15.3 \times \frac{\text{安静時心拍}}{\text{最大心拍}}$) https://www.omnicalculator.com/sports/vo2-max	25件 OK

#	ツール名	概要	分野	使う場面	根拠(出典)	テスト
21	1日の水分摂取量の目安	年齢・性別・体重・運動時間・気温から、1日に必要な水分量の目安を計算します。	健康	厚労省も「健康のため水を飲もう」を推進しており、夏の熱中症予防・高齢者の脱水予防で日本の関心が高い。	Omni Calculator "Water Intake Calculator"(Institute of Medicine) https://www.omnicalculator.com/health/water-intake	22件 OK
22	新体力テスト 得点・総合評価	握力や反復横とびなどの記録から、年齢・性別ごとの得点表で総合評価(A～E)と体力年齢を判定します。	健康	学校の体力テスト後に子どもや保護者が結果を確認する、成人が自分の体力年齢を測る場面。	スポーツ庁「新体力テスト実施要項」 https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop03/List/detail/1408001.htm	39件 OK
23	体脂肪率計算(米海軍式)	身長・首まわり・腹まわりの3サイズ(女性は腰まわりも)から体脂肪率を推定します。メジャー1本で測れます。	健康	BMIでは分からない「体脂肪」を体組成計なしでメジャー1本で出せる。日本の特定健診でも腹囲を測るので入力値が手元にある。	Calculator.net「Body Fat Calculator」(U.S. Navy 法の計算式とACEの体脂肪率区) https://www.calculator.net/body-fat-calculator.html	22件 OK
24	暑さ指数(WBGT)簡易推定	気温と湿度から暑さ指数(WBGT)を推定し、熱中症の警戒レベルを表示します。	健康	日本の夏の熱中症対策で公式に使われる指標。部活動・屋外作業・高齢者宅の室内判断に直結する。	日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針 Ver.4」 https://seikishou.jp/cms/wp-content/uploads/20220523-v4.pdf	28件 OK
25	ウエストヒップ比(WHR)判定	腹囲と腰囲の比(WHR)を計算し、WHOの基準で腹部肥満かどうかを判定します。腹囲だけのリスク区分も表示します。	健康	日本の特定健診(メタボ健診)は腹囲を必ず測るため入力が容易で、BMI正常でも隠れ肥満を見つけられる。	World Health Organization「Waist circumference and waist-hip」 https://www.who.int/publications/i/item/9789241501491	22件 OK

お金(30件)

#	ツール名	概要	分野	使う場面	根拠(出典)	テスト
26	FIRE必要資産(4%ルール)計算	年間支出と取り崩し率から、経済的自立(FIRE)に必要な資産額と達成年数を計算します。	投資	「いくら貯めれば辞められるか」を年間支出から逆算したい。生活費を月1万円下げると必要額が300万円下がるという感覚を得られる。	FIRE SIMULATOR「トリニティスタディに基づく4%ルールの理論と日本での実践」(4%ルールの定義、トリニティス https://firesim.jp/fire/articles/basics/four-percent-rule	21件 OK
27	ふるさと納税 控除上限額の計算	年収や住民税所得割額から、自己負担2,000円で済むふるさと納税の控除上限額を総務省の式で計算します。	お金	毎年11～12月に検索が集中する。年収から上限を知りたい需要が非常に大きい。	総務省「ふるさと納税のしくみ:税金の控除について」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusat	24件 OK
28	扶養控除・配偶者控除 判定	年収から扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除に当てはまるかと控除額を判定します(令和7年分以後)。	お金	パート主婦や学生アルバイトが「いくらまで働けるか」を確認する定番の需要。	国税庁 タックスアンサー No.1410「給与所得控除」(令和7年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm	30件 OK
29	ガチャ確率・期待課金額 計算	排出率と引く回数から当たる確率を計算し、天井までの期待回数と期待課金額を出す計算機。	ゲーム	「1%を100連すればほぼ確実」という誤解で課金しすぎる。上限を決めて引くかどうかを事前に判断したい。	ガチャ確率の数学(二項分布・天井)の解説。1～(1-p)n の式、排出率3%×33回=63.40%、2個以上=2 https://nandemo-tools.com/blog/gacha-probability-math-pity-binomial	28件 OK
30	報酬の源泉徴収税額 計算	原稿料・デザイン料などの報酬から差し引かれる源泉徴収税額と手取りを計算します(逆算も可)。	お金	フリーランスが請求書を作る時、また企業の経理が支払額を計算する時に日常的に使う。	国税庁 タックスアンサー No.2795「原稿料や講演料等を支払ったとき」(ページ表記の基準時点: 令和7年4月1日現在 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm	24件 OK

#	ツール名	概要	分野	使う場面	根拠(出典)	テスト
31	育児休業給付金 計算	育休中に雇用保険から支給される育児休業給付金の月額と総額を、67%期間と50%期間に分けて計算します。	お金	育休取得を検討する共働き世帯が、休業中の世帯収入をシミュレーションする場合。	厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「令和7年8月1日から支給限度額が変更になります」(支給上限額の一次資料) https://www.mhlw.go.jp/content/001520023.pdf	21件 OK
32	印紙税額 計算	契約書や領収書の種類と記載金額から、必要な収入印紙の金額を判定します。軽減措置にも対応。	お金	契約書作成・領収書発行のたびに必要で、金額区分の境目を間違えやすいので調べられる。	国税庁 タックスアンサー No.7140「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm	28件 OK
33	医療費控除 還付額計算	1年間の医療費と保険金の補填額から医療費控除額と、還付される所得税・減る住民税の目安を計算します。	お金	確定申告シーズンに「領収書を集めて申告する価値があるか」を判断するために検索される。	国税庁 タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm	23件 OK
34	自動車税(種別割)計算	排気量・初度登録年月から自動車税(種別割)の年額と、中途登録・抹消の月割額を計算します。	お金	毎年4～5月の納税通知期、車の買い替え・売却時の月割精算で調べられる。	地方税法(昭和25年法律第226号) 第154条(自動車税の標準税率)、第155条(賦課期日)、第157条(月割)、第2 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226	25件 OK
35	住民税 概算計算	年収・社会保険料・扶養人数から、翌年度の個人住民税(所得割+均等割)を概算します。	お金	転職・退職・独立の直後に「来年の住民税がいくら来るか」を知りたい場面で検索される。	総務省「地方税制度 個人住民税」(所得割10%=道府県4%+市町村6%、均等割4,000円、森林環境税1,000円、基礎 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_	24件 OK
36	自動車重量税の計算	車両重量・車検の有効期間・エコカー減税の区分・経過年数から、車検時に納める自動車重量税を計算します。	お金	車検見積りの内訳を確認したい時、古い車を乗り続けるか買い替えるか判断する時に使う。	国土交通省「自動車重量税額について」(税額表PDFの配布ページ) https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000076.html	29件 OK
37	住宅ローン控除 計算	年末ローン残高と住宅の区分から、住宅借入金等特別控除の控除額と、所得税・住民税それぞれから引ける額を計算します。	お金	住宅購入の検討時と、初年度の確定申告時に必ず調べられる。	国税庁 タックスアンサー No.1211-1「住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm	27件 OK
38	老齢基礎年金 受給額計算	国民年金の納付月数・免除月数から、65歳から受け取れる老齢基礎年金の年額と月額を計算します。	お金	未納期間がある人・自営業者が老後資金を見積もる場面。満額は年度改定のため参照年度を明記。	日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」(計算式・免除期間の割合・受給資格期間10年) https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401	22件 OK
39	高額療養費 自己負担限度額の計算	1か月の医療費と所得区分から、高額療養費制度の自己負担限度額と払い戻し額を計算します。	お金	入院・手術が決まった時に「最終的にいくら払うのか」を調べるための代表的な検索。	厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)」 https://www.mhlw.go.jp/content/000333280.pdf	24件 OK
40	固定資産税・都市計画税 計算	土地と家屋の評価額から、年間の固定資産税・都市計画税を住宅用地の特例込みで概算します。	お金	マイホーム購入時のランニングコスト試算、実家の維持費の把握で検索される。	総務省「地方税制度 固定資産税」(税率1.4%、住宅用地の特例1/6・1/3、新築住宅の減額) https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_	20件 OK
41	雇用保険料 計算	賃金総額と事業の種類から、雇用保険料の労働者負担・事業主負担を令和8年度・令和7年度の料率で計算します。	お金	給与計算担当者や、給与明細の雇用保険欄を確認したい会社員に需要がある(参照年度を明記)。	厚生労働省「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」 https://www.mhlw.go.jp/content/001692566.pdf	22件 OK

#	ツール名	概要	分野	使う場面	根拠(出典)	テスト
42	年金の繰上げ・繰下げ受給 増減額計算	年金の受給開始を60～75歳の間で変えた場合の増減率・年金額・損益分岐年齢を計算します。	お金	60代前半で「何歳から年金をもらい始めるべきか」を判断する時に使われる。	日本年金機構「年金の繰上げ受給」 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/kuriage-kurisage/201	23件 OK
43	給与所得控除・給与所得の計算	給与収入(年収)から給与所得控除額と給与所得の金額を計算します。令和7年分以降の速算表に対応。	お金	年末調整・確定申告・扶養判定・各種手当の所得要件を確認する際の前提計算として頻繁に必要なになる。	国税庁「No.1410 給与所得控除」(令和7年分以降/令和2年分から令和6年分の速算表) https://www.nta.go.jp/stf/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm	22件 OK
44	最低賃金チェック	月給や日給を時給に換算し、令和7年度の都道府県別の地域別最低賃金を下回っていないかを判定します。	お金	毎年10月の改定期に、パート・アルバイトや中小企業の労務担当が確認する。参照年度を明記して運用。	厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/mini	23件 OK
45	社会保険料(健康保険・厚生年金)計算	月給から標準報酬月額を決め、健康保険・介護保険・厚生年金の本人負担額を令和8年度の料率で計算します。	お金	給与明細の控除額が正しいか確認したい人、昇給・転職時の手取り試算をしたい人が使う(料率は年度を明記)。	全国健康保険協会 令和8年度保険料額表 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/insurance_rate/premium_prefectures/r08/index.html 日本年金機構 厚生年金保険料額表 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/ryogaku/ryogakuhyo/index.html	22件 OK
46	失業保険(基本手当)計算	退職前6か月の賃金と年齢・被保険者期間・離職理由から、基本手当日額・所定給付日数・総受給額を計算します。	お金	退職・転職を考える人が最初に調べる代表的な計算。上下限額は毎年8月改定のため参照時点を明記。	ハローワークインターネットサービス「基本手当について」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basics/benefit.html	23件 OK
47	傷病手当金 計算	病気やケガで働けない期間にもらえる健康保険の傷病手当金の日額と総額を計算します。	お金	うつ病・入院などで長期休職に入る時、生活費がどれだけ確保できるか計算する場面。	健康保険法(大正11年法律第70号)第99条(傷病手当金の額・待期・通算1年6月) https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070	24件 OK
48	減価償却費 計算	取得価額と法定耐用年数から、定額法・定率法による各年の減価償却費と未償却残高を計算します。	お金	個人事業主・副業のパソコンや車の経費計上、確定申告の際に必ず必要になる。	国税庁 タックスアンサー No.2100 減価償却のあらまし https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm / 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(e-Gov) https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040015	23件 OK
49	所得税額 計算(速算表)	課税される所得金額から、所得税と復興特別所得税を含めた税額を国税庁の速算表で計算します。	お金	確定申告の前に納税額の見当をつけたい個人事業主・副業会社員が使う定番計算。	国税庁「タックスアンサー No.2260 所得税の税率」(令和7年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm	20件 OK
50	出産手当金・出産育児一時金 計算	産前産後休業中に受け取れる出産手当金と出産育児一時金の合計見込み額を計算します。	お金	妊娠が分かった時点で産休中の収入を見積もる需要が大きい。	全国健康保険協会(協会けんぽ)「出産手当金」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/childbirth/001/index.html	26件 OK
51	不動産取得税 計算	土地・建物を取得したときに一度だけかかる不動産取得税を、住宅の軽減措置込みで計算します。	お金	住宅購入後、数か月後に届く納税通知に驚く人が多く、事前試算の需要がある。	東京都主税局「不動産取得税」(税率・免税点・課税標準の特例・軽減の計算式) https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/fudosan.html	26件 OK
52	相続税 概算計算	遺産総額と法定相続人の構成から、相続税の総額と一人あたりの負担額を概算します。	お金	親が亡くなった直後や生前の相続対策で「うちは相続税がかかるのか」を最初に知りたい場面。検索需要が非常に大きい。	国税庁 タックスアンサー No.4152「相続税の計算」(令和7年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm	21件 OK

#	ツール名	概要	分野	使う場面	根拠(出典)	テスト
53	退職金の税金・手取り計算	退職金の額と勤続年数から退職所得控除・所得税・復興特別所得税・住民税を計算し、手取り額を出します。	お金	定年・早期退職・転職時に、退職金の手元にいくら残るのかを知りたい場面。	国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」(令和7年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm	21件 OK
54	登録免許税 計算	不動産の所有権移転・保存登記や抵当権設定にかかる登録免許税を、軽減措置つきで計算します。	お金	住宅購入・相続登記の諸費用を見積もる場面。相続登記義務化で相続時の需要が増えている。	国税庁 タックスアンサー No.7191「登録免許税の税額表」〔令和7年4月1日現在法令等〕 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm	22件 OK
55	贈与税(暦年課税)計算	1年間にもらった財産の額から、暦年課税の贈与税額を一般税率・特例税率の両方で計算します。	お金	住宅資金や結婚資金を親から受け取る時、生前贈与で毎年いくらまで渡すか検討する時に使う。	国税庁 タックスアンサー No.4408「贈与税の計算と税率(暦年課税)」(ページ表記の基準時点: 令和7年4月1日現在) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm	24件 OK

日付・時間(17件)

#	ツール名	概要	分野	使う場面	根拠(出典)	テスト
56	干支・十干十二支の計算	生年から十二支と十干を求め、還暦(60年周期)や年男・年女かどうかを判定します。	日付・時間	年賀状・厄年・還暦祝いなど日本の年中行事で必ず使う。年男・年女の判定も同じ計算で出せる。	国立天文台 暦計算室「暦Wiki/干支」(十干と十二支を組み合わせで60まで数える方法。壬申の乱・戊辰戦争の例) https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/wiki/B4B3BBD9.html	27件 OK
57	月の満ち欠け・月齢計算	指定した日時の月の満ち欠け(新月・上弦・満月・下弦)と月齢、次の満月・新月の日時を表示します。	日付・時間	十五夜・お月見、釣りや農作業の目安、写真撮影の計画など日本での実用需要があり、完全にクライアント計算で完結する。	国立天文台 暦計算室(朔弦望・月齢)。本ツールの計算結果は同室が公表する令和8年 https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/	24件 OK
58	日の出・日の入り時刻計算	緯度経度と日付から、日の出・南中・日の入りの時刻と昼の長さをNOAAの式で計算します。	日付・時間	初日の出・釣り・登山・撮影・洗濯の計画など日本での用途が幅広く、API不要でオフライン計算できる。	NOAA Global Monitoring Laboratory "Solar Calculation Details" https://gml.noaa.gov/grad/solcalc/calcdetails.html	22件 OK
59	育児休業 取得可能期間の計算	子の生年月日から、育児休業の一歳到達日・1歳6か月・2歳までの延長期限と、出生時育児休業(産後パパ育児)の期間を計算します。	日付・時間	育休の申出期限・復職日・保活のスケジュールを逆算するのに使われる。	育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号) https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC00000000076	21件 OK
60	世界の時差計算	日本時間と海外都市の現地時間を相互換算します。サマータイムも自動で反映します。	日付・時間	海外との会議・国際発送・旅行の予約で日本人が頻繁に必要とし、サマータイムの有無で間違えやすい。	IANA Time Zone Database(tz database。世界のUTCオフセットとサマータイム規則の標準デ https://www.iana.org/time-zones	25件 OK
61	数え年・満年齢 変換	生年月日と基準日から数え年と満年齢を同時に求め、七五三・厄年・還暦などの節目年を表示します。	日付・時間	神社の厄年表・法要・七五三の案内が数え年で書かれており、満年齢との換算が毎回必要になる。	年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号) https://laws.e-gov.go.jp/law/135AC10000000050	28件 OK
62	運転免許 更新期間・区分 判定	免許証の有効期限と違反歴・年齢から、更新手続きができる期間と講習区分を判定します。	日付・時間	更新はがきを失くした人、いつから手続きできるか知りたい人が調べる定番。	道路交通法 第101条第1項(更新期間)・第95条の6第1項(有効期間と運転者区分)・第101条の4(70歳以上の特例) https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC00000000105	33件 OK
63	年度・四半期 判定	日付を入れると何年度・第何四半期かを判定し、年度末までの残り日数と残り平日を表示します。	日付・時間	「2026年3月は何年度?」「今は第何四半期?」という業務上の確認が日常的に発生する。	財政法(昭和22年法律第34号)第11条 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC00000000034	22件 OK

#	ツール名	概要	分野	使う場面	根拠(出典)	テスト
64	六曜(大安・仏滅)カレンダー	指定した日の六曜を判定し、直近の大安・友引の日を一覧表示します。旧暦の月日から計算しています。	日付・時間	結婚式・地鎮祭・納車・葬儀の日取りで日本では今も強く意識され、カレンダーがないと分からない。	国立国会図書館「日本の暦」六曜 ―「1月、7月(旧暦)の1日(朔日)に先勝を当て、以後順に担当していきます」 https://www.ndl.go.jp/koyomi/chapter3/s3.html	25件 OK
65	産前産後休業期間 計算	出産予定日から産前休業の開始日・産後休業の終了日・職場復帰可能日を計算します。多胎妊娠にも対応。	日付・時間	妊娠報告後に本人と人事が産休の日程を確定する必要があり、出産日のズレで再計算も発生する。	労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条(産前産後) https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049	22件 OK
66	二十四節気・雑節 計算	西暦年を入れると、立春・夏至・冬至などの二十四節気と、節分・土用・彼岸・八十八夜などの雑節の日付を一覧表示します。	日付・時間	土用の丑の日、節分、彼岸、八十八夜など、季節行事や販促カレンダーの日付確認で毎年検索される。	国立天文台 暦計算室「暦要項(二十四節気および雑節)」 https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/yoko/	31件 OK
67	ISO週番号・第何週 計算	日付からISO 8601の週番号を求め、週番号からその週の月曜～日曜の日付を出します。1月1日を含む週を第1週とする数え方にも対応。	日付・時間	製造業・物流・外資系で「WK32納品」のような週番号運用が日本でも一般化しており、変換の需要が確実にある。	ISO「ISO 8601 Date and time format」 https://www.iso.org/iso-8601-date-and-time-format.html	29件 OK
68	定年退職日・再雇用期間 計算	生年月日と会社の定年年齢・退職日の規定から、定年退職日と65歳までの再雇用期間を計算します。	日付・時間	50代後半の会社員と人事担当が、退職日・年金受給開始・再雇用の期間を確認する場面。	年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号)「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」「民法第四百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ https://laws.e-gov.go.jp/law/135AC1000000050	22件 OK
69	各種届出の期限 計算	出生・死亡・転入などの発生日から、戸籍法・住民基本台帳法・民法が定める届出期限日を計算します。	日付・時間	出産直後・身内の死亡直後という混乱した状況で、いつまでに何を出すかを即座に知りたい需要。	戸籍法 第49条・第86条(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224 / 住民基本台帳法 第22条 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000081 / 民法 第915条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089	25件 OK
70	うるう年判定・次のうるう年	指定した年がうるう年か判定し、前後のうるう年と2月29日生まれの年齢の扱いを示します。	日付・時間	契約日数・給与計算・システムの日付処理で確認需要があり、2月29日生まれの誕生日の扱いも合わせて解決できる。	国立天文台 暦計算室 暦Wiki(暦法・うるう年) https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/	28件 OK
71	厄年・前厄後厄の早見	生年と性別から、前厄・本厄・後厄にあたる西暦年と数え年を表示します。神社本庁の記載にもとづく早見です。	日付・時間	厄払いの参拝時期を決めるのに毎年多くの人が調べる日本固有の慣習で、数え年の計算を間違えやすい。	神社本庁「厄祓い(男性・女性の厄年、本厄等)」 https://www.jinjahoncho.or.jp/omairi/yakubarai/	22件 OK
72	指定日の曜日を調べる	任意の年月日の曜日と、同じ月日の曜日を年ごとに一覧表示します。	日付・時間	生年月日の曜日、過去の出来事の曜日、来年の記念日の曜日など問い合わせが多く、既存の日数計算とは目的が異なる。	国立天文台 暦計算室 暦Wiki「グレゴリオ暦」(置閏法・改暦の経緯) https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/wiki/A5B0A5ECA5B4A5EAA5AACEF1.html	28件 OK

暮らし・変換(28件)

#	ツール名	概要	分野	使う場面	根拠(出典)	テスト
73	ベーカーズパーセント計算	粉量を変えたときの水・塩・砂糖・イースト・油脂の分量を、ベーカーズパーセントから自動計算します。	料理	レシピの粉250gを300gに変えたいとき、塩とイーストを0.1g単位で計算し直す必要がある。手計算はミスしやすい。	富澤商店「ベーカーズパーセントとは？パンの基本配合」 https://tomiz.com/column/bakerspercent/	20件 OK
74	動画の容量・録画可能時間 計算	ビットレートと収録時間から動画の容量を、カード容量とビットレートから録画可能時間を計算します。	動画	旅行・イベント撮影の前に「このSDカードで何分撮れるか」「4Kで撮ると何GBか」を見積もりたい。	NIST「Prefixes for binary multiples」(GBとGiBの違い、IEC 80000-13の2 https://physics.nist.gov/cuu/Units/binary.html	24件 OK

#	ツール名	概要	分野	使う場面	根拠(出典)	テスト
75	BPM→ディレイタイム計算	曲のBPMから、各音符に同期するディレイタイム(ms)とLF0レート(Hz)を一覧で表示します。	音楽	DTMでディレイ/リバーブのプリディレイ/LF0を曲に同期させたいとき。プラグインにBPM同期がない場合に必須。	「音楽テンポBPM - 音符msec計算方法(ディレイ編)」(基本式 $60000\text{ms} \div \text{BPM} = 1\text{拍}$ 、および付点0 https://nac-s.blogspot.com/2021/09/music-bpm-msec.html)	24件 OK
76	ケーキ型サイズ換算(分量計算)	レシピの型と手持ちの型のサイズが違うとき、材料の分量倍率を計算します。丸型・角型・パウンド型対応。	料理	18cm型のレシピを15cm型で焼きたい、パウンド型でシフォン生地を使いたい、といった場面が製菓では頻発する。	cotta「持つてる型でお菓子を焼きたい!型に合わせたレシピの計算方法」(丸型は半径の二乗、スクエア型は底面積、形が違う https://www.cotta.jp/special/article/?p=31531)	24件 OK
77	クーラーボックス 保冷剤・氷の必要量	クーラーボックス容量と泊数から、必要な保冷剤・氷の量と食材が入る余裕を計算します。	キャンプ	夏キャンプ・BBQで氷を買いすぎて食材が入らない/足りずに傷むという失敗を防ぎたい。	アウトドアギア解説「クーラーボックスに入れる保冷剤の量の目安」(RANK KING、2025年4月1日更新) https://outdoor.rank-king.jp/article/727	26件 OK
78	被写界深度の計算	焦点距離・F値・撮影距離・センサーサイズから、ピントが合って見える手前～奥の範囲と過焦点距離を計算します。	写真	物撮り・ポートレートで「どこまでピントが来るか」を撮影前に把握したいとき。マクロや集合写真で絞りを決める根拠になる。	東芝テリー株式会社「知っていると便利な光学知識 - 被写界深度と過焦点距離・過焦点系列」 https://www.toshiba-teli.co.jp/technology/technical/t0019_DoF_HyperfocalDistance	23件 OK
79	画像の印刷可能サイズ計算(dpi)	画像のピクセル数から、350dpiなどで印刷できる実寸(mm)を計算します。必要ピクセル数の逆算もできます。	印刷	同人誌・ポスター・名刺入稿で「この写真はA4に耐えるか」を判断したい。入稿前チェックの定番。	印刷通販グラフィック「印刷に最適な解像度(画像解像度)とは?」 https://www.graphic.jp/feature/print_resolution	22件 OK
80	EV・PHEV 充電時間と航続距離の計算	バッテリー容量・充電率・充電出力から満充電までの時間を、電費から航続距離を計算します。	自動車	旅行中に「この急速充電器で30分入れたら何km走れるか」「自宅200Vで朝までに満タンになるか」を知りたい。	経済産業省「充電インフラ整備促進に向けた指針」(令和5年10月) https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/charging_infrastructure/pdf	22件 OK
81	自転車ギア比・速度・ケイデンス計算	前後の歯数とタイヤ周長から、ギア比・速度・展開長・ギアインチを計算します。	自転車	ロードバイクのスプロケット交換やヒルクライム用ギア選びで、「この組み合わせで何km/h出るか」を事前に検討する。	若狭路サイクリング「ギア比とケイデンスと速度の関係」(ギア比の定義と 速度 = ギア比 × ケイデンス × タイヤ周長 https://wakasaji-rhc.com/572/)	23件 OK
82	肥料の施肥量計算(N-P-K)	施したい成分量と肥料の保証成分量(N-P-K)から、実際に撒く肥料の重さを計算します。	園芸	袋の「1㎡あたり100g」は成分でなく肥料の重さ。8-8-8と14-14-14では2倍近く違い、入れすぎで根を傷める。	肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第2条第3項「保証成分量」の定義 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000127	22件 OK
83	標高から山頂の気温を計算	麓の気温と標高差から山頂の推定気温を出し、風速を加えた体感温度も計算します。	登山	夏でも山頂は冬並みという事故が多い。登山・キャンプの服装や防寒装備を決めるときの判断材料になる。	コトバンク「気温減率」(デジタル大辞泉「100メートル増すごとにセ氏0.5～0.6度低くなる」、世界大百科事典「平均的に https://kotobank.jp/word/%E6%B0%97%E6%B8%A9%E6%B8%9B%E7%8E%87-155657	23件 OK
84	過焦点距離 計算	焦点距離・F値・センサーサイズから過焦点距離を計算し、手前から無限遠までピントが合う置きピン位置を求めます。	写真	風景・星景でパンフォーカスにしたいとき、どこにピントを置けばよいが現場で即決めたい。	東芝テリー株式会社「被写界深度と過焦点距離・過焦点系列」 https://www.toshiba-teli.co.jp/technology/technical/t0019_DoF_HyperfocalDistance.htm	22件 OK
85	壁紙クロスの必要メーター数計算	部屋の寸法から壁紙の必要巾数とメーター数を計算します。リピート柄の割増にも対応。	DIY	壁紙は10m単位の販売で、足りないと同ロットが手に入らない。DIY張り替えの見積もりで最初につまづく計算。	リリカラ(壁紙メーカー)「壁紙クロスの必要メーター数の計算方法を徹底解説!」(無地・柄物の計算手順と計算例) https://shop.lilycolor.co.jp/blogs/how-to/wallpaper-measure	22件 OK
86	株間から必要な苗・種の数进行計算	畝の長さ・株間・条数から、必要な苗の本数と植えられる株数を計算します。予備率も加味できます。	園芸	ホームセンターで苗を何ポット買えばよいか、種袋が足りるかを買い出し前に決めたい。買いすぎ・足りずの両方が起きる。	Honda耕うん機「つくりたい野菜の特徴を知ろう(畝幅・条数・株間の基準)」 https://www.honda.co.jp/tiller/yasai/howto/planning/	23件 OK

#	ツール名	概要	分野	使う場面	根拠(出典)	テスト
87	紙のサイズ(A判・B判)変換	A0～A10・B0～B10の寸法をmm/インチで表示し、解像度別のピクセル数と塗り足し込みのサイズも計算します。	暮らし・変換	同人誌・チラシ・ポスターの入稿データ作成や、B5とA4どちらが大きいかの確認で使われる。	日本産業規格 JIS P 0138:1998「紙加工仕上寸法」(日本規格協会 JSA Group Webdesk 書誌) https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+P+0138:1998	23件 OK
88	希釈倍率計算(液肥・洗剤・消毒液)	原液濃度と作りたい濃度・量から、必要な原液量と水の量を計算します。%とppmの両方に対応。	生活	液肥1000倍、ハイターの0.02%消毒液、業務用洗剤の200倍など、日常のあちこちで希釈計算が要る。単位が混在して間違えやすい。	千葉県 印旛保健所「消毒液の作り方(次亜塩素酸ナトリウムの希釈液)」 https://www.pref.chiba.lg.jp/kenzu/hokenshi/saigai/documents/siryou10syoudokue	26件 OK
89	靴のサイズ換算(JIS・US・UK・EU)	足長・足囲からJISのサイズ表示と足囲記号(A～G)を求め、US・UK・EUのサイズに換算します。	暮らし・変換	海外通販でスニーカーやブーツを買う時、日本サイズとの対応が分からず必ず調べられる。	JIS S 5037:1998「靴のサイズ」(日本産業規格。対応国際規格 ISO 9407)ー 規格票の案内(日本規格協会) https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/?bunsyo_id=JIS+S+5037:1998	28件 OK
90	級数(Q)・ポイント(pt)・mm 換算	文字サイズの級(Q)・歯(H)・ポイント(pt)・ミリメートルを相互換算します。行送りにも対応。	デザイン	紙の指定紙・校正指示は級数、InDesign/Illustratorはポイント。編集者とデザイナーのやりとりで毎回換算が必要。	アドビ「定規を使用したオブジェクトの整列と分布」(InDesign の測定単位) Q・Hが1単位0.25ミリメートル、1 https://helpx.adobe.com/jp/indesign/using/rulers-measurement-units.html	26件 OK
91	LEDの電流制限抵抗 計算	電源電圧・LEDの順電圧・電流から必要な抵抗値(Ω)と消費電力(W)、E24系列の値を計算します。	電子工作	Arduino・Raspberry Piの工作でLEDを光らせる最初の関門。抵抗を間違えると焼損する。E24系列の近い値も知りたい。	大塚商会「LEDの抵抗値計算・電流制限抵抗の求め方」(抵抗値=電圧÷電流、電力(W)=電圧(V)×電流(A)) https://www.otsuka-shokai.co.jp/products/led/howto/resistance.html	26件 OK
92	部屋の広さから必要ルーメン計算	畳数から、シーリングライトに必要な明るさ(lm)と適用畳数の目安を計算します。	住まい	LEDシーリングを買いつけるときの「8畳用」表記が自室に合うか分からない。天井が高い部屋や在宅ワーク部屋では不足しがち。	一般社団法人 日本照明工業会「LED照明器具の適用畳数について」(ガイドA121:2023にもとづく表示基準) https://www.jlma.or.jp/led-navi/contents/cont22_LEDCEiling.htm	27件 OK
93	モバイルバッテリー mAh⇔Wh・充電回数	モバイルバッテリーのmAhをWhに換算して飛行機への持ち込み可否を判定し、スマホを何回充電できるかを計算します。	旅行	旅行前に「2000mAhは飛行機に持ち込めるか」「本当に何回充電できるか」を確認したい。表記が誤解を生みやすい。	日本航空「国内線 制限のあるお荷物」(Wh = 定格容量(Ah)× 定格電圧(V)、160Wh超は持ち込み不可、預け入) https://www.jal.co.jp/jp/ja/dom/baggage/limit/	26件 OK
94	オモリ号数⇔g⇔oz 換算	釣りのオモリ・シンカーの号数、グラム、オンスを相互に換算します。1号=3.75g、1oz=28.349523125gで計算。	釣り	バス・ソルトウォーターはoz表記、船釣り・投げ釣りは号表記。同じ重さのシンカーを別ジャンルで探すときに必要。	計量単位令(平成4年政令第357号)別表第六(「もんめ」= キログラムの0.003750倍) https://laws.e-gov.go.jp/law/404C000000000357	23件 OK
95	音名⇔周波数 換算(平均律)	12平均律で音名から周波数(Hz)を求め、基準ピッチ440/442Hzの違いやセントのずれも計算します。	音楽	ギター/管楽器のチューニング、オーケストラの442Hz合わせ、シンセのオシレータ設定で使う。	ISO 16:1975 "Acoustics — Standard tuning frequency (Standard https://www.iso.org/standard/3601.html	28件 OK
96	塗料の必要量・缶数 計算	塗装面積と標準塗布量・塗り回数・ロス率から、必要な塗料の量と買うべき缶数を計算します。	DIY	DIYで塗料が途中で足りなくなる/大量に余るのを避けたい。缶サイズが1L・3L・7Lなど飛び飛びで選びにくい。	児玉塗料店「塗装に必要な塗布量の計算方法」(必要量 = 1㎡あたりの使用量 × 塗装面積、缶数 = 必要量 ÷ 缶の容 https://www.kodama-t.co.jp/paint-top/tofuryou/	24件 OK
97	釣り糸 号数⇔lb⇔mm 換算	ナイロン・フロロ・PEラインの号数と強度(lb・kg)、標準直径(mm)を相互に換算します。	釣り	海外製ラインはlb表記、国産は号数表記。リールの糸巻き量やリーダー選びで毎回換算が必要になる。	TSURI HACK「釣り糸(ライン)の号数とポンドについて(換算表付き)」(日本釣用品工業会の標準直径規格に基づく) https://tsurihack.com/2746	26件 OK

#	ツール名	概要	分野	使う場面	根拠(出典)	テスト
98	ポータブル電源 稼働時間計算	ポータブル電源の容量と家電の消費電力から、実際に使える時間と必要な容量を計算します。	キャンプ	冬キャンプの電気毛布や車中泊の扇風機で「朝まで持つか」を出発前に確認したい。防災備蓄の容量選びにも使う。	Jackery Japan(メーカー)「ポータブル電源で電化製品を使える時間は?計算方法を分かりやすく解説」 https://www.jackery.jp/blogs/power-station/using-time-of-power-station	22件 OK
99	紙の連量⇔坪量 換算	四六判・菊判などの連量(kg)と坪量(g/m ²)を相互換算し、印刷物1部の重さも計算します。	印刷	同人誌やチラシで「70kgと90kgはどちらが厚いか」「郵送料の区分に収まるか」を判断したい。	日本紙パルプ商事「紙の単位(坪量、連、連量)」(換算式・1連の枚数の定義) https://www.kamipa.co.jp/media/1521/	26件 OK
100	タイヤ外径・メーター誤差計算	インチアップ前後のタイヤ外径差と、スピードメーターの誤差・保安基準の判定を計算します。	自動車	インチアップ・スタッドレス購入時に、外径が変わりすぎて車検NGやフェンダー干渉にならないか確認したい。	国土交通省「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」第148条(速度計等) https://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokukokuji/saikoku_148_00.pdf	26件 OK