

検討中の新ツール100件 レビューレポート

- 生成日: 2026-07-30
- 対象: calc-toolbox リポジトリ `lab/` の検討中ツール100件(公開サイト <https://quick-calc.site> には未反映)
- レビュアー: 仮想ユーザー10名(属性の異なる想定利用者)。各自が自分の生活・仕事に関係する10ツールを実際に使った想定でレビューし、あわせて「何を入れると何が出るか」を自分の言葉で説明(理解度チェック)

サマリー

- 平均スコア: 7.3 / 10(最高 8 / 最低 6)
- 一言講評: 計算の正確さと出典の信頼性は全員が高く評価。一方で「専門用語のわかりにくさ」「入力値をどこで確認すればいいか書いていない」「ページが長い」というつまずきが属性を超えて頻出した。

レビュアー構成

#	仮名	年齢	性別	職業/経歴	ITリテラシー	スコア
1	佐藤 茂	62	男性	メーカー勤務(定年前)	低	7/10
2	田中 美咲	29	女性	大学病院の看護師	中	7/10
3	鈴木 健太	35	男性	Web系エンジニア	高	8/10
4	山本 恵子	41	女性	スーパーのパート勤務	中の下	8/10
5	中村 大輝	24	男性	大学院生(筋トレ好き)	高	8/10
6	高橋 修	55	男性	工務店経営(個人事業主)	中	6/10
7	伊藤 さくら	33	女性	メーカー経理職(育休中)	中	8/10
8	渡辺 文子	70	女性	元小学校教員(退職)	低	6/10
9	小林 芽衣	27	女性	グラフィックデザイナー	高	7/10
10	松本 剛	46	男性	市役所勤務(登山・釣り)	中	8/10

総括

強み(共通評価)

- ・ 出典・計算根拠の明記(10名全員が言及)ー 「国税庁の条文」「JC0Gの体表面積表」「計量単位令」など一次情報のURLが全ページにあり、結果を信頼できる
- ・ 入力した瞬間に結果が出る即時計算(8名)ー ボタンを押す手間がなく、値を変えながら試行錯誤できる
- ・ 「+詳細機能」の階層設計(7名)ー 基本は簡潔、深掘りは折りたたみ。初心者と上級者を両立
- ・ 端末内計算・サーバー送信なし(4名)ー 給与・健康など個人情報性の高い数字を扱う安心感
- ・ スマホ(iPhone/Android)で使える(4名)ー 数値欄のキーボード切替(inputmode)まで配慮

弱み・課題(頻出順)

- ・ 専門用語が説明なしで出てくる(7名が言及)ー 「課税所得」「標準報酬月額」「調整控除」(恵子)、「定気法」「ツェラーの公式」(文子)、「保証成分量」「WBGT」「FEV1」(剛)、「許容錯乱円径」(芽衣)など。説明はページ下部にあるが、入力欄の近くにない
- ・ 入力値の「確認方法」が書いていない(5名)ー 「定年年齢は就業規則のどこ?」「市街化区域かはどこで確認?」(茂)、「所得区分は保険証のどこ?」(茂)、「スマホの容量はどこを見る?」(健太)、「固定資産税評価額は購入前はわからない」(修)
- ・ ページが長く、スマホでスクロール疲れ(5名)ー 計算方法・出典・注意・FAQが全展開されている
- ・ ツール間の連携・導線がない(5名)ー 「給与所得→扶養判定」(恵子)、「産前産後→育休期間→給付金」(さくら)、「コース定数→水分量→山頂気温」(剛)の流れを手動で探す必要がある
- ・ 対象ユーザーの違うツールが同じ棚に混在(4名)ー 看護師に週番号(美咲)、70歳に級数換算(文子)、育休中に月の満ち欠け(さくら)。一覧にカテゴリ以上の絞り込みがない
- ・ 「+詳細機能」の中身が開くまでわからない(3名)ー summaryに概要がないものがある
- ・ 制度・ガイドラインの更新体制が見えない(2名)ー 「令和X年3月31日まで」の軽減措置が多く、来年も正しいか不安(修)。血圧分類は2019年版のまま(美咲)
- ・ 理論値と実測の乖離の目安がツールごとにばらばら(1名)ー 「8～9割」「7～8割」「80%」と不統一(健太)

優先度付き改善提案

優先度	改善項目	根拠(指摘人数×影響)
High	難しい用語に入力欄の近くで一言の言い換えを添える(例:「課税所得(給与から控除を引いた額)」)	7名が指摘・入力の第一歩で詰まる
High		

優先度	改善項目	根拠(指摘人数×影響)
	入力値の「確認方法」を入力欄の直下を書く(源泉徴収票のどこ、保険証のどこ、など)	5名が指摘・正しい値を入れられないと結果が全部ずれる
High	「+詳細機能」のsummaryに中身の要約を必ず書く(例:「+詳細機能: 一部免除・付加年金」)	3名が指摘・重要機能の見逃しに直結、修正も機械的で低リスク
Mid	関連ツールへの導線(例: sanzenの結果の下に「次は ikuji-kan で復帰時期を確認」)	5名が指摘・体験は向上するが単体でも目的は達成できる
Mid	計算方法・FAQの長文セクションを折りたたみ、スマホのスクロール量を減らす	5名が指摘・読み飛ばせば使えるため致命的ではない
Mid	制度の基準時点と「毎年変わる」注意を結果の近くに目立たせる	2名+個別指摘多数・誤った金額を信じるリスク
Low	よく使う値の保存・プリセット(体重+装備、マイフードなど)	3名・あれば嬉しいが必須ではない
Low	結果の視覚化(色分け・タイムライン図・表の縞模様)	2名・見栄えの改善

個別レビュー

1. 佐藤 茂(62・男性・メーカー勤務) | スコア: 7/10

- ・想定した使い方: 定年3年前。teinen で退職日を、kurisage・kiso-nenkin・taishokukin で年金と退職金を、kogaku で医療費を試算した。
- ・良い点: taishokukin(9/10)は「万円単位入力」と税金の内訳表示で退職金の手取りがほぼ完璧にわかる。生年月日のドロップダウン入力はタイプミスがなく安心。
- ・悪い点・つまずいた点: 「定年年齢はどこで確認?」「市街化区域か確認するには?」の答えがツール内にない。kogaku(6/10)は所得区分ア～オを保険証のどこで確認するのか書かれていない。
- ・改善案: 入力欄の横に「確認方法」のヒントを付ける。「+詳細機能」のsummaryに中身の説明を足す。
- ・スコア理由: 定年後のお金の不安が具体的な数字になるのは心強いが、最初の設定で迷うポイントが多い。

2. 田中 美咲(29・女性・看護師) | スコア: 7/10

- ・想定した使い方: 夜勤の休憩中にiPhoneで、kishaku(希釈)・bsa(体表面積)・egfr(腎機能)を患者対応に使った。
- ・良い点: kishaku は10/10。%とppm混在、「水の量基準」切替が実務そのもの。egfr の「区分の境界にあたるクレアチニン値」逆算は患者説明に直結。

- ・悪い点・つまづいた点: shuban(週番号)は看護業務との接点がなく3/10。ketsuatsu が2019年版ガイドラインのままで、2025年の新版に触れつつ更新されていないのが不安。
- ・改善案: ガイドラインの版と更新方針を目立たせる。対象ユーザーの違うツールが同じ棚に並ばないよう分類を増やす。
- ・スコア理由: 医学的信頼性は最高水準だが、実務との距離がツールごとにばらつく。

3. 鈴木 健太(35・男性・Web系エンジニア) | スコア: 8/10

- ・想定した使い方: PC で gearratio・saddle・tiresize を自分のロードバイクの設定詰めに、jisa を海外との会議調整に使った。
- ・良い点: 計算根拠が式と出典URLでたどれる。サマータイムの自動処理(jisa)、E24系列の実売抵抗値(led)など実装が細かい。
- ・悪い点・つまづいた点: 理論値と実測の乖離の目安が「8〜9割」(bitrate)「7〜8割」(portable)「80%」(ev)とばらばら。「スマホの容量はどこで見える?」といった入力値の入手方法が書かれていない。
- ・改善案: 乖離の目安の書き方を統一する。入力欄に「カメラの仕様に書かれた数値(例: 100Mbps)」のような入手例を添える。
- ・スコア理由: 品質は公開基準を満たしている。初心者向けの入口と実測とのギャップ埋めが課題。

4. 山本 恵子(41・女性・パート勤務) | スコア: 8/10

- ・想定した使い方: iPhoneで家事の合間に、fuyo-kojo・kyuyo-kojo で扶養の範囲を、furusato でふるさと納税の上限を、kabegami でリフォームを試算した。
- ・良い点: 源泉徴収票を見ながら使える設計。shakaihoken(9/10)は入力3つで給与天引き額の内訳まで出る。
- ・悪い点・つまづいた点: 「給与収入」と「合計所得金額」のどちらを入れるのか迷った。「月25万で働いたら扶養から外れる?」に答えるには kyuyo-kojo → fuyo-kojo と2つ使う必要があると気づけない。
- ・改善案: 用語を括弧で言い換える。ツール間の「次はこれ」リンクを付ける。
- ・スコア理由: 8/10ツールが「年末調整前に使いたい」品質。用語と連携で満点を逃した。

5. 中村 大輝(24・男性・大学院生) | スコア: 8/10

- ・想定した使い方: ジムで onerm(1RM)・lbm(FFMI)を重量設定に、gacha を課金判断に使った。
- ・良い点: gacha(9/10)は「1%を100連しても63.4%」という直感に反する事実で衝動課金を止めてくれる。lbm は係数6.3の論文根拠と他サイトとの違いまで明記。
- ・悪い点・つまづいた点: metabo・himando は若者には無関係(5〜6/10)。ページが長く、iPhoneでスクロール量が多い。「m e d i c a 的診断ではない」の先の段階的ガイダンス(どの数値なら受診)がない。

- ・改善案：折りたたみを増やす。判定に段階別メッセージを付ける。
- ・スコア理由：海外ネタの国内実装(1RM・ガチャ)に価値。モバイル最適化が惜しい。

6. 高橋 修(55・男性・工務店経営) | スコア：6/10

- ・想定した使い方：事務所PCで shokyaku(減価償却)・inshizei(印紙税)・torokuzei(登録免許税)を税理士に聞く前の当たり付けに使った。
- ・良い点：inshizei(8/10)は建設工事の軽減措置が自動反映され、金額別の税額表がすぐ見られる。ローカル計算で経営数字を入れても安心。
- ・悪い点・つまづいた点：saitei-chingin(3/10)は日給月給に対応せず建設業の実務と合わない。zoyozei(5/10)は住宅取得資金や相続時精算課税など事業承継の実際の場面が計算できない。「令和X年まで」の軽減措置が多く、来年も正しいのか疑ってしまう。
- ・改善案：日給月給入力モードの追加。制度の期限と更新方針の明示。金額を変えて試すときの手間を減らす工夫(増減ボタンなど)。
- ・スコア理由：単発の税額の当たり付けには十分だが、経営判断にはスプレッドシート自作が結局必要。

7. 伊藤 さくら(33・女性・経理職・育休中) | スコア：8/10

- ・想定した使い方：授乳の合間にiPhoneで ikuji-kyufu(給付金)・sanzen(産前産後)・ikuji-kan(育児期間)・shussan(手当金)を生活費の見通しに使った。
- ・良い点：給付金の上限額の根拠(賃金日額16,110円)まで書いてあり、経理職の「なぜこの額?」に答えてくれる。sanzen は予定日とのずれの再計算が実用的。
- ・悪い点・つまづいた点：kaup で赤ちゃんの月齢を自分で数えて入れるのが手間(生年月日から自動計算してほしい)。日付が「2026-07-30」という国際形式で戸惑う。getsurei(月の満ち欠け)の「月齢」を赤ちゃんの月齢と混同しかけた。
- ・改善案：kaup に生年月日入力を追加。日付の日本式表記の併記。出産・育休ツール同士の導線。
- ・スコア理由：最重要4ツールが8~9点の実用性。細切れ時間への最適化がもう一步。

8. 渡辺 文子(70・女性・元小学校教員) | スコア：6/10

- ・想定した使い方：iPhoneだけで、孫の七五三の日取りを rokuyo(六曜)・sekkki(二十四節気)で調べた。
- ・良い点：「大安」「立春」「還暦」という昔からの言葉で書かれていて親しみやすい。年を入れるだけで結果が出る簡単さ。
- ・悪い点・つまづいた点：説明に「定気法」「朔」「太陽黄経」「ツェラーの公式」と難しい言葉が多く読む気がしない。「メンズ/ウィメンズ」などカタカナ語も苦手。renryo(3/10)・kyusu(2/10)は印刷業界向けで自分には無関係。表の字が小さい。

- ・改善案：難しい計算説明は「参考」に畳む。カタカナ語を日本語に。一覧に「行事の日取り向け」「業界向け」の区分けを。
- ・スコア理由：六曜・節気・干支・曜日は自然に使えるが、説明の専門用語と対象混在で迷う。

9. 小林 芽衣(27・女性・グラフィックデザイナー) | スコア：7/10

- ・想定した使い方：MacとiPhoneで、dof(被写界深度)を撮影に、bakers・caketin をお菓子作りに、petfood を猫のごはん計算に使った。
- ・良い点：dof(9/10)は業界標準ツールと遜色ない完成度。petfood(9/10)は避妊去勢・年齢で係数が変わる粒度が市販フードの給餌表より上。
- ・悪い点・つまづいた点：hyperfocal と dof の違い・使い分けが説明されていない。lumen は結果が「3,800lm」で終わり「何を買えばいいか」につながらない。全体にテキストと表が中心で視覚的な変化に乏しい。
- ・改善案：姉妹ツール間の関係説明とリンク。結果の下に「検索ワード例：『3,800lm シーリングライト』」のような次の一步を書く。
- ・スコア理由：onkai・dof・bakers・petfood は即実務レベル。最後の1〜2割の磨き込みで愛用ツールになる。

10. 松本 剛(46・男性・市役所勤務) | スコア：8/10

- ・想定した使い方：山行前夜に coursek(コース定数)→ nomimizu(水分量)→ hyoko(山頂気温)で計画。禁煙検討で brinkman・hainenrei を使った。
- ・良い点：brinkman は10/10。「35歳以上で指数200以上」という保険適用の基準が数字で判定でき、禁煙の決断を後押しする。coursek は登山地図アプリの値をそのまま入れられる。
- ・悪い点・つまづいた点：nomimizu の「係数5/6/7」が素人に難しい(気温や季節で選ばせてほしい)。coursek の「休憩を含まない標準コースタイム」の注意が入力欄から遠い。毎回体重+装備を手入力するのが手間。
- ・改善案：係数を季節・気温の言葉で選ばせる。重要な前提は入力欄の直近に赤字で。登山3ツールの導線。
- ・スコア理由：登山計画の質が上がる実用性。用語と入力の手間で満点を逃した。

使い方の理解度チェック(答え合わせ)

各レビュアーに「何を入力すると何が出るか」を自分の言葉で書かせ、実装と突き合わせた。

- ・100ツール分の説明のうち、実装と食い違う誤解は0件。h1・リード文・「このツールでわかること」だけで、全員が入出力を正しく説明できた
- ・ただし理解の「あやうさ」が3か所で観測された(誤解の一步手前。UI改善の材料):
1. getsurei: ツール名の「月齢」を赤ちゃんの月齢と混同しかけた(レビュアー7)。→ タイトル・説明の先頭で「月の満ち欠け」を前に出すとよい

2. hyperfocal / dof: 2つのツールの使い分けが説明されておらず、どちらを開くべきか迷った(レビューアー9)。→ 相互に関係の説明を書く
3. shuban / renryo / kyusu など業務向けツール: 何をするかは理解できたが「誰向けか」が読み取れず、無関係な人が開いて低評価につながった(レビューアー2・8)。→ 冒頭に対象読者を一言書く