Lenguaje de Marcas y Sistemas de Gestión

RESUMEN PROPIEDADES INTERESANTES EN CSS



Raúl Rodríguez Mercado

<u>raul.rodriguez@universidadeuropea.es</u> / @raulrodriguezue Dpto. Ciencias y Tecnología de la Informática y Comunicación



ue

Objetivos

Resumen Propiedades en CSS





Recordar...

 Selectores: Son reglas o patrones que nos van a permitir seleccionar los distintos elementos de mi página web para modificar sus propiedades o estilos visuales.

```
selector {
prop1: valor1;
prop2: valor2;

margin: auto;
padding: auto;
}
```



Propiedades en CSS

Forman una lista interminable...



LISTA COMPLETA EN MDN



ESENCIALES EN MDN



Propiedades en CSS

Colores:

```
selector {
color: red (nombre en inglés)
0
color: #FFFFFF (eso es blanco)
0
color: rgb(255,255,255) (blanco)
}
```

```
.uno {
    color: ■mistyrose;
    background-color: ■mediumturquoise;
}
.dos {
    color: □rgb(25, 25, 113);
}
.tres {
    color: ■#ff4500;
}
```

Fondos:

```
selector {
background:
background-color:
background-image:
background-repeat:
background-size:
Background-attachment:
...
}
```

```
body {
    background-image: url("onepiece.jpg");
    background-repeat: no-repeat;
    background-attachment: fixed;
    background-size: 100% 100%;
    /*background-size: cover;
    /*--> Escala la imagen al mayor tamaño posible sin "estirarla". La imagen a veces no se ve bien porque queda como recortada pero ajustada a toda la pantalla */
    /*background-size:auto; --> Deja la imagen al tamaÃtao que es sin cambiar nada.
    Hay que jugar con los margenes para centrarla y aplicar tamaÃtos para dejarla como se desea.*/
    /*background-size:contain; --> Escala la imagen al mayor tamaÃto sin estirarlala ni recortarla. */
}
```

ue

RESUMEN PROPIEDADES INTERESANTES EN CSS

Propiedades en CSS

Dimensiones y Unidades

```
selector {
widht: /*ANCHURA*/
height: /*ALTURA*/
}
img {
    width: 150px;
height: 300px;
}
```

TIPOS DE DIMENSIONES

- px : en píxeles
- %: porcentaje de lo que ocupe el padre dentro del árbol
- em: En relación al tamaño por defecto de la letra del navegador (normalmente 16px pero...)
- rem: En relación al tamaño por defecto de la letra que tiene la etiqueta HTML



Propiedades en CSS

Márgenes, Bordes y Paddings

```
selector {
// A - D - AB - IZQ
margin: 20px 50px 20px 50px;
// A y AB y DCHA e IZQDA
margin: 20px 50px;
//TODOS
margin: 50px;
margin-left:
margin-top:
margin-bottom:
margin-right:
```


IGUAL PARA PADDING

```
selector {
border: 1px solid black;
border-color: black;
border-width: 1px;
border-style: solid;
Y las mismas posibilidades para:
border-left:
border-right:
border-top:
border-bottom:
```



Propiedades en CSS

Márgenes, Bordes y Paddings





Propiedades en CSS

TEXTOS

```
selector {
font-family:
font-weight:
font-size:
text-align:
text-decoration:
text-indent:
text-transform:
```

Regla @font-face

```
CSS
  @font-face {
    font-family: 'Open Sans';
    font-style: normal;
    font-weight: 400;
    src: local('Open Sans'),
        url(opensans.eot) format('embedded-opentype'),
        url(opensans.ttf) format('truetype'),
        url(opensans.otf) format('opentype'),
        url(opensans.woff) format('woff');
    }
}
```

```
@font-face {
   font-family: "Mystery Quest";
   src: url("fuentes/mystery-quest.woff");
}

p {
   font-family: "Mystery Quest", cursive;
   font-size: 150%;
}
```

```
Esto es un párrafo con fuente web Mystery Quest al 150%.
```

Universidad Europea