

Escuela Politécnica Superior

25
26

Trabajo fin de grado

ConectaMayor: aplicación web accesible para conectar a personas mayores con sus familias



Yago Gamo López

Escuela Politécnica Superior
Universidad Autónoma de Madrid
C/ Francisco Tomás y Valiente nº 11

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR**



Grado en Ingeniería Informática

TRABAJO FIN DE GRADO

**ConectaMayor: aplicación web accesible para
conectar a personas mayores con sus familias**

Autor: Yago Gamo López

Tutor: Pilar Rodríguez Marín

junio 2026

Todos los derechos reservados.

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la Ley, cualquier forma de reproducción, distribución comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual.

La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (*arts. 270 y sgts. del Código Penal*).

DERECHOS RESERVADOS

© Junio de 2026 por UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Francisco Tomás y Valiente, n.º 1
Madrid, 28049
Spain

Yago Gamo López

ConectaMayor: aplicación web accesible para conectar a personas mayores con sus familias

Yago Gamo López

C\ Francisco Tomás y Valiente N.º 11

IMPRESO EN ESPAÑA – PRINTED IN SPAIN

PREFACIO

AGRADECIMIENTOS

A mi tutora, Pilar Rodríguez Marín, por su disponibilidad y por la confianza que ha depositado en este proyecto desde el primer día, así como por la paciencia y la claridad con las que ha orientado cada una de las decisiones tomadas a lo largo del desarrollo.

A mi familia, por el apoyo incondicional durante todos estos años de carrera, y de manera muy especial a mis abuelos, que han sido la inspiración de este trabajo y un recordatorio constante de las personas para quienes se diseñaba cada pantalla.

A mis vecinos, que aceptaron participar de manera desinteresada en las pruebas de usabilidad y cuyas observaciones han sido fundamentales para mejorar la aplicación y comprender de forma directa las necesidades reales de las personas a las que va dirigida.

A mis compañeros de la Escuela Politécnica Superior, con quienes he compartido estos años de trabajo, dudas, exámenes y aprendizaje. Sin ellos, la experiencia universitaria no habría sido la misma.

RESUMEN

La transformación digital de las últimas décadas ha redefinido profundamente las formas de comunicación humana, pero también ha dejado al margen a un colectivo amplio para el que muchas de estas herramientas no fueron concebidas: las personas mayores. El resultado es una brecha digital que, lejos de reducirse, se acentúa con la complejidad creciente de las aplicaciones de uso cotidiano y contribuye al aislamiento de un grupo de población que ya presenta tasas elevadas de soledad no deseada.

Este Trabajo Fin de Grado presenta el diseño, desarrollo y evaluación de *ConectaMayor*, una aplicación web accesible cuyo propósito es facilitar la comunicación entre las personas mayores y sus familiares en un espacio digital privado, sencillo y seguro. La aplicación se organiza en cinco módulos —agenda de recordatorios, listado de contactos, mensajería uno a uno, galería de fotografías compartidas y vinculación familiar mediante código— y contempla tres roles diferenciados, con permisos adaptados al uso que cada miembro de la familia realiza del sistema: la persona mayor, el familiar editor y el familiar de solo lectura.

El sistema se ha implementado con Django, SQLite, Bootstrap 5 y JavaScript estándar con sondeo AJAX. Esta elección responde a la necesidad de mantener una base de código manejable en un desarrollo individual y a la adecuación de estas herramientas a los requisitos del proyecto. El diseño de la interfaz se ha guiado por las pautas de accesibilidad WCAG 2.1 en su nivel AA y por los principios del diseño centrado en el usuario, con especial atención a los aspectos visuales —tipografía, contraste y áreas de interacción— y a la simplificación del lenguaje empleado.

La validación se ha llevado a cabo mediante una evaluación de usabilidad con dos personas mayores, siguiendo la metodología propuesta por la Asociación Interacción Persona-Ordenador (AIPO). Los resultados muestran que la aplicación cumple los objetivos de sencillez y comprensibilidad fijados, al tiempo que han permitido identificar puntos de mejora concretos, incorporados al diseño antes de la entrega final.

PALABRAS CLAVE

Aplicación web, accesibilidad, personas mayores, brecha digital, inclusión digital, Django, WCAG 2.1, usabilidad, diseño centrado en el usuario, AIPO

ABSTRACT

The digital transformation of recent decades has profoundly redefined the forms of human communication, yet it has also left aside a sizeable group of users for whom many of these tools were not originally conceived: older adults. The result is a digital divide that, far from narrowing, has been intensified by the growing complexity of everyday applications and contributes to the isolation of a population group that already experiences high rates of unwanted loneliness.

This Bachelor's Thesis presents the design, development and evaluation of *ConectaMayor*, an accessible web application whose purpose is to facilitate communication between older adults and their relatives within a private, simple and secure digital space. The application is organized around five modules—a reminder agenda, a contact list, one-to-one messaging, a shared photo gallery and family linking via invitation code—and provides three differentiated user roles, with permissions tailored to the way each family member uses the system: the older adult, the family editor and the read-only family member.

The system has been implemented using Django, SQLite, Bootstrap 5 and standard JavaScript with AJAX polling. This choice reflects the need to keep the codebase manageable in an individual development project and the suitability of these tools to the project's requirements. The interface has been designed following the WCAG 2.1 accessibility guidelines at level AA and the principles of user-centered design, with particular attention to visual aspects—typography, contrast and interaction area sizes—and to the simplification of the language used throughout.

Validation has been carried out through a usability evaluation with two older adult participants, following the methodology proposed by the Spanish Human-Computer Interaction Association (AIPO). The results show that the application meets the simplicity and comprehensibility goals set out at the beginning of the project, while also making it possible to identify specific improvements that were incorporated into the design prior to the final submission.

KEYWORDS

Web application, accessibility, elderly people, digital divide, digital inclusion, Django, WCAG 2.1, usability, user-centered design, AIPO

ÍNDICE

1	Introducción	1
1.1	Motivación	1
1.2	Objetivos	2
1.3	Estructura del documento	3
2	Estado del arte	5
2.1	Aplicaciones de mensajería generalista	5
2.1.1	WhatsApp	5
2.1.2	Aplicaciones de videollamada (FaceTime, Google Meet)	6
2.2	Soluciones específicas para personas mayores	6
2.2.1	GrandPad	6
2.2.2	Mayores Conectados	7
2.3	Plataformas de compartición visual	7
2.3.1	Instagram	7
2.4	Análisis comparativo	8
3	Diseño	11
3.1	Análisis de requisitos	11
3.1.1	Subsistema de gestión de usuarios y vinculación familiar	11
3.1.2	Subsistema de agenda	12
3.1.3	Subsistema de contactos	12
3.1.4	Subsistema de mensajería	13
3.1.5	Subsistema de galería	13
3.1.6	Subsistema de notificaciones	14
3.1.7	Requisitos no funcionales	14
3.2	Arquitectura del sistema	15
3.2.1	Justificación del <i>stack</i> tecnológico	15
3.3	Modelo de datos	17
3.4	Diseño de la interfaz	18
3.4.1	Dos interfaces para un mismo sistema	19
3.4.2	Principios de accesibilidad aplicados	19
3.4.3	Pantallas principales de la aplicación	20
4	Implementación	31

5 Conclusiones	33
Bibliografía	35
Apéndices	37
A Pruebas de usabilidad: tablas detalladas	39

LISTAS

Lista de algoritmos

Lista de códigos

Lista de cuadros

Lista de ecuaciones

Lista de figuras

3.1	arquitectura general	15
3.2	modelo entidad relación	17
3.3	pantalla principal del mayor	21
3.4	pantalla principal del editor	22
3.5	agenda del mayor	23
3.6	agenda del editor con selector	24
3.7	formulario nuevo recordatorio	25
3.8	listado de contactos	26
3.9	conversación de mensajes	27
3.10	galería compartida	28
3.11	selector de tema visual	29

Lista de tablas

2.1	Comparativa de aplicaciones	8
-----	-----------------------------------	---

Lista de cuadros

INTRODUCCIÓN

1.1. Motivación

La transformación digital de las últimas décadas ha redefinido profundamente las formas de comunicación humana. Las redes sociales, la mensajería instantánea y las videollamadas han reducido las distancias geográficas y han convertido el contacto con familiares y amigos en una cuestión de segundos. Sin embargo, este avance también ha puesto de manifiesto una brecha entre generaciones. Las personas mayores representan uno de los colectivos más afectados por este desencuentro entre tecnología y usuario, y es precisamente a ellas a quienes se dirige este proyecto.

El fenómeno, conocido como brecha digital, está ampliamente documentado en el contexto español. Los datos del Instituto Nacional de Estadística revelan que una proporción muy significativa de la población mayor de 65 años reside en hogares unipersonales, mientras que los estudios sobre soledad sitúan en cifras igualmente elevadas el porcentaje de personas en este rango de edad que han experimentado soledad no deseada [1, 2]. Lejos de tratarse de una cuestión puramente emocional, las consecuencias de la soledad sobre la salud han sido ampliamente estudiadas: deterioro del descanso, aceleración del declive cognitivo y mayor predisposición a enfermedades neurodegenerativas [3]. A ello se suman la distancia respecto a los familiares más cercanos y las limitaciones físicas asociadas al envejecimiento, factores que agravan un problema que afecta a la calidad de vida de millones de personas.

La tecnología tiene un potencial evidente para reducir esa distancia, pero solo si se diseña pensando en quienes van a utilizarla. Las plataformas de uso masivo, como WhatsApp o las grandes redes sociales, no fueron concebidas con las personas mayores como público objetivo: incorporan funcionalidades nuevas de forma constante, modifican su interfaz con frecuencia, mezclan acciones distintas en una misma pantalla y emplean iconografía que no siempre resulta autoexplicativa. La consecuencia es doble. Por un lado, muchas personas mayores que se beneficiarían de estar conectadas terminan dependiendo de un familiar para realizar tareas básicas. Por otro, otras renuncian directamente al uso de la tecnología.

ConectaMayor parte de la idea de que es posible construir una herramienta digital sencilla, útil y

privada, capaz de facilitar el contacto cotidiano entre las personas mayores y su entorno familiar. La aplicación no aspira a competir con las plataformas generalistas; ofrece, en su lugar, un espacio digital acotado en el que la persona mayor puede gestionar su agenda, consultar sus contactos, intercambiar mensajes con un familiar o ver las fotografías compartidas, todo ello dentro de un único entorno adaptado a sus necesidades.

La motivación de este trabajo es, por tanto, doble. En primer lugar, abordar un problema social de gran impacto como es la inclusión digital de las personas mayores. En segundo lugar, demostrar que un proyecto académico puede orientarse desde el inicio al diseño centrado en el usuario, integrando la evaluación con personas reales como una etapa más del desarrollo y no como un añadido posterior.

1.2. Objetivos

El objetivo general de este Trabajo Fin de Grado es **diseñar, desarrollar y evaluar una aplicación web accesible que permita a las personas mayores comunicarse con sus familiares en un espacio digital privado, sencillo y seguro**, aplicando los principios del diseño centrado en el usuario en todas las fases del proyecto.

A partir de este objetivo general, se han establecido los siguientes objetivos específicos:

- 1.— Analizar el contexto del problema y revisar las soluciones existentes, identificando sus limitaciones desde el punto de vista de la accesibilidad para personas mayores.
- 2.— Diseñar una arquitectura organizada en módulos funcionales bien delimitados —agenda, contactos, mensajería, galería y vinculación familiar— con un sistema de roles que adapte los permisos y la interfaz al perfil de cada usuario.
- 3.— Implementar una interfaz diferenciada para el rol de persona mayor, con tipografía ampliada, áreas de interacción amplias, lenguaje sencillo y flujos de navegación reducidos al mínimo, manteniendo en paralelo una interfaz completa para los familiares.
- 4.— Cumplir las pautas de accesibilidad WCAG 2.1 en su nivel AA, aplicándolas a colores, tamaños, contrastes, indicadores de foco y mecanismos alternativos de interacción.
- 5.— Garantizar la privacidad mediante un modelo de acceso restringido en el que los datos de cada familia permanezcan aislados del resto, sin servicios externos ni publicidad.
- 6.— Evaluar la usabilidad con personas mayores siguiendo la metodología de la Asociación Interacción Persona-Ordenador (AIPO), e incorporar al producto las mejoras detectadas durante las sesiones.
- 7.— Documentar el proceso, las decisiones técnicas y los resultados de la evaluación, de modo que la memoria sirva como referencia tanto del trabajo realizado como de las posibles vías de continuación del proyecto.

El objetivo no es construir una aplicación con un catálogo extenso de funciones, sino una herramienta enfocada y adaptada a su público. Esta orientación condiciona buena parte de las decisiones que se justifican a lo largo de la memoria, desde la elección de tecnologías hasta el alcance funcional del producto entregado.

1.3. Estructura del documento

La memoria se organiza en cinco capítulos y un apéndice, siguiendo una progresión que recorre el proyecto desde su contextualización hasta sus conclusiones.

El **Capítulo 1** introduce el proyecto. En él se presenta la motivación del trabajo, centrada en la brecha digital que afecta a las personas mayores y en la necesidad de diseñar herramientas tecnológicas accesibles que favorezcan su comunicación con el entorno familiar. Además, se definen el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto, y se describe la estructura seguida en la memoria.

El **Capítulo 2** presenta el estado del arte. Se analizan las principales aplicaciones existentes que ofrecen soluciones relacionadas con el problema abordado y se discuten sus limitaciones desde la perspectiva de la accesibilidad para personas mayores. Este análisis sitúa *ConectaMayor* en el panorama actual y justifica la pertinencia del proyecto.

El **Capítulo 3** aborda el diseño de la aplicación. Se exponen los requisitos funcionales y no funcionales agrupados por subsistemas, se describe el modelo de datos, se presentan los prototipos de las pantallas principales y se justifican las decisiones arquitectónicas más relevantes.

El **Capítulo 4** cubre la implementación. Se detallan las tecnologías empleadas, se describe la arquitectura, se presentan los módulos desarrollados mediante capturas reales y fragmentos de código, y se incluye, como sección final, la evaluación de usabilidad realizada con personas mayores siguiendo la metodología AIPO. Esta evaluación ocupa un lugar destacado en la memoria, al constituir el principal mecanismo de validación del trabajo.

El **Capítulo 5** presenta las conclusiones. Se valora el grado de cumplimiento de los objetivos, se reflexiona sobre las limitaciones encontradas y se proponen líneas de trabajo futuro.

Por último, el Apéndice A reúne las tablas detalladas de las pruebas de usabilidad, cuyo análisis sintético se ha integrado en el cuerpo del Capítulo 4.

ESTADO DEL ARTE

El objetivo de este capítulo es situar *ConectaMayor* en el contexto de las soluciones existentes y justificar la pertinencia del proyecto. Para ello, se analizan cinco aplicaciones representativas de los distintos enfoques desde los que se ha abordado, total o parcialmente, el problema de la comunicación familiar y la inclusión digital de las personas mayores. El análisis se estructura en tres bloques temáticos —mensajería generalista, soluciones específicas para personas mayores y plataformas de compartición visual—, seguidos de un análisis comparativo que recoge las principales conclusiones obtenidas.

2.1. Aplicaciones de mensajería generalista

Las aplicaciones de mensajería generalista son, con diferencia, las más utilizadas por las personas mayores que mantienen contacto digital con sus familiares. Su atractivo radica en el efecto de red: están instaladas en prácticamente todos los dispositivos del entorno familiar, por lo que la persona mayor suele recurrir a ellas por necesidad antes que por idoneidad.

2.1.1. WhatsApp

WhatsApp [4] es la aplicación de mensajería más extendida en España y una de las herramientas digitales más utilizadas por las personas mayores que se han incorporado a la comunicación a través del móvil. Permite enviar mensajes de texto, audios, fotografías y vídeos, realizar llamadas y videollamadas, y crear grupos. Esta versatilidad es, paradójicamente, su principal debilidad cuando se evalúa desde la perspectiva de un usuario mayor.

La interfaz reúne en una misma pantalla mensajes individuales, mensajes de grupo, llamadas perdidas, estados, canales y comunidades, sin que el usuario pueda decidir con facilidad qué elementos quiere ver y cuáles no. Las actualizaciones frecuentes añaden funcionalidades nuevas, modifican la posición de los botones y alteran los iconos sin previo aviso, lo que obliga a la persona mayor a reaprender la aplicación con cierta periodicidad. La iconografía no siempre resulta autoexplicativa: el

icono del clip para adjuntar archivos, el de la cámara para iniciar una videollamada o el de los tres puntos para acceder a opciones adicionales son fuentes habituales de confusión. A esto se suma la presencia de mensajes masivos, cadenas, contenido no solicitado y, en algunos casos, intentos de fraude que llegan por la misma vía que las comunicaciones familiares.

WhatsApp resuelve la necesidad de comunicación, pero lo hace dentro de un entorno pensado para la población general y no contempla mecanismos específicos de adaptación al usuario mayor.

2.1.2. Aplicaciones de videollamada (FaceTime, Google Meet)

Las aplicaciones específicas de videollamada, como FaceTime [5] en el ecosistema Apple o Google Meet [6] en Android y entornos web, representan otra dimensión de la comunicación digital de las personas mayores. A diferencia de la mensajería escrita, la videollamada reproduce un patrón de interacción familiar para el usuario mayor —ver y oír a la otra persona— y elimina la necesidad de teclear, una barrera importante para quienes tienen dificultades de visión o de motricidad fina.

Su limitación principal es el alcance. Una videollamada cubre la necesidad de contacto en tiempo real, pero no resuelve la organización del día a día —no hay agenda ni recordatorios— ni permite consultar de forma asíncrona la información que comparten los familiares. Además, en el caso de FaceTime, la restricción al ecosistema Apple deja fuera a una parte significativa de la población. En el caso de Google Meet, la integración con el resto del entorno Google añade una capa de complejidad que no resulta intuitiva para un usuario poco habituado a navegar por menús y configuraciones.

2.2. Soluciones específicas para personas mayores

Frente a las plataformas generalistas, existe un conjunto reducido de soluciones diseñadas específicamente para personas mayores. Son las referencias más directas para *ConectaMayor*, ya que comparten su punto de partida: reconocer que las herramientas convencionales no siempre cubren las necesidades de este colectivo y proponer un entorno digital concebido desde el inicio para ellas.

2.2.1. GrandPad

GrandPad [7] es probablemente la solución más conocida en este ámbito a nivel internacional. Se trata de una tableta de hardware específico acompañada de un sistema operativo y de un conjunto de aplicaciones diseñadas íntegramente para personas mayores. La interfaz se basa en iconos grandes, un único nivel de navegación y un círculo familiar predefinido, en el que solo los allegados autorizados pueden contactar con el usuario. Incluye llamadas, videollamadas, mensajes, fotografías, juegos y un asistente humano accesible mediante un botón.

El planteamiento es acertado y el producto está depurado, pero presenta dos limitaciones que lo alejan de la realidad de muchas familias. La primera es económica: GrandPad se comercializa mediante una suscripción mensual cuyo coste puede resultar difícil de asumir para una parte importante de los hogares en España. La segunda es de modelo: al ofrecerse como un dispositivo dedicado, requiere que la persona mayor adquiera un nuevo equipo en lugar de aprovechar uno que ya pueda tener.

2.2.2. Mayores Conectados

Mayores Conectados [8] es un proyecto argentino que parte del mismo diagnóstico que motiva este trabajo: la necesidad de fomentar la relación intergeneracional a través de la tecnología y la conveniencia de hacerlo mediante actividades reconocibles para la persona mayor. La plataforma agrupa juegos y actividades pensadas para que abuelos y nietos las realicen conjuntamente, con interfaces simplificadas y explicaciones detalladas.

La principal diferencia con *ConectaMayor* es el enfoque: Mayores Conectados se orienta al ocio compartido, mientras que el proyecto que aquí se presenta se centra en la comunicación cotidiana. Son enfoques complementarios, no excluyentes. Una limitación específica del proyecto argentino es que parte de sus juegos están alojados en plataformas externas, lo que rompe la sensación de entorno único y puede generar desconfianza en el usuario cuando se produce el salto entre dominios.

2.3. Plataformas de compartición visual

El tercer bloque agrupa las aplicaciones cuya propuesta de valor principal es compartir contenido visual —principalmente fotografías— dentro de un entorno digital. *ConectaMayor* incorpora un módulo de galería con esta misma orientación, por lo que resulta pertinente analizar el referente más evidente en este ámbito.

2.3.1. Instagram

Instagram [9] es una de las plataformas de referencia para compartir fotografías y vídeos cortos, y constituye una inspiración directa para el módulo de galería de *ConectaMayor*: la idea inicial del proyecto fue ofrecer una suerte de Instagram familiar y privado. Su interfaz, organizada en torno a una cuadrícula de imágenes con posibilidad de añadir comentarios, ha establecido un patrón visual que la mayoría de usuarios reconoce con facilidad, incluidas las personas mayores que han tenido contacto con la aplicación a través de algún familiar.

Sin embargo, Instagram no resulta adecuado para el uso familiar planteado en este proyecto por dos razones principales. La primera es la naturaleza abierta de la plataforma: aunque permite cuen-

tas privadas, está diseñada para la difusión pública y para la interacción con desconocidos, lo que introduce una superficie de exposición que no encaja con el caso de uso de una familia. La segunda es la saturación de la interfaz, que combina en una misma aplicación cuadrícula personal, contenido recomendado, mensajería, vídeos cortos y compras. Para una persona mayor, esta acumulación de funciones puede convertir una idea sencilla —ver las fotografías que comparte su familia— en una experiencia confusa.

ConectaMayor retoma la idea visual de Instagram —una cuadrícula de fotografías con comentarios— y la traslada a un entorno privado, libre de contenido externo y limitado a las personas que forman parte del grupo familiar.

2.4. Análisis comparativo

El Cuadro 2.1 resume las características más relevantes de las aplicaciones analizadas frente a las que ofrece *ConectaMayor*. Los criterios escogidos —diseño específico para personas mayores, ámbito privado de acceso, gratuidad, interfaz unificada y cobertura funcional— recogen los aspectos sobre los que se articula el resto de la memoria.

Aplicación	Diseño para mayores	Ámbito privado	Gratuita	Interfaz unificada	Cobertura funcional
WhatsApp	No	Parcial	Sí	No	Media
FaceTime / Meet	No	Sí	Sí	Sí	Baja
GrandPad	Sí	Sí	No	Sí	Alta
Mayores Conectados	Sí	Sí	Sí	No	Media
Instagram	No	No	Sí	No	Media
ConectaMayor	Sí	Sí	Sí	Sí	Alta

Tabla 2.1: Comparativa de las aplicaciones analizadas frente a *ConectaMayor*.

Del análisis se desprenden tres conclusiones que justifican la pertinencia del proyecto. En primer lugar, ninguna de las soluciones gratuitas analizadas combina simultáneamente un diseño pensado para personas mayores, un ámbito estrictamente privado y una cobertura funcional amplia. WhatsApp y FaceTime son gratuitas y privadas, pero no están adaptadas; GrandPad está adaptado y es privado, pero supone un coste recurrente difícil de asumir; Mayores Conectados está adaptado y es gratuito, pero rompe la unidad de la interfaz al apoyarse en plataformas externas; Instagram es gratuito, pero ni está adaptado ni opera en un ámbito privado.

En segundo lugar, las soluciones existentes abordan dimensiones aisladas del problema —la mensajería, la videollamada, la compartición visual o el ocio intergeneracional—, pero no integran un conjunto de servicios coherente en torno a las necesidades cotidianas de la persona mayor. Esta fragmentación obliga al usuario a manejar varias aplicaciones para tareas distintas, lo que aumenta la carga

cognitiva y la probabilidad de abandono.

En tercer lugar, ninguna de las plataformas analizadas implementa un sistema de roles familiares como el que propone *ConectaMayor*, en el que un familiar puede asumir un papel activo de gestión —dar de alta recordatorios, mantener los contactos o supervisar el uso— sin invadir el espacio personal de la persona mayor. Este es uno de los rasgos diferenciales del proyecto y se desarrolla en detalle en el Capítulo 3.

ConectaMayor no aspira, por tanto, a reemplazar a ninguna de las herramientas analizadas, sino a ocupar un espacio que actualmente no está cubierto por ninguna de ellas: una aplicación web gratuita, adaptada a las personas mayores, privada por diseño, con interfaz unificada y con un sistema de roles que reconoce la naturaleza colaborativa del uso familiar de la tecnología.

DISEÑO

Este capítulo recoge las decisiones de diseño adoptadas para *ConectaMayor*. Se parte del análisis de los requisitos del sistema, agrupados por subsistema funcional, y se avanza hacia la arquitectura elegida, el modelo de datos y, por último, el diseño de la interfaz de usuario. El propósito es ofrecer al lector una visión completa del proceso que ha conducido a la solución implementada en el Capítulo 4, justificando las decisiones técnicas más relevantes.

3.1. Análisis de requisitos

El sistema se ha estructurado en seis subsistemas funcionales, cada uno de los cuales agrupa un conjunto coherente de funcionalidades. A esta descomposición se añade un bloque de requisitos no funcionales, que recoge las propiedades transversales del sistema —accesibilidad, privacidad, rendimiento y usabilidad—.

3.1.1. Subsistema de gestión de usuarios y vinculación familiar

Este subsistema gestiona el ciclo de vida de las cuentas de usuario y el mecanismo que permite agruparlas en unidades familiares. Su diseño contempla que un grupo familiar pueda incluir uno o varios usuarios con rol *mayor* —situación habitual cuando conviven matrimonios o hermanos—, así como uno o varios familiares con permisos de gestión o de solo lectura.

RF1.1 El sistema permitirá registrar nuevos usuarios indicando nombre, apellidos, correo electrónico, contraseña y rol.

RF1.2 El sistema permitirá iniciar y cerrar sesión.

RF1.3 El sistema definirá tres roles diferenciados: *mayor*, *familiar editor* y *familiar de solo lectura*.

RF1.4 El sistema redirigirá al usuario, tras iniciar sesión, a una pantalla principal específica para su rol.

RF1.5 Un usuario con rol *familiar editor* podrá crear un grupo familiar, que se identificará mediante un código único generado automáticamente con el formato `FAM-XXXX`.

RF1.6 El resto de roles podrán unirse a un grupo familiar existente introduciendo dicho código en el formulario de registro.

RF1.7 El sistema garantizará que cada usuario pertenezca a un único grupo familiar.

RF1.8 Un grupo familiar podrá contener varios usuarios con rol *mayor*, así como varios familiares con permisos de edición o de solo lectura.

RF1.9 Los usuarios podrán editar la información de su propio perfil. El usuario *familiar editor* podrá editar también la información del perfil de los usuarios *mayores* de su grupo.

3.1.2. Subsistema de agenda

El subsistema de agenda permite registrar y consultar los eventos y recordatorios de cada usuario mayor de manera independiente. Se trata de uno de los módulos con mayor valor práctico, dado que las personas mayores suelen gestionar citas médicas, tomas de medicación y compromisos familiares.

RF2.1 El sistema mostrará a cada usuario *mayor* los eventos programados para los próximos siete días, agrupados por jornada.

RF2.2 Cada evento incluirá un título, una hora, una fecha y un tipo (cita médica, medicación, evento familiar u otros).

RF2.3 El usuario *familiar editor* podrá crear, modificar y eliminar eventos en la agenda de cualquiera de los usuarios *mayores* de su grupo familiar, seleccionando previamente el destinatario.

RF2.4 El usuario *mayor* podrá marcar un evento como completado.

RF2.5 Cada tipo de evento se representará mediante un icono distintivo, de modo que la persona mayor pueda identificarlo sin necesidad de leer el texto completo.

RF2.6 Los eventos estarán asociados exclusivamente al usuario *mayor* al que pertenecen: ningún otro mayor del grupo podrá visualizarlos.

3.1.3. Subsistema de contactos

El subsistema de contactos sustituye, dentro del ámbito de la aplicación, a la agenda telefónica del dispositivo. Al igual que ocurre con la agenda, los contactos pertenecen de forma independiente a cada usuario mayor.

RF3.1 El sistema mostrará los contactos de cada usuario *mayor* agrupados en tres categorías: *familia*, *médicos* y *servicios*.

RF3.2 Cada contacto incluirá nombre, número de teléfono, categoría y, opcionalmente, una nota descriptiva.

RF3.3 Un toque sobre un contacto iniciará automáticamente una llamada telefónica desde el dispositivo del usuario.

RF3.4 El usuario *familiar editor* podrá crear, modificar y eliminar contactos en la lista de cualquiera de los usuarios *mayores* de su grupo familiar, seleccionando previamente el destinatario.

RF3.5 Los contactos estarán asociados exclusivamente al usuario *mayor* al que pertenecen.

3.1.4. Subsistema de mensajería

El subsistema de mensajería habilita la comunicación uno a uno entre los miembros de un grupo familiar. Se ha optado deliberadamente por una mensajería privada y restringida al grupo, sin posibilidad de contactar con personas ajenas a este, como medida de protección frente a fraudes y contactos no solicitados.

RF4.1 Los usuarios podrán enviar mensajes de texto a cualquier otro miembro de su grupo familiar.

RF4.2 La conversación se presentará como un hilo cronológico, diferenciando visualmente los mensajes propios de los recibidos.

RF4.3 El sistema marcará los mensajes como leídos cuando el destinatario abra la conversación.

RF4.4 La interfaz de mensajería actualizará la conversación de forma automática para reflejar los mensajes nuevos sin requerir acción del usuario.

3.1.5. Subsistema de galería

El subsistema de galería permite que los miembros del grupo familiar compartan fotografías en un entorno privado, accesible únicamente para las personas vinculadas al grupo.

RF5.1 Cualquier miembro del grupo familiar podrá subir fotografías a la galería compartida.

RF5.2 La galería se presentará en forma de mosaico, ordenada por fecha de subida descendente.

RF5.3 Cada fotografía se podrá ampliar y consultar en detalle.

RF5.4 Los usuarios podrán dejar comentarios de texto sobre las fotografías.

RF5.5 El usuario que subió una fotografía y el usuario *familiar editor* podrán eliminarla.

RF5.6 El acceso a la galería estará restringido a los miembros del grupo familiar.

3.1.6. Subsistema de notificaciones

El subsistema de notificaciones complementa al resto de módulos mostrando al usuario *mayor*, desde la pantalla principal, la existencia de novedades sin necesidad de acceder a cada sección. Este mecanismo emplea un patrón reconocible para usuarios habituados a otras aplicaciones de uso común y reduce la fricción necesaria para detectar actividad reciente.

RF6.1 La pantalla principal del usuario *mayor* mostrará, junto al icono de cada módulo, un indicador numérico cuando existan novedades pendientes.

RF6.2 El módulo de *agenda* mostrará el número de recordatorios pendientes del día en curso.

RF6.3 El módulo de *mensajes* mostrará el número de mensajes recibidos no leídos.

RF6.4 El módulo de *galería* mostrará el número de fotografías subidas al grupo familiar en las últimas veinticuatro horas.

RF6.5 Los indicadores solo se mostrarán cuando su valor sea mayor que cero, manteniendo la pantalla principal libre de elementos visuales innecesarios cuando no haya novedades.

3.1.7. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales recogen las propiedades transversales que debe satisfacer el sistema con independencia de los módulos concretos. Su cumplimiento es especialmente relevante en este proyecto, dado que buena parte de su valor reside en la accesibilidad y la privacidad.

RNF1 Accesibilidad. La interfaz cumplirá las pautas WCAG 2.1 en su nivel AA: contraste mínimo 4,5:1 para texto normal, áreas de interacción de al menos 44 × 44 píxeles, indicadores visibles de foco y compatibilidad con tecnologías de asistencia.

RNF2 Diseño adaptable. La aplicación se visualizará correctamente en pantallas de ordenador, tableta y teléfono móvil sin requerir instalación adicional.

RNF3 Privacidad. Los datos de cada grupo familiar estarán aislados del resto: ningún usuario podrá acceder a información perteneciente a un grupo familiar distinto del suyo.

RNF4 Simplicidad de uso. Las acciones más frecuentes estarán accesibles en un único toque desde la pantalla principal del usuario *mayor*.

RNF5 Rendimiento. El tiempo de respuesta de las operaciones interactivas no superará los dos segundos en condiciones normales de red local.

RNF6 Mantenibilidad. El código fuente seguirá las convenciones de Django, se organizará en aplicaciones independientes por subsistema y dispondrá de pruebas automatizadas para las funcionalidades críticas.

3.2. Arquitectura del sistema

La aplicación sigue una arquitectura cliente–servidor en la que el navegador del usuario actúa como cliente y un servidor Django gestiona la lógica de negocio y el acceso a los datos. Este modelo es el estándar de facto para aplicaciones web, se ajusta a las necesidades del proyecto y permite aprovechar buena parte de las funcionalidades que proporciona el propio *framework*.

Internamente, Django sigue el patrón *Modelo–Vista–Plantilla* (MVT), una variante del clásico MVC en la que las plantillas asumen el papel de la vista tradicional y las vistas se encargan de la lógica de presentación. Esta separación facilita la mantenibilidad del código y permite ofrecer interfaces diferenciadas según el rol de usuario, reutilizando la misma lógica de negocio en el servidor.

La Figura 3.1 muestra el esquema general de la arquitectura, identificando las capas principales y el flujo de datos entre ellas.




Figura 3.1: Arquitectura cliente–servidor de *ConectaMayor*.

3.2.1. Justificación del *stack* tecnológico

La elección de las tecnologías se ha realizado priorizando la adecuación al proyecto y al perfil del desarrollador frente a la sofisticación técnica. A continuación se justifican las decisiones más relevantes.

Django como *framework* principal.

Django incorpora de serie buena parte de los componentes que cualquier aplicación web necesita: sistema de autenticación, gestión de sesiones, ORM, panel de administración y soporte de internacio-

nalización. Esto reduce el código que es necesario escribir desde cero y permite concentrar el esfuerzo en las funcionalidades específicas de *ConectaMayor*. A ello se suma que Django impone una estructura de proyecto clara, lo que facilita tanto el mantenimiento como la futura ampliación del sistema.

SQLite como sistema de gestión de bases de datos.

SQLite es la opción por defecto de Django y resulta suficiente para el volumen de datos previsto en un entorno familiar: una decena de usuarios por grupo, unos cientos de mensajes y unas pocas docenas de fotografías. Su principal ventaja es que no requiere la instalación de un servidor independiente, lo que simplifica el despliegue y la demostración del sistema. En un escenario de uso real con múltiples familias y mayor concurrencia, la migración a PostgreSQL sería recomendable; se contempla como línea de trabajo futuro.

Bootstrap 5 para la capa de presentación.

Bootstrap aporta un sistema de rejilla responsivo, componentes accesibles por defecto y una base estética profesional sin necesidad de diseñar una interfaz desde cero. Su comportamiento adaptable a distintos tamaños de pantalla es especialmente relevante para una aplicación cuyo público objetivo puede utilizar distintos dispositivos —ordenador, tableta o teléfono—.

JavaScript estándar con sondeo AJAX para la mensajería.

La actualización del chat se ha resuelto mediante peticiones AJAX periódicas al servidor —técnica conocida como *polling*— en lugar de WebSockets. Esta decisión merece una justificación detallada, puesto que existen alternativas más sofisticadas.

WebSockets ofrece comunicación bidireccional en tiempo real con menor latencia, pero introduce una complejidad notable: requiere un servidor ASGI, frente al WSGI estándar de Django, una capa adicional para gestionar las conexiones persistentes y una infraestructura de *routing* que no forma parte del núcleo de Django. Para una aplicación de mensajería familiar, en la que la inmediatez absoluta no es crítica, este coste de complejidad no se compensa con beneficios proporcionales. Un sondeo cada cinco segundos resulta prácticamente equivalente al tiempo real desde la percepción del usuario y permite mantener el proyecto dentro de una pila tecnológica homogénea y manejable.

JavaScript sin librerías de *frontend*.

Se ha descartado el uso de *frameworks* como React o Vue. Las plantillas de Django, combinadas con JavaScript estándar para los aspectos dinámicos puntuales, cubren las necesidades del proyecto sin introducir el coste de aprender y mantener una pila adicional. Esta decisión resulta también prudente dado el nivel de experiencia previa en desarrollo *frontend*, y permite explicar con seguridad cada componente del sistema durante la defensa del trabajo.

3.3. Modelo de datos

El modelo de datos se ha diseñado siguiendo la lógica natural del dominio. El grupo familiar agrupa a varios usuarios, cada uno con su rol correspondiente. Los contenidos de cada módulo se asocian a la entidad que resulta más adecuada en cada caso: los recordatorios y contactos se vinculan al usuario *mayor* concreto al que pertenecen —reflejando que un mismo grupo puede contener varios mayores, cada uno con su propia agenda de recordatorios y su propia lista de contactos—, mientras que la galería se asocia al grupo familiar, ya que su naturaleza es compartida. La Figura 3.2 muestra el diagrama entidad–relación simplificado.




Figura 3.2: Modelo entidad–relación de *ConectaMayor*.

A continuación se describen las entidades principales y los atributos más relevantes de cada una. Los nombres de los modelos se corresponden con los empleados en la implementación.

Usuario.

Extiende el modelo `AbstractUser` de Django añadiendo el rol y el grupo familiar al que pertenece. El rol determina la pantalla principal a la que se redirige al usuario tras iniciar sesión y los permisos que puede ejercer dentro del grupo.

GrupoFamiliar.

Identifica de manera única a una familia dentro del sistema. Se crea automáticamente al registrarse el primer *familiar editor* y genera un código de invitación con el formato `FAM-XXXX`, donde las cuatro últimas posiciones son alfanuméricas aleatorias. Los demás miembros se incorporan al grupo introduciendo este código durante su propio proceso de registro. Un mismo grupo puede contener varios usuarios con rol *mayor*.

Recordatorio.

Cada recordatorio pertenece a un usuario *mayor* concreto, al que está vinculado mediante una relación de clave foránea. Además, almacena el usuario que lo creó —habitualmente un *familiar editor*—, con el objetivo de poder consultar el origen de cada entrada. Incluye fecha, hora y un tipo que determina el icono que se mostrará en la agenda.

Contacto.

De manera análoga al recordatorio, cada contacto pertenece a un usuario *mayor* concreto. Esta vinculación directa con el mayor —y no con el grupo familiar— permite que varios mayores convivan en el mismo grupo manteniendo sus listas de contactos separadas. El contacto incluye un teléfono, una categoría y una nota opcional, y permite iniciar una llamada directa desde la interfaz del usuario mayor.

Mensaje.

Cada mensaje almacena un emisor, un receptor y un texto, junto con la fecha de envío y un indicador de lectura. La conversación entre dos usuarios se reconstruye consultando todos los mensajes en los que ambos participan.

Foto y Comentario.

La fotografía se asocia al grupo familiar y al usuario que la subió, mientras que cada comentario apunta a su fotografía y a su autor. La ordenación de la galería se realiza por fecha descendente, siguiendo el patrón habitual de las redes sociales.

La organización del código en cinco aplicaciones Django independientes —usuarios, agenda, contactos, mensajes y galería— sigue esta misma división, lo que facilita el mantenimiento y la incorporación futura de nuevos módulos sin afectar al resto del sistema.

3.4. Diseño de la interfaz

El diseño de la interfaz es el aspecto en el que *ConectaMayor* se diferencia con mayor claridad de las soluciones generalistas. Las decisiones aquí adoptadas afectan directamente a la experiencia de los usuarios mayores y son las que se evalúan en las pruebas de usabilidad del Capítulo 4.

3.4.1. Dos interfaces para un mismo sistema

La aplicación implementa dos modos de interfaz claramente diferenciados, asociados al rol del usuario:

- La **interfaz simplificada** se presenta al usuario *mayor* y a los *familiares de solo lectura*. Está diseñada para minimizar la carga cognitiva: muestra cuatro accesos directos a los módulos principales, con iconos grandes y etiquetas de texto amplias, y reserva las funciones de gestión para los usuarios con permisos de edición. Junto a cada icono, cuando procede, aparece un indicador numérico con las novedades pendientes, de acuerdo con lo definido en el subsistema de notificaciones.
- La **interfaz completa** se presenta al *familiar editor*. Incluye todos los formularios de creación, edición y borrado de recordatorios y contactos, así como la posibilidad de gestionar el perfil de los usuarios mayores del grupo. En los formularios de agenda y de contactos, cuando el grupo familiar contiene varios mayores, se ofrece un selector previo que permite al editor escoger sobre qué mayor está actuando en cada momento, garantizando así la separación de la información personal de cada uno. Esta interfaz se asemeja, en su densidad informativa, a la de una aplicación de productividad convencional.

El aspecto clave de este diseño es que ambas interfaces se construyen sobre el mismo conjunto de modelos y vistas en el servidor: lo que cambia es la plantilla que se renderiza en cada caso. Esta aproximación, característica de Django, permite mantener una única fuente de verdad para la lógica de negocio y evita la duplicación de código.

3.4.2. Principios de accesibilidad aplicados

El cumplimiento de las pautas WCAG 2.1 en su nivel AA se ha abordado de forma transversal, aplicando los siguientes criterios a todas las pantallas:

- **Tipografía generosa.** El tamaño base del cuerpo de texto es de 18 px, frente a los 14–16 px habituales en aplicaciones generalistas. Los títulos y los textos de los botones principales emplean tamaños proporcionalmente mayores.
- **Contraste cromático.** Todos los textos respetan una relación de contraste mínima de 4,5:1 con respecto a su fondo, y la paleta de colores ha sido validada con la herramienta WebAIM Contrast Checker.
- **Áreas de interacción amplias.** Los botones y enlaces presentan un área activa mínima de 44 × 44 píxeles, en línea con la recomendación de WCAG y con las directrices de las principales guías de diseño táctil.
- **Indicadores de foco visibles.** El contorno de foco del navegador no se elimina mediante CSS y, además, se refuerza con un borde adicional para mejorar su visibilidad en pantallas con poca luz.
- **Lenguaje sencillo.** Los textos de la interfaz evitan tecnicismos y se redactan en imperativo directo (“Guardar”, “Llamar”) en lugar de en formas impersonales.
- **Tres temas visuales.** La aplicación ofrece un tema claro, un tema oscuro y un tema de alto contraste, que el usuario puede alternar desde la barra superior. Esta funcionalidad atiende a usuarios con sensibilidad a la luz o con dificultades visuales específicas.

3.4.3. Pantallas principales de la aplicación

A continuación se presentan capturas reales de las pantallas más representativas de *ConectaMayor*, acompañadas de los comentarios que justifican cada decisión de diseño. Las imágenes se han tomado con datos de demostración —el grupo familiar González-Pérez, formado por Carmen y Antonio como mayores y Laura como familiar editora— y reflejan el aspecto que verá un usuario real durante el uso cotidiano de la aplicación.

Pantalla principal del usuario mayor.

La pantalla de inicio del rol *mayor* concentra todo lo que la persona necesita en su día a día sin obligarla a buscar entre menús. Como muestra la Figura 3.3, el saludo personalizado encabeza la pantalla, seguido del listado de recordatorios pendientes para hoy. Bajo este panel, los cuatro accesos directos a los módulos principales aparecen como una cuadrícula con iconos grandes y rótulos amplios. Sobre los iconos que tienen novedades se superpone un contador numérico en rojo, conforme al subsistema de notificaciones descrito en la Sección 3.1.6.




Figura 3.3: Pantalla principal del rol *mayor* con los recordatorios del día y los indicadores numéricos de novedades.

En la captura, Carmen tiene dos recordatorios pendientes para hoy —la pastilla de la tensión y la llamada al fisioterapeuta—, dos mensajes sin leer en la conversación con su hija Laura y cinco fotografías recientes en la galería compartida. El botón flotante de *Ayuda*, visible en la esquina inferior derecha, está disponible en todas las pantallas y constituye uno de los mecanismos de apoyo previstos para usuarios que se sientan perdidos durante el uso de la aplicación.

Pantalla principal del familiar editor.

La pantalla de inicio del *familiar editor*, recogida en la Figura 3.4, contrasta deliberadamente con la del usuario mayor: prioriza la densidad de información sobre la simplicidad visual, dado que su público objetivo es una persona con plena familiaridad con interfaces digitales. Incluye, junto a los accesos a los cuatro módulos, una zona destacada con el código del grupo familiar (FAM-A3K9), que el editor debe compartir con los demás miembros para que se incorporen al grupo.




Figura 3.4: Pantalla principal del rol *familiar editor*, con el código del grupo familiar destacado.

Junto al nombre del usuario aparece una etiqueta que recuerda su rol (*familiar-editor*), pequeño detalle que evita confusiones cuando una misma persona alterna entre cuentas o cuando varios editores conviven en el mismo grupo.

Agenda del usuario mayor.

La agenda muestra los recordatorios del usuario mayor agrupados por días, comenzando por la jornada actual. La Figura 3.5 recoge esta vista para la cuenta de Carmen, donde se aprecian las primeras jornadas con sus respectivos recordatorios.



Figura 3.5: Vista de agenda del usuario mayor, con los recordatorios del día y de los días siguientes, acompañados de un icono distintivo por cada tipo.

Cada tipo de recordatorio se acompaña de un icono distintivo —una pastilla para la medicación, un teléfono para las llamadas, un hospital para las citas médicas o una tarta para los cumpleaños— que permite identificar el contenido de cada evento sin necesidad de leer el título completo. El botón

Hecho, en verde y de gran tamaño, permite marcar el recordatorio como completado con un único toque, manteniendo la coherencia con el principio de simplicidad de uso (RNF4).

Agenda del editor: el selector de mayor de destino.

La diferencia más importante entre la interfaz del mayor y la del editor se manifiesta en la pantalla de gestión de la agenda. Cuando un grupo familiar contiene varios usuarios con rol *mayor* —como es el caso del matrimonio formado por Carmen y Antonio—, el editor necesita poder elegir sobre cuál de ellos está actuando en cada momento. La Figura 3.6 muestra esta solución: un selector en la parte superior con un botón por cada mayor del grupo, en el que el botón activo se resalta con relleno azul.



Figura 3.6: Vista de agenda desde el rol *familiar editor*: el selector superior permite elegir sobre qué mayor del grupo se está actuando.

En la captura, Laura está gestionando los recordatorios de Carmen —como indica el botón resaltado y el contenido renderizado debajo—, pero puede cambiar a la agenda de Antonio con un solo clic en

su nombre. Junto a cada recordatorio aparecen los botones de gestión (*Hecho*, *Cambiar recordatorio* y el icono de papelera para eliminarlo) que la interfaz del mayor no incluye, reservados aquí al rol con permisos de edición.

Cuando el editor pulsa el botón *Añadir recordatorio* accede al formulario de creación, recogido en la Figura 3.7. El encabezado del formulario indica explícitamente para qué mayor se está creando el recordatorio (“*Nuevo recordatorio para Carmen Pérez Ruiz*”), eliminando cualquier ambigüedad sobre el destinatario.

The image shows a web interface for creating a reminder. At the top is a dark blue header with the text 'ConectaMayor' on the left and user information 'Hola, Laura' in the center, with links for 'Mi perfil' and 'Salir' on the right. Below the header is a blue button labeled 'Volver'. The main heading is 'Nuevo recordatorio' in blue, followed by 'para Carmen Pérez Ruiz' in a smaller font. The form contains four input fields: 'Título' (text input), 'Tipo' (dropdown menu with 'Otro' selected), 'Fecha' (text input with a calendar icon), and 'Hora (opcional)' (time picker). At the bottom of the form are two buttons: 'Guardar' (blue) and 'Cancelar' (white). In the bottom right corner of the page, there is a yellow button with a question mark icon and the text 'Ayuda'.

Figura 3.7: Formulario de creación de un recordatorio. El encabezado indica claramente para qué usuario mayor se está creando el evento.

Listado de contactos.

La pantalla de contactos sustituye a la agenda telefónica del dispositivo en un formato más accesible. La Figura 3.8 muestra la vista correspondiente a Carmen, organizada en categorías mediante

secciones diferenciadas.




Figura 3.8: Listado de contactos del usuario mayor, agrupados por categorías.

La parte superior recoge a los miembros del grupo familiar —identificados con su rol mediante una etiqueta gris—, mientras que debajo aparecen los contactos personales agrupados en categorías como *Familia*, *Farmacia*, *Médico*, *Otro* y *Vecino*. Cada contacto incluye un botón de llamada directa (*Llamar*, en verde y de gran tamaño) que inicia una llamada telefónica desde el dispositivo del usuario, y un botón de edición (*Editar*) que permite modificar la información del contacto.

Conversación de mensajes.

El módulo de mensajería sigue el patrón habitual de las aplicaciones de chat, reconocible por los usuarios mayores que han tenido contacto previo con otras plataformas. La Figura 3.9 recoge una conversación entre Carmen y su hija Laura.




Figura 3.9: Pantalla de conversación uno a uno, con burbujas diferenciadas para los mensajes propios y los recibidos.

Los mensajes recibidos se muestran alineados a la izquierda con fondo claro, mientras que los mensajes propios aparecen a la derecha con fondo del color principal de la aplicación. Cada mensaje incluye la hora de envío. La conversación se actualiza automáticamente mediante sondeo AJAX, según se justificó en la Sección 3.2.1, sin requerir que el usuario refresque la página para ver los mensajes nuevos.

Galería compartida.

La galería presenta las fotografías del grupo familiar en formato mosaico, ordenadas por fecha de subida descendente. La Figura 3.10 muestra el aspecto de la galería con algunas fotografías de ejemplo del grupo González-Pérez.




Figura 3.10: Galería compartida del grupo familiar en formato mosaico.

Las fotografías que llevan título y autor lo muestran bajo la imagen. El botón *Subir foto*, situado en la parte superior derecha, permite a cualquier miembro del grupo añadir una fotografía a la galería

compartida.

Selector de tema visual.

Como parte del cumplimiento de las pautas WCAG 2.1 nivel AA discutidas en la Sección 3.4.2, la aplicación ofrece tres temas visuales seleccionables desde la barra superior. La Figura 3.11 muestra el selector desplegado.




Figura 3.11: Selector de tema visual desplegado, con las tres opciones disponibles: claro, oscuro y de alto contraste.

El tema seleccionado se persiste en el almacenamiento local del navegador, de modo que la preferencia se mantiene entre sesiones sin necesidad de reconfigurarla en cada acceso. El tema de alto contraste está dirigido específicamente a usuarios con dificultades visuales, mientras que el tema oscuro reduce la fatiga visual en condiciones de poca luz ambiental.

El conjunto de las decisiones de interfaz aquí descritas se traduce en una experiencia que, según

se discute en el Capítulo 4, resulta accesible para los participantes de las pruebas de usabilidad sin que estos requieran formación previa para utilizar la aplicación.

IMPLEMENTACIÓN

Este capítulo detalla la implementación técnica de ConectaMayor.

CONCLUSIONES

Este capítulo presenta las conclusiones del trabajo y las líneas de trabajo futuro.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] Instituto Nacional de Estadística, "Encuesta continua de hogares." https://www.ine.es/prensa/ech_2020.pdf, 2020. Consultado el 12 de diciembre de 2025.
- [2] C. Gala Serra and A. Candela Mollá, "Intervenciones sobre la soledad en el anciano: revisión sistemática," *Revista Sanitaria de Investigación*, 12 2021. Consultado el 15 de diciembre de 2025.
- [3] M. A. Parra Rizo, "Cómo afecta la soledad al cerebro de las personas mayores." *The Objective*, 12 2023. Consultado el 18 de diciembre de 2025.
- [4] WhatsApp LLC, "Whatsapp messenger." <https://www.whatsapp.com>. Consultado el 20 de enero de 2026.
- [5] Apple Inc., "Facetime." <https://support.apple.com/facetime>. Consultado el 22 de enero de 2026.
- [6] Google LLC, "Google meet." <https://meet.google.com>. Consultado el 22 de enero de 2026.
- [7] GrandPad Inc., "Grandpad: la tableta diseñada para personas mayores." <https://www.grandpad.net>. Consultado el 28 de enero de 2026.
- [8] J. Scaramuzzo and A. Di Biase, "Mayores conectados." EXO S.A. Consultado el 30 de enero de 2026.
- [9] Meta Platforms, Inc., "Instagram." <https://www.instagram.com>. Consultado el 5 de febrero de 2026.

APÉNDICES

PRUEBAS DE USABILIDAD: TABLAS DETALLADAS

Este apéndice recoge las tablas detalladas de los resultados de las pruebas de usabilidad realizadas siguiendo la metodología AIPO.



Universidad Autónoma
de Madrid