

Camuzzi Gas Pampeana S.A.

AV. ALICIA MOREAU DE J 240, 3° PISO - Teléfono 5776-7000 Fax 5776-7147

(C1107AAF) CAPITAL FEDERAL

CUIT 30-65786428-1 IVA Responsable Inscripto 01

DALLAS DECA S.R.L.
DALLAS DECA S.R.L.
SOLDADO DE MALVINAS 1082
1607 VILLA ADELINA

ORDEN DE PAGO

Fecha de pago
09.08.2017
Documento de pago
2000017513
Proveedor nro. 1349

Página 1 / 1

Documento	Factura	Fecha Vto.	Impte.bruto	Ret.Impositiva	Impte. neto
1600005428	FA 0004A00000545	09.08.2017	313,960.00	32,731.51	281,228.49
TOTAL GENERAL			313,960.00	32,731.51	281,228.49

PEDIDO: 4500060440					

CUENTAS A PAGAR	GCIA.FINANCIERA	FIRMANTES DE CHEQUES	

**DALLAS DECA S.R.L.**

Soldado de Malvinas 1082
B1607DKR Villa Adelina
Prov. de Buenos Aires - Argentina
Tel.: (0054-011) 4766-7844 Rotativa
Fax: 4765-3179
E-mail: dallosdeca@dallasdeca.com.ar
www.dallasdeca.com.ar
I.V.A. Responsable Inscripto



Código N° 01

FACTURA

ORIGINAL

N° 0004-00000545

Fecha 06 07 17

CUIT N° 30-69768947-4
Ing. Brutos C.M. 30-69768947-4
Inicio de Actividades: 28/09/1998

SEÑORES CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Alicia M. de Justo 240 Piso 3
1107 - Capital Federal
Capital Federal

Orden de Compra N° 4500060440

Orden de Fábrica N° 3919

Proveedor N°:

I.V.A. Responsable Inscripto

Responsable inscripto

CUIT N° 30-65786428-1

Condiciones de Venta: 30 DIAS FECHA FACTURA

Remito N°:

R000100009308

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE
2.00		ITEM 10-1002-210-0226 ERP CHAS COMUS 1* ETAPA Valvula Reg Mod. 657 ET ø 2 " S-600- Jaula = %-D-4160- D-67 FRM c/ S70-D-254 E (elem. filtrante de inox) D-1301 F c/man y S70. 2 Kit juntas,empa. y sellos e rep- 2 Kit rep./D- 4160(PL-190 Pos.) -2 Kit rep. p/D-67 FR (PL-60Pos) 2- Kit rep. p/D-254E(pl 215 po s.2 y 4)- 2 Kit Rep. D-1301 F (PL -169 POS)	61,889.60	123,779.20
2.00		ITEM 20- -1002-210-0256 ERP-CH ASCOMUS 1* ETAPA Valv.D-667 JRB ET 2 " # 600 RF -D4150-D 67FRM c/ S70- D-254 E (elem.filt.inox)D -1301 F c/man y S70 2-kit de juntas,empa. y sello de repuestos 2 Kit rep.p/D-4160 (PL-190 Pos)- Kit rep. p/D-67FR (PL-60Pos)-2 Kit rep. p/D-254E (PL-215 Pos.2 y 4) 2 Kit de rep.p/D-1301 F (PL-16 9 Pos)	63,694.40	127,388.80
<p>El importe de la factura será actualizado al momento del efectivo pago, conforme a la cotización del dólar libre tipo vendedor del B.N.A. Tipo de cambio a fines impositivo= \$ 17.1400 Monto total de la factura = U\$S 18317.39 DESCUENTO 0.00</p> <p>SON PESOS TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA</p> <p>REG. GRAL. AGIP G5 1,255.84</p>				
SUBTOTAL		IMPUESTO	SUBTOTAL	IVA INSC. %
251168.00		PERC.IN.BRUTOS (3,5)	251168.00	52745.28
		8790.88		
TOTAL \$				313960.00



CAE: 67274804515184

VTO: 16/07/2017

3069768947401000467274804515184201707168



DALLAS DECA S.R.L.

Soldado de Malvinas 1082
B1607DKR Villa Adelina
Prov. de Buenos Aires - Argentina
Tel.: (0054-011) 4766-7844 Rotativa
Fax: 4765-3179
E-mail: dallasdeca@dallasdeca.com.ar
www.dallasdeca.com.ar
I.V.A. Responsable Inscripto



Código N° 91

REMITO

Documento no válido como factura

N° 0001-00009308

Fecha **05 07 17**

CUIT N° 30-69768947-4
Ing. Brutos C.M. N° 30-69768947-4
Inicio de Actividades: 28/09/1998

SEÑOR MUZZI GAS PAMPEANA S.A.
Calle 126 N° 724 - La Plata-Dique 1 - Ensenada

Buenos Aires

Orden de Compra N°: 4500060440
Orden de Fábrica N°: 3919
Proveedor N°:
Factura N°:

I.V.A. Responsable Inscripto ☐

CUIT N° 30-65786428-1

Condiciones de Venta: **30 DIAS FECHA FACTURA**

Remitimos a Uds. lo siguiente:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION
	2.00	ITEM 10-1002-210-0226 ERP CHASCOMUS 1* ETAPA Valvula Reg Mod. 657 ET ø 2 " S-600- Jaula = %-D-4160- D-67 FRM c/S70-D-254 E (elem. filtrante de inox) D-1301 F c/man y S70. 2 Kit juntas, empaq. y sellos e rep- 2 Kit rep./D- 4160 (PL-190 Pos.) -2 Kit rep. p/D-67 FR (PL-60Pos) 2- Kit rep. p/D-254E (pl 215 pos.2 y 4)- 2 Kit Rep. D-1301 F (PL -169 POS)
	2.00	ITEM 20- -1002-210-0256 ERP-CHASCOMUS 1* ETAPA Valv.D-667 JRB ET 2 " # 600 RF-D4150-D 67FRM c/ S70- D-254 E (elem.filt.inox)D-1301 F c/man y S70 2-kit de juntas, empaq. y sello de repuestos 2 Kit rep.p/D-4160 (PL-190 Pos)- Kit rep. p/D-67FR (PL-60Pos)-2 Kit rep. p/D-254E (PL-215 Pos.2 y 4) 2 Kit de rep.p/D-1301 F (PL-169 Pos) Valor Asegurado \$ 250.000
Victor Masson Ttes. Cruz del Sur S.A. FECHA: 05/07/2017 14:07 OP: 060 REMITO: 0001-00009308		
PESO (KG) 00350	DIST.G.B.A.	
VOL (M3) 01.440	BULTOS: 0004	
ORIGEN 01	8537286-40	



Trafico Local

CANT. BULTOS: **4**
PAGADERO: **Desi**

TRANSPORTE CRUZ DEL SUR

Transportista: Mcdto. Central - Buenos Aires

Domicilio: _____

C.U.I.T. N°: _____

Recibí conforme:

Firma: _____

Aclaración: _____

Camuzzi Gas Pampeana S.A.
CUIT: 30-65786428-1

Sres. DALLAS DECA S.R.L.
SOLDADO DE MALVINAS 1082
(1607) VILLA ADELINA
Email: dallasdeca@dallasdeca.com.ar

Cod.: 1349
Tel.: 4766-7844
Fax.:

PARA FACILITAR NUESTRA GESTIÓN DE PAGO LAS FACTURA/S DEBEN PRESENTARSE "INDEFECTIBLEMENTE" ACOMPAÑADA/S POR UN REMITO POR CADA DESTINO FINAL CONFORMADO POR LA EMPRESA DE TRANSPORTE O MESA DE ENTRADA SEDE CENTRAL.

SIRVANSE PROVEERNOS LOS MATERIALES QUE SE DETALLAN EN LAS CONDICIONES QUE SE FIGURAN AL PIE.

DESTINO FINAL: Calle 126 724
(1925) - La Plata- Dique 1-Ensenada

IT	UN	CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
10	UN	2.000	1002-210-0226	REG 657 ET 2" S600 Válvula reguladora modelo 657-ET Ø 2" S600 Jaula = 3 con cuerpo en ASTM A216 Gr. WCB, internos en acer o inoxidable y cierre clase III, co n Wizard 4150, regulador auxiliar 130 1 c/manómetro y S-70, regulador auxiliar 67FR c/manómetro y S-70 p r. max entrada=60 Bar Pr min de entrada= 30 Bar; Pr Regulada: 12 Ba r; Q max= 9000 m3/hora NOTA: la válvula deberá proveerse con 1(un) filtro 254-E de malla de acero Inox.o de fibra celulósica con resi na color blanco, marca 3M, modelo Micro-Klean III de 1 micron de capa cidad de retención a la línea de alimentación al controlador; la pin tura del cuerpo de la válvula deber á ser del color amarillo (05-1-020 s/ ET SCE-PC-511-0003). Los flexibles internos del controlador 4150 deben ser de PVC. Presentar hoja de dat os con detalle de características prin cipales, material utilizado en las piezas en contacto con el gas (Inte rnos en Acero inoxidable: deben ten er dintintas durezas la jaula y obtura dor) y regimenes máximos de trabajo Montaje del controlador: Observando en el sentido de flujo del gas y d e frente a la brida de entrada a la v álvula, una de ellas tendrá su controlador hacia la derecha y la o tra lo tendrá hacia la izquierda. Incluye un kit de repuesto de parte s: Blandas de válvula, piloto y controlador. Obra: Ca mbio de 2 ramales 2018 STOCK en Chascomus Ira Etapa - REG 657 Ø2" S600 Válvulas de monitoreo modelo 667-E T Ø 2" S600 Jaula Ap. Rap con cuer po en ASTM A216 Gr. WCB, internos en a cero inoxidable y cierre blando cla se 6, con Wizard 4150, regulador auxil iar 1301 c/manómetro y S-70, regulador auxiliar 67FR c/manómetro y S-70 Pr. max entrada=60 Bar Pr min de entrada= 30 Bar; Pr Regulada : 12 Bar; Q max= 9000 m3/hora NOT A: la válvula deberá proveerse con 1(u n) filtro 254-E de malla de acero Inox.o de fibra celulósica con resi na color blanco, marca 3M, modelo Micro-Klean III de 1 micron de capa cidad de retención a la línea de alimentación al controlador; la pin tura del cuerpo de la válvula deber á ser del color amarillo (05-1-020 s/ ET SCE-PC-511-0003). Los flexibles internos del controlador 4150 deben ser de PVC. Presentar hoja de dat os con detalle de características prin cipales, material utilizado en las piezas en contacto con el gas (Inte rnos en Acero inoxidable: deben ten er dintintas durezas la jaula y obtura dor) y regimenes máximos de trabajo Montaje del controlador: Observando en el sentido de flujo del gas y d	ARS	61,889.60	123,779.20
20	UN	2.000	1002-210-0256	REG 657 Ø2" S600 Válvulas de monitoreo modelo 667-E T Ø 2" S600 Jaula Ap. Rap con cuer po en ASTM A216 Gr. WCB, internos en a cero inoxidable y cierre blando cla se 6, con Wizard 4150, regulador auxil iar 1301 c/manómetro y S-70, regulador auxiliar 67FR c/manómetro y S-70 Pr. max entrada=60 Bar Pr min de entrada= 30 Bar; Pr Regulada : 12 Bar; Q max= 9000 m3/hora NOT A: la válvula deberá proveerse con 1(u n) filtro 254-E de malla de acero Inox.o de fibra celulósica con resi na color blanco, marca 3M, modelo Micro-Klean III de 1 micron de capa cidad de retención a la línea de alimentación al controlador; la pin tura del cuerpo de la válvula deber á ser del color amarillo (05-1-020 s/ ET SCE-PC-511-0003). Los flexibles internos del controlador 4150 deben ser de PVC. Presentar hoja de dat os con detalle de características prin cipales, material utilizado en las piezas en contacto con el gas (Inte rnos en Acero inoxidable: deben ten er dintintas durezas la jaula y obtura dor) y regimenes máximos de trabajo Montaje del controlador: Observando en el sentido de flujo del gas y d	ARS	63,694.40	127,388.80

IT	UN	CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
				<p>Se frente a la brida de entrada a la v álvula, una de ellas tendrá su controlador hacia la derecha y la o tra lo tendrá hacia la izquierda. Incluye un kit de repuesto de parte s blandas de válvula, piloto y controlador. Obra: Ca mbio de 2 ramales 2018 STOCK en Chascomus Ira Etapa</p>		
SUBTOTAL						251,168.00
IVA						52,745.28
TOTAL						303,913.28

CONDICIONES PARTICULARES:

LUGAR DE ENTREGA:

Transporte Cruz del Sur

Mercado Central nave D3
E. Echeverría

CONDICIÓN DE PAGO: 30 días Fecha Recep. Factura

PLAZO DE ENTREGA:

01/06/2017

NOTAS:

- 1- El proveedor deberá entregar certificados de calidad junto con todos los materiales.
- 2- El material deberá estar debidamente embalado y acondicionado para el transporte terrestre a fin que no sufra daños por golpes o manipuleo. Deberá indicar claramente en el remito: número de orden de compra, remitente, destino final, peso, cantidad de piezas, valor declarado de la mercadería en pesos y cantidad de bultos.
- 3- Omitir cualquiera de estos datos traerá como consecuencia el rechazo de la mercadería sin posibilidad de reclamo.
- 4- Excedido el plazo de entrega en un 10% o más del total convenido, Camuzzi se reserva el derecho de rechazar la recepción del material o de aplicar una penalidad equivalente al 3% del monto de la compra por semana o fracción mayor de 3 días de retraso en la entrega con respecto a los plazos convenidos.
- 5- El Proveedor y Camuzzi pactan expresamente la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Capital Federal, renunciando a todo otro fuero y/o jurisdicción que pudiese corresponder.
- 6- Solicitamos cumplir con los plazos de entrega pactados; si existieran inconvenientes con los mismos, favor avisar a la Gcia.Compras para proceder en consecuencia.
- 7- Los pagos serán efectuados en el equivalente en pesos según la cotización del dólar estadounidense tipo vendedor BNA, vigente al momento de la facturación. El monto en pesos permanecerá fijo hasta la fecha del efectivo pago.
- 8- Las facturas deberán presentarse junto con copia de remitos conformados por el almacén destino, en Sede Central, sito en Alicia Moreau de Justo 240, piso 3, Capital Federal. Atención PAGO A PROVEEDORES. Para información sobre pagos comunicarse con el 5776-7183, lunes, miércoles y viernes de 9:30 a 12:30 hs.
El plazo máximo para la presentación de facturas desde la entrega del material es de 5 días hábiles.
- 9- Según acuerdo marco 2016-2017.
- 10- Una vez enviada la presente y no recibir ninguna confirmación/rechazo, se considerará aceptada pasado un plazo de 48hs.
- 11- Las cláusulas particulares y generales forman parte del presente contrato.

El proveedor deberá incluir en el cuerpo de los Remitos que genere el