Lembar Periksa Soal Matematika

Pintar Main · Gudang Ilmu kelas 6 · 28 kartu · 196 soal · 20 langkah "Coba dengan benda"

Nama guru	
Sekolah	
Tanggal periksa	

Terima kasih sudah membantu memeriksa. Semua soal masih berstatus **belum diperiksa**.

Kunci jawaban sudah dihitung ulang oleh komputer, jadi angkanya tidak perlu dihitung lagi. Yang perlu dilihat guru:

1. Bahasa soal: jelas, pendek, dan cocok untuk kelas 6.
2. Kewajaran cerita dan angka (harga, jarak, waktu) untuk kehidupan di Aceh.
3. Pilihan jawaban (pengecoh) masuk akal, dan hanya ada satu yang benar.
4. Petunjuk dan pembahasan membantu anak memahami cara, tidak hanya memberi jawaban.
5. Langkah "Coba dengan benda" dan model batang cocok dengan soalnya.

Centang ☐ kalau sudah tepat. Kalau perlu diubah, tulis usulan di kolom **Catatan** beserta nomor soalnya (misalnya **mat6-persen-s7**).

Tanda BARU = soal cerita berlatar Aceh yang ditambahkan 11 November 2026, satu per kartu. Mohon diperiksa lebih teliti.

Urutan di aplikasi: Kenali (penjelasan) → Coba dengan benda (benda → gambar → angka) → 2 contoh jadi → latihan soal dari mudah ke sulit, dengan 3 petunjuk bertahap.

mat6-urutan-hitung

Operasi hitung campuran

Kurung dulu, lalu kali-bagi, lalu tambah-kurang. · 7 soal · sumber modul M01

Penjelasan

Soal hitung campuran punya urutan. Kerjakan yang di dalam kurung lebih dulu.

Sesudah itu kali dan bagi, dari kiri ke kanan.

Terakhir tambah dan kurang, juga dari kiri ke kanan.

Contoh jadi

20 + 5 × 4 = ?

Kali dulu: 5 × 4 = 20. Lalu tambah: 20 + 20 = 40. → **40**

(36 − 12) : 4 × 3 = ?

Kurung dulu: 36 − 12 = 24. Bagi dari kiri: 24 : 4 = 6. Lalu kali: 6 × 3 = 18. → **18**


☐ Penjelasan dan contoh jadi sudah tepat

Coba dengan benda

1 Benda: Fathan membeli 3 kue timphan. Harganya 2.000 per buah. Ia juga membeli teh 3.000. *Ambil uang sampai cukup untuk membayar semuanya.*

Uang sederhana (pilihan 500, 1.000, 2.000, 5.000): kumpulkan 9.000.

2 Gambar: Tiga ruas kue sama panjang, lalu satu ruas teh.




3 Angka: 3 × 2.000 + 3.000 = 9.000 (jawaban dihitung kode: 9.000)

☐ Langkah benda → gambar → angka sudah tepat Catatan: _____

Soal latihan

No	Soal	Kunci	✓	Catatan
1 mudah	Berapa hasil 8 + 6 × 3? Petunjuk: 1) Ada tambah dan kali. Mana yang dikerjakan lebih dulu? 2) Kali dulu: 6 × 3 = 18. 3) Sekarang hitung 8 + 18. Pembahasan: 6 × 3 = 18, lalu 8 + 18 = 26.	**26** dihitung kode	☐	
2 mudah	Berapa hasil 50 − 30 : 5? Pilihan: 4 · **44** · 56 · 20 Petunjuk: 1) Bagi dikerjakan sebelum kurang. 2) 30 : 5 = 6. 3) Sekarang hitung 50 − 6. Pembahasan: 30 : 5 = 6, lalu 50 − 6 = 44. Jawaban 4 muncul kalau soal dikerjakan dari kiri.	**44** dihitung kode	☐	
3 sedang	Berapa hasil (15 + 9) : 3? Petunjuk: 1) Ada kurung. Apa yang dikerjakan lebih dulu? 2) Isi kurung: 15 + 9 = 24. 3) Sekarang hitung 24 : 3. Pembahasan: 15 + 9 = 24, lalu 24 : 3 = 8.	**8** dihitung kode	☐	
4 sedang	Berapa hasil 72 : 8 × 3? Petunjuk: 1) Kali dan bagi sama kuat. Kerjakan dari kiri. 2) Bagi dulu: 72 : 8 = 9. 3) Sekarang hitung 9 × 3. Pembahasan: 72 : 8 = 9, lalu 9 × 3 = 27.	**27** dihitung kode	☐	
5 sulit	Rani membeli 3 bungkus kue adee. Harga sebungkus Rp8.000. Rani membayar dengan uang Rp50.000. Berapa uang kembaliannya? Pilihan: **Rp26.000** · Rp24.000 · Rp42.000 · Rp134.000 Petunjuk: 1) Hitung dulu harga semua kue, lalu kurangkan dari uang Rani. 2) Harga 3 bungkus: 3 × 8.000 = 24.000. 3) Kembalian: 50.000 − 24.000. Pembahasan: Kalimat hitungnya 50.000 − 3 × 8.000. Kali dulu: 24.000. Lalu 50.000 − 24.000 = 26.000.	**Rp26.000** dihitung kode	☐	

6 sulit	Berapa hasil 120 − (4 + 6) × 9 : 3? Petunjuk: 1) Urutannya: kurung, lalu kali dan bagi dari kiri, lalu kurang. 2) Kurung: 4 + 6 = 10. Lalu 10 × 9 = 90 dan 90 : 3 = 30. 3) Sekarang hitung 120 − 30. Pembahasan: 4 + 6 = 10, 10 × 9 = 90, 90 : 3 = 30, lalu 120 − 30 = 90.	**90** dihitung kode	☐	
7 sulit	BARU Di kedai, Fathan membeli 3 kue timphan seharga Rp2.000 per buah dan segelas teh Rp3.000. Berapa rupiah yang ia bayar?  Petunjuk: 1) Hitung harga kue dulu. 2) 3 × 2.000 = 6.000. 3) 6.000 + 3.000 = ... Pembahasan: Perkalian dikerjakan dulu: 3 × 2.000 = 6.000. Lalu 6.000 + 3.000 = 9.000.	**9.000** dihitung kode	☐	

Pancingan untuk orang tua (Mode Dampingi): Minta ia menunjukkan uang yang dipakai, lalu tanyakan: "Mana yang dihitung dulu, kali atau tambah?" ☐ sesuai

Penilaian kartu: ☐ Siap dipakai ☐ Siap setelah perbaikan kecil ☐ Perlu ditulis ulang

mat6-faktor-kelipatan

Faktor dan kelipatan

Pembagi habis, loncat hitung, dan bilangan prima. · 7 soal · sumber modul M02

Penjelasan

Faktor adalah bilangan yang membagi habis. Faktor 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12.

Kelipatan adalah hasil loncat hitung. Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, dan seterusnya.

Bilangan prima hanya punya dua faktor. Faktornya 1 dan bilangan itu sendiri.

☐ Penjelasan dan contoh jadi sudah tepat

Contoh jadi

Tulis semua faktor 18.

Cari pasangan yang hasil kalinya 18. 1 × 18, 2 × 9, dan 3 × 6. Urutkan dari yang terkecil. → **1, 2, 3, 6, 9, 18**

Tulis lima kelipatan pertama dari 6.

Loncat hitung 6 mulai dari 6. 6, 12, 18, 24, 30. → **6, 12, 18, 24, 30**

Coba dengan benda

1 Benda: Pinci melompat 4 langkah setiap kali, mulai dari 0. *Lompat sampai angka 24.*

Lompat di garis bilangan: lompat 4 sampai 24.

2 Gambar: Setiap lompatan sama panjang. Hitung banyak lompatan.

Garis bilangan: 0 · 4 · 8 · 12 · 16 · 20 · 24 · 6 lompatan

3 Angka: 24 : 4 = 6 lompatan (jawaban dihitung kode: 6)

☐ Langkah benda → gambar → angka sudah tepat Catatan: _____

Soal latihan

No	Soal	Kunci	✓	Catatan
1 mudah	Manakah yang merupakan faktor dari 20? Pilihan: 3 · 6 · **5** · 8 Petunjuk: 1) Faktor membagi habis bilangan itu, tanpa sisa. 2) Coba bagi 20 dengan setiap pilihan. 3) 20 : 5 = 4, tanpa sisa. Pembahasan: 20 : 5 = 4 tanpa sisa, jadi 5 faktor dari 20. Pilihan lain menyisakan sisa.	**5**	☐	
2 mudah	Manakah yang merupakan kelipatan 7? Pilihan: 27 · **35** · 45 · 17 Petunjuk: 1) Kelipatan 7 adalah hasil 7 × 1, 7 × 2, 7 × 3, dan seterusnya. 2) Loncat hitung 7: 7, 14, 21, 28, ... 3) Lanjutkan sekali lagi sesudah 28. Pembahasan: 7 × 5 = 35, jadi 35 kelipatan 7.	**35**	☐	
3 sedang	Berapa kelipatan ketiga dari 9? Petunjuk: 1) Kelipatan pertama 9 adalah 9 itu sendiri. 2) Loncat hitung 9: 9, 18, ... 3) Kelipatan ketiga = 3 × 9. Pembahasan: Kelipatan 9: 9, 18, 27. Yang ketiga 27.	**27** dihitung kode	☐	
4 sedang	Ada berapa banyak faktor dari 16? Petunjuk: 1) Cari pasangan yang hasil kalinya 16. 2) 1 × 16, 2 × 8, dan 4 × 4. 3) Tulis semuanya tanpa mengulang: 1, 2, 4, 8, 16. Pembahasan: Faktor 16 adalah 1, 2, 4, 8, 16. Angka 4 cukup ditulis sekali, jadi ada 5 faktor.	**5** dihitung kode	☐	
5 sulit	Manakah bilangan prima? Pilihan: 21 · 27 · **29** · 33 Petunjuk: 1) Bilangan prima hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. 2) Periksa: 21 = 3 × 7, 27 = 3 × 9, 33 = 3 × 11. 3) Sisa satu pilihan yang tidak bisa dipecah. Pembahasan: 29 hanya punya faktor 1 dan 29, jadi 29 bilangan prima.	**29**	☐	
6 sulit	Berapa faktor terbesar dari 45, selain 45 sendiri? Petunjuk: 1) Faktor terbesar berpasangan dengan faktor terkecil selain 1. 2) Faktor terkecil 45 selain 1 adalah 3. 3) Hitung 45 : 3. Pembahasan: Pasangan faktor 45: 1 × 45, 3 × 15, 5 × 9. Selain 45, yang terbesar 15.	**15** dihitung kode	☐	

7 sulit	BARU Labi-labi berangkat dari terminal setiap 15 menit, mulai pukul 07.00. Berapa kali labi-labi berangkat dari pukul 07.00 sampai pukul 08.00? Petunjuk: 1) Tulis jam berangkatnya satu per satu. 2) 07.00, 07.15, 07.30, ... 3) Jangan lupa pukul 07.00 dan 08.00 ikut dihitung. Pembahasan: 07.00, 07.15, 07.30, 07.45, 08.00. Ada 60 : 15 = 4 jarak, jadi 5 kali berangkat.	**5** dihitung kode	☐	

Pancingan untuk orang tua (Mode Dampingi): Hitung lompatannya bersama dengan suara keras: "4, 8, 12, ...". Tanyakan: "Kenapa berhenti di sini?" ☐ sesuai

Penilaian kartu: ☐ Siap dipakai ☐ Siap setelah perbaikan kecil ☐ Perlu ditulis ulang

mat6-kpk-fpb

KPK dan FPB

Bertemu lagi pakai KPK, membagi rata pakai FPB. · 7 soal · sumber modul M02

Penjelasan

KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Pakai KPK untuk mencari kapan sesuatu terjadi bersama lagi.

FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Pakai FPB untuk membagi rata menjadi kelompok sebanyak mungkin.

Contoh jadi

Lampu merah berkedip setiap 4 detik. Lampu hijau berkedip setiap 6 detik. Keduanya baru berkedip bersama. Berapa detik lagi mereka berkedip bersama lagi?

Ini soal bertemu lagi, jadi pakai KPK. Kelipatan 4: 4, 8, 12, 16. Kelipatan 6: 6, 12, 18. Yang sama dan paling kecil adalah 12. → **12 detik**

Ada 24 roti dan 32 kue. Semua dibagi ke kotak dengan isi sama. Paling banyak berapa kotak?

Ini soal membagi rata, jadi pakai FPB. Faktor 24: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Faktor 32: 1, 2, 4, 8, 16, 32. Yang sama dan paling besar adalah 8. → **8 kotak**

☐ Penjelasan dan contoh jadi sudah tepat

Coba dengan benda

1 Benda: Nisa melompat 3 langkah, Dafi melompat 4 langkah. Keduanya mulai dari 0. *Lompat 3 langkah sampai bertemu titik Dafi yang pertama.*

Lompat di garis bilangan: lompat 3 sampai 12.

2 Gambar: Lompatan 3 dan lompatan 4 bertemu pertama kali di 12.

Garis bilangan: 0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 4 lompatan · titik: bertemu

3 Angka: KPK dari 3 dan 4 = 12 (jawaban dihitung kode: 12)

☐ Langkah benda → gambar → angka sudah tepat Catatan: _____

Soal latihan

No	Soal	Kunci	✓	Catatan
1 mudah	Berapa KPK dari 6 dan 8? Petunjuk: 1) Tulis kelipatan 6 dan kelipatan 8. 2) Kelipatan 6: 6, 12, 18, 24. Kelipatan 8: 8, 16, 24. 3) Cari yang sama paling kecil. Pembahasan: Kelipatan yang sama paling kecil adalah 24.	**24** dihitung kode	☐	
2 mudah	Berapa FPB dari 18 dan 24? Petunjuk: 1) Tulis faktor 18 dan faktor 24. 2) Faktor 18: 1, 2, 3, 6, 9, 18. Faktor 24: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. 3) Cari yang sama paling besar. Pembahasan: Faktor yang sama: 1, 2, 3, 6. Yang terbesar 6.	**6** dihitung kode	☐	
3 sedang	Dafa berenang setiap 3 hari. Nayla berenang setiap 4 hari. Hari ini mereka berenang bersama. Berapa hari lagi mereka berenang bersama lagi? Pilihan: 7 · **12** · 1 · 24 Petunjuk: 1) Ini soal bertemu lagi. KPK atau FPB? 2) Kelipatan 3: 3, 6, 9, 12. Kelipatan 4: 4, 8, 12. 3) Yang sama paling kecil adalah jawabannya. Pembahasan: Soal bertemu lagi memakai KPK. KPK dari 3 dan 4 adalah 12, jadi 12 hari lagi.	**12** dihitung kode	☐	
4 sedang	Bunda punya 30 jeruk dan 45 salak. Buah dibagi ke kantong dengan isi sama, tanpa sisa. Paling banyak berapa kantong? Pilihan: 5 · **15** · 90 · 75 Petunjuk: 1) Ini soal membagi rata. KPK atau FPB? 2) Faktor 30: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Faktor 45: 1, 3, 5, 9, 15, 45. 3) Cari faktor sama yang paling besar. Pembahasan: Membagi rata sebanyak mungkin memakai FPB. FPB dari 30 dan 45 adalah 15.	**15** dihitung kode	☐	

5 sulit	Ada 30 jeruk dan 45 salak dibagi sama rata ke 15 kantong. Berapa salak di setiap kantong? Petunjuk: 1) Salak dibagi rata ke semua kantong. 2) Ada 45 salak dan 15 kantong. 3) Hitung 45 : 15. Pembahasan: 45 : 15 = 3 salak di setiap kantong.	**3** dihitung kode	☐	
6 sulit	Bus A berangkat dari terminal setiap 12 menit. Bus B setiap 18 menit. Pukul 07.00 keduanya berangkat bersama. Pukul berapa mereka berangkat bersama lagi? Pilihan: 07.30 · **07.36** · 07.06 · 08.00 Petunjuk: 1) Cari dulu berapa menit lagi mereka bersama, dengan KPK. 2) Kelipatan 12: 12, 24, 36. Kelipatan 18: 18, 36. 3) KPK 36 menit. Tambahkan 36 menit ke pukul 07.00. Pembahasan: KPK dari 12 dan 18 adalah 36. Pukul 07.00 ditambah 36 menit menjadi pukul 07.36.	**07.36**	☐	
7 sulit	BARU Nek Ijah punya 24 pisang dan 36 jeruk. Semua dimasukkan ke kantong dengan isi sama, tanpa sisa, dan kantongnya sebanyak mungkin. Berapa kantong yang dibutuhkan? Petunjuk: 1) Dibagi sama rata dan sebanyak mungkin: cari FPB. 2) Faktor 24 dan 36 yang sama: 1, 2, 3, 4, 6, 12. 3) Yang terbesar adalah ... Pembahasan: FPB dari 24 dan 36 adalah 12. Jadi 12 kantong, tiap kantong 2 pisang dan 3 jeruk.	**12** dihitung kode	☐	

Pancingan untuk orang tua (Mode Dampingi): Minta ia menjelaskan: "Kapan kita pakai KPK dan kapan FPB?" Biarkan ia memberi contoh sendiri. ☐ sesuai

Penilaian kartu: ☐ Siap dipakai ☐ Siap setelah perbaikan kecil ☐ Perlu ditulis ulang

mat6-pecahan-senilai

Pecahan senilai

Angka beda, besarnya sama. · 7 soal · sumber modul M03

Penjelasan

Dua pecahan disebut senilai kalau besarnya sama, walau angkanya beda.

Lihat! 2/4 sama besar dengan 1/2.

Kalikan atau bagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama.

☐ Penjelasan dan contoh jadi sudah tepat

Contoh jadi

Ubah 1/2 menjadi pecahan berpenyebut 4.

Penyebut 2 menjadi 4, berarti dikali 2. Pembilang juga dikali 2: 1 × 2 = 2. → **2/4**

Sederhanakan 12/18.

FPB dari 12 dan 18 adalah 6. 12 : 6 = 2 dan 18 : 6 = 3. → **2/3**

Coba dengan benda

1 Benda: Kue bhoi dipotong menjadi 8 bagian sama besar. *Warnai setengah kue.*

Potongan pecahan (lingkaran, 8 potong): warnai 4 potong.

2 Gambar: 4 dari 8 ruas sama panjang dengan setengah batang.



3 Angka: 4/8 = 1/2 (jawaban dihitung kode: 1/2)

☐ Langkah benda → gambar → angka sudah tepat Catatan: _____

Soal latihan

No	Soal	Kunci	✓	Catatan
1 mudah	1/3 = .../6. Berapa pembilang yang hilang? Petunjuk: 1) Penyebut 3 menjadi 6. Dikali berapa? 2) Penyebut dikali 2. 3) Pembilang juga dikali 2: 1 × 2. Pembahasan: Penyebut dikali 2, jadi pembilang juga dikali 2. 1/3 = 2/6.	**2** dihitung kode	☐	
2 mudah	Manakah yang senilai dengan 3/4? Pilihan: **6/8** · 4/5 · 3/8 · 5/6 Petunjuk: 1) Pecahan senilai didapat dengan mengali atas dan bawah dengan bilangan sama. 2) Coba kali 3/4 dengan 2/2. 3) 3 × 2 = 6 dan 4 × 2 = 8. Pembahasan: 3/4 = (3 × 2)/(4 × 2) = 6/8.	**6/8** dihitung kode	☐	
3 sedang	Sederhanakan 8/12. Petunjuk: 1) Cari FPB dari 8 dan 12. 2) FPB dari 8 dan 12 adalah 4. 3) Bagi atas dan bawah dengan 4. Pembahasan: 8 : 4 = 2 dan 12 : 4 = 3, jadi 8/12 = 2/3.	**2/3** dihitung kode	☐	
4 sedang	2/5 = 8/... . Berapa penyebut yang hilang? Petunjuk: 1) Pembilang 2 menjadi 8. Dikali berapa? 2) Pembilang dikali 4. 3) Penyebut juga dikali 4: 5 × 4. Pembahasan: Pembilang dikali 4, jadi penyebut juga dikali 4. 2/5 = 8/20.	**20** dihitung kode	☐	
5 sulit	Kak Salwa makan 4/8 bagian kue bolu. Pecahan paling sederhana untuk bagian itu adalah ... Pilihan: 1/4 · **1/2** · 2/8 · 4/2 Petunjuk: 1) Cari FPB dari 4 dan 8. 2) FPB dari 4 dan 8 adalah 4. 3) Bagi atas dan bawah dengan 4. Pembahasan: 4 : 4 = 1 dan 8 : 4 = 2, jadi 4/8 = 1/2.	**1/2** dihitung kode	☐	
6 sulit	Sederhanakan 18/24. Petunjuk: 1) Cari FPB dari 18 dan 24. 2) FPB dari 18 dan 24 adalah 6. 3) Bagi atas dan bawah dengan 6. Pembahasan: 18 : 6 = 3 dan 24 : 6 = 4, jadi 18/24 = 3/4.	**3/4** dihitung kode	☐	

7 sulit	BARU Bima memotong kue bhoi menjadi 12 potong sama besar dan memakan 3 potong. Tulis bagian kue yang dimakan dalam pecahan paling sederhana.  Petunjuk: 1) Bagian yang dimakan: 3 dari 12. 2) Bagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. 3) 3/12 dibagi 3 menjadi ... Pembahasan: 3/12 = 1/4 (pembilang dan penyebut dibagi 3).	**1/4** dihitung kode	☐	

Pancingan untuk orang tua (Mode Dampingi): Potong kue atau roti sungguhan bersama. Tanyakan: "Setengah itu sama dengan berapa potong kecil?" ☐ sesuai

Penilaian kartu: ☐ Siap dipakai ☐ Siap setelah perbaikan kecil ☐ Perlu ditulis ulang

mat6-banding-pecahan

Membandingkan pecahan

Samakan penyebut, lalu bandingkan. · 7 soal · sumber modul M03

Penjelasan

Untuk membandingkan pecahan, samakan penyebutnya dulu. Lalu bandingkan pembilangnya.

Kalau pembilangnya sama, penyebut yang lebih kecil berarti potongannya lebih besar.

Contoh jadi

Mana yang lebih besar, 2/3 atau 3/4?
KPK dari 3 dan 4 adalah 12. 2/3 = 8/12 dan 3/4 = 9/12. 9 lebih besar dari 8. → **3/4**


Urutkan dari yang terkecil: 1/2, 2/5, 3/10.
Samakan penyebut menjadi 10. 1/2 = 5/10, 2/5 = 4/10, dan 3/10 tetap. Urutkan pembilangnya: 3, 4, 5. → **3/10, 2/5, 1/2**

☐ Penjelasan dan contoh jadi sudah tepat

Coba dengan benda

1 Benda: Batang cokelat dibagi menjadi 12 kotak kecil. *Warnai 3/4 batang (berapa kotak?).*
Potongan pecahan (batang, 12 potong): warnai 9 potong.

2 Gambar: 3/4 = 9 kotak, 2/3 = 8 kotak. Batang 3/4 lebih panjang.




3 Angka: 3/4 = 9/12 lebih besar dari 2/3 = 8/12 (jawaban dihitung kode: 3/4)

☐ Langkah benda → gambar → angka sudah tepat Catatan: _____

Soal latihan

No	Soal	Kunci	✓	Catatan
1 mudah	Mana yang lebih besar? Pilihan: **1/3** · 1/4 Petunjuk: 1) Pembilangnya sama, yaitu 1. 2) Bayangkan kue dibagi 3 dan kue dibagi 4. 3) Dibagi ke lebih sedikit orang, potongannya lebih besar. Pembahasan: Pembilang sama. Penyebut 3 lebih kecil dari 4, jadi 1/3 lebih besar.	**1/3** dihitung kode	☐	
2 mudah	Mana yang lebih besar, 3/5 atau 2/3? Pilihan: 3/5 · **2/3** Petunjuk: 1) Samakan penyebut. KPK dari 5 dan 3? 2) KPK 15: 3/5 = 9/15 dan 2/3 = 10/15. 3) Bandingkan 9 dan 10. Pembahasan: 3/5 = 9/15 dan 2/3 = 10/15. Jadi 2/3 lebih besar.	**2/3** dihitung kode	☐	
3 sedang	Manakah pecahan yang paling kecil? Pilihan: 5/8 · 3/4 · **1/2** · 7/8 Petunjuk: 1) Samakan semua penyebut menjadi 8. 2) 3/4 = 6/8 dan 1/2 = 4/8. 3) Cari pembilang terkecil di antara 5, 6, 4, 7. Pembahasan: Dengan penyebut 8: 5/8, 6/8, 4/8, 7/8. Yang terkecil 4/8 = 1/2.	**1/2** dihitung kode	☐	
4 sedang	3/4 = .../12. Berapa pembilangnya? Petunjuk: 1) Penyebut 4 menjadi 12. Dikali berapa? 2) Penyebut dikali 3. 3) Pembilang juga dikali 3: 3 × 3. Pembahasan: Atas dan bawah dikali 3, jadi 3/4 = 9/12.	**9** dihitung kode	☐	
5 sulit	Teuku makan 3/8 loyang martabak. Adiknya makan 1/4 loyang. Bagian mana yang lebih banyak? Pilihan: **3/8** · 1/4 Petunjuk: 1) Samakan penyebut menjadi 8. 2) 1/4 = 2/8. 3) Bandingkan 3/8 dan 2/8. Pembahasan: 1/4 = 2/8. Karena 3/8 lebih besar dari 2/8, bagian Teuku lebih banyak.	**3/8** dihitung kode	☐	

6 sulit	Manakah pecahan yang paling besar? Pilihan: 2/3 · **5/6** · 3/4 · 7/12 Petunjuk: 1) Samakan semua penyebut menjadi 12. 2) 2/3 = 8/12, 5/6 = 10/12, 3/4 = 9/12. 3) Cari pembilang terbesar di antara 8, 10, 9, 7. Pembahasan: Dengan penyebut 12: 8/12, 10/12, 9/12, 7/12. Yang terbesar 10/12 = 5/6.	**5/6** dihitung kode	☐	
7 sulit	BARU Lina menanam cabai di 2/3 kebunnya. Dafi menanam cabai di 3/4 kebun yang sama besar. Berapa selisih bagian kebun yang ditanami?  Petunjuk: 1) Samakan penyebutnya. 2) 2/3 = 8/12 dan 3/4 = 9/12. 3) 9/12 − 8/12 = … Pembahasan: 3/4 − 2/3 = 9/12 − 8/12 = 1/12.	**1/12** dihitung kode	☐	

Pancingan untuk orang tua (Mode Dampingi): Gambar dua batang sama panjang di kertas. Minta ia mewarnai 2/3 dan 3/4, lalu menunjuk mana yang lebih panjang. ☐ sesuai

Penilaian kartu: ☐ Siap dipakai ☐ Siap setelah perbaikan kecil ☐ Perlu ditulis ulang

mat6-pecahan-desimal

Pecahan dan desimal

Per sepuluh dan per seratus. · 7 soal · sumber modul M04

Penjelasan

Desimal adalah pecahan berpenyebut 10, 100, atau 1.000. Contohnya 0,25 sama dengan 25/100.

Ubah penyebut menjadi 10 atau 100 lebih dulu. Contohnya 3/4 = 75/100 = 0,75.

Contoh jadi

Ubah 2/5 menjadi desimal.

Penyebut 5 dikali 2 menjadi 10. Pembilang juga dikali 2, jadi 4/10. 4/10 ditulis 0,4. → **0,4**

Ubah 0,35 menjadi pecahan paling sederhana.

0,35 = 35/100. FPB dari 35 dan 100 adalah 5. 35 : 5 = 7 dan 100 : 5 = 20. → **7/20**

☐ Penjelasan dan contoh jadi sudah tepat

Coba dengan benda

1 Benda: Satu batang dibagi menjadi 10 bagian sama besar. *Warnai 7 bagian.*

Potongan pecahan (batang, 10 potong): warnai 7 potong.

2 Gambar: 7 dari 10 bagian. Tiap bagian adalah 0,1.


Garis bilangan: 0 · 1/10 · 2/10 · 3/10 · 4/10 · 5/10 · 6/10 · 7/10 · 8/10 · 9/10 · 1 · titik: 7/10

3 Angka: 7/10 = 0,7 (jawaban dihitung kode: 7/10)

☐ Langkah benda → gambar → angka sudah tepat Catatan: _____

Soal latihan

No	Soal	Kunci	✓	Catatan
1 mudah	Ubah 7/10 menjadi desimal. Petunjuk: 1) Penyebutnya sudah 10. 2) Per sepuluh berarti satu angka di belakang koma. 3) 7/10 ditulis 0,... Pembahasan: 7/10 = 0,7.	**0,7** dihitung kode	☐	
2 mudah	Ubah 1/4 menjadi desimal. Petunjuk: 1) Ubah penyebut 4 menjadi 100. 2) 4 × 25 = 100, jadi pembilang juga dikali 25. 3) 1/4 = 25/100. Pembahasan: 1/4 = 25/100 = 0,25.	**0,25** dihitung kode	☐	
3 sedang	Manakah yang sama dengan 0,6? Pilihan: 6/100 · **3/5** · 1/6 · 6/1 Petunjuk: 1) 0,6 sama dengan 6/10. 2) Sederhanakan 6/10 dengan FPB 2. 3) 6 : 2 = 3 dan 10 : 2 = 5. Pembahasan: 0,6 = 6/10 = 3/5.	**3/5** dihitung kode	☐	
4 sedang	Ubah 0,8 menjadi pecahan paling sederhana. Petunjuk: 1) 0,8 sama dengan 8/10. 2) FPB dari 8 dan 10 adalah 2. 3) Bagi atas dan bawah dengan 2. Pembahasan: 0,8 = 8/10 = 4/5.	**4/5** dihitung kode	☐	
5 sulit	Manakah desimal yang paling besar? Pilihan: **0,5** · 0,45 · 0,405 · 0,054 Petunjuk: 1) Angka yang lebih banyak belum tentu lebih besar. 2) Bandingkan angka pertama di belakang koma. 3) Angka persepuluhan: 5, 4, 4, 0. Pembahasan: Tulis dengan tiga angka: 0,500; 0,450; 0,405; 0,054. Yang terbesar 0,5.	**0,5** dihitung kode	☐	
6 sulit	Ayah membeli 3/4 kg gula aren. Berapa kg gula itu jika ditulis dalam desimal? Petunjuk: 1) Ubah penyebut 4 menjadi 100. 2) Atas dan bawah dikali 25. 3) 3 × 25 = 75, jadi 75/100. Pembahasan: 3/4 = 75/100 = 0,75 kg.	**0,75** dihitung kode	☐	

7 sulit	BARU Panjang tali layang-layang Fathan 3/4 meter. Tulis panjang tali itu dalam bentuk desimal.  Petunjuk: 1) Ubah penyebut menjadi 100. 2) 3/4 = 75/100. 3) 75/100 ditulis ... Pembahasan: 3/4 = 75/100 = 0,75 meter.	**0,75** dihitung kode	☐	

Pancingan untuk orang tua (Mode Dampingi): Tanyakan: "Kalau satu batang dibagi 10, tiap potong namanya apa?" Ajak ia menyebut "nol koma ...". ☐ sesuai

Penilaian kartu: ☐ Siap dipakai ☐ Siap setelah perbaikan kecil ☐ Perlu ditulis ulang

mat6-persen

Persen

Persen artinya per seratus. · 7 soal · sumber modul M04

Penjelasan

Persen artinya per seratus. Jadi 25% sama dengan 25/100.

Untuk mencari 20% dari 50, hitung 20/100 × 50. Hasilnya 10.

Contoh jadi

Ubah 3/5 menjadi persen.

Jadikan penyebut 100, yaitu dikali 20. 3 × 20 = 60, jadi 60/100. 60/100 = 60%. → **60%**

Harga tas Rp80.000 diberi potongan 25%. Berapa potongannya?

25% = 25/100 = 1/4. 1/4 × 80.000 = 20.000. → **Rp20.000**


☐ Penjelasan dan contoh jadi sudah tepat

Coba dengan benda

1 Benda: Satu batang dibagi 10 bagian. Tiap bagian 10%. *Warnai 30%.*

Potongan pecahan (batang, 10 potong): warnai 3 potong.

2 Gambar: 3 bagian dari 10 = 30 dari 100.




3 Angka: 3/10 = 30/100 = 30% (jawaban dihitung kode: 30)

☐ Langkah benda → gambar → angka sudah tepat Catatan: _____

Soal latihan

No	Soal	Kunci	✓	Catatan
1 mudah	1/2 = ...%. Berapa angka yang hilang? Petunjuk: 1) Persen berarti per seratus. 2) Ubah penyebut 2 menjadi 100, dikali 50. 3) 1 × 50 = 50, jadi 50/100. Pembahasan: 1/2 = 50/100 = 50%.	**50** dihitung kode	☐	
2 mudah	Manakah yang sama dengan 0,4? Pilihan: 4% · **40%** · 0,4% · 400% Petunjuk: 1) 0,4 sama dengan 4/10. 2) 4/10 = 40/100. 3) Per seratus berarti persen. Pembahasan: 0,4 = 40/100 = 40%.	**40%** dihitung kode	☐	
3 sedang	Berapa 10% dari 70? Petunjuk: 1) 10% sama dengan 10/100 atau 1/10. 2) Hitung 1/10 × 70. 3) 70 : 10 = ... Pembahasan: 10% dari 70 = 70 : 10 = 7.	**7** dihitung kode	☐	
4 sedang	Ada 40 murid di kelas. Sebanyak 25% membawa bekal mie Aceh. Berapa murid yang membawa mie Aceh? Petunjuk: 1) 25% sama dengan 1/4. 2) Hitung 1/4 dari 40. 3) 40 : 4 = ... Pembahasan: 25% dari 40 = 40 : 4 = 10 murid.	**10** dihitung kode	☐	
5 sulit	Harga sepatu Rp120.000. Ada potongan 20%. Berapa harga yang harus dibayar? Pilihan: Rp24.000 · **Rp96.000** · Rp100.000 · Rp144.000 Petunjuk: 1) Cari dulu besar potongannya. 2) 20% dari 120.000 = 24.000. 3) Harga bayar = 120.000 – 24.000. Pembahasan: Potongan 24.000. Harga yang dibayar 120.000 – 24.000 = 96.000.	**Rp96.000** dihitung kode	☐	
6 sulit	Dari 25 soal, Nayla menjawab benar 20 soal. Berapa persen jawaban yang benar? Petunjuk: 1) Tulis dulu pecahannya: 20/25. 2) Ubah penyebut 25 menjadi 100, dikali 4. 3) 20 × 4 = 80, jadi 80/100. Pembahasan: 20/25 = 80/100 = 80%.	**80** dihitung kode	☐	

7 sulit	BARU Harga sandal di Pasar Aceh Rp40.000. Ada potongan harga 25%. Berapa rupiah potongannya?  Petunjuk: 1) 25% sama dengan 1/4. 2) Bagi 40.000 menjadi 4 bagian. 3) 40.000 : 4 = ... Pembahasan: 25% × 40.000 = 1/4 × 40.000 = 10.000.	**10.000** dihitung kode	☐	

Pancingan untuk orang tua (Mode Dampingi): Saat belanja, tunjukkan tulisan potongan harga. Tanyakan: "Kalau potongannya 10%, berapa rupiah?" ☐ sesuai

Penilaian kartu: ☐ Siap dipakai ☐ Siap setelah perbaikan kecil ☐ Perlu ditulis ulang

mat6-tambah-kurang-pecahan

Tambah dan kurang pecahan

Samakan penyebut, lalu hitung pembilang. · 7 soal · sumber modul M05

Penjelasan

Kalau penyebutnya beda, samakan dulu dengan KPK.

Sesudah sama, jumlahkan atau kurangkan pembilangnya saja. Penyebutnya tetap.

Pecahan campuran bisa diubah dulu ke pecahan biasa. Contohnya 1 1/2 = 3/2.

Contoh jadi

1/2 + 1/3 = ?

KPK dari 2 dan 3 adalah 6. 1/2 = 3/6 dan 1/3 = 2/6. 3/6 + 2/6 = 5/6. → **5/6**

2 1/4 − 1 1/2 = ?

Ubah ke pecahan biasa: 9/4 − 3/2. Samakan penyebut: 9/4 − 6/4. 9/4 − 6/4 = 3/4. → **3/4**

☐ Penjelasan dan contoh jadi sudah tepat

Coba dengan benda

1 Benda: Kue lapis dipotong 8 sama besar. Rani makan 1/4, Nisa makan 3/8. *Warnai bagian yang dimakan keduanya.*

Potongan pecahan (lingkaran, 8 potong): warnai 5 potong.

2 Gambar: 1/4 = 2 potong, 3/8 = 3 potong.



3 Angka: 1/4 + 3/8 = 2/8 + 3/8 = 5/8 (jawaban dihitung kode: 5/8)

☐ Langkah benda → gambar → angka sudah tepat Catatan: _____

Soal latihan

No	Soal	Kunci	✓	Catatan
1 mudah	1/5 + 2/5 = ? Petunjuk: 1) Penyebutnya sudah sama. 2) Jumlahkan pembilangnya saja. 3) 1 + 2 = 3, penyebut tetap 5. Pembahasan: 1/5 + 2/5 = 3/5. Penyebut tidak ikut dijumlah.	**3/5** dihitung kode	☐	
2 mudah	3/4 − 1/2 = ? Petunjuk: 1) Samakan penyebut menjadi 4. 2) 1/2 = 2/4. 3) 3/4 − 2/4 = ... Pembahasan: 1/2 = 2/4, lalu 3/4 − 2/4 = 1/4.	**1/4** dihitung kode	☐	
3 sedang	2/3 + 1/6 = ? Pilihan: 3/9 · **5/6** · 3/6 · 1/2 Petunjuk: 1) Samakan penyebut. KPK dari 3 dan 6? 2) KPK 6: 2/3 = 4/6. 3) 4/6 + 1/6 = ... Pembahasan: 2/3 = 4/6, lalu 4/6 + 1/6 = 5/6. Jawaban 3/9 muncul kalau penyebut ikut dijumlah.	**5/6** dihitung kode	☐	
4 sedang	1 1/2 + 2 1/4 = ? Tulis sebagai pecahan campuran. Petunjuk: 1) Jumlahkan bilangan utuhnya dulu: 1 + 2. 2) Lalu jumlahkan pecahannya: 1/2 + 1/4 = 2/4 + 1/4. 3) 3 ditambah 3/4. Pembahasan: Utuh: 1 + 2 = 3. Pecahan: 2/4 + 1/4 = 3/4. Hasilnya 3 3/4.	**3 3/4** dihitung kode	☐	
5 sulit	Mak punya 3/4 liter santan. Sebanyak 1/3 liter dipakai untuk membuat timphan. Berapa liter santan yang tersisa? Pilihan: 2/12 · **5/12** · 2/7 · 13/12 Petunjuk: 1) Samakan penyebut. KPK dari 4 dan 3? 2) KPK 12: 3/4 = 9/12 dan 1/3 = 4/12. 3) 9/12 − 4/12 = ... Pembahasan: 3/4 = 9/12 dan 1/3 = 4/12. Sisa 9/12 − 4/12 = 5/12 liter.	**5/12** dihitung kode	☐	
6 sulit	Panjang pita merah 2 1/3 m. Pita biru 1 1/2 m. Berapa meter selisih panjangnya? Petunjuk: 1) Ubah ke pecahan biasa: 7/3 dan 3/2. 2) Samakan penyebut menjadi 6: 14/6 dan 9/6. 3) 14/6 − 9/6 = ... Pembahasan: 2 1/3 = 14/6 dan 1 1/2 = 9/6. Selisihnya 14/6 − 9/6 = 5/6 m.	**5/6** dihitung kode	☐	

7 sulit	BARU Ayah mengecat 1/3 pagar pada pagi hari dan 1/2 pagar pada sore hari. Berapa bagian pagar yang sudah dicat?  Petunjuk: 1) Samakan penyebut: 6. 2) 1/3 = 2/6 dan 1/2 = 3/6. 3) 2/6 + 3/6 = … Pembahasan: 1/3 + 1/2 = 2/6 + 3/6 = 5/6 pagar.	**5/6** dihitung kode	☐	

Pancingan untuk orang tua (Mode Dampingi): Minta ia menjelaskan kenapa penyebut harus disamakan dulu, memakai gambar potongan kue. ☐ sesuai

Penilaian kartu: ☐ Siap dipakai ☐ Siap setelah perbaikan kecil ☐ Perlu ditulis ulang

mat6-kali-pecahan

Perkalian pecahan

Atas kali atas, bawah kali bawah. · 7 soal · sumber modul M06

Penjelasan

Kalikan pembilang dengan pembilang. Kalikan penyebut dengan penyebut.

Bilangan cacah bisa ditulis per 1. Jadi 3 sama dengan 3/1.

Kata "dari" berarti kali. Jadi 1/2 dari 8 sama dengan 1/2 × 8.

Contoh jadi

2/3 × 3/4 = ?

Pembilang: 2 × 3 = 6. Penyebut: 3 × 4 = 12. 6/12 disederhanakan menjadi 1/2. → **1/2**

Berapa 3/5 dari 40 kelereng?

Tulis 3/5 × 40/1. 3 × 40 = 120, lalu 120 : 5 = 24. → **24 kelereng**

☐ Penjelasan dan contoh jadi sudah tepat

Coba dengan benda

1 Benda: Ada 12 telur. Ibu memakai 3/4 bagian untuk kue. *Bagi batang menjadi 4, lalu warnai 3 bagian.*

Potongan pecahan (batang, 4 potong): warnai 3 potong.

2 Gambar: Batang 12 dibagi 4: tiap ruas 3 telur.



3 Angka: 3/4 × 12 = 9 (jawaban dihitung kode: 9)

☐ Langkah benda → gambar → angka sudah tepat Catatan: _____

Soal latihan

No	Soal	Kunci	✓	Catatan
1 mudah	1/2 × 3/5 = ? Petunjuk: 1) Kali atas dengan atas, bawah dengan bawah. 2) Pembilang: 1 × 3 = 3. 3) Penyebut: 2 × 5 = ... Pembahasan: 1/2 × 3/5 = (1 × 3)/(2 × 5) = 3/10.	**3/10** dihitung kode	☐	
2 mudah	Berapa 1/4 dari 20? Petunjuk: 1) "Dari" berarti kali. 2) 1/4 × 20 sama dengan 20 dibagi 4. 3) 20 : 4 = ... Pembahasan: 1/4 dari 20 = 20 : 4 = 5.	**5** dihitung kode	☐	
3 sedang	2/3 × 6 = ? Pilihan: 2/18 · 12/18 · **4** · 12 Petunjuk: 1) Tulis 6 sebagai 6/1. 2) Pembilang: 2 × 6 = 12. Penyebut: 3 × 1 = 3. 3) 12/3 = ... Pembahasan: 2/3 × 6/1 = 12/3 = 4. Bilangan 6 hanya mengali pembilang.	**4** dihitung kode	☐	
4 sedang	3/4 × 2/9 = ? Tulis paling sederhana. Petunjuk: 1) Kali atas dengan atas, bawah dengan bawah. 2) 3 × 2 = 6 dan 4 × 9 = 36, jadi 6/36. 3) Sederhanakan 6/36 dengan FPB 6. Pembahasan: 3/4 × 2/9 = 6/36 = 1/6.	**1/6** dihitung kode	☐	
5 sulit	Ayah memanen 120 kg cabai. Sebanyak 3/4 bagian dijual ke pasar. Berapa kg cabai yang dijual? Pilihan: 30 kg · **90 kg** · 160 kg · 40 kg Petunjuk: 1) "3/4 bagian dari 120" berarti 3/4 × 120. 2) Cari 1/4 dulu: 120 : 4 = 30. 3) Lalu 3 × 30. Pembahasan: 120 : 4 = 30, lalu 3 × 30 = 90 kg.	**90 kg** dihitung kode	☐	
6 sulit	Ada 36 murid. Sebanyak 2/3 murid ikut lomba lari. Dari yang ikut lomba, 1/4 adalah murid kelas 6. Berapa murid kelas 6 yang ikut lomba? Petunjuk: 1) Cari dulu banyak murid yang ikut lomba. 2) 2/3 × 36 = 24 murid. 3) Lalu 1/4 dari 24. Pembahasan: 2/3 × 36 = 24. Lalu 1/4 × 24 = 6 murid.	**6** dihitung kode	☐	

7 sulit	BARU Panen padi Pak Hasan 60 karung. Sebanyak 2/3 dijual ke kilang padi. Berapa karung yang dijual?  Petunjuk: 1) Bagi 60 menjadi 3 bagian sama. 2) Tiap bagian 20 karung. 3) Ambil 2 bagian: ... Pembahasan: 60 : 3 = 20. Jadi 2/3 × 60 = 2 × 20 = 40 karung.	**40** dihitung kode	☐	

Pancingan untuk orang tua (Mode Dampingi): Pakai 12 butir telur atau kelereng. Minta ia membagi menjadi 4 kelompok, lalu ambil 3 kelompok. ☐ sesuai

Penilaian kartu: ☐ Siap dipakai ☐ Siap setelah perbaikan kecil ☐ Perlu ditulis ulang

mat6-bagi-pecahan

Pembagian pecahan

Balik pembagi, lalu kalikan. · 7 soal · sumber modul M06

Penjelasan

Membagi dengan pecahan sama dengan mengali dengan kebalikannya.

Kebalikan 2/3 adalah 3/2. Pembilang dan penyebutnya ditukar.

Dibagi pecahan yang kurang dari 1, hasilnya malah lebih besar.

☐ Penjelasan dan contoh jadi sudah tepat

Contoh jadi

3/4 : 1/2 = ?

Balik pembagi: 1/2 menjadi 2/1. 3/4 × 2/1 = 6/4. 6/4 = 1 1/2. → **1 1/2**

Ada 6 liter air tebu. Air dituang ke gelas berisi 1/4 liter. Berapa gelas yang terisi?

Hitung 6 : 1/4. Balik pembagi: 6 × 4/1. 6 × 4 = 24. → **24 gelas**

Coba dengan benda

1 Benda: Ada 3 roti. Setiap anak mendapat 1/2 roti. *Lompat 1/2 sampai angka 3.*

Lompat di garis bilangan: lompat 1/2 sampai 3.

2 Gambar: Hitung lompatan 1/2 dari 0 sampai 3.

Garis bilangan: 0 · 1/2 · 1 · 3/2 · 2 · 5/2 · 3 · 6 lompatan

3 Angka: 3 : 1/2 = 6 anak (jawaban dihitung kode: 6)

☐ Langkah benda → gambar → angka sudah tepat Catatan: _____

Soal latihan

No	Soal	Kunci	✓	Catatan
1 mudah	Berapa kebalikan dari 3/5? Petunjuk: 1) Kebalikan berarti pembilang dan penyebut ditukar. 2) Pembilang 3 pindah ke bawah. 3) Penyebut 5 pindah ke atas. Pembahasan: Kebalikan 3/5 adalah 5/3.	**5/3** dihitung kode	☐	
2 mudah	2 : 1/3 = ? Petunjuk: 1) Balik pembagi: 1/3 menjadi 3/1. 2) Hitung 2 × 3. 3) Ada berapa sepertiga di dalam 2? Pembahasan: 2 : 1/3 = 2 × 3 = 6.	**6** dihitung kode	☐	
3 sedang	4/5 : 2 = ? Pilihan: 8/5 · **2/5** · 1/10 · 5/2 Petunjuk: 1) Tulis 2 sebagai 2/1, lalu balik menjadi 1/2. 2) Hitung 4/5 × 1/2. 3) 4/10 disederhanakan. Pembahasan: 4/5 × 1/2 = 4/10 = 2/5.	**2/5** dihitung kode	☐	
4 sedang	3/4 : 3/8 = ? Petunjuk: 1) Balik pembagi: 3/8 menjadi 8/3. 2) Hitung 3/4 × 8/3 = 24/12. 3) Sederhanakan 24/12. Pembahasan: 3/4 × 8/3 = 24/12 = 2.	**2** dihitung kode	☐	
5 sulit	Mak punya 3 kg beras. Beras dibagi ke kantong berisi 3/4 kg. Berapa kantong yang terisi? Pilihan: **4 kantong** · 2 kantong · 9 kantong · 12 kantong Petunjuk: 1) Hitung 3 : 3/4. 2) Balik pembagi: 3 × 4/3. 3) 3 × 4 = 12, lalu 12 : 3. Pembahasan: 3 : 3/4 = 3 × 4/3 = 12/3 = 4 kantong.	**4 kantong** dihitung kode	☐	
6 sulit	Seutas tali panjangnya 5 1/2 m. Tali dipotong sama panjang, tiap potong 1/2 m. Berapa potong tali? Petunjuk: 1) Ubah 5 1/2 menjadi pecahan biasa: 11/2. 2) Hitung 11/2 : 1/2. 3) Balik pembagi: 11/2 × 2/1. Pembahasan: 5 1/2 = 11/2. Lalu 11/2 × 2 = 11 potong.	**11** dihitung kode	☐	

7 sulit	BARU Kak Fajar punya 6 liter air tebu. Air itu dituang ke botol yang masing-masing berisi 3/4 liter. Berapa botol yang terisi penuh? Petunjuk: 1) Membagi dengan pecahan = mengali dengan kebalikannya. 2) 6 : 3/4 = 6 × 4/3. 3) 24 : 3 = ... Pembahasan: 6 : 3/4 = 6 × 4/3 = 24/3 = 8 botol.	**8** dihitung kode	☐	

Pancingan untuk orang tua (Mode Dampingi): Tanyakan: "Ada berapa setengah di dalam 3?" Biarkan ia menghitung dengan menggambar. ☐ sesuai

Penilaian kartu: ☐ Siap dipakai ☐ Siap setelah perbaikan kecil ☐ Perlu ditulis ulang

mat6-hitung-campuran-bentuk

Hitung pecahan, desimal, dan persen

Samakan bentuk dulu, lalu hitung. · 7 soal · sumber modul M07

Penjelasan

Kalau soal mencampur pecahan, desimal, dan persen, ubah semua ke satu bentuk dulu.

Pilih bentuk yang paling mudah. Sesudah itu, pakai urutan pengerjaan seperti biasa.

Contoh jadi

1/2 + 0,25 = ?

Ubah 1/2 menjadi 0,5. 0,5 + 0,25 = 0,75. → **0,75**

50% × 3/4 + 0,5 = ?

Ubah 50% menjadi 1/2 dan 0,5 menjadi 1/2. Kali dulu: 1/2 × 3/4 = 3/8. Lalu 3/8 + 4/8 = 7/8. → **7/8**

☐ Penjelasan dan contoh jadi sudah tepat

Coba dengan benda

1 Benda: Uang jajan 20.000. Sebanyak 75% ditabung. *Ambil uang sebanyak yang ditabung.*

Uang sederhana (pilihan 1.000, 2.000, 5.000, 10.000): kumpulkan 15.000.

2 Gambar: 100% dibagi 4. Tiga ruas = 75%.



3 Angka: 75% × 20.000 = 15.000 (jawaban dihitung kode: 15.000)

☐ Langkah benda → gambar → angka sudah tepat Catatan: _____

Soal latihan

No	Soal	Kunci	✓	Catatan
1 mudah	0,5 + 1/4 = ? Tulis dalam desimal. Petunjuk: 1) Ubah 1/4 menjadi desimal. 2) 1/4 = 0,25. 3) Hitung 0,5 + 0,25. Pembahasan: 1/4 = 0,25, lalu 0,5 + 0,25 = 0,75.	**0,75** dihitung kode	☐	
2 mudah	25% + 1/2 = ? Pilihan: **3/4** · 26/2 · 1/6 · 75 Petunjuk: 1) Ubah 25% menjadi pecahan. 2) 25% = 1/4, dan 1/2 = 2/4. 3) Hitung 1/4 + 2/4. Pembahasan: 25% = 1/4. Lalu 1/4 + 2/4 = 3/4.	**3/4** dihitung kode	☐	
3 sedang	0,6 × 1/3 = ? Tulis dalam desimal. Petunjuk: 1) Kali dengan 1/3 sama dengan dibagi 3. 2) Hitung 0,6 : 3. 3) 6 persepuluh dibagi 3 = 2 persepuluh. Pembahasan: 0,6 × 1/3 = 0,6 : 3 = 0,2.	**0,2** dihitung kode	☐	
4 sedang	2 − 0,75 + 1/4 = ? Tulis dalam desimal. Petunjuk: 1) Ubah 1/4 menjadi 0,25. 2) Kerjakan dari kiri: 2 − 0,75 = 1,25. 3) Lalu 1,25 + 0,25. Pembahasan: 2 − 0,75 = 1,25. Lalu 1,25 + 0,25 = 1,5.	**1,5** dihitung kode	☐	
5 sulit	Kebun Pak Iqbal luasnya 2 hektare. Sebanyak 40% ditanami kopi. Berapa hektare kebun kopi? Pilihan: **0,8 hektare** · 0,08 hektare · 8 hektare · 1,2 hektare Petunjuk: 1) Ubah 40% menjadi desimal: 0,4. 2) Hitung 0,4 × 2. 3) 4 persepuluh dikali 2. Pembahasan: 40% × 2 = 0,4 × 2 = 0,8 hektare.	**0,8 hektare** dihitung kode	☐	
6 sulit	1,2 : 3/5 = ? Petunjuk: 1) Ubah 3/5 menjadi desimal. 2) 3/5 = 0,6. 3) Hitung 1,2 : 0,6. Pembahasan: 3/5 = 0,6. Lalu 1,2 : 0,6 = 2.	**2** dihitung kode	☐	

7 sulit	BARU Uang Nisa Rp50.000. Ia memakai 20% untuk membeli buku dan 1/2 untuk membeli tas. Berapa rupiah sisa uangnya?  Petunjuk: 1) Hitung harga buku: 20% dari 50.000. 2) Buku 10.000, tas 25.000. 3) 50.000 – 10.000 – 25.000 = … Pembahasan: Buku 10.000 dan tas 25.000. Sisa 50.000 – 35.000 = 15.000.	**15.000** dihitung kode	☐	

Pancingan untuk orang tua (Mode Dampingi): Minta ia mengubah semua ke bentuk yang sama dulu (semua pecahan atau semua persen), lalu menjelaskan pilihannya. ☐ sesuai

Penilaian kartu: ☐ Siap dipakai ☐ Siap setelah perbaikan kecil ☐ Perlu ditulis ulang

mat6-satuan-panjang-berat

Satuan panjang dan berat

Tangga satuan km sampai mm, kg sampai g. · 7 soal · sumber modul M09

Penjelasan

Tangga satuan panjang: km, hm, dam, m, dm, cm, mm. Turun satu anak tangga berarti dikali 10.

Naik satu anak tangga berarti dibagi 10. Jadi 1 m = 100 cm dan 1 km = 1.000 m.

Berat juga punya tangga: kg, hg, dag, g. Jadi 1 kg = 1.000 g.

Contoh jadi

2,5 m = ... cm

Dari m ke cm turun dua anak tangga. Dikali 10 dua kali sama dengan dikali 100. 2,5 × 100 = 250. → **250 cm**

Bunda membeli 1,5 kg ikan dan 750 g udang. Berapa gram semuanya?

Samakan satuan menjadi gram. 1,5 kg = 1.500 g. 1.500 + 750 = 2.250. → **2.250 g**

☐ Penjelasan dan contoh jadi sudah tepat

Coba dengan benda

1 Benda: Rumah Dafi ke sekolah 3 km. *Lompat 1.000 meter setiap kali sampai 3 km.*

Lompat di garis bilangan: lompat 1.000 sampai 3.000.

2 Gambar: Setiap 1 km = 1.000 m.

Garis bilangan: 0 · 500 · 1.000 · 1.500 · 2.000 · 2.500 · 3.000 (m) · 3 lompatan

3 Angka: 3 km = 3 × 1.000 = 3.000 m (jawaban dihitung kode: 3.000)

☐ Langkah benda → gambar → angka sudah tepat Catatan: _____

Soal latihan

No	Soal	Kunci	✓	Catatan
1 mudah	3 m = ... cm Petunjuk: 1) Dari m ke cm, turun atau naik tangga? 2) Turun dua anak tangga, jadi dikali 100. 3) Hitung 3 × 100. Pembahasan: 1 m = 100 cm, jadi 3 m = 300 cm.	**300** dihitung kode	☐	
2 mudah	4.500 m = ... km Petunjuk: 1) Dari m ke km, naik tiga anak tangga. 2) Naik tiga anak tangga berarti dibagi 1.000. 3) Hitung 4.500 : 1.000. Pembahasan: 1 km = 1.000 m, jadi 4.500 m = 4,5 km.	**4,5** dihitung kode	☐	
3 sedang	2 kg = ... g Pilihan: 20 · 200 · **2.000** · 20.000 Petunjuk: 1) Ingat: 1 kg = 1.000 g. 2) Dari kg ke g berarti dikali 1.000. 3) Hitung 2 × 1.000. Pembahasan: 2 kg = 2 × 1.000 g = 2.000 g.	**2.000** dihitung kode	☐	
4 sedang	Tinggi Rani 1,42 m. Berapa cm tinggi Rani? Petunjuk: 1) Dari m ke cm berarti dikali 100. 2) Dikali 100, koma bergeser dua tempat ke kanan. 3) 1,42 × 100 = ... Pembahasan: 1,42 m × 100 = 142 cm.	**142** dihitung kode	☐	
5 sulit	Jarak rumah ke sekolah 1,2 km. Dafa sudah berjalan 450 m. Berapa meter lagi yang harus ditempuh? Pilihan: **750 m** · 1.650 m · 448,8 m · 330 m Petunjuk: 1) Samakan satuan dulu. 2) 1,2 km = 1.200 m. 3) Hitung 1.200 – 450. Pembahasan: 1,2 km = 1.200 m. Sisa jarak 1.200 – 450 = 750 m.	**750 m** dihitung kode	☐	
6 sulit	Ayah membawa 3 karung pala. Berat tiap karung 2,5 kg. Berapa gram berat semuanya? Petunjuk: 1) Hitung berat semua karung dalam kg. 2) 3 × 2,5 = 7,5 kg. 3) Ubah 7,5 kg ke gram: dikali 1.000. Pembahasan: 3 × 2,5 = 7,5 kg = 7.500 g.	**7.500** dihitung kode	☐	

7 sulit	BARU Jarak rumah Dafi ke Pantai Ulee Lheue 2,5 km. Berapa meter jaraknya? Petunjuk: 1) 1 km = 1.000 m. 2) 2 km = 2.000 m, setengah km = 500 m. 3) 2.000 + 500 = ... Pembahasan: 2,5 × 1.000 = 2.500 meter.	**2.500** dihitung kode	☐	

Pancingan untuk orang tua (Mode Dampingi): Saat berjalan atau naik motor, tanyakan: "Kira-kira berapa meter lagi sampai?" ☐ sesuai

Penilaian kartu: ☐ Siap dipakai ☐ Siap setelah perbaikan kecil ☐ Perlu ditulis ulang

mat6-satuan-volume

Satuan volume dan liter

1 L = 1.000 mL = 1.000 cm³. · 7 soal · sumber modul M09

Penjelasan

1 liter sama dengan 1.000 mililiter. Liter ditulis L, mililiter ditulis mL.

1 mL sama dengan 1 cm³. Jadi 1 L = 1.000 cm³.

Tangga satuan kubik melompat 1.000 setiap anak tangga. Jadi 1 dm³ = 1.000 cm³ = 1 L.

Contoh jadi

2,5 L = … mL

Dari L ke mL dikali 1.000. 2,5 × 1.000 = 2.500. → **2.500 mL**

Ada 3 jeriken minyak, tiap jeriken 5 L. Minyak dituang ke botol 750 cm³. Berapa botol yang terisi penuh?

Semua minyak: 3 × 5 = 15 L = 15.000 mL. 750 cm³ = 750 mL. 15.000 : 750 = 20. → **20 botol**

☐ Penjelasan dan contoh jadi sudah tepat

Coba dengan benda

1 Benda: Satu gelas berisi 250 mililiter. *Warnai gelas sampai 1 liter penuh.*

Potongan pecahan (batang, 4 potong): warnai 4 potong.

2 Gambar: 4 gelas × 250 ml = 1.000 ml = 1 liter.



3 Angka: 4 × 250 = 1.000 ml (jawaban dihitung kode: 1.000)

☐ Langkah benda → gambar → angka sudah tepat Catatan: _____

Soal latihan

No	Soal	Kunci	✓	Catatan
1 mudah	3 L = … mL Petunjuk: 1) Ingat: 1 L = 1.000 mL. 2) Dari L ke mL dikali 1.000. 3) Hitung 3 × 1.000. Pembahasan: 3 L = 3 × 1.000 mL = 3.000 mL.	**3.000** dihitung kode	☐	
2 mudah	500 cm³ = … mL Petunjuk: 1) Ingat hubungan cm³ dan mL. 2) 1 cm³ sama dengan 1 mL. 3) Jadi angkanya tidak berubah. Pembahasan: 1 cm³ = 1 mL, jadi 500 cm³ = 500 mL.	**500** dihitung kode	☐	
3 sedang	1.500 mL = … L Pilihan: 15 · 150 · **1,5** · 0,15 Petunjuk: 1) Dari mL ke L dibagi 1.000. 2) Hitung 1.500 : 1.000. 3) Seribu lima ratus dibagi seribu. Pembahasan: 1.500 : 1.000 = 1,5 L.	**1,5** dihitung kode	☐	
4 sedang	2 dm³ = … L Petunjuk: 1) Ingat: 1 dm³ = 1.000 cm³. 2) 1.000 cm³ = 1.000 mL = 1 L. 3) Jadi 1 dm³ = 1 L. Pembahasan: 1 dm³ = 1 L, jadi 2 dm³ = 2 L.	**2** dihitung kode	☐	
5 sulit	Sebuah botol berisi 600 mL air. Berapa liter air dalam 5 botol? Pilihan: **3 L** · 30 L · 0,3 L · 3.000 L Petunjuk: 1) Hitung dulu semua air dalam mL. 2) 5 × 600 = 3.000 mL. 3) Ubah 3.000 mL ke L: dibagi 1.000. Pembahasan: 5 × 600 = 3.000 mL = 3 L.	**3 L** dihitung kode	☐	
6 sulit	Bak mandi berisi 120 L air. Air diambil dengan ember 8.000 cm³. Berapa kali mengambil sampai bak kosong? Petunjuk: 1) Samakan satuan dulu. 2) 120 L = 120.000 mL = 120.000 cm³. 3) Hitung 120.000 : 8.000. Pembahasan: 120 L = 120.000 cm³. Lalu 120.000 : 8.000 = 15 kali.	**15** dihitung kode	☐	

7 sulit	BARU Ibu membeli 3 botol minyak goreng. Isi setiap botol 1,5 liter. Berapa mililiter isi semuanya? Petunjuk: 1) Hitung liternya dulu. 2) 3 × 1,5 = 4,5 liter. 3) 1 liter = 1.000 ml, jadi 4,5 liter = ... Pembahasan: 3 × 1,5 = 4,5 liter = 4.500 mililiter.	**4.500** dihitung kode	☐	

Pancingan untuk orang tua (Mode Dampingi): Pakai gelas ukur atau botol air di dapur. Minta ia menebak dulu, lalu menuang untuk membuktikan. ☐ sesuai

Penilaian kartu: ☐ Siap dipakai ☐ Siap setelah perbaikan kecil ☐ Perlu ditulis ulang

mat6-lama-waktu

Lama waktu

Jam, menit, dan menghitung lama perjalanan. · 7 soal · sumber modul M10

Penjelasan

1 jam = 60 menit. Jadi setengah jam 30 menit dan seperempat jam 15 menit.

Untuk mencari lama waktu, hitung maju dari jam berangkat ke jam tiba.

Ingat, 1,5 jam sama dengan 1 jam 30 menit. Bukan 1 jam 50 menit.

Contoh jadi

Berangkat pukul 07.30, tiba pukul 08.45. Berapa menit lamanya?
Pukul 07.30 ke 08.30 = 1 jam. Pukul 08.30 ke 08.45 = 15 menit. 1 jam 15 menit = 60 + 15 = 75 menit. → **75 menit**

Berapa menit 2,5 jam?
2 jam = 120 menit. 0,5 jam = 30 menit. 120 + 30 = 150. → **150 menit**

☐ Penjelasan dan contoh jadi sudah tepat

Coba dengan benda

1 Benda: Belajar mulai pukul 08.00 dan selesai pukul 10.30. *Lompat 30 menit setiap kali sampai selesai.*
Lompat di garis bilangan: lompat 30 sampai 150.

2 Gambar: 5 lompatan 30 menit.

Garis bilangan: 0 · 30 · 60 · 90 · 120 · 150 (mnt) · 5 lompatan

3 Angka: 2 jam 30 menit = 2 × 60 + 30 = 150 menit (jawaban dihitung kode: 150)

☐ Langkah benda → gambar → angka sudah tepat Catatan: _____

Soal latihan

No	Soal	Kunci	✓	Catatan
1 mudah	3 jam = ... menit Petunjuk: 1) 1 jam = 60 menit. 2) 3 jam berarti 3 kali 60 menit. 3) Hitung 3 × 60. Pembahasan: 3 × 60 = 180 menit.	**180** dihitung kode	☐	
2 mudah	1 1/4 jam = ... menit Petunjuk: 1) 1 jam = 60 menit. 2) 1/4 jam = 60 : 4 = 15 menit. 3) Jumlahkan 60 + 15. Pembahasan: 1 jam = 60 menit dan 1/4 jam = 15 menit. Jumlahnya 75 menit.	**75** dihitung kode	☐	
3 sedang	Rani belajar dari pukul 19.15 sampai pukul 20.00. Berapa menit Rani belajar? Pilihan: **45 menit** · 85 menit · 55 menit · 15 menit Petunjuk: 1) Hitung maju dari 19.15 ke 20.00. 2) Satu jam penuh dari 19.00 ke 20.00 adalah 60 menit. 3) Rani mulai 15 menit sesudah 19.00. Hitung 60 – 15. Pembahasan: Dari pukul 19.15 ke 20.00 ada 60 – 15 = 45 menit.	**45 menit** dihitung kode	☐	
4 sedang	Kapal cepat berangkat pukul 09.40 dan tiba di Sabang pukul 10.25. Berapa menit perjalanannya? Petunjuk: 1) Hitung maju dari 09.40 ke 10.00 dulu. 2) Pukul 09.40 ke 10.00 = 20 menit. 3) Pukul 10.00 ke 10.25 = 25 menit. Jumlahkan. Pembahasan: 20 menit + 25 menit = 45 menit.	**45** dihitung kode	☐	
5 sulit	Dafa berangkat pukul 07.45 dan tiba pukul 09.20. Berapa menit perjalanannya? Pilihan: 75 menit · **95 menit** · 135 menit · 155 menit Petunjuk: 1) Pecah menjadi beberapa bagian. 2) 07.45 ke 08.00 = 15 menit. 08.00 ke 09.00 = 60 menit. 3) 09.00 ke 09.20 = 20 menit. Jumlahkan semuanya. Pembahasan: 15 + 60 + 20 = 95 menit, atau 1 jam 35 menit.	**95 menit** dihitung kode	☐	

6 sulit	Berapa menit 0,75 jam? Petunjuk: 1) 0,75 sama dengan 3/4. 2) 3/4 jam = 3/4 × 60 menit. 3) 60 : 4 = 15, lalu 3 × 15. Pembahasan: 0,75 jam = 3/4 × 60 = 45 menit.	**45** dihitung kode	☐	
7 sulit	BARU Labi-labi berangkat dari Lambaro pukul 07.45 dan tiba di Peunayong pukul 08.20. Berapa menit perjalanannya? Petunjuk: 1) Hitung dari 07.45 sampai 08.00 dulu. 2) 07.45 sampai 08.00 = 15 menit. 3) 15 + 20 = ... Pembahasan: 07.45 → 08.00 = 15 menit, 08.00 → 08.20 = 20 menit. Jumlah 35 menit.	**35** dihitung kode	☐	

Pancingan untuk orang tua (Mode Dampingi): Pakai jam dinding di rumah. Tanyakan: "Dari jam ini sampai jam makan siang, berapa menit lagi?" ☐ sesuai

Penilaian kartu: ☐ Siap dipakai ☐ Siap setelah perbaikan kecil ☐ Perlu ditulis ulang

mat6-kecepatan

Kecepatan, jarak, dan waktu

Kecepatan = jarak : waktu. · 7 soal · sumber modul M10

Penjelasan

Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Satuannya misalnya km/jam.

Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan.

Samakan satuan waktu dulu. Contohnya 30 menit ditulis 0,5 jam.

Contoh jadi

Paman menempuh 45 km. Ia berangkat pukul 07.30 dan tiba pukul 08.45. Berapa kecepatannya?

Lama perjalanan 1 jam 15 menit. 15 menit = 0,25 jam, jadi lamanya 1,25 jam. 45 : 1,25 = 36. → **36 km/jam**

Labi-labi melaju 40 km/jam selama 2 jam. Berapa jaraknya?

Jarak = kecepatan × waktu. 40 × 2 = 80. → **80 km**

☐ Penjelasan dan contoh jadi sudah tepat

Coba dengan benda

1 Benda: Labi-labi melaju 30 km setiap jam. *Lompat 30 km setiap jam sampai 3 jam.*

Lompat di garis bilangan: lompat 30 sampai 90.

2 Gambar: Setiap lompatan = 1 jam.

Garis bilangan: 0 · 30 · 60 · 90 (km) · 3 lompatan

3 Angka: jarak = 30 × 3 = 90 km (jawaban dihitung kode: 90)

☐ Langkah benda → gambar → angka sudah tepat Catatan: _____

Soal latihan

No	Soal	Kunci	✓	Catatan
1 mudah	Sepeda motor menempuh 120 km dalam 3 jam. Berapa km/jam kecepatannya? Petunjuk: 1) Kecepatan = jarak : waktu. 2) Jaraknya 120 km, waktunya 3 jam. 3) Hitung 120 : 3. Pembahasan: 120 : 3 = 40 km/jam.	**40** dihitung kode	☐	
2 mudah	Farhan bersepeda sejauh 6 km dalam 30 menit. Berapa km/jam kecepatannya? Petunjuk: 1) Kecepatan per jam, jadi ubah 30 menit ke jam. 2) 30 menit = 0,5 jam. 3) Hitung 6 : 0,5. Pembahasan: 30 menit = 0,5 jam. Lalu 6 : 0,5 = 12 km/jam.	**12** dihitung kode	☐	
3 sedang	Mobil melaju 60 km/jam selama 2,5 jam. Berapa jaraknya? Pilihan: 24 km · **150 km** · 62,5 km · 120 km Petunjuk: 1) Jarak = kecepatan × waktu. 2) Hitung 60 × 2,5. 3) 60 × 2 = 120 dan 60 × 0,5 = 30. Pembahasan: 60 × 2,5 = 120 + 30 = 150 km.	**150 km** dihitung kode	☐	
4 sedang	Jarak Banda Aceh ke Sigli 112 km. Bus melaju 56 km/jam. Berapa jam perjalanannya? Petunjuk: 1) Waktu = jarak : kecepatan. 2) Jaraknya 112 km, kecepatannya 56 km/jam. 3) Hitung 112 : 56. Pembahasan: 112 : 56 = 2 jam.	**2** dihitung kode	☐	
5 sulit	Bang Dafa naik becak motor sejauh 39 km. Lama perjalanannya 1 jam 30 menit. Berapa km/jam kecepatannya? Pilihan: 1,3 · **26** · 30 · 58,5 Petunjuk: 1) Ubah 1 jam 30 menit ke jam. 2) 1 jam 30 menit = 1,5 jam, bukan 1,3 jam. 3) Hitung 39 : 1,5. Pembahasan: 1 jam 30 menit = 1,5 jam. Lalu 39 : 1,5 = 26 km/jam.	**26** dihitung kode	☐	

6 sulit	Nayla berjalan dengan kecepatan 4 km/jam selama 45 menit. Berapa km jaraknya? Petunjuk: 1) Ubah 45 menit ke jam. 2) 45 menit = 3/4 jam. 3) Jarak = 4 × 3/4. Pembahasan: 45 menit = 3/4 jam. Jarak = 4 × 3/4 = 3 km.	**3** dihitung kode	☐	
7 sulit	BARU Bus dari Banda Aceh ke Sigli melaju rata-rata 40 km per jam selama 3 jam. Berapa km jarak yang ditempuh? Petunjuk: 1) Jarak = kecepatan × waktu. 2) Kecepatan 40, waktu 3. 3) 40 × 3 = ... Pembahasan: Jarak = 40 × 3 = 120 km.	**120** dihitung kode	☐	

Pancingan untuk orang tua (Mode Dampingi): Saat bepergian, lihat papan jarak di jalan. Tanyakan: "Kalau 40 km per jam, sampai dalam berapa jam?" ☐ sesuai

Penilaian kartu: ☐ Siap dipakai ☐ Siap setelah perbaikan kecil ☐ Perlu ditulis ulang

mat6-keliling-luas

Keliling dan luas

Pagar untuk keliling, ubin untuk luas. · 7 soal · sumber modul M11

Penjelasan

Keliling adalah panjang garis tepi. Bayangkan pagar di sekeliling kebun.

Luas adalah banyak petak yang menutupi bangun. Bayangkan ubin di lantai.

Persegi panjang: keliling = 2 × (panjang + lebar). Luas = panjang × lebar.

Contoh jadi

Kebun berukuran 8 m × 5 m dipagari. Berapa meter pagar yang diperlukan?
Pagar mengelilingi tepi, jadi yang dicari keliling. 2 × (8 + 5) = 2 × 13 = 26. → **26 m**

Lantai kamar 4 m × 3 m dipasang ubin. Berapa m² lantai yang ditutup ubin?
Ubin menutupi permukaan, jadi yang dicari luas. 4 × 3 = 12. → **12 m²**

☐ Penjelasan dan contoh jadi sudah tepat

Soal latihan

No	Soal	Kunci	✓	Catatan
1 mudah	Persegi panjang berukuran 9 cm × 4 cm. Berapa cm² luasnya? Petunjuk: 1) Luas persegi panjang = panjang × lebar. 2) Panjang 9 cm, lebar 4 cm. 3) Hitung 9 × 4. Pembahasan: Luas = 9 × 4 = 36 cm².	**36** dihitung kode	☐	
2 mudah	Persegi panjang berukuran 9 cm × 4 cm. Berapa cm kelilingnya? Petunjuk: 1) Keliling = 2 × (panjang + lebar). 2) Panjang + lebar = 9 + 4 = 13. 3) Hitung 2 × 13. Pembahasan: Keliling = 2 × (9 + 4) = 26 cm.	**26** dihitung kode	☐	
3 sedang	Persegi bersisi 7 cm. Berapa luasnya? Pilihan: 28 cm² · **49 cm²** · 14 cm² · 21 cm² Petunjuk: 1) Luas persegi = sisi × sisi. 2) Sisinya 7 cm. 3) Hitung 7 × 7. Pembahasan: Luas = 7 × 7 = 49 cm². Jawaban 28 adalah kelilingnya.	**49 cm²** dihitung kode	☐	
4 sedang	Pak Iqbal memasang pagar bambu di tepi kolam ikan 10 m × 6 m. Yang perlu dihitung adalah … Pilihan: luas kolam · **keliling kolam** · volume kolam · berat bambu Petunjuk: 1) Pagar dipasang di mana? 2) Pagar dipasang di sepanjang tepi kolam. 3) Panjang garis tepi disebut apa? Pembahasan: Pagar mengikuti garis tepi, jadi yang dihitung keliling: 2 × (10 + 6) = 32 m.	**keliling kolam**	☐	
5 sulit	Keliling sebuah persegi 36 cm. Berapa cm panjang sisinya? Petunjuk: 1) Persegi punya 4 sisi yang sama panjang. 2) Keliling = 4 × sisi. 3) Hitung 36 : 4. Pembahasan: Sisi = 36 : 4 = 9 cm.	**9** dihitung kode	☐	
6 sulit	Halaman sekolah berukuran 20 m × 15 m. Setiap 1 m² diberi 2 pot bunga. Berapa pot bunga semuanya? Petunjuk: 1) Hitung dulu luas halaman. 2) Luas = 20 × 15 = 300 m². 3) Setiap m² ada 2 pot, jadi 300 × 2. Pembahasan: Luas 300 m². Banyak pot = 300 × 2 = 600.	**600** dihitung kode	☐	
7 sulit	BARU Sawah Pak Hasan berbentuk persegi panjang, panjangnya 25 m dan lebarnya 12 m. Berapa meter persegi luasnya? Petunjuk: 1) Luas persegi panjang = panjang × lebar. 2) 25 × 12. 3) 25 × 12 = 25 × 10 + 25 × 2 = … Pembahasan: Luas = 25 × 12 = 300 meter persegi.	**300** dihitung kode	☐	

Pancingan untuk orang tua (Mode Dampingi): Ukur meja atau lantai kamar bersama dengan meteran. Minta ia menghitung luasnya. ☐ sesuai

Penilaian kartu: ☐ Siap dipakai ☐ Siap setelah perbaikan kecil ☐ Perlu ditulis ulang

mat6-luas-segitiga-segi4

Luas segitiga, jajargenjang, dan trapesium

Alas, tinggi, dan bangun gabungan. · 7 soal · sumber modul M11

Penjelasan

Jajargenjang: luas = alas × tinggi. Tinggi selalu tegak lurus dengan alas.

Segitiga adalah setengah jajargenjang. Luasnya alas × tinggi : 2.

Trapesium: luas = (jumlah dua sisi sejajar) × tinggi : 2.

Bangun gabungan dipotong menjadi bangun kecil. Lalu luas semuanya dijumlahkan.

☐ Penjelasan dan contoh jadi sudah tepat

Contoh jadi

Segitiga beralas 10 cm dan tinggi 6 cm. Berapa luasnya?
Luas = alas × tinggi : 2. 10 × 6 = 60. 60 : 2 = 30. → **30 cm²**

Trapesium dengan sisi sejajar 8 cm dan 12 cm, tingginya 5 cm. Berapa luasnya?
Jumlah sisi sejajar: 8 + 12 = 20. 20 × 5 = 100. 100 : 2 = 50. → **50 cm²**

Soal latihan

No	Soal	Kunci	✓	Catatan
1 mudah	Jajargenjang beralas 12 cm dan tinggi 5 cm. Berapa cm² luasnya? Petunjuk: 1) Luas jajargenjang = alas × tinggi. 2) Alas 12 cm, tinggi 5 cm. 3) Hitung 12 × 5. Pembahasan: Luas = 12 × 5 = 60 cm².	**60** dihitung kode	☐	
2 mudah	Segitiga beralas 8 cm dan tinggi 7 cm. Berapa cm² luasnya? Petunjuk: 1) Luas segitiga = alas × tinggi : 2. 2) 8 × 7 = 56. 3) Hitung 56 : 2. Pembahasan: Luas = 8 × 7 : 2 = 28 cm².	**28** dihitung kode	☐	
3 sedang	Segitiga siku-siku punya sisi tegak 6 cm dan 8 cm. Sisi miringnya 10 cm. Berapa luasnya? Pilihan: **24 cm²** · 30 cm² · 40 cm² · 48 cm² Petunjuk: 1) Sisi miring bukan tinggi. 2) Pada segitiga siku-siku, alas 6 cm dan tinggi 8 cm. 3) Hitung 6 × 8 : 2. Pembahasan: Alas dan tinggi adalah dua sisi tegak. Luas = 6 × 8 : 2 = 24 cm².	**24 cm²** dihitung kode	☐	
4 sedang	Trapesium dengan sisi sejajar 6 cm dan 10 cm, tingginya 4 cm. Berapa cm² luasnya? Petunjuk: 1) Jumlahkan dua sisi sejajar dulu. 2) 6 + 10 = 16, lalu 16 × 4 = 64. 3) Jangan lupa dibagi 2. Pembahasan: Luas = (6 + 10) × 4 : 2 = 32 cm².	**32** dihitung kode	☐	
5 sulit	Sawah berbentuk trapesium. Sisi sejajarnya 30 m dan 50 m. Jarak antara sisi sejajar 20 m. Berapa luas sawah itu? Pilihan: **800 m²** · 1.600 m² · 400 m² · 100 m² Petunjuk: 1) Jarak antara sisi sejajar adalah tingginya. 2) 30 + 50 = 80, lalu 80 × 20 = 1.600. 3) Bagi 2. Pembahasan: Luas = (30 + 50) × 20 : 2 = 800 m². Jawaban 1.600 muncul kalau lupa dibagi 2.	**800 m²** dihitung kode	☐	
6 sulit	Gambar rumah terdiri atas persegi panjang 10 cm × 6 cm dan segitiga di atasnya. Alas segitiga 10 cm dan tingginya 4 cm. Berapa cm² luas seluruhnya? Petunjuk: 1) Pisahkan menjadi dua bangun. 2) Persegi panjang: 10 × 6 = 60. Segitiga: 10 × 4 : 2 = 20. 3) Jumlahkan kedua luas. Pembahasan: 60 + 20 = 80 cm².	**80** dihitung kode	☐	
7 sulit	BARU Layang-layang Bima berbentuk segitiga dengan alas 40 cm dan tinggi 30 cm. Berapa cm persegi luasnya? Petunjuk: 1) Luas segitiga = alas × tinggi : 2. 2) 40 × 30 = 1.200. 3) 1.200 : 2 = ... Pembahasan: Luas = 40 × 30 : 2 = 600 cm persegi.	**600** dihitung kode	☐	

Pancingan untuk orang tua (Mode Dampingi): Gunting kertas berbentuk persegi panjang menjadi dua segitiga. Tanyakan: "Luas segitiga berapa bagian dari persegi panjangnya?" ☐ sesuai

Penilaian kartu: ☐ Siap dipakai ☐ Siap setelah perbaikan kecil ☐ Perlu ditulis ulang

mat6-sudut

Sudut

Garis lurus 180°, segitiga 180°, jarum jam. · 7 soal · sumber modul M12

Penjelasan

Sudut siku-siku besarnya 90°. Sudut-sudut pada garis lurus jumlahnya 180°.

Ketiga sudut segitiga jika dijumlahkan selalu 180°.

Pada jam, jarak antara dua angka berdekatan adalah 30°. Sebabnya, 360° : 12 = 30°.

☐ Penjelasan dan contoh jadi sudah tepat

Contoh jadi

Dua sudut segitiga besarnya 50° dan 70°. Berapa sudut ketiga?
Jumlah sudut segitiga 180°. 50 + 70 = 120. 180 − 120 = 60. → **60°**

Berapa sudut terkecil antara jarum jam pada pukul 04.00?
Jarum panjang di angka 12, jarum pendek di angka 4. Ada 4 jarak angka. 4 × 30° = 120°. → **120°**

Soal latihan

No	Soal	Kunci	✓	Catatan
1 mudah	Pada garis lurus ada dua sudut bersebelahan. Satu sudut 110°. Berapa derajat sudut yang lain? Petunjuk: 1) Sudut pada garis lurus jumlahnya 180°. 2) Satu sudut sudah 110°. 3) Hitung 180 − 110. Pembahasan: 180° − 110° = 70°.	**70** dihitung kode	☐	
2 mudah	Dua sudut segitiga besarnya 40° dan 85°. Berapa derajat sudut ketiga? Petunjuk: 1) Jumlah sudut segitiga 180°. 2) 40 + 85 = 125. 3) Hitung 180 − 125. Pembahasan: 180° − 40° − 85° = 55°.	**55** dihitung kode	☐	
3 sedang	Berapa sudut terkecil antara jarum jam pada pukul 03.00? Pilihan: 30° · **90°** · 180° · 45° Petunjuk: 1) Jarum panjang di angka 12, jarum pendek di angka 3. 2) Ada 3 jarak angka, tiap jarak 30°. 3) Hitung 3 × 30°. Pembahasan: 3 × 30° = 90°, sudut siku-siku.	**90°** dihitung kode	☐	
4 sedang	Segitiga sama sisi punya tiga sudut yang sama besar. Berapa derajat tiap sudut? Petunjuk: 1) Jumlah ketiga sudut 180°. 2) Ketiganya sama besar. 3) Hitung 180 : 3. Pembahasan: 180° : 3 = 60°.	**60** dihitung kode	☐	
5 sulit	Segitiga siku-siku punya satu sudut 35°. Berapa besar sudut yang lain, selain sudut siku-siku? Pilihan: **55°** · 65° · 145° · 45° Petunjuk: 1) Sudut siku-siku besarnya 90°. 2) Jumlah semua sudut 180°: 90 + 35 + sudut lain. 3) Hitung 180 − 90 − 35. Pembahasan: 180° − 90° − 35° = 55°.	**55°** dihitung kode	☐	
6 sulit	Berapa derajat sudut terkecil antara jarum jam pada pukul 05.00? Petunjuk: 1) Jarum panjang di angka 12, jarum pendek di angka 5. 2) Ada 5 jarak angka. 3) Hitung 5 × 30°. Pembahasan: 5 × 30° = 150°.	**150** dihitung kode	☐	
7 sulit	BARU Jam dinding di kelas menunjukkan pukul 03.00. Berapa derajat sudut antara jarum pendek dan jarum panjang? Petunjuk: 1) Satu putaran 360 derajat dibagi 12 angka. 2) Jarak satu angka = 30 derajat. 3) Dari 12 ke 3 ada 3 angka: ... Pembahasan: 360 : 12 = 30 derajat per angka. 3 × 30 = 90 derajat.	**90** dihitung kode	☐	

Pancingan untuk orang tua (Mode Dampingi): Pakai jam dinding. Tanyakan: "Jam berapa jarumnya membentuk sudut siku-siku?" ☐ sesuai

Penilaian kartu: ☐ Siap dipakai ☐ Siap setelah perbaikan kecil ☐ Perlu ditulis ulang

mat6-kekongruenan

Kekongruenan

Bentuk dan ukuran sama persis. · 7 soal · sumber modul M12

Penjelasan

Dua bangun kongruen kalau bentuk dan ukurannya sama persis.

Bangun yang diputar atau dibalik tetap kongruen. Ukurannya tidak berubah.

Pada bangun kongruen, sisi dan sudut yang bersesuaian sama besar.

Contoh jadi

Segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Sudut A = 50° dan bersesuaian dengan sudut P. Berapa sudut P?
Sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi sudut P sama dengan sudut A. → **50°**

Persegi panjang 6 cm × 4 cm diputar. Berapa panjang dan lebarnya sesudah diputar?
Diputar tidak mengubah ukuran. Bangun sesudah diputar kongruen dengan bangun semula. → **Tetap 6 cm dan 4 cm**

☐ Penjelasan dan contoh jadi sudah tepat

Soal latihan

No	Soal	Kunci	✓	Catatan
1 mudah	Ada dua ubin persegi bersisi 20 cm. Satu ubin diputar. Apakah keduanya kongruen? Pilihan: **Ya, karena ukurannya sama** · Tidak, karena diputar · Tidak, karena letaknya beda · Belum bisa ditentukan Petunjuk: 1) Kongruen berarti bentuk dan ukuran sama. 2) Apakah memutar mengubah ukuran? 3) Memutar tidak mengubah bentuk dan ukuran. Pembahasan: Kedua ubin persegi bersisi 20 cm. Memutar tidak mengubah ukuran, jadi keduanya kongruen.	**Ya, karena ukurannya sama**	☐	
2 mudah	Manakah pasangan yang pasti kongruen? Pilihan: **Dua persegi bersisi 5 cm** · Dua persegi panjang berkeliling 20 cm · Dua segitiga bersudut 60° · Dua lingkaran sembarang Petunjuk: 1) Kongruen perlu bentuk dan ukuran yang sama persis. 2) Keliling sama belum tentu ukurannya sama, misalnya 6 × 4 dan 7 × 3. 3) Pilih yang bentuk dan ukurannya pasti sama. Pembahasan: Dua persegi bersisi 5 cm pasti sama bentuk dan ukurannya. Pilihan lain bisa berbeda ukuran.	**Dua persegi bersisi 5 cm**	☐	
3 sedang	Segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Sudut A = 60° dan sudut B = 70°. Sudut C bersesuaian dengan sudut F. Berapa derajat sudut F? Petunjuk: 1) Cari dulu sudut C. 2) Sudut C = 180° − 60° − 70°. 3) Sudut F sama dengan sudut C. Pembahasan: Sudut C = 180° − 60° − 70° = 50°. Sudut F bersesuaian, jadi 50°.	**50** dihitung kode	☐	
4 sedang	Dua persegi panjang kongruen. Yang pertama berukuran 8 cm × 3 cm. Berapa cm² luas yang kedua? Petunjuk: 1) Bangun kongruen ukurannya sama. 2) Jadi yang kedua juga 8 cm × 3 cm. 3) Hitung 8 × 3. Pembahasan: Ukurannya sama, jadi luasnya 8 × 3 = 24 cm².	**24** dihitung kode	☐	
5 sulit	Segitiga KLM kongruen dengan segitiga XYZ. Sisi KL = 7 cm dan bersesuaian dengan sisi XY. Berapa panjang XY? Pilihan: 14 cm · **7 cm** · 3,5 cm · 10 cm Petunjuk: 1) Sisi yang bersesuaian sama panjang. 2) KL bersesuaian dengan XY. 3) Jadi XY sama dengan KL. Pembahasan: Pada bangun kongruen, sisi yang bersesuaian sama panjang. XY = KL = 7 cm.	**7 cm**	☐	

6 sulit	Jajargenjang PQRS kongruen dengan jajargenjang KLMN. Keliling PQRS 30 cm dan PQ = 9 cm. Sisi QR bersesuaian dengan LM. Berapa cm panjang LM? Petunjuk: 1) Jajargenjang punya dua pasang sisi yang sama panjang. 2) PQ + RS = 9 + 9 = 18. Sisanya 30 − 18 = 12. 3) 12 dibagi dua sisi, QR dan SP. Pembahasan: QR = (30 − 2 × 9) : 2 = 6 cm. LM bersesuaian dengan QR, jadi LM = 6 cm.	**6** dihitung kode	☐	
7 sulit	BARU Dua ubin lantai di rumah Lina kongruen. Panjang sisi ubin pertama 30 cm. Berapa cm panjang sisi ubin kedua yang bersesuaian? Petunjuk: 1) Kongruen artinya bentuk dan ukurannya sama. 2) Sisi yang bersesuaian sama panjang. 3) Jadi sisinya … Pembahasan: Bangun yang kongruen punya sisi bersesuaian yang sama panjang: 30 cm.	**30** dihitung kode	☐	

Pancingan untuk orang tua (Mode Dampingi): Cari dua benda yang bentuk dan ukurannya sama persis di rumah (ubin, piring). Minta ia membuktikan dengan menumpuknya. ☐ sesuai

Penilaian kartu: ☐ Siap dipakai ☐ Siap setelah perbaikan kecil ☐ Perlu ditulis ulang

mat6-pembulatan

Pembulatan dan penaksiran

Bulatkan, lalu taksir hasilnya. · 7 soal · sumber modul M13

Penjelasan

Membulatkan ke ratusan: lihat angka puluhan. Angka 5 ke atas dibulatkan naik, di bawah 5 tetap.

Menaksir berarti membulatkan dulu, lalu menghitung. Hasilnya mendekati jawaban sebenarnya.

Kalau soal minta hasil dibulatkan, hitung dulu. Bulatkan di akhir.

☐ Penjelasan dan contoh jadi sudah tepat

Contoh jadi

Bulatkan 3.487 ke ratusan terdekat.

Angka ratusannya 4. Lihat angka puluhan: 8. 8 lebih dari 5, jadi ratusan naik satu. 3.487 menjadi 3.500. → **3.500**

Taksir hasil 48 × 21.

Bulatkan: 48 menjadi 50 dan 21 menjadi 20. 50 × 20 = 1.000. → **Sekitar 1.000**

Coba dengan benda

1 Benda: Ada 268 butir jagung. *Susun 268 dengan balok ratusan, puluhan, dan satuan.*

Blok puluhan: susun bilangan 268 dari ratusan, puluhan, dan satuan.

2 Gambar: 268 lebih dekat ke 300 daripada ke 200.

Garis bilangan: 200 · 210 · 220 · 230 · 240 · 250 · 260 · 270 · 280 · 290 · 300 · titik: 268

3 Angka: 268 dibulatkan ke ratusan terdekat = 300 (jawaban dihitung kode: 300)

☐ Langkah benda → gambar → angka sudah tepat Catatan: _____

Soal latihan

No	Soal	Kunci	✓	Catatan
1 mudah	Bulatkan 67 ke puluhan terdekat. Petunjuk: 1) Lihat angka satuan. 2) Angka satuannya 7, lebih dari 5. 3) Puluhan naik satu: 60 menjadi 70. Pembahasan: 67 lebih dekat ke 70 daripada ke 60.	**70** dihitung kode	☐	
2 mudah	Bulatkan 2.350 ke ratusan terdekat. Petunjuk: 1) Lihat angka puluhan. 2) Angka puluhannya 5. 3) 5 atau lebih berarti naik. Pembahasan: Angka puluhan 5, jadi naik. 2.350 menjadi 2.400.	**2.400** dihitung kode	☐	
3 sedang	Bulatkan 14.499 ke ribuan terdekat. Pilihan: **14.000** · 15.000 · 14.500 · 10.000 Petunjuk: 1) Lihat angka ratusan saja. 2) Angka ratusannya 4. 3) Kurang dari 5 berarti tetap. Pembahasan: Angka ratusan 4, jadi ribuan tetap. Jangan membulatkan berantai dari belakang.	**14.000** dihitung kode	☐	
4 sedang	Taksiran terbaik untuk 39 × 52 adalah ... Pilihan: 200 · **2.000** · 20.000 · 1.500 Petunjuk: 1) Bulatkan tiap bilangan ke puluhan terdekat. 2) 39 menjadi 40 dan 52 menjadi 50. 3) Hitung 40 × 50. Pembahasan: 40 × 50 = 2.000. Hasil sebenarnya 2.028, dekat dengan 2.000.	**2.000** dihitung kode	☐	
5 sulit	Taksir 598 + 302 dengan membulatkan ke ratusan terdekat. Petunjuk: 1) Bulatkan tiap bilangan ke ratusan. 2) 598 menjadi 600 dan 302 menjadi 300. 3) Hitung 600 + 300. Pembahasan: 600 + 300 = 900.	**900** dihitung kode	☐	

6 sulit	Bunda belanja gula Rp14.800, minyak Rp21.300, dan telur Rp28.900. Taksiran belanjanya jika tiap harga dibulatkan ke ribuan terdekat adalah … Pilihan: Rp64.000 · **Rp65.000** · Rp66.000 · Rp60.000 Petunjuk: 1) Bulatkan tiap harga ke ribuan terdekat. 2) 14.800 menjadi 15.000, 21.300 menjadi 21.000, 28.900 menjadi 29.000. 3) Jumlahkan ketiganya. Pembahasan: 15.000 + 21.000 + 29.000 = 65.000.	**Rp65.000** dihitung kode	☐	
7 sulit	BARU Pengunjung Pantai Lampuuk pada hari Minggu ada 1.468 orang. Bulatkan ke ratusan terdekat. Petunjuk: 1) Lihat angka puluhan: 6. 2) 6 lebih dari 5, jadi dibulatkan ke atas. 3) 1.468 menjadi … Pembahasan: Angka puluhan 6 ≥ 5, jadi 1.468 dibulatkan menjadi 1.500.	**1.500** dihitung kode	☐	

Pancingan untuk orang tua (Mode Dampingi): Saat belanja, minta ia menaksir total belanja dengan membulatkan harga ke ribuan terdekat. ☐ sesuai

Penilaian kartu: ☐ Siap dipakai ☐ Siap setelah perbaikan kecil ☐ Perlu ditulis ulang

mat6-volume-kubus-balok

Volume kubus dan balok

Panjang × lebar × tinggi. · 7 soal · sumber modul M15

Penjelasan

Volume adalah banyak kubus satuan yang mengisi bangun. Satuannya cm³.

Balok: volume = panjang × lebar × tinggi. Hitung satu lapis, lalu kalikan banyak lapisnya.

Kubus: volume = rusuk × rusuk × rusuk. Kubus berusuk 5 cm volumenya 125 cm³.

☐ Penjelasan dan contoh jadi sudah tepat

Contoh jadi

Balok berukuran 8 cm × 5 cm × 4 cm. Berapa volumenya?
Satu lapis: 8 × 5 = 40 kubus. Ada 4 lapis: 40 × 4 = 160. → **160 cm³**

Volume kubus 64 cm³. Berapa panjang rusuknya?
Cari bilangan yang dikali tiga kali hasilnya 64. 4 × 4 × 4 = 64. → **4 cm**

Soal latihan

No	Soal	Kunci	✓	Catatan
1 mudah	Balok berukuran 6 cm × 4 cm × 3 cm. Berapa cm³ volumenya? Petunjuk: 1) Volume balok = panjang × lebar × tinggi. 2) Satu lapis: 6 × 4 = 24. 3) Ada 3 lapis: 24 × 3. Pembahasan: 6 × 4 × 3 = 72 cm³.	**72** dihitung kode	☐	
2 mudah	Kubus berusuk 7 cm. Berapa cm³ volumenya? Petunjuk: 1) Volume kubus = rusuk × rusuk × rusuk. 2) 7 × 7 = 49. 3) Hitung 49 × 7. Pembahasan: 7 × 7 × 7 = 343 cm³.	**343** dihitung kode	☐	
3 sedang	Volume sebuah kubus 1.000 cm³. Berapa panjang rusuknya? Pilihan: **10 cm** · 100 cm · 333 cm · 30 cm Petunjuk: 1) Rusuk tidak dicari dengan membagi 3. 2) Cari bilangan yang dikali tiga kali hasilnya 1.000. 3) Coba 10 × 10 × 10. Pembahasan: 10 × 10 × 10 = 1.000, jadi rusuknya 10 cm.	**10 cm** dihitung kode	☐	
4 sedang	Kotak kue berbentuk kubus berusuk 20 cm. Berapa volumenya? Pilihan: 400 cm³ · 1.200 cm³ · **8.000 cm³** · 80 cm³ Petunjuk: 1) Volume kubus = rusuk × rusuk × rusuk. 2) 20 × 20 = 400. 3) Hitung 400 × 20. Pembahasan: 20 × 20 × 20 = 8.000 cm³.	**8.000 cm³** dihitung kode	☐	
5 sulit	Akuarium berukuran 50 cm × 30 cm × 40 cm. Berapa liter air jika akuarium penuh? Petunjuk: 1) Hitung volume dalam cm³ dulu. 2) 50 × 30 × 40 = 60.000 cm³. 3) 1 L = 1.000 cm³, jadi bagi 1.000. Pembahasan: Volume 60.000 cm³ = 60.000 : 1.000 = 60 L.	**60** dihitung kode	☐	
6 sulit	Bak berbentuk balok panjangnya 80 cm dan lebarnya 50 cm. Bak berisi air setinggi 30 cm. Berapa liter airnya? Petunjuk: 1) Yang dipakai tinggi air, bukan tinggi bak. 2) 80 × 50 × 30 = 120.000 cm³. 3) Ubah ke liter: bagi 1.000. Pembahasan: Volume air 120.000 cm³ = 120 L.	**120** dihitung kode	☐	
7 sulit	BARU Bak air di rumah berbentuk balok dengan panjang 80 cm, lebar 50 cm, dan tinggi 60 cm. Berapa liter isinya kalau penuh? (1 liter = 1.000 cm kubik) Petunjuk: 1) Volume balok = panjang × lebar × tinggi. 2) 80 × 50 × 60 = 240.000 cm kubik. 3) 240.000 : 1.000 = ... Pembahasan: 80 × 50 × 60 = 240.000 cm kubik = 240 liter.	**240** dihitung kode	☐	

Pancingan untuk orang tua (Mode Dampingi): Pakai kotak kecil (kotak susu, kardus). Minta ia menebak berapa kubus kecil yang muat di dalamnya. ☐ sesuai

Penilaian kartu: ☐ Siap dipakai ☐ Siap setelah perbaikan kecil ☐ Perlu ditulis ulang

mat6-luas-permukaan

Luas permukaan

Kertas pembungkus kubus dan balok. · 7 soal · sumber modul M16

Penjelasan

Luas permukaan adalah luas semua sisi bangun. Bayangkan kertas pembungkus kado.

Kubus punya 6 sisi persegi yang sama. Luas permukaannya 6 × rusuk × rusuk.

Balok: 2 × (p × l + p × t + l × t). Satuannya cm², bukan cm³.

☐ Penjelasan dan contoh jadi sudah tepat

Contoh jadi

Kubus berusuk 5 cm. Berapa luas permukaannya?
Luas satu sisi: 5 × 5 = 25. Ada 6 sisi: 6 × 25 = 150. → **150 cm²**

Balok berukuran 6 cm × 4 cm × 3 cm. Berapa luas permukaannya?
p × l = 24, p × t = 18, l × t = 12. Jumlahnya 24 + 18 + 12 = 54. Setiap sisi ada pasangannya: 2 × 54 = 108. → **108 cm²**

Soal latihan

No	Soal	Kunci	✓	Catatan
1 mudah	Kubus berusuk 4 cm. Berapa cm² luas permukaannya? Petunjuk: 1) Kubus punya 6 sisi persegi. 2) Luas satu sisi: 4 × 4 = 16. 3) Hitung 6 × 16. Pembahasan: 6 × 16 = 96 cm².	**96** dihitung kode	☐	
2 mudah	Balok berukuran 5 cm × 3 cm × 2 cm. Berapa cm² luas permukaannya? Petunjuk: 1) Hitung tiga sisi yang berbeda. 2) p × l = 15, p × t = 10, l × t = 6. 3) Jumlahkan, lalu kali 2. Pembahasan: 15 + 10 + 6 = 31. Lalu 2 × 31 = 62 cm².	**62** dihitung kode	☐	
3 sedang	Kotak kubus berusuk 10 cm dibungkus kertas kado. Berapa luas kertas paling sedikit? Pilihan: 100 cm² · **600 cm²** · 1.000 cm² · 400 cm² Petunjuk: 1) Kertas kado menutupi semua sisi. 2) Satu sisi: 10 × 10 = 100. 3) Ada 6 sisi. Pembahasan: 6 × 100 = 600 cm². Jawaban 1.000 adalah volumenya.	**600 cm²** dihitung kode	☐	
4 sedang	Kotak balok tanpa tutup berukuran 10 cm × 8 cm × 5 cm. Berapa cm² luas permukaannya? Petunjuk: 1) Tanpa tutup berarti sisi atas tidak dihitung. 2) Alas: 10 × 8 = 80. Depan dan belakang: 2 × 10 × 5 = 100. 3) Kiri dan kanan: 2 × 8 × 5 = 80. Jumlahkan. Pembahasan: 80 + 100 + 80 = 260 cm².	**260** dihitung kode	☐	
5 sulit	Dua kubus berusuk 3 cm ditempel menjadi satu balok. Berapa luas permukaan balok itu? Pilihan: 108 cm² · **90 cm²** · 99 cm² · 54 cm² Petunjuk: 1) Dua kubus terpisah punya 12 sisi. 2) Saat ditempel, dua sisi berimpit dan tidak terlihat. 3) Hitung (12 − 2) × 9. Pembahasan: Ada 12 − 2 = 10 sisi yang terlihat. 10 × 9 = 90 cm².	**90 cm²** dihitung kode	☐	
6 sulit	Luas permukaan sebuah kubus 216 cm². Berapa cm panjang rusuknya? Petunjuk: 1) Luas satu sisi = 216 : 6. 2) 216 : 6 = 36. 3) Cari bilangan yang dikali dirinya sendiri hasilnya 36. Pembahasan: Satu sisi 36 cm². Karena 6 × 6 = 36, rusuknya 6 cm.	**6** dihitung kode	☐	
7 sulit	BARU Kotak kado berbentuk kubus dengan sisi 20 cm akan dibungkus kertas. Berapa cm persegi kertas paling sedikit yang dibutuhkan? Petunjuk: 1) Kubus punya 6 sisi persegi. 2) Luas satu sisi = 20 × 20 = 400. 3) 6 × 400 = ... Pembahasan: Luas permukaan = 6 × 20 × 20 = 2.400 cm persegi.	**2.400** dihitung kode	☐	

Pancingan untuk orang tua (Mode Dampingi): Buka sebuah kotak kardus menjadi jaring-jaring. Minta ia menghitung ada berapa sisi. ☐ sesuai

Penilaian kartu: ☐ Siap dipakai ☐ Siap setelah perbaikan kecil ☐ Perlu ditulis ulang

mat6-tampak-kubus

Susunan kubus dan tampak

Denah angka, tampak depan, samping, dan atas. · 7 soal · sumber modul M17

Penjelasan

Denah angka menunjukkan tinggi tumpukan kubus di setiap petak.

Banyak kubus sama dengan jumlah semua angka di denah. Kubus yang tersembunyi tetap dihitung.

Tampak depan: ambil angka terbesar di setiap kolom.
Tampak samping: ambil angka terbesar di setiap baris.

☐ Penjelasan dan contoh jadi sudah tepat

Contoh jadi

Denah dua baris. Baris belakang: 2, 1. Baris depan: 3, 1. Berapa kubus semuanya?
Jumlahkan semua angka di denah. 2 + 1 + 3 + 1 = 7. → **7 kubus**

Denah yang sama. Dari depan, berapa kubus tinggi kolom kiri?
Kolom kiri berisi angka 2 di belakang dan 3 di depan. Dari depan, yang terlihat adalah yang paling tinggi. → **3 kubus**

Soal latihan

No	Soal	Kunci	✓	Catatan
1 mudah	Denah satu baris berisi angka 1, 2, 3. Berapa kubus semuanya? Petunjuk: 1) Angka di denah adalah tinggi tumpukan. 2) Jumlahkan semua angka. 3) Hitung 1 + 2 + 3. Pembahasan: 1 + 2 + 3 = 6 kubus.	**6** dihitung kode	☐	
2 mudah	Denah dua baris. Baris belakang: 2, 2. Baris depan: 1, 3. Berapa kubus semuanya? Petunjuk: 1) Jumlahkan semua angka di denah. 2) Belakang: 2 + 2 = 4. Depan: 1 + 3 = 4. 3) Jumlahkan 4 + 4. Pembahasan: 2 + 2 + 1 + 3 = 8 kubus. Kubus di belakang tetap dihitung.	**8** dihitung kode	☐	
3 sedang	Denah dua baris. Baris belakang: 3, 1. Baris depan: 2, 2. Dari depan, berapa kubus tinggi kolom kiri? Pilihan: 2 · **3** · 5 · 1 Petunjuk: 1) Kolom kiri berisi angka 3 dan 2. 2) Dari depan, tumpukan yang lebih tinggi tetap terlihat. 3) Ambil angka terbesar, bukan jumlahnya. Pembahasan: Kolom kiri berisi 3 dan 2. Yang tampak dari depan setinggi 3 kubus.	**3** dihitung kode	☐	
4 sedang	Susunan kubus 3 × 3 × 3 penuh. Berapa kubus yang tidak terlihat dari luar sama sekali? Pilihan: 0 · **1** · 9 · 27 Petunjuk: 1) Kubus luar menyentuh salah satu sisi. 2) Kupas satu lapis dari setiap sisi. 3) Yang tersisa di tengah berukuran 1 × 1 × 1. Pembahasan: Hanya kubus di tengah yang tidak menyentuh sisi luar. Jadi ada 1 kubus.	**1** dihitung kode	☐	
5 sulit	Denah dua baris. Baris belakang: 3, 1, 2. Baris depan: 1, 2, 2. Dari samping kanan, berapa kubus tinggi baris belakang? Petunjuk: 1) Dari samping, satu baris tampak sebagai satu tumpukan. 2) Baris belakang berisi 3, 1, 2. 3) Ambil angka terbesar di baris itu. Pembahasan: Angka terbesar di baris belakang 3, jadi tingginya 3 kubus.	**3** dihitung kode	☐	
6 sulit	Tumpukan kubus berbentuk balok: 4 kubus memanjang, 2 kubus ke belakang, dan 3 lapis ke atas. Berapa kubus semuanya? Pilihan: 9 · **24** · 12 · 48 Petunjuk: 1) Hitung satu lapis dulu. 2) Satu lapis: 4 × 2 = 8 kubus. 3) Ada 3 lapis: 8 × 3. Pembahasan: 4 × 2 × 3 = 24 kubus.	**24** dihitung kode	☐	

7 sulit	BARU Lina menyusun kubus kecil menjadi balok: panjang 3 kubus, lebar 2 kubus, dan tinggi 2 kubus. Berapa kubus kecil yang dipakai? Petunjuk: 1) Hitung kubus di lapisan bawah dulu. 2) Lapisan bawah 3 × 2 = 6 kubus. 3) Ada 2 lapisan: ... Pembahasan: 3 × 2 = 6 kubus per lapisan, 2 lapisan = 12 kubus.	**12** dihitung kode	☐	

Pancingan untuk orang tua (Mode Dampingi): Susun balok mainan atau kotak korek api bersama. Tanyakan: "Kalau dilihat dari atas, bentuknya seperti apa?" ☐ sesuai

Penilaian kartu: ☐ Siap dipakai ☐ Siap setelah perbaikan kecil ☐ Perlu ditulis ulang

mat6-rasio

Rasio dan perbandingan

Model batang untuk bagian, jumlah, dan selisih. · 7 soal · sumber modul M18

Penjelasan

Rasio membandingkan dua banyak benda. Rasio 2 : 3 artinya setiap ada 2 yang satu, ada 3 yang lain.

Sederhanakan rasio dengan membagi kedua angka dengan FPB-nya.

Gambar model batang. Cari nilai satu kotak, lalu kalikan.

Contoh jadi

Sederhanakan 12 : 18.

FPB dari 12 dan 18 adalah 6. 12 : 6 = 2 dan 18 : 6 = 3. → **2 : 3**

Rasio kelereng Rani dan Dafa 2 : 3. Jumlah kelereng mereka 40. Berapa kelereng Dafa?

Batang Rani 2 kotak, batang Dafa 3 kotak. Semuanya 5 kotak. Satu kotak: 40 : 5 = 8. Kelereng Dafa: 3 × 8 = 24. → **24 kelereng**


☐ Penjelasan dan contoh jadi sudah tepat

Coba dengan benda

1 Benda: Perbandingan kelereng Nisa dan Dafi 2 : 3. Jumlahnya 20. *Bagi batang menjadi 5 ruas, lalu warnai bagian Nisa.*

Potongan pecahan (batang, 5 potong): warnai 2 potong.

2 Gambar: 5 ruas = 20 kelereng, jadi 1 ruas = 4.




3 Angka: Nisa = 2 × 4 = 8 kelereng (jawaban dihitung kode: 8)

☐ Langkah benda → gambar → angka sudah tepat Catatan: _____

Soal latihan

No	Soal	Kunci	✓	Catatan
1 mudah	Bentuk paling sederhana dari 10 : 15 adalah ... Pilihan: **2 : 3** · 5 : 10 · 1 : 5 · 3 : 2 Petunjuk: 1) Cari FPB dari 10 dan 15. 2) FPB-nya 5. 3) Bagi kedua angka dengan 5. Pembahasan: 10 : 5 = 2 dan 15 : 5 = 3. Jadi 10 : 15 = 2 : 3.	**2 : 3** dihitung kode	☐	
2 mudah	Ada 8 ayam dan 12 bebek. Rasio ayam dan bebek paling sederhana adalah ... Pilihan: **2 : 3** · 3 : 2 · 8 : 20 · 4 : 5 Petunjuk: 1) Tulis dulu rasio ayam : bebek = 8 : 12. 2) FPB dari 8 dan 12 adalah 4. 3) Bagi kedua angka dengan 4. Pembahasan: 8 : 12 = 2 : 3. Urutannya ayam dulu, lalu bebek.	**2 : 3** dihitung kode	☐	
3 sedang	Rasio buku tulis dan pensil 3 : 5. Ada 15 buku tulis. Berapa pensil? Petunjuk: 1) Buku tulis 3 kotak sama dengan 15. 2) Satu kotak: 15 : 3 = 5. 3) Pensil 5 kotak: 5 × 5. Pembahasan: Satu kotak = 5. Pensil = 5 × 5 = 25.	**25** dihitung kode	☐	
4 sedang	Rasio kue adee dan timphan 4 : 3. Jumlah semuanya 35 kue. Berapa kue adee? Petunjuk: 1) Jumlah kotak: 4 + 3 = 7. 2) Satu kotak: 35 : 7 = 5. 3) Kue adee 4 kotak: 4 × 5. Pembahasan: Satu kotak = 5. Kue adee = 4 × 5 = 20.	**20** dihitung kode	☐	

5 sulit	Rasio uang Cut dan Farhan 5 : 2. Selisih uang mereka Rp15.000. Berapa uang Cut? Pilihan: **Rp25.000** · Rp21.000 · Rp35.000 · Rp10.000 Petunjuk: 1) Selisih kotaknya: 5 − 2 = 3 kotak. 2) 3 kotak = 15.000, jadi 1 kotak = 5.000. 3) Uang Cut 5 kotak. Pembahasan: 1 kotak = 15.000 : 3 = 5.000. Uang Cut = 5 × 5.000 = 25.000.	**Rp25.000** dihitung kode	☐	
6 sulit	Rasio murid laki-laki dan perempuan 3 : 4. Murid perempuan ada 28. Berapa murid seluruhnya? Petunjuk: 1) Perempuan 4 kotak sama dengan 28. 2) Satu kotak: 28 : 4 = 7. 3) Seluruhnya 3 + 4 = 7 kotak. Pembahasan: Satu kotak = 7. Seluruh murid = 7 × 7 = 49.	**49** dihitung kode	☐	
7 sulit	BARU Perbandingan kelereng Fathan dan Dafi 3 : 5. Jumlah kelereng mereka 40. Berapa kelereng Dafi?  Petunjuk: 1) Jumlah bagian: 3 + 5 = 8. 2) 1 bagian = 40 : 8 = 5 kelereng. 3) Dafi punya 5 bagian: ... Pembahasan: 40 : 8 = 5. Dafi = 5 × 5 = 25 kelereng.	**25** dihitung kode	☐	

Pancingan untuk orang tua (Mode Dampingi): Minta ia menggambar batangnya sendiri di kertas dan menjelaskan arti setiap ruas. ☐ sesuai

Penilaian kartu: ☐ Siap dipakai ☐ Siap setelah perbaikan kecil ☐ Perlu ditulis ulang

mat6-senilai-berbalik

Perbandingan senilai dan berbalik nilai

Sama-sama naik, atau satu naik satu turun. · 7 soal · sumber modul M19

Penjelasan

Perbandingan senilai: yang satu naik, yang lain ikut naik. Contohnya banyak buku dan harganya.

Perbandingan berbalik nilai: yang satu naik, yang lain turun. Contohnya banyak pekerja dan lama kerja.

Tentukan dulu jenisnya. Lalu cari nilai untuk satu.

Contoh jadi

Harga 3 buku Rp12.000. Berapa harga 5 buku?

Senilai: buku bertambah, harga bertambah. Harga satu buku: 12.000 : 3 = 4.000. Harga 5 buku: 5 × 4.000 = 20.000. → **Rp20.000**

4 orang mengecat pagar selama 6 hari. Kalau dikerjakan 8 orang, berapa hari?

Berbalik nilai: orang bertambah, hari berkurang. Satu orang sendirian butuh 4 × 6 = 24 hari. 8 orang: 24 : 8 = 3. → **3 hari**


☐ Penjelasan dan contoh jadi sudah tepat

Coba dengan benda

1 Benda: 2 kg beras harganya 30.000. *Ambil uang untuk membeli 5 kg.*

Uang sederhana (pilihan 5.000, 10.000, 20.000, 50.000): kumpulkan 75.000.

2 Gambar: 1 kg = 15.000. Lima ruas 15.000.



3 Angka: 30.000 : 2 × 5 = 75.000 (jawaban dihitung kode: 75.000)

☐ Langkah benda → gambar → angka sudah tepat Catatan: _____

Soal latihan

No	Soal	Kunci	✓	Catatan
1 mudah	Harga 2 kg beras Rp26.000. Berapa rupiah harga 5 kg beras? Petunjuk: 1) Ini senilai: beras bertambah, harga bertambah. 2) Harga 1 kg: 26.000 : 2 = 13.000. 3) Hitung 5 × 13.000. Pembahasan: 1 kg = 13.000. Harga 5 kg = 5 × 13.000 = 65.000.	**65.000** dihitung kode	☐	
2 mudah	Manakah yang termasuk perbandingan berbalik nilai? Pilihan: **Banyak pekerja dan lama kerja** · Banyak buku dan harganya · Jarak tempuh dan bensin yang dipakai · Banyak kue dan tepung yang diperlukan Petunjuk: 1) Berbalik nilai: yang satu naik, yang lain turun. 2) Coba bayangkan: pekerja bertambah, apakah kerjanya makin lama? 3) Pekerja bertambah, pekerjaan makin cepat selesai. Pembahasan: Makin banyak pekerja, makin sedikit waktu yang dibutuhkan. Pilihan lain senilai.	**Banyak pekerja dan lama kerja**	☐	
3 sedang	Sebuah mobil menghabiskan 5 L bensin untuk 60 km. Berapa liter bensin untuk 180 km? Petunjuk: 1) Ini senilai: jarak bertambah, bensin bertambah. 2) 180 km itu berapa kali 60 km? 3) 180 : 60 = 3, lalu 3 × 5. Pembahasan: 180 km = 3 × 60 km. Bensin = 3 × 5 = 15 L.	**15** dihitung kode	☐	
4 sedang	Pakan cukup untuk 20 ayam selama 15 hari. Kalau ayamnya 30, pakan itu cukup untuk berapa hari? Petunjuk: 1) Ini berbalik nilai: ayam bertambah, hari berkurang. 2) Untuk 1 ayam, pakan cukup 20 × 15 = 300 hari. 3) Untuk 30 ayam: 300 : 30. Pembahasan: 20 × 15 = 300. Lalu 300 : 30 = 10 hari.	**10** dihitung kode	☐	

5 sulit	6 orang memanen sawah dalam 4 hari. Kalau 8 orang, berapa hari? Pilihan: **3 hari** · 5 1/3 hari · 6 hari · 2 hari Petunjuk: 1) Orang bertambah, hari bertambah atau berkurang? 2) Berbalik nilai. Satu orang butuh 6 × 4 = 24 hari. 3) Hitung 24 : 8. Pembahasan: 6 × 4 = 24. Lalu 24 : 8 = 3 hari. Jawaban 5 1/3 muncul kalau dihitung senilai.	**3 hari** dihitung kode	☐	
6 sulit	Untuk 4 porsi mie Aceh perlu 300 g mie. Berapa gram mie untuk 10 porsi? Petunjuk: 1) Ini senilai: porsi bertambah, mie bertambah. 2) Untuk 1 porsi: 300 : 4 = 75 g. 3) Hitung 10 × 75. Pembahasan: 1 porsi = 75 g. 10 porsi = 750 g.	**750** dihitung kode	☐	
7 sulit	BARU Untuk memanen sawah, 4 orang membutuhkan 6 hari. Kalau dikerjakan 8 orang dengan kecepatan yang sama, berapa hari yang dibutuhkan? **8 orang** ? **4 orang** **6 hari** Petunjuk: 1) Makin banyak orang, makin sedikit hari: berbalik nilai. 2) Pekerjaan = 4 × 6 = 24 hari-orang. 3) 24 : 8 = ... Pembahasan: 4 × 6 = 24. Dibagi 8 orang: 24 : 8 = 3 hari.	**3** dihitung kode	☐	

Pancingan untuk orang tua (Mode Dampingi): Tanyakan: "Kalau yang bekerja makin banyak, waktunya makin lama atau makin cepat?" Minta alasannya. ☐ sesuai

Penilaian kartu: ☐ Siap dipakai ☐ Siap setelah perbaikan kecil ☐ Perlu ditulis ulang

mat6-skala

Skala peta

Jarak di peta dan jarak sebenarnya. · 7 soal · sumber modul M19

Penjelasan

Skala 1 : 100.000 artinya 1 cm di peta sama dengan 100.000 cm jarak sebenarnya.

Jarak sebenarnya = jarak di peta × angka skala.

Ubah cm ke km dengan membagi 100.000. Sebabnya, 1 km = 100.000 cm.

Contoh jadi

Skala peta 1 : 200.000. Jarak di peta 3 cm. Berapa jarak sebenarnya?
3 × 200.000 = 600.000 cm. 600.000 cm : 100.000 = 6 km. → **6 km**

Jarak sebenarnya 15 km. Jarak di peta 5 cm. Berapa skalanya?
15 km = 1.500.000 cm. 1.500.000 : 5 = 300.000. → **1 : 300.000**

☐ Penjelasan dan contoh jadi sudah tepat

Coba dengan benda

1 Benda: Pada peta, 1 cm sama dengan 1 km. *Lompat 1 cm setiap kali sampai 3 cm.*
Lompat di garis bilangan: lompat 1 sampai 3.

2 Gambar: Setiap 1 cm di peta = 1 km sebenarnya.

Garis bilangan: 0 · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 (km) · 3 lompatan

3 Angka: 3 cm di peta = 3 km (jawaban dihitung kode: 3)

☐ Langkah benda → gambar → angka sudah tepat Catatan: _____

Soal latihan

No	Soal	Kunci	✓	Catatan
1 mudah	Skala peta 1 : 100.000. Jarak di peta 4 cm. Berapa km jarak sebenarnya? Petunjuk: 1) Jarak sebenarnya = 4 × 100.000 cm. 2) 4 × 100.000 = 400.000 cm. 3) Ubah ke km: bagi 100.000. Pembahasan: 400.000 cm = 4 km.	**4** dihitung kode	☐	
2 mudah	Skala peta 1 : 500.000. Jarak di peta 6 cm. Berapa km jarak sebenarnya? Petunjuk: 1) Kalikan jarak di peta dengan angka skala. 2) 6 × 500.000 = 3.000.000 cm. 3) Ubah ke km: bagi 100.000. Pembahasan: 3.000.000 cm = 30 km.	**30** dihitung kode	☐	
3 sedang	Pada peta berskala 1 : 5.000.000, jarak Banda Aceh ke Lhokseumawe 5,5 cm. Berapa jarak sebenarnya? Pilihan: 27,5 km · **275 km** · 2.750 km · 55 km Petunjuk: 1) Kalikan jarak di peta dengan angka skala. 2) 5,5 × 5.000.000 = 27.500.000 cm. 3) Ubah ke km: bagi 100.000. Pembahasan: 27.500.000 cm = 275 km.	**275 km** dihitung kode	☐	
4 sedang	Jarak sebenarnya dua desa 20 km. Skala peta 1 : 400.000. Berapa cm jarak di peta? Petunjuk: 1) Ubah 20 km ke cm dulu. 2) 20 km = 2.000.000 cm. 3) Jarak di peta = 2.000.000 : 400.000. Pembahasan: 2.000.000 : 400.000 = 5 cm.	**5** dihitung kode	☐	
5 sulit	Denah rumah berskala 1 : 100. Panjang kamar di denah 4 cm. Berapa panjang kamar sebenarnya? Pilihan: **4 m** · 40 m · 0,4 m · 400 m Petunjuk: 1) Jarak sebenarnya = 4 × 100 cm. 2) 4 × 100 = 400 cm. 3) Ubah 400 cm ke meter. Pembahasan: 400 cm = 4 m.	**4 m** dihitung kode	☐	

6 sulit	Jarak di peta 8 cm. Jarak sebenarnya 40 km. Skala peta 1 : ... . Berapa angka yang hilang? Petunjuk: 1) Ubah jarak sebenarnya ke cm. 2) 40 km = 4.000.000 cm. 3) Bagi dengan jarak di peta: 4.000.000 : 8. Pembahasan: 4.000.000 : 8 = 500.000. Skalanya 1 : 500.000.	**500.000** dihitung kode	☐	
7 sulit	BARU Pada peta berskala 1 : 500.000, jarak Banda Aceh ke Sigli 22 cm. Berapa km jarak sebenarnya? Petunjuk: 1) Jarak sebenarnya = jarak peta × 500.000. 2) 22 × 500.000 = 11.000.000 cm. 3) 1 km = 100.000 cm, jadi ... Pembahasan: 22 × 500.000 = 11.000.000 cm = 110 km.	**110** dihitung kode	☐	

Pancingan untuk orang tua (Mode Dampingi): Buka peta di HP atau buku. Minta ia mengukur jarak dua kota dengan penggaris, lalu menghitung jarak sebenarnya. ☐ sesuai

Penilaian kartu: ☐ Siap dipakai ☐ Siap setelah perbaikan kecil ☐ Perlu ditulis ulang

mat6-diagram

Piktogram, diagram batang, dan tabel

Baca kunci dan garis tegak lebih dulu. · 7 soal · sumber modul M21

Penjelasan

Piktogram memakai gambar. Baca kuncinya dulu, misalnya 1 gambar = 5 buah.

Pada diagram batang, baca angka di garis tegak dulu. Lalu lihat tinggi batangnya.

Tabel frekuensi mencatat berapa kali setiap data muncul.

☐ Penjelasan dan contoh jadi sudah tepat

Contoh jadi

Kunci piktogram: 1 gambar ikan = 4 ekor. Pada hari Senin ada 3 gambar ikan. Berapa ekor ikan?
Baca kuncinya: 1 gambar = 4 ekor. 3 × 4 = 12. → **12 ekor**

Buku yang dipinjam: Senin 4, Selasa 7, Rabu 5, Kamis 2. Berapa selisih Selasa dan Kamis?
Selasa 7 buku, Kamis 2 buku. 7 − 2 = 5. → **5 buku**

Soal latihan

No	Soal	Kunci	✓	Catatan
1 mudah	[gambar: 🍊🍊🍊🍊] Kunci piktogram: 1 gambar jeruk = 10 jeruk. Ada 4 gambar jeruk. Berapa jeruk semuanya? Petunjuk: 1) Baca kuncinya dulu. 2) Setiap gambar berarti 10 jeruk. 3) Hitung 4 × 10. Pembahasan: 4 × 10 = 40 jeruk.	**40** dihitung kode	☐	
2 mudah	Kunci piktogram: 1 gambar bintang = 4 murid. Ada 3 gambar bintang dan setengah gambar bintang. Berapa murid? Petunjuk: 1) Setengah gambar berarti setengah dari 4. 2) 3 gambar = 12 murid. Setengah gambar = 2 murid. 3) Jumlahkan 12 + 2. Pembahasan: 3 × 4 + 2 = 14 murid.	**14** dihitung kode	☐	
3 sedang	[diagram batang: Sen 4, Sel 7, Rab 5, Kam 2] Diagram batang buku yang dipinjam: Senin 4, Selasa 7, Rabu 5, Kamis 2. Berapa buku semuanya? Petunjuk: 1) Baca angka setiap batang. 2) Angkanya 4, 7, 5, dan 2. 3) Jumlahkan semuanya. Pembahasan: 4 + 7 + 5 + 2 = 18 buku.	**18** dihitung kode	☐	
4 sedang	Tabel frekuensi nilai ulangan: nilai 6 ada 3 anak, nilai 7 ada 5 anak, nilai 8 ada 4 anak, nilai 9 ada 2 anak. Berapa anak semuanya? Pilihan: **14** · 30 · 4 · 9 Petunjuk: 1) Banyak anak ada di kolom frekuensi. 2) Frekuensinya 3, 5, 4, dan 2. 3) Jumlahkan frekuensinya, bukan nilainya. Pembahasan: 3 + 5 + 4 + 2 = 14 anak. Jawaban 30 adalah jumlah nilainya.	**14** dihitung kode	☐	
5 sulit	Tabel frekuensi nilai ulangan: nilai 6 ada 3 anak, nilai 7 ada 5 anak, nilai 8 ada 4 anak, nilai 9 ada 2 anak. Berapa anak yang nilainya lebih dari 7? Pilihan: **6** · 11 · 2 · 9 Petunjuk: 1) Lebih dari 7 berarti 7 tidak ikut. 2) Yang lebih dari 7 adalah nilai 8 dan 9. 3) Jumlahkan frekuensi nilai 8 dan 9. Pembahasan: Nilai 8 ada 4 anak dan nilai 9 ada 2 anak. Jumlahnya 6 anak.	**6** dihitung kode	☐	
6 sulit	[diagram batang: Jan 30, Feb 45, Mar 25] Diagram batang panen cabai (kg): Januari 30, Februari 45, Maret 25. Berapa kg selisih panen terbanyak dan tersedikit? Petunjuk: 1) Cari batang tertinggi dan terendah. 2) Terbanyak Februari 45 kg, tersedikit Maret 25 kg. 3) Hitung 45 − 25. Pembahasan: 45 − 25 = 20 kg.	**20** dihitung kode	☐	

7 sulit	BARU [diagram batang: Sen 30, Sel 45, Rab 25] Panen cabai Lina: Senin 30 kg, Selasa 45 kg, Rabu 25 kg. Berapa kg selisih panen terbanyak dan tersedikit? Petunjuk: 1) Cari batang tertinggi dan terendah. 2) Terbanyak 45 kg, tersedikit 25 kg. 3) 45 − 25 = … Pembahasan: Selisih = 45 − 25 = 20 kg.	**20** dihitung kode	☐	

Pancingan untuk orang tua (Mode Dampingi): Catat bersama suhu atau jumlah telur ayam selama seminggu, lalu gambar diagram batangnya. ☐ sesuai

Penilaian kartu: ☐ Siap dipakai ☐ Siap setelah perbaikan kecil ☐ Perlu ditulis ulang

mat6-rata-rata

Rata-rata

Jumlah data dibagi banyak data. · 7 soal · sumber modul M22

Penjelasan

Rata-rata sama dengan jumlah semua data dibagi banyak data.

Dari tabel frekuensi, kalikan dulu setiap nilai dengan frekuensinya.

Bagi dengan banyak data, bukan banyak kolom.

Contoh jadi

Nilai Rani: 7, 8, 9, 6, 10. Berapa rata-ratanya?
Jumlah: 7 + 8 + 9 + 6 + 10 = 40. Banyak data 5. 40 : 5 = 8. → **8**


Nilai 6 diperoleh 2 anak dan nilai 8 diperoleh 3 anak. Berapa rata-ratanya?
6 × 2 = 12 dan 8 × 3 = 24. Jumlah nilai 36, banyak anak 5. 36 : 5 = 7,2. → **7,2**

☐ Penjelasan dan contoh jadi sudah tepat

Coba dengan benda

1 Benda: Tiga tumpukan kelereng: 6, 8, dan 7. *Susun jumlah semua kelereng dengan balok.*
Blok puluhan: susun bilangan 21 dari ratusan, puluhan, dan satuan.

2 Gambar: 21 dibagi rata ke 3 tumpukan.



3 Angka: (6 + 8 + 7) : 3 = 7 (jawaban dihitung kode: 7)

☐ Langkah benda → gambar → angka sudah tepat Catatan: _____

Soal latihan

No	Soal	Kunci	✓	Catatan
1 mudah	Berapa rata-rata dari 4, 6, dan 8? Petunjuk: 1) Jumlahkan semua data. 2) 4 + 6 + 8 = 18. 3) Bagi dengan banyak data, yaitu 3. Pembahasan: 18 : 3 = 6.	**6** dihitung kode	☐	
2 mudah	Tinggi empat tanaman: 12 cm, 15 cm, 10 cm, dan 13 cm. Berapa cm rata-ratanya? Petunjuk: 1) Jumlahkan semua tinggi. 2) 12 + 15 + 10 + 13 = 50. 3) Bagi dengan 4. Pembahasan: 50 : 4 = 12,5 cm.	**12,5** dihitung kode	☐	
3 sedang	Nilai 7 diperoleh 4 anak dan nilai 9 diperoleh 6 anak. Berapa rata-ratanya? Pilihan: 8 · **8,2** · 16 · 41 Petunjuk: 1) Kalikan nilai dengan banyak anak. 2) 7 × 4 = 28 dan 9 × 6 = 54. 3) Jumlah 82, dibagi 10 anak. Pembahasan: (28 + 54) : 10 = 8,2. Jawaban 8 muncul kalau hanya dibagi 2 kolom.	**8,2** dihitung kode	☐	
4 sedang	Rata-rata tiga ulangan Dafa 80. Berapa jumlah ketiga nilainya? Petunjuk: 1) Rata-rata = jumlah : banyak data. 2) Jadi jumlah = rata-rata × banyak data. 3) Hitung 80 × 3. Pembahasan: Jumlah = 80 × 3 = 240.	**240** dihitung kode	☐	
5 sulit	Rata-rata 4 nilai adalah 75. Lalu ada nilai kelima, yaitu 85. Berapa rata-rata yang baru? Pilihan: **77** · 80 · 76 · 85 Petunjuk: 1) Cari jumlah 4 nilai lama: 4 × 75. 2) 4 × 75 = 300. Tambah nilai baru: 300 + 85 = 385. 3) Bagi dengan 5. Pembahasan: 385 : 5 = 77. Jawaban 80 muncul kalau hanya 75 dan 85 yang dirata-rata.	**77** dihitung kode	☐	

6 sulit	Penjualan kue selama 5 hari: 20, 25, 30, 15, dan 35 bungkus. Berapa bungkus rata-rata per hari? Petunjuk: 1) Jumlahkan penjualan 5 hari. 2) 20 + 25 + 30 + 15 + 35 = 125. 3) Bagi dengan 5. Pembahasan: 125 : 5 = 25 bungkus.	**25** dihitung kode	☐	
7 sulit	BARU Nilai ulangan Nisa minggu ini 80, 75, dan 85. Berapa rata-rata nilainya? Petunjuk: 1) Jumlahkan semua nilai. 2) 80 + 75 + 85 = 240. 3) 240 : 3 = ... Pembahasan: (80 + 75 + 85) : 3 = 240 : 3 = 80.	**80** dihitung kode	☐	

Pancingan untuk orang tua (Mode Dampingi): Minta ia "meratakan" tumpukan kelereng atau batu: pindahkan dari tumpukan tinggi ke yang rendah sampai sama. ☐ sesuai

Penilaian kartu: ☐ Siap dipakai ☐ Siap setelah perbaikan kecil ☐ Perlu ditulis ulang

Ringkasan untuk Acut

Kartu	Judul	Siap	Perbaikan kecil	Tulis ulang
mat6-urutan-hitung	Operasi hitung campuran	☐	☐	☐
mat6-faktor-kelipatan	Faktor dan kelipatan	☐	☐	☐
mat6-kpk-fpb	KPK dan FPB	☐	☐	☐
mat6-pecahan-senilai	Pecahan senilai	☐	☐	☐
mat6-banding-pecahan	Membandingkan pecahan	☐	☐	☐
mat6-pecahan-desimal	Pecahan dan desimal	☐	☐	☐
mat6-persen	Persen	☐	☐	☐
mat6-tambah-kurang-pecahan	Tambah dan kurang pecahan	☐	☐	☐
mat6-kali-pecahan	Perkalian pecahan	☐	☐	☐
mat6-bagi-pecahan	Pembagian pecahan	☐	☐	☐
mat6-hitung-campuran-bentuk	Hitung pecahan, desimal, dan persen	☐	☐	☐
mat6-satuan-panjang-berat	Satuan panjang dan berat	☐	☐	☐
mat6-satuan-volume	Satuan volume dan liter	☐	☐	☐
mat6-lama-waktu	Lama waktu	☐	☐	☐
mat6-kecepatan	Kecepatan, jarak, dan waktu	☐	☐	☐
mat6-keliling-luas	Keliling dan luas	☐	☐	☐
mat6-luas-segitiga-segi4	Luas segitiga, jajargenjang, dan trapesium	☐	☐	☐
mat6-sudut	Sudut	☐	☐	☐
mat6-kekongruenan	Kekongruenan	☐	☐	☐
mat6-pembulatan	Pembulatan dan penaksiran	☐	☐	☐

mat6-volume-kubus-balok	Volume kubus dan balok	☐	☐	☐
mat6-luas-permukaan	Luas permukaan	☐	☐	☐
mat6-tampak-kubus	Susunan kubus dan tampak	☐	☐	☐
mat6-rasio	Rasio dan perbandingan	☐	☐	☐
mat6-senilai-berbalik	Perbandingan senilai dan berbalik nilai	☐	☐	☐
mat6-skala	Skala peta	☐	☐	☐
mat6-diagram	Piktogram, diagram batang, dan tabel	☐	☐	☐
mat6-rata-rata	Rata-rata	☐	☐	☐

Apakah tingkat kesulitan cocok untuk kelas 6? ☐ terlalu mudah ☐ pas ☐ terlalu sulit

Apakah soal cerita berlatar Aceh terasa wajar (harga, tempat, kegiatan)? ☐ ya ☐ sebagian ☐ tidak

Topik yang belum punya "Coba dengan benda" (bangun datar, bangun ruang, sudut, kekongruenan, diagram): usulan benda yang cocok?

Saran umum:

Tanda tangan guru	
Nama jelas	