

L'activité carrelages, revêtements, mosaïques, marbrerie implique la fourniture et la mise en œuvre des matériaux. Elle comprend les travaux accessoires de :

- *petite maçonnerie,*
- *isolation par chapes ou formes flottantes,*
- *isolation phonique sous carrelage,*
- *"Système de Protection à l'Eau sous Carrelage" (SPEC) en locaux intérieurs destinés à protéger les supports sensibles à l'eau dans les locaux humides. Ces systèmes doivent faire l'objet d'un avis technique ou d'un procès-verbal d'essai d'un organisme officiel.*

631 CARRELAGES - REVÊTEMENTS - MOSAÏQUES

6311 Carrelages - revêtements (technicité courante)

Fourniture et mise en œuvre de carrelages et revêtements avec des matériaux usuels et de fabrication courante.

Mention "RGE" possible



6312 Carrelages - revêtements - mosaïques (technicité confirmée)

Fourniture et mise en œuvre de carrelages, revêtements et mosaïques, intérieurs ou extérieurs, par scellement, collage ou fixation mécanique, en produits céramiques et en tous autres produits. La mise en œuvre sur ouvrages verticaux est limitée à une hauteur de 6 mètres.

"L'entreprise est en capacité d'intervenir dans le domaine de la restauration des sites patrimoniaux remarquables".

Mention "RGE" possible



6313 Carrelages - revêtements - mosaïques (technicité supérieure)

Etude, fourniture et mise en œuvre de carrelages, revêtements et mosaïques, intérieurs ou extérieurs, d'une technologie de mise en œuvre particulière, avec tous produits céramiques ou en tous autres matériaux dans des ouvrages tels que piscines, balnéothérapie, hammam, ouvrages verticaux supérieurs à 6 m de hauteur.

L'entreprise a la capacité à réaliser d'autres types de travaux connexes dans des activités ou spécialités généralement complémentaires, tels que la réalisation de chapes destinées à compléter le gros œuvre sur lequel elles reposent soit directement, soit avec interposition d'une couche intermédiaire de désolidarisation ou d'isolation. Ces ouvrages sont destinés à rester bruts, soit à être recouverts suivant la destination du local dans lequel ils sont mis en œuvre.

"Elle a également la capacité d'intervenir dans le domaine de la restauration des sites patrimoniaux remarquables".

Mention "RGE" possible



6314 Carrelages - revêtements dans des locaux à fortes sollicitations particulières

Fourniture et mise en œuvre de carrelage et de revêtement en matériaux durs, naturels ou artificiels, dans des locaux à fortes sollicitations, tels que surfaces commerciales ou industrielles et d'un seul tenant et dans des délais souvent réduits.

L'entreprise maîtrise les aspects techniques complexes liés à des mises en œuvre de travaux spécifiques sur supports, tels que ceux à base de liant hydraulique ou ancien carrelage.

632 CARRELAGES – TRAVAUX D'ÉTANCHÉITÉ



6323 Carrelages – Travaux d'étanchéité

Fourniture et mise en œuvre d'étanchéité et de carrelage dans les locaux humides à usage privatif, normalement ventilés et chauffés, tels que salle de bain, douches.

634 MARBRERIE ET REVÊTEMENTS MURAUX ATTACHÉS



6341 Marbrerie (technicité courante)

Fourniture et mise en œuvre de revêtements horizontaux ou verticaux, intérieurs ou extérieurs, attachés ou collés, en marbres, granits, pierres marbrières ou tous autres matériaux durs, naturels ou artificiels, de toutes dimensions dans la limite de 6 mètres de hauteur.

"Elle a également la capacité d'intervenir dans le domaine de la restauration des sites patrimoniaux remarquables".



6342 Marbrerie (technicité confirmée)

Fourniture et mise en œuvre de revêtements horizontaux ou verticaux, intérieurs ou extérieurs, attachés ou collés, en marbres, granits, pierres marbrières ou tous autres matériaux durs, naturels ou artificiels, de toutes dimensions dans la limite de 6 mètres de hauteur.

L'entreprise dispose d'un atelier pour en assurer le débit, la taille, le façonnage et la finition.

"Elle a également la capacité d'intervenir dans le domaine de la restauration des sites patrimoniaux remarquables".



6343 **Revêtements muraux attachés**

Fourniture et mise en œuvre de revêtements muraux attachés d'une épaisseur supérieure ou égale à 20 mm, intérieurs ou extérieurs des bâtiments, en marbres, granits, pierres marbrières ou tous autres matériaux durs, naturels ou artificiels, de toutes dimensions.

Les procédés collés ne sont pas couverts par cette qualification.

"Elle a également la capacité d'intervenir dans le domaine de la restauration des sites patrimoniaux remarquables".



Les exigences que doivent satisfaire les entreprises sont définies dans le référentiel pour l'attribution et le suivi d'une qualification professionnelle d'entreprise et la délivrance du certificat.

En raison de la complexité ou de la technicité des travaux couverts par certaines qualifications, ce référentiel est complété par des exigences complémentaires.