

Les travaux comprennent les ouvrages de charpente de bâtiment, toutes les structures en bois reprenant des charges ou des efforts (poteau poutre, pan de bois, solivage, escalier, passerelle, pont, beffroi...).

230 FOURNITURE ET POSE DE CHARPENTE TRADITIONNELLE, EN BOIS LAMELLÉ-COLLÉ ET STRUCTURE EN BOIS

L'activité de fourniture et pose de charpente traditionnelle, en bois lamellé collé et structure en bois comprend la réalisation de travaux accessoires ou complémentaires, notamment :

- *couverture, bardage, châssis divers, lorsque ceux-ci sont fixés directement à l'ossature ainsi que les accessoires divers correspondants,*
- *supports de couverture ou d'étanchéité,*
- *plafonds, faux-plafonds, cloisons en bois et autres matériaux,*
- *remplissages non structurels,*
- *murs à ossature bois,*
- *isolation thermique et acoustique au moyen de matériaux dont les techniques de mise en œuvre relèvent par nature de cette activité,*
- *isolation thermique en continu et par l'extérieur des toitures,*
- *traitement de préservation des bois contre les altérations biologiques par tout procédé adapté,*
- *traitement préventif des bois en œuvre contre les insectes xylophages,*
- *transformation de combles.*



2301 Fourniture et pose de charpente traditionnelle, en bois lamellé-collé et structure en bois (technicité courante)

Fourniture et pose de charpentes traditionnelles, en bois lamellé-collé et structures en bois à 2 pans sans raccord, inférieures à 12 mètres de portée.

L'entreprise a la capacité à réaliser d'autres types de travaux connexes dans des activités ou spécialités généralement complémentaires, tels que :

- *fourniture et pose d'escaliers sur poteaux y compris mains courantes,*
- *fourniture et pose de la structure des bâtiments à ossature bois jusqu'à R+1 (+ combles),*
- *fourniture et pose de charpentes et structures industrialisées en bois jusqu'à 12 mètres de portée.*

Mention "RGE" possible



2302 Fourniture et pose de charpente traditionnelle, en bois lamellé-collé et structure en bois (technicité confirmée)

Fourniture et pose de charpentes traditionnelles, en bois lamellé-collé et structures en bois avec raccords (noue, arêtier, lucarne, etc.) jusqu'à 25 mètres de portée.

L'entreprise a la capacité à réaliser d'autres types de travaux connexes dans des activités ou spécialités généralement complémentaires, tels que :

- *fourniture et pose d'escaliers sur noyaux en bois ou bois et métal y compris mains courantes,*
- *fourniture et pose de la structure de bâtiments à ossature bois jusqu'à R+2 (+ combles),*
- *fourniture et pose de charpentes et structures industrialisées en bois, jusqu'à 17 mètres de portée.*

Mention "RGE" possible



2303 Fourniture et pose de charpente traditionnelle, en bois lamellé-collé et structure en bois (technicité supérieure)

Fourniture et pose de charpentes traditionnelles, en bois lamellé-collé et structures en bois complexes pouvant associer plusieurs matériaux ou présentant des difficultés techniques particulières tant par la forme que par les assemblages ou supérieures à 25 mètres de portée.

L'entreprise a la capacité à réaliser d'autres types de travaux connexes dans des activités ou spécialités généralement complémentaires, tels que :

- fourniture et pose d'escaliers courbes en bois ou bois et métal y compris mains courantes,
- fourniture et pose de charpentes et structures industrialisées en bois, jusqu'à 17 mètres de portée,
- fourniture et pose de la structure de bâtiments à ossature bois jusqu'à R+2 (+ combles),
- bardage bois,
- platelage extérieur en bois.

Mention "RGE" possible

231 FABRICATION ET POSE DE CHARPENTE TRADITIONNELLE ET STRUCTURE EN BOIS

L'activité de fabrication et pose de charpente traditionnelle et structure en bois comprend la fourniture et pose d'ouvrages en bois lamellé-collé.

Elle comprend aussi la réalisation de travaux accessoires ou complémentaires, notamment :

- couverture, châssis divers, lorsque ceux-ci sont fixés directement à l'ossature ainsi que les accessoires divers correspondants,
- supports de couverture ou d'étanchéité,
- plafonds, faux-plafonds, cloisons en bois et autres matériaux,
- remplissages non structurels,
- murs à ossature bois,
- isolation thermique et acoustique au moyen de matériaux dont les techniques de mise en œuvre relèvent par nature de cette activité,
- isolation thermique en continu et par l'extérieur des toitures,
- traitement de préservation des bois contre les altérations biologiques par tout procédé adapté,
- traitement préventif des bois en œuvre contre les insectes xylophages,
- transformation de combles.



2312 Fabrication et pose de charpente traditionnelle et structure en bois (technicité confirmée)

Fabrication et pose de charpentes traditionnelles ou lamellé-collé avec raccords (noue, arêtier, lucarne, etc.) présentant des difficultés techniques liées aux assemblages ou jusqu'à 25 mètres de portée.

L'entreprise a la capacité à réaliser d'autres types de travaux connexes dans des activités ou spécialités généralement complémentaires, tels que :

- étalements simples,
- escaliers sur noyaux en bois ou bois et métal y compris mains courantes,
- fourniture et pose de la structure de bâtiments en panneaux bois massifs croisés jusqu'à R+1,
- fourniture et pose de charpentes et structures industrialisées en bois, jusqu'à 17 mètres de portée,
- fabrication et pose de la structure de bâtiments à ossature bois jusqu'à R+1 (+ combles),
- platelage extérieur en bois,
- bardage en bois,
- fabrication et pose de clôtures et treillages décoratifs ou utilitaires, intérieurs ou extérieurs.

Mention "RGE" possible



2313 Fabrication et pose de charpente traditionnelle et structure en bois (technicité supérieure)

Fabrication et pose de charpentes traditionnelles et structures en bois comprenant ou pas de la fourniture de lamellé-collé présentant des difficultés techniques complexes liées à la forme, aux assemblages ou jusqu'à 40 mètres de portée. Les ouvrages peuvent associer plusieurs matériaux. Les assemblages peuvent faire l'objet d'une conception particulière.

L'entreprise a la capacité à réaliser d'autres types de travaux connexes dans des activités ou spécialités généralement complémentaires, tels que :

- *étaisements,*
- *escaliers courbes en bois ou bois et métal y compris mains courantes,*
- *fourniture et pose de la structure de bâtiments en panneaux bois massifs croisés au-delà de R+1,*
- *fourniture et pose de charpentes et structures industrialisées en bois, jusqu'à 17 mètres de portée,*
- *fabrication et pose de la structure de bâtiments à ossature bois jusqu'à R+1 (+ combles),*
- *fabrication et pose de charpente traditionnelle et structure bois présentant des difficultés techniques liées aux assemblages ou jusqu'à 25 mètres de portée,*
- *platelage extérieur en bois,*
- *bardage en bois,*
- *fabrication et pose de tous platelages (avec ou sans solivage) revêtements extérieurs bois (bardage en lame ou en panneau), escaliers et garde-corps extérieurs, portails.*

Mention "RGE" possible



2314 Fabrication et pose de charpente traditionnelle et structure en bois (technicité exceptionnelle)

Fabrication et pose de charpentes traditionnelles et structures en bois comprenant ou pas de la fourniture et pose de lamellé-collé présentant des difficultés techniques exceptionnelles liées à la forme, aux assemblages ou au-delà de 40 mètres de portée. Les ouvrages peuvent associer plusieurs matériaux.

Les assemblages font l'objet d'une conception particulière. Les charpentes traditionnelles et structure en bois de technicité exceptionnelle peuvent faire appel à des techniques tridimensionnelles. Les ouvrages présentés peuvent former flèches, ponts ou passerelles, ainsi que des ouvrages spéciaux tels que reprise en sous-œuvre nécessitant des étaisements complexes, battage de pieux, cintres, pylônes, etc.

L'entreprise a la capacité à réaliser d'autres types de travaux connexes dans des activités ou spécialités généralement complémentaires, tels que :

- *étaisements de toutes hauteurs et de toutes natures,*
- *escaliers courbes en bois ou bois et métal y compris mains courantes,*
- *fourniture et pose de la structure de bâtiments en panneaux bois massifs croisés au-delà de R+1,*
- *fourniture et pose de charpentes et structures industrialisées en bois, jusqu'à 17 mètres de portée,*
- *fabrication et pose de la structure de bâtiments à ossature bois jusqu'à R+2 (+ combles),*
- *platelage extérieur en bois,*
- *bardage en bois,*
- *fabrication et pose de tous platelages (avec ou sans solivage) revêtements extérieurs bois (bardage en lame ou en panneau), escaliers et garde-corps extérieurs, portails.*

"L'entreprise est en capacité d'intervenir dans le domaine de la restauration des sites patrimoniaux remarquables".

Mention "RGE" possible

234 FABRICATION ET POSE DE CHARPENTES ET STRUCTURES EN BOIS LAMELLÉ-COLLÉ



2342 Fabrication et pose de charpentes en bois lamellé-collé (technicité confirmée)

Fabrication et pose de charpentes en bois lamellé-collé et structures en bois collé d'une portée inférieure à 25 mètres ou présentant des difficultés techniques équivalentes tant par la forme que par les assemblages.

L'entreprise a la capacité à réaliser d'autres types de travaux connexes dans des activités ou spécialités généralement complémentaires, tels que :

- *étaisements en bois simples,*
- *escaliers sur noyaux en bois ou bois et métal y compris mains courantes,*
- *fourniture et pose de la structure de bâtiments en panneaux bois massifs croisés jusqu'à R+1,*
- *fourniture et pose de charpentes et structures industrialisées en bois, jusqu'à 17 mètres de portée,*
- *fabrication et pose de la structure de bâtiments à ossature bois jusqu'à R+1 (+ combles),*
- *fabrication et pose de charpente traditionnelle et structure bois présentant des difficultés techniques liées aux assemblages ou jusqu'à 25 mètres de portée,*
- *platelage extérieur en bois,*
- *bardage en bois,*
- *fabrication et pose de clôtures et treillages décoratifs ou utilitaires, intérieurs ou extérieurs.*

Mention "RGE" possible



2343 Fabrication et pose de charpentes en bois lamellé-collé (technicité supérieure)

Fabrication et pose de charpentes en bois lamellé-collé et structures en bois collé d'une portée de 25 à 40 mètres ou présentant des difficultés techniques équivalentes tant par la forme : collages torsés, collages de blocs, collages cintrés de grandes sections, collages cintrés rayon $\leq 3000\text{mm}$, que par les assemblages.

L'entreprise a la capacité à réaliser d'autres types de travaux connexes dans des activités ou spécialités généralement complémentaires, tels que :

- *étaisements en bois,*
- *escaliers courbes en bois ou bois et métal y compris mains courantes,*
- *fourniture et pose de la structure de bâtiments en panneaux bois massifs croisés au-delà de R+1,*
- *fourniture et pose de charpentes et structures industrialisées en bois, jusqu'à 17 mètres de portée,*
- *fabrication et pose de la structure de bâtiments à ossature bois jusqu'à R+2 (+ combles),*
- *fabrication et pose de charpentes traditionnelles et structures en bois présentant des difficultés techniques complexes liées à la forme, aux assemblages ou jusqu'à 40 mètres de portée,*
- *platelage extérieur en bois,*
- *bardage en bois,*
- *fabrication et pose de tous platelages (avec ou sans solivage) revêtements extérieurs bois (bardage en lame ou en panneau), escaliers et garde-corps extérieurs, portails.*

Mention "RGE" possible

**2344**

Fabrication et pose de charpentes en bois lamellé-collé (technicité exceptionnelle)

Fabrication et pose de charpentes en bois lamellé-collé et structures en bois collé avec la possibilité d'une portée au-delà de 40 mètres ou présentant des difficultés techniques équivalentes et/ou :

- comportant des systèmes d'assemblages particuliers de hautes performances (ATEX, justifications par éléments finis),
- des ouvrages comprenant de la mixité des matériaux,
- des ouvrages qui contribuent par l'innovation et la recherche au progrès technique de ces spécialités (ouvrages nécessitant des études scientifiques en laboratoire, des essais spécifiques, l'élaboration de méthodes de calculs).

L'entreprise a la capacité à réaliser d'autres types de travaux connexes dans des activités ou spécialités généralement complémentaires, tels que :

- *étaisements en bois de toutes hauteurs,*
- *escaliers courbes en bois ou bois et métal y compris mains courantes,*
- *fourniture et pose de la structure de bâtiments en panneaux bois massifs croisés au-delà de R+1,*
- *fourniture et pose de charpentes et structures industrialisées en bois, jusqu'à 17 mètres de portée,*
- *fabrication et pose de la structure de bâtiments à ossature bois jusqu'à R+2 (+ combles),*
- *fabrication et pose de charpentes traditionnelles et structures en bois présentant des difficultés techniques exceptionnelles liées à la forme, aux assemblages ou au-delà de 40 mètres de portée,*
- *platelage extérieur en bois,*
- *bardage en bois,*
- *fabrication et pose de tous platelages (avec ou sans solivage) revêtements extérieurs bois (bardage en lame ou en panneau), escaliers et garde-corps extérieurs, portails.*

Mention "RGE" possible

235 FOURNITURE ET POSE DE BÂTIMENTS À OSSATURE BOIS

L'activité de fourniture et pose de bâtiments à ossature bois comprend a minima la fourniture et la pose de l'ensemble des éléments participants à la structure en bois que sont les murs, les planchers protégés des intempéries et la charpente.

Elle comprend la réalisation de travaux accessoires ou complémentaires, notamment :

- *charpente traditionnelle et industrielle (en fonction du niveau de technicité de la qualification détenue),*
- *platelage extérieur bois,*
- *bardage en bois,*
- *couverture, châssis divers, lorsque ceux-ci sont fixés directement à l'ossature ainsi que les accessoires divers correspondants,*
- *supports de couverture ou d'étanchéité,*
- *plafonds, faux-plafonds, cloisons en bois et autres matériaux,*
- *planchers et parquets,*
- *isolation thermique et acoustique au moyen de matériaux dont les techniques de mise en œuvre relèvent par nature de cette activité,*
- *traitement de préservation des bois contre les altérations biologiques par tout procédé adapté.*



2351 Fourniture et pose de bâtiments à ossature bois (technicité courante)

Fourniture et pose, à partir d'éléments fabriqués par des tiers, de structures à ossature bois ou panneaux de bois massifs croisés, pour des bâtiments jusqu'à R+1 (+combles), à savoir un étage sur rez-de-chaussée au plus ou deux niveaux habitables.

Mention "RGE" possible



2352 Fourniture et pose de bâtiments à ossature bois (technicité confirmée)

Fourniture et pose à partir d'éléments préfabriqués par des tiers, de structures à ossature bois ou panneaux de bois massifs croisés et façades à ossature bois, pour des bâtiments jusqu'à R+2 (+ combles) à savoir 2 étages sur rez-de-chaussée au plus ou 3 niveaux habitables.

Mention "RGE" possible

236 FABRICATION ET POSE DE BÂTIMENTS À OSSATURE BOIS OU PANNEAUX DE BOIS MASSIFS CROISÉS

L'activité de construction de bâtiments à ossature bois comprend a minima la fabrication et la pose de l'ensemble des éléments participants à la structure en bois que sont les murs, les planchers protégés des intempéries et la charpente.

Elle comprend la réalisation de travaux accessoires ou complémentaires, notamment :

- *charpente traditionnelle et industrielle (en fonction du niveau de technicité de la qualification détenue),*
- *platelage extérieur bois,*
- *bardage en bois,*
- *couverture, châssis divers, lorsque ceux-ci sont fixés directement à l'ossature ainsi que les accessoires divers correspondants,*
- *supports de couverture ou d'étanchéité,*
- *plafonds, faux-plafonds, cloisons en bois et autres matériaux,*
- *planchers et parquets,*
- *isolation thermique et acoustique au moyen de matériaux dont les techniques de mise en œuvre relèvent par nature de cette activité,*
- *traitement de préservation des bois contre les altérations biologiques par tout procédé adapté.*



2361 Fabrication et pose de bâtiments à ossature bois ou panneaux de bois massifs croisés (technicité courante)

Fabrication et pose, de structures à ossature bois ou panneaux de bois massifs croisés et façades à ossature bois, pour des bâtiments jusqu'à R+1 (+combles), à savoir un étage sur rez-de-chaussée au plus ou deux niveaux habitables.

Mention "RGE" possible



2362 Fabrication et pose de bâtiments à ossature bois ou panneaux de bois massifs croisés (technicité confirmée)

Fabrication et pose, de structures à ossature bois ou panneaux de bois massifs croisés et façades à ossature bois, pour des bâtiments jusqu'à R+2 (+combles), à savoir deux étages sur rez-de-chaussée au plus ou trois niveaux habitables, ou de hauteur en rez-de-chaussée supérieure à 5 m (exemple : bâtiments tertiaires...) montrant des difficultés techniques importantes.

Mention "RGE" possible



2363 Fabrication et pose de bâtiments à ossature bois ou panneaux de bois massifs croisés (technicité supérieure)

Fabrication et pose, de structures à ossature bois ou panneaux de bois massifs croisés et façades à ossature bois, pour des bâtiments jusqu'à R+3 (+combles), à savoir trois étages sur rez-de-chaussée au plus ou quatre niveaux habitables.

Mention "RGE" possible



2364 Fabrication et pose de bâtiments à ossature bois ou panneaux de bois massifs croisés (technicité exceptionnelle)

Fabrication et pose, de structures à ossature bois ou panneaux de bois massifs croisés et façades à ossature bois, pour des bâtiments au-delà de quatre niveaux habitables, présentant des difficultés techniques complexes pouvant associer plusieurs matériaux.

Mention "RGE" possible

237 FOURNITURE ET POSE DE CHARPENTE ET STRUCTURES INDUSTRIALISÉES EN BOIS

On entend par charpente et structures industrialisées en bois :

- les fermes et poutres assemblées par goussets ou connecteurs métalliques,
- les poutres industrialisées reconstituées autres que lamellées-collées.

Les entreprises assurent l'entière responsabilité de la fourniture et de la pose de ces charpentes industrialisées.



2371 Fourniture et pose de charpente et structures industrialisées en bois (technicité courante)

Fourniture et la pose d'ouvrages de charpente et de structures industrialisées en bois jusqu'à 12 mètres de portée.

Mention "RGE" possible



2372 Fourniture et pose de charpente et structures industrialisées en bois (technicité confirmée)

Fourniture et la pose de charpente et structures industrialisées en bois jusqu'à 17 mètres de portée.

Mention "RGE" possible

238 FOURNITURE ET POSE DE BÂTIMENTS EN PANNEAUX BOIS MASSIFS CROISÉS



2381 Fourniture et pose de bâtiments en panneaux bois massifs croisés (technicité courante)

Fourniture et pose de structures en panneaux bois massif croisés pour des bâtiments jusqu'à (R+1).

Mention "RGE" possible



2382 Fourniture et pose de bâtiments en panneaux bois massifs croisés (technicité confirmée)

Fourniture et pose de structures en panneaux bois massifs croisés pour des bâtiments au-delà de (R+1).

Mention "RGE" possible

239 RÉPARATION ET RESTAURATION DE CHARPENTE



2391 Réparation et renforcement d'ouvrages de charpentes

Réparation et de renforcement de charpentes traditionnelles en bois ou en bois lamellé-collé.



2392 Restauration de charpente du patrimoine

Réalisation de tout ouvrage de charpente concourant à la restauration de bâtiments situés aux abords des monuments historiques ainsi que des sites patrimoniaux remarquables (villes, villages ou quartiers) présentant au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public patrimonial, en utilisant des produits respectant l'emploi des matériaux et techniques d'origine.

2393 Restauration de charpente des monuments historiques



Restauration ou reconstitution de charpentes de bâtiments protégés au titre des monuments historiques



Les exigences que doivent satisfaire les entreprises sont définies dans le référentiel pour l'attribution et le suivi d'une qualification professionnelle d'entreprise et la délivrance du certificat.

En raison de la complexité ou de la technicité des travaux couverts par certaines qualifications, ce référentiel est complété par des exigences complémentaires.