

**EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES POUR
L'ATTRIBUTION ET LE SUIVI D'UNE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE D'ENTREPRISE DANS L'ACTIVITÉ :**

OUVRAGES MÉTALLIQUES DE GÉNIE CIVIL

Date d'application : 01 Janvier 2021

SOMMAIRE	PAGES
1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION	3
2. QUALIFICATIONS CONCERNÉES	3
3. EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES	3 à 10
4. DISPOSITIONS CONCERNANT LE SUIVI	10
4.1 DURÉE DE VALIDITÉ D'UNE QUALIFICATION	10
4.2 RÉVISION	10
5. MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PRÉSENTES EXIGENCES	11
6. DATE D'APPLICATION	11
7. APPROBATION	11

1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document détaille l'annexe A pour l'activité 25 : Ouvrages métalliques de Génie Civil. Il a pour objet de compléter le référentiel pour l'attribution et le suivi d'une qualification professionnelle d'entreprise et la délivrance du certificat : Document Qualibat 005, dans sa dernière version, en spécifiant les exigences auxquelles doivent répondre les entreprises demandant une des qualifications concernées.

2. QUALIFICATIONS CONCERNÉES

251	Ponts et passerelles rigides
2512	Ponts et passerelles rigides (technicité confirmée)
2513	Ponts et passerelles rigides (technicité supérieure)
2514	Ponts et passerelles rigides, suspendus ou à haubans (technicité exceptionnelle)
253	Ponts et passerelles mobiles
2533	Ponts et passerelles mobiles
254	Renforcement et réparation d'ouvrages d'art
2543	Renforcement et réparation d'ouvrages d'art
255	Organes de retenue d'eau
2553	Organes de retenue d'eau
256	Silos et organes de stockage
2563	Silos et organes de stockage

3. EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES

Toutes les exigences décrites dans le référentiel pour l'attribution et le suivi d'une qualification professionnelle d'entreprise et la délivrance du certificat : Document Qualibat 005, dans sa dernière version, s'appliquent.

L'entreprise doit :

- disposer d'un atelier de production de construction métallique,
- disposer en propre, d'un personnel qualifié d'encadrement et d'exécution,
- posséder un bureau d'études interne affecté aux études de méthodes et de structures ou un personnel d'encadrement suffisant, apte à diriger les études lorsqu'elles sont réalisées par un bureau d'études extérieur,
- disposer d'une organisation interne propre à respecter les exigences normatives et réglementaires,
- posséder ou louer les matériels appropriés aux travaux et les équipements nécessaires au montage-levage des ouvrages. Dans la mesure où ces opérations sont sous-traitées, elles doivent l'être à des entreprises titulaires de qualifications en montage-levage adaptées,
- et prendre de ce fait, la responsabilité de l'ouvrage dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage.

De plus, l'entreprise doit satisfaire aux exigences suivantes :

Qualification 2512 :

L'entreprise maîtrise les techniques d'exécution qui permettent d'atteindre les exigences définies par la norme NF EN 1090 pour les classes d'exécution EXC3.

L'entreprise doit posséder un personnel d'encadrement apte à diriger les études et les méthodes de montage.

Personnel :

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la qualification 2512, l'entreprise doit posséder, un bureau d'études comprenant au moins :

- un ingénieur diplômé dont la classification correspondant au moins à la position C de la Convention Collective Ingénieurs et Cadres du BTP ou à la position III de la Convention Collective Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie,
- deux techniciens supérieurs diplômés ayant 5 ans de pratique dans la profession dont la classification est au moins celle correspondant à la position G de la Convention Collective E.T.A.M. du Bâtiment ou le niveau V de la Convention Collective E.T.A.M. de la Métallurgie.

L'entreprise doit posséder au moins trois soudeurs qualifiés.

Chantiers de référence :

Afin de compléter chacun de ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la qualification 2512 et à maîtriser les techniques d'exécution qui permettent d'atteindre les exigences définies par la norme NF EN 1090 pour les classes d'exécution EXC3, l'entreprise doit joindre :

- un dossier d'au moins 5 photographies (permettant une impression au format A4) significatives du chantier prises aux différents stades de sa réalisation et permettant d'en apprécier les points singuliers,
- le tonnage global de l'ouvrage, puis celui usiné en propre par l'entreprise, et enfin celui levé et monté en propre par l'entreprise,
- 2 ou 3 plans d'ensembles essentiels ainsi que ceux des attaches principales (important : ne pas fournir les plans des ouvrages accessoires tels que les ossatures secondaires, les garde-corps, etc.),
- les hypothèses de la note de calcul (important : ne pas fournir ni les détails des notes de calcul, ni les listings informatiques),
- une notice descriptive détaillée justifiant votre choix du chantier de référence présenté, en mettant l'accent sur la complexité de la structure, la technicité de sa réalisation et la contrainte de sa mise en œuvre. Cette justification pourra reposer sur des données mesurables telles que longueur, largeur, hauteur, tonnage, etc...

En cas de groupement d'entreprises, appartenant ou non au même groupe, ou de participation intégrée ou pas, fournir une description précise de la part propre de l'entreprise.

Visite des installations :

Toute demande ou renouvellement de la qualification 2512 est soumise à la réalisation obligatoire de la visite des installations de l'entreprise par un auditeur qualifié par Qualibat. Sa mission consiste à réaliser un constat sur site des moyens propres de l'entreprise et qui donne lieu à un rapport.

Qualification 2513 :

L'entreprise maîtrise les techniques d'exécution qui permettent d'atteindre les exigences définies par la norme NF EN 1090 pour les classes d'exécution EXC3 et EXC4.

L'entreprise doit posséder un personnel d'encadrement apte à diriger les études et les méthodes de montage.

Personnel :

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit posséder, un bureau d'études comprenant au moins :

- trois ingénieurs diplômés dont l'un a une classification correspondant au moins à la position C de la Convention Collective Ingénieurs et Cadres du BTP ou à la position III de la Convention Collective Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie,

- cinq techniciens supérieurs diplômés ayant 5 ans de pratique dans la profession dont la classification est au moins celle correspondant à la position G de la Convention Collective E.T.A.M. du Bâtiment ou le niveau V de la Convention Collective E.T.A.M. de la Métallurgie.

L'entreprise dispose des techniciens et équipements nécessaires à l'exécution et au contrôle, à savoir :

- 1 ingénieur soudeur, pour assurer la coordination en soudage,
- 5 soudeurs qualifiés par tranche de 2.500 tonnes de production annuelle,
- les moyens d'usinage et équipements de soudage semi-automatique et automatique,
- les moyens de contrôle radiographique et de contrôle de dureté.

Chantiers de référence :

Afin de compléter chacun de ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la qualification 2513 et à maîtriser les techniques d'exécution qui permettent d'atteindre les exigences définies par la norme NF EN 1090 pour les classes d'exécution EXC3 et EXC4, l'entreprise doit joindre :

- un dossier d'au moins 5 photographies (permettant une impression au format A4) significatives du chantier prises aux différents stades de sa réalisation et permettant d'en apprécier les points singuliers,
- le tonnage global de l'ouvrage, puis celui usiné en propre par l'entreprise, et enfin celui levé et monté en propre par l'entreprise,
- 2 ou 3 plans d'ensembles essentiels ainsi que ceux des attaches principales (important : ne pas fournir les plans des ouvrages accessoires tels que les ossatures secondaires, les garde-corps, etc.),
- les hypothèses de la note de calcul (important : ne pas fournir ni les détails des notes de calcul, ni les listings informatiques),
- une notice descriptive détaillée justifiant votre choix du chantier de référence présenté, en mettant l'accent sur la complexité de la structure, la technicité de sa réalisation et la contrainte de sa mise en œuvre. Cette justification pourra reposer sur des données mesurables telles que longueur, largeur, hauteur, tonnage, etc.

En cas de groupement d'entreprises, appartenant ou non au même groupe, ou de participation intégrée ou pas, fournir une description précise de la part propre de l'entreprise.

Visite des installations :

Toute demande ou renouvellement de la qualification 2513 est soumise à la réalisation obligatoire de la visite des installations de l'entreprise par un auditeur qualifié par Qualibat. Sa mission consiste à réaliser un constat sur site des moyens propres de l'entreprise et qui donne lieu à un rapport.

Qualification 2514 :

L'entreprise dispose d'importants moyens de conception et de calcul appropriés à la complexité des ouvrages.

L'entreprise maîtrise les techniques d'exécution qui permettent d'atteindre les exigences définies par la norme NF EN 1090 pour les classes d'exécution EXC4.

L'entreprise doit posséder un personnel d'encadrement apte à diriger les études et les méthodes de montage.

Personnel :

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la qualification 2514, l'entreprise doit posséder, un bureau d'études comprenant au moins :

- trois ingénieurs diplômés dont l'un a une classification correspondant au moins à la position C de la Convention Collective Ingénieurs et Cadres du BTP ou à la position III de la Convention Collective Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie,

- cinq techniciens supérieurs diplômés dont la classification est au moins celle correspondant à la position G de la Convention Collective E.T.A.M. du Bâtiment ou le niveau V de la Convention Collective E.T.A.M. de la Métallurgie.

L'entreprise doit justifier qu'elle dispose des techniciens et équipements nécessaires à l'exécution et au contrôle :

- 1 ingénieur soudeur pour assurer la coordination en soudage,
- 5 soudeurs qualifiés par tranche de 2 500 tonnes de production annuelle,
- les moyens d'usinage et équipements de soudage semi-automatique et automatique,
- les moyens de contrôle radiographique et de contrôle de dureté.

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la qualification 2514 et à maîtriser les techniques d'exécution qui permettent d'atteindre les exigences définies par la norme NF EN 1090 pour les classes d'exécution EXC4, l'entreprise doit joindre :

- un dossier d'au moins 5 photographies (permettant une impression au format A4) significatives du chantier prises aux différents stades de sa réalisation et permettant d'en apprécier les points singuliers,
- le tonnage global de l'ouvrage, puis celui usiné en propre par l'entreprise, et enfin celui levé et monté en propre par l'entreprise,
- 2 ou 3 plans d'ensembles essentiels ainsi que ceux des attaches principales. Important : ne pas fournir les plans des ouvrages accessoires tels que les ossatures secondaires, les garde-corps, etc.,
- les hypothèses de la note de calcul (important : ne pas fournir ni les détails des notes de calcul, ni les listings informatiques),
- une notice descriptive détaillée justifiant votre choix du chantier de référence présenté, en mettant l'accent sur la complexité de la structure, la technicité de sa réalisation et la contrainte de sa mise en œuvre. Cette justification pourra reposer sur des données mesurables telles que longueur, largeur, hauteur, tonnage, etc.

Pour la qualification 2514, cette note descriptive doit être particulièrement soignée. Au-delà de leur technicité exceptionnelle, les chantiers de référence choisis doivent impérativement être le reflet de la capacité de l'entreprise à faire avancer les techniques de la profession (méthodes originales, calculs de pointe, ATEx, modes opératoires innovants, création de matériels et d'outils évolutifs, utilisation de produits nouveaux, à hautes performances, etc.).

Cette note descriptive sera détaillée et documentée, et résumera les aspects exceptionnels des 3 points suivants :

- *les études de structure, en reprenant les hypothèses et les conclusions. Il sera mis en évidence la complexité de l'étude et les moyens utilisés (programmes de calcul, phasages, matériaux, plans significatifs, ...),*
- *les études de montage-levage mettant également en lumière les difficultés et les moyens utilisés (modes opératoires, notes de calcul, phasages, planification, matériels spécifiques, etc...),*
- *la fabrication détaillant la complexité des structures des ouvrages clés, la technicité de leur réalisation et les contraintes de leur mise en œuvre.*

En cas de groupement d'entreprises, appartenant ou non au même groupe, ou de participation intégrée ou pas, fournir une description précise de la part propre de l'entreprise.

Visite des installations :

Toute demande ou renouvellement de la qualification 2514 est soumise à la réalisation obligatoire de la visite des installations de l'entreprise par un auditeur qualifié par Qualibat. Sa mission consiste à réaliser un constat sur site des moyens propres de l'entreprise et qui donne lieu à un rapport.

Qualification 2533 :

L'entreprise maîtrise les techniques permettant de construire l'ossature des travées, ainsi que de concevoir les parties mécaniques, hydrauliques et électriques.

L'entreprise dispose des moyens de conception et de calculs appropriés à la complexité des ouvrages et utilise, de plus, le personnel, les équipements et les moyens de contrôle qu'exige en particulier le soudage.

L'entreprise doit posséder un personnel d'encadrement apte à diriger les études et les méthodes de montage.

Personnel :

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la qualification 2533, l'entreprise doit posséder, lorsque les études sont faites en interne ou en externe, un bureau d'études comprenant au moins :

- trois ingénieurs diplômés dont l'un a une classification correspondant au moins à la position C de la Convention Collective Ingénieurs et Cadres du BTP ou à la position III de la Convention Collective Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie,
- cinq techniciens supérieurs diplômés ayant au moins 5 ans de pratique dans la profession dont la classification est au moins celle correspondant à la position G de la Convention Collective E.T.A.M. du Bâtiment ou le niveau V de la Convention Collective E.T.A.M. de la Métallurgie.

L'entreprise doit justifier qu'elle dispose des techniciens et équipements nécessaires à l'exécution et au contrôle, dont au moins :

- 3 soudeurs qualifiés,
- 1 ingénieur soudeur qualifié pour assurer la coordination,
- des moyens d'usinage et équipements de soudage semi-automatique et automatique,
- des moyens de contrôle radiographique et de contrôle de dureté.

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la qualification 2533 et à maîtriser les techniques d'exécution qui permettent d'atteindre les exigences définies par la norme NF EN 1090 pour les classes d'exécution EXC3 et EXC4, l'entreprise doit joindre :

- un dossier d'au moins 5 photographies significatives (permettant une impression au format A4) du chantier prises aux différents stades de sa réalisation et permettant d'en apprécier les points singuliers,
- le tonnage global de l'ouvrage, puis celui usiné en propre par l'entreprise, et enfin celui levé et monté en propre par l'entreprise. Important : si le montage-levage est sous-traité, celui-ci doit avoir été réalisé par une entreprise titulaire d'une qualification appropriée,
- 2 ou 3 plans d'ensembles essentiels ainsi que ceux des attaches principales (important : ne pas fournir les plans des ouvrages accessoires tels que les ossatures secondaires, les garde-corps, etc.),
- les hypothèses de la note de calcul. Important : ne pas fournir ni les détails des notes de calcul, ni les listings informatiques,
- une notice descriptive détaillée justifiant votre choix du chantier de référence présenté, en mettant l'accent sur la complexité de la structure, la technicité de sa réalisation et la contrainte de sa mise en œuvre. Cette justification pourra reposer sur des données mesurables telles que longueur, largeur, hauteur, tonnage, etc.

En cas de groupement d'entreprises, appartenant ou non au même groupe, ou de participation intégrée ou pas, fournir une description précise de la part propre de l'entreprise.

Visite des installations :

Toute demande ou renouvellement de la qualification 2533 est soumise à la réalisation obligatoire de la visite des installations de l'entreprise par un auditeur qualifié par Qualibat. Sa mission consiste à réaliser un constat sur site des moyens propres de l'entreprise et qui donne lieu à un rapport.

Qualification 2543 :

L'entreprise maîtrise les techniques d'exécution qui permettent d'atteindre les exigences définies par la norme NF EN 1090.

L'entreprise doit posséder un personnel d'encadrement apte à diriger les études et les méthodes de montage.

Personnel :

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la qualification 2543, l'entreprise doit posséder, lorsque les études sont faites en interne ou en externe, un bureau d'études comprenant au moins :

- un ingénieur diplômé dont la classification correspondant au moins à la position C de la Convention Collective Ingénieurs et Cadres du BTP ou à la position III de la Convention Collective Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie,
- un technicien supérieur diplômé ayant 5 ans de pratique dans la profession dont la classification est au moins celle correspondant à la position G de la Convention Collective E.T.A.M. du Bâtiment ou le niveau V de la Convention Collective E.T.A.M. de la Métallurgie.

L'entreprise doit justifier qu'elle dispose des techniciens et équipements nécessaires à l'exécution et au contrôle :

- 3 soudeurs qualifiés,
- 1 ingénieur soudeur qualifié ayant le rôle de coordinateur.

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de la qualification 2543 et à maîtriser les techniques d'exécution qui permettent d'atteindre les exigences définies par la norme NF EN 1090, l'entreprise doit joindre :

- un dossier d'au moins 5 photographies (permettant une impression au format A4) significatives du chantier prises aux différents stades de sa réalisation et permettant d'en apprécier les points singuliers,
- le tonnage global de l'ouvrage, puis celui usiné en propre par l'entreprise, et enfin celui levé et monté en propre par l'entreprise,
- 2 ou 3 plans d'ensembles essentiels ainsi que ceux des attaches principales (important : ne pas fournir les plans des ouvrages accessoires tels que les ossatures secondaires, les garde-corps, etc.),
- les hypothèses de la note de calcul (important : ne pas fournir ni les détails des notes de calcul, ni les listings informatiques),
- une notice descriptive détaillée justifiant votre choix du chantier de référence présenté, en mettant l'accent sur la complexité de la structure, la technicité de sa réalisation et la contrainte de sa mise en œuvre. Cette justification pourra reposer sur des données mesurables telles que longueur, largeur, hauteur, tonnage, etc.

En cas de groupement d'entreprises, appartenant ou non au même groupe, ou de participation intégrée ou pas, fournir une description précise de la part propre de l'entreprise.

Visite des installations :

Toute demande ou renouvellement de la qualification 2543 est soumise à la réalisation obligatoire de la visite des installations de l'entreprise par un auditeur qualifié par Qualibat. Sa mission consiste à réaliser un constat sur site des moyens propres de l'entreprise et qui donne lieu à un rapport.

Qualifications 2553 :

Personnel :

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la définition de la qualification 2553, l'entreprise doit posséder, lorsque les études sont faites en interne ou en externe, un bureau d'études comprenant au moins :

- un ingénieur diplômé dont la classification correspondant au moins à la position C de la Convention Collective Ingénieurs et Cadres du BTP ou à la position III de la Convention Collective Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie,
- un technicien diplômé ayant au moins 5 ans de pratique dans la profession dont la classification est au moins celle correspondant à la position G de la Convention Collective E.T.A.M. du Bâtiment ou le niveau V de la Convention Collective E.T.A.M. de la Métallurgie.

L'entreprise doit justifier qu'elle dispose des techniciens et équipements nécessaires à l'exécution et au contrôle :

- 3 soudeurs qualifiés,

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de la qualification 2553 et à maîtriser les techniques d'exécution qui permettent d'atteindre les exigences définies par la norme NF EN 1090, l'entreprise doit joindre :

- un dossier d'au moins 5 photographies (permettant une impression au format A4) significatives du chantier prises aux différents stades de sa réalisation et permettant d'en apprécier les points singuliers,
- le tonnage global de l'ouvrage, puis celui usiné en propre par l'entreprise, et enfin celui levé et monté en propre par l'entreprise. Important : si le montage-levage est sous-traité, celui-ci doit avoir été réalisé par une entreprise titulaire d'une qualification appropriée,
- 2 ou 3 plans d'ensembles essentiels ainsi que ceux des attaches principales (important : ne pas fournir les plans des ouvrages accessoires tels que les ossatures secondaires, les garde-corps, etc.),
- les hypothèses de la note de calcul (important : ne pas fournir ni les détails des notes de calcul, ni les listings informatiques),
- une notice descriptive détaillée justifiant votre choix du chantier de référence présenté, en mettant l'accent sur la complexité de la structure, la technicité de sa réalisation et la contrainte de sa mise en œuvre. Cette justification pourra reposer sur des données mesurables telles que longueur, largeur, hauteur, tonnage, etc.

En cas de groupement d'entreprises, appartenant ou non au même groupe, ou de participation intégrée ou pas, fournir une description précise de la part propre de l'entreprise.

Visite des installations :

Toute demande ou renouvellement de la qualification 2553 est soumise à la réalisation obligatoire de la visite des installations de l'entreprise par un auditeur qualifié par Qualibat. Sa mission consiste à réaliser un constat sur site des moyens propres de l'entreprise et qui donne lieu à un rapport.

Qualifications 2563 :

L'entreprise maîtrise les techniques d'exécution qui permettent d'atteindre les exigences définies par les normes NF EN 1090-2 et NF EN 1993-4-1.

Personnel :

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la qualification 2563, l'entreprise doit posséder, lorsque les études sont faites en interne ou en externe, un bureau d'études comprenant au moins :

- un ingénieur diplômé dont la classification correspondant au moins à la position C de la Convention Collective Ingénieurs et Cadres du BTP ou à la position III de la Convention Collective Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie,
- un technicien dont la classification est au moins celle correspondant à la position G de la Convention Collective E.T.A.M. du Bâtiment ou le niveau V de la Convention Collective E.T.A.M. de la Métallurgie.

L'entreprise doit justifier qu'elle dispose des techniciens et équipements nécessaires à l'exécution et au contrôle :

- 3 soudeurs qualifiés

Pour la réalisation de silos soudés, l'entreprise doit posséder 1 ingénieur soudeur qualifié ayant le rôle de coordinateur.

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la qualification 2563 et à maîtriser les techniques d'exécution qui permettent d'atteindre les exigences définies par la norme NF EN 1090, l'entreprise doit joindre :

- un dossier d'au moins 5 photographies significatives du chantier prises aux différents stades de sa réalisation et permettant d'en apprécier les points singuliers,
- le tonnage global de l'ouvrage, puis celui usiné en propre par l'entreprise, et enfin celui levé et monté en propre par l'entreprise. Important : si le montage-levage est sous-traité, celui-ci doit avoir été réalisé par une entreprise titulaire d'une qualification appropriée.
- 2 ou 3 plans d'ensembles essentiels ainsi que ceux des attaches principales,
- les hypothèses de la note de calcul (important : ne pas fournir ni les détails des notes de calcul, ni les listings informatiques),
- une notice descriptive détaillée justifiant votre choix du chantier de référence présenté, en mettant l'accent sur la complexité de la structure, la technicité de sa réalisation et la contrainte de sa mise en œuvre. Cette justification pourra reposer sur des données mesurables telles que longueur, largeur, hauteur, tonnage, etc.

En cas de groupement d'entreprises, appartenant ou non au même groupe, ou de participation intégrée ou pas, fournir une description précise de la part propre de l'entreprise

Visite des installations :

Toute demande ou renouvellement de la qualification 2563 est soumise à la réalisation obligatoire de la visite des installations de l'entreprise par un auditeur qualifié par Qualibat. Sa mission consiste à réaliser un constat sur site des moyens propres de l'entreprise et qui donne lieu à un rapport.

4. DISPOSITIONS CONCERNANT LE SUIVI

4.1 DURÉE DE VALIDITÉ D'UNE QUALIFICATION

Les qualifications sont attribuées pour 4 ans. Elles sont mises en révision à l'initiative de la commission d'examen.

4.2 RÉVISION

Les documents et justificatifs à fournir correspondent à ceux exigés pour une première demande, à l'exception du nombre de chantiers de référence à présenter réduit à 2 au lieu de 3 exigé pour une première demande.

5. MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PRÉSENTES EXIGENCES

Lorsque des modifications substantielles sont apportées aux exigences du présent document, les entreprises en sont informées, ainsi que du délai qui leur est donné pour s'adapter aux nouvelles dispositions.

6. DATE D'APPLICATION

La date d'application du présent document est celle figurant en première page.

7. APPROBATION

Chaque version du présent document est approuvée par le Conseil d'Administration de Qualibat.