

**EXIGENCES POUR
L'ATTRIBUTION ET LE SUIVI D'UNE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE D'ENTREPRISE DANS L'ACTIVITÉ :**

**ÉTANCHÉITÉ ET IMPERMÉABILISATION
DE CUVELAGES, RÉSERVOIRS,
CUVES ET BASSINS DE PISCINES**

Date d'application : 2 Janvier 2025

SOMMAIRE	PAGES
1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION	3
2. QUALIFICATIONS CONCERNÉES	3
3. EXIGENCES	3 à 9
4. DISPOSITIONS CONCERNANT LE SUIVI	10
4.1 DURÉE DE VALIDITÉ D'UNE QUALIFICATION	10
4.2 RÉVISION	10
5. MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PRÉSENTES EXIGENCES	10
6. DATE D'APPLICATION	10
7. APPROBATION	10

1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document complète les exigences générales du « *Référentiel Général QUALIBAT* », en spécifiant les exigences complémentaires auxquelles doivent répondre les entreprises demandant une des qualifications de l'activité 33 : Etanchéité et imperméabilisation de cuvelages, réservoirs, cuves et bassins de piscines.

L'activité 33 comprend tous les travaux préparatoires ou annexes, comme la protection et le traitement de tous les joints et des points particuliers.

2. QUALIFICATIONS CONCERNÉES

331	Etanchéité de cuvelage par l'extérieur
3311	Etanchéité de cuvelage par l'extérieur
332	Imperméabilisation de cuvelage au moyen de mortier de ciment hydrofuge ou de revêtement de minéralisation
3322	Imperméabilisation de cuvelage au moyen de mortier de ciment hydrofuge ou de revêtement de minéralisation (technicité confirmée)
3323	Imperméabilisation de cuvelage au moyen de mortier de ciment hydrofuge ou de revêtement de minéralisation (technicité supérieure)
335	Imperméabilisation et/ou étanchéité de cuvelage au moyen de résine synthétique
3352	Imperméabilisation et/ou étanchéité de cuvelage au moyen de résine synthétique
336	Reprise de cuvelage par injection
3362	Reprise de cuvelage par injection
337	Imperméabilisation et/ou étanchéité de réservoirs, cuves et bassins de piscines
3372	Imperméabilisation et/ou étanchéité de réservoirs, cuves et bassins de piscines (technicité confirmée)
3373	Imperméabilisation et étanchéité de réservoirs, cuves et bassins de piscines (technicité supérieure)

3. EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES

L'entreprise doit satisfaire à toutes les exigences générales décrites dans le « *Référentiel Général QUALIBAT* », et aux exigences complémentaires suivantes :

Qualification 3311 :

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit joindre :

- Le marché (lettre de commande ou ordre de service),
- Le quantitatif détaillé ou mémoire (conforme au décompte définitif),
- Les détails techniques faisant apparaître les points singuliers (joint de dilatation, angle saillant, angle rentrant, reprise de bétonnage, traversées, etc.),
- Les études de sol ou autres justificatifs précisant le niveau d'arase du cuvelage (EB / EH / EE) prouvant l'existence de la pression hydrostatique,
- Des photographies significatives pour chaque chantier de référence permettant d'apprécier les points singuliers et/ou la qualité technique.

Produits :**• Cas de produits / procédés traditionnels**

L'entreprise doit démontrer que les produits/procédés bénéficient d'une « fiche système » conformément aux dispositions définies dans les règles de l'art (DTU ou Règles Professionnelles).

• Cas de produits / procédés non traditionnels :

L'entreprise doit démontrer qu'elle ne met en œuvre que des produits/ procédés bénéficiant d'un Avis Technique ou d'un DTA ou d'une ATEx à caractère favorable pour l'emploi considéré ou bien répondant aux exigences d'un cahier des charges faisant l'objet d'une enquête technique nouvelle (ETN) établie par un contrôleur technique agréé.

L'entreprise doit le justifier en fournissant :

- La copie de l'Avis Technique ou DTA de la CCFAT ou de l'ATEx délivrée par le CSTB ou bien la copie de la première page de l'Avis Technique ou DTA ou d'ATEx correspondant au procédé utilisé, ou
- La copie du Cahier des Charges et du rapport d'ETN du procédé utilisé, établie par un contrôleur technique agréé.

Contrôles spécifiques :

L'entreprise doit, en cas de difficultés techniques dans l'examen de son dossier et après avoir été entendue à la demande de la commission d'examen, produire une enquête technique d'aptitude à la qualification réalisée et signée par un contrôleur technique agréé. Elle est à la charge financière exclusive de l'entreprise.

Commentaire : A cette occasion, un canevas d'enquête sera remis à l'entreprise. Ce document n'a pas pour objet de constituer un cadre rigide mais de porter à la connaissance des parties intéressées le niveau minimal d'exigences requises.

Qualification 3322 :**Chantiers de référence :**

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de chaque qualification sollicitée, l'entreprise doit joindre :

- Le marché (lettre de commande ou ordre de service),
- Le quantitatif détaillé ou mémoire (conforme au décompte définitif),
- Les détails techniques faisant apparaître les points singuliers (joint de dilatation, angle saillant, angle rentrant, reprise de bétonnage, traversées, etc.),
- Les études de sol ou autres justificatifs précisant le niveau d'arase du cuvelage (EB / EH / EE) prouvant l'existence de la pression hydrostatique,
- Des photographies significatives pour chaque chantier de référence permettant d'apprécier les points singuliers et/ou la qualité technique.

Produits :**• Cas de produits / procédés traditionnels**

L'entreprise doit démontrer que les produits/procédés bénéficient d'une « fiche système » conformément aux dispositions définies dans les règles de l'art (DTU ou Règles Professionnelles).

• Cas de produits / procédés non traditionnels :

L'entreprise doit démontrer qu'elle ne met en œuvre que des produits/ procédés bénéficiant d'un Avis Technique ou d'un DTA ou d'une ATEx à caractère favorable pour l'emploi considéré ou bien répondant aux exigences d'un cahier des charges faisant l'objet d'une enquête technique nouvelle (ETN) établie par un contrôleur technique agréé.

L'entreprise doit le justifier en fournissant :

- La copie de l'Avis Technique ou DTA de la CCFAT ou de l'ATEx délivrée par le CSTB ou bien la copie de la première page de l'Avis Technique ou DTA ou d'ATEx correspondant au procédé utilisé, ou
- La copie du Cahier des Charges et du rapport d'ETN du procédé utilisé, établie par un contrôleur technique agréé.

Contrôles spécifiques :

L'entreprise doit, en cas de difficultés techniques dans l'examen de son dossier et après avoir été entendue à la demande de la commission d'examen, produire une enquête technique d'aptitude à la qualification réalisée et signée par un contrôleur technique agréé. Elle est à la charge financière exclusive de l'entreprise.

Commentaires : A cette occasion, un canevas d'enquête sera remis à l'entreprise. Ce document n'a pas pour objet de constituer un cadre rigide mais de porter à la connaissance des parties intéressées le niveau minimal d'exigences requises.

Qualification 3323 :

Personnel :

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit posséder :

- lorsque les études sont faites en interne : un bureau d'études comprenant au moins un technicien (qui peut être le chef d'entreprise), apte à déterminer et à fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'intégration de ces ouvrages dans la construction,
- lorsque les études sont faites en externe : au moins un technicien (qui peut être le chef d'entreprise), apte à déterminer et à fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'intégration de ces ouvrages dans la construction.

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de chaque qualification sollicitée, l'entreprise doit joindre :

- Le marché (lettre de commande ou ordre de service),
- Le quantitatif détaillé ou mémoire (conforme au décompte définitif),
- Les détails techniques faisant apparaître les points singuliers (joint de dilatation, angle saillant, angle rentrant, reprise de bétonnage, traversées, etc.),
- Les études de sol ou autres justificatifs précisant le niveau d'arase du cuvelage (EB / EH / EE) prouvant l'existence de la pression hydrostatique,
- Des photographies significatives pour chaque chantier de référence permettant d'apprécier les points singuliers et/ou la qualité technique,
- Les fiches ou PV des contrôles chantiers préconisés par le procédé appliqué (réception du support, conditions d'ambiances, de mise en œuvre, ...).

Produits :

• Cas de produits / procédés traditionnels

L'entreprise doit démontrer que les produits/procédés bénéficient d'une « fiche système » conformément aux dispositions définies dans les règles de l'art (DTU ou Règles Professionnelles).

• Cas de produits / procédés non traditionnels :

L'entreprise doit démontrer qu'elle ne met en œuvre que des produits/ procédés bénéficiant d'un Avis Technique ou d'un DTA ou d'une ATEX à caractère favorable pour l'emploi considéré ou bien répondant aux exigences d'un cahier des charges faisant

l'objet d'une enquête technique nouvelle (ETN) établie par un contrôleur technique agréé.

L'entreprise doit le justifier en fournissant :

- La copie de l'Avis Technique ou DTA de la CCFAT ou de l'ATEX délivrée par le CSTB ou bien la copie de la première page de l'Avis Technique ou DTA ou d'ATEX correspondant au procédé utilisé, ou
- La copie du Cahier des Charges et du rapport d'ETN du procédé utilisé, établie par un contrôleur technique agréé.

Contrôles spécifiques :

L'entreprise doit, en cas de difficultés techniques dans l'examen de son dossier et après avoir été entendue à la demande de la commission d'examen, produire une enquête technique d'aptitude à la qualification réalisée et signée par un contrôleur technique agréé. Elle est à la charge financière exclusive de l'entreprise.

Commentaires : A cette occasion, un canevas d'enquête sera remis à l'entreprise. Ce document n'a pas pour objet de constituer un cadre rigide mais de porter à la connaissance des parties intéressées le niveau minimal d'exigences requises.

Qualification 3352 :

Personnel :

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit posséder :

- lorsque les études sont faites en interne : un bureau d'études comprenant au moins un technicien (qui peut être le chef d'entreprise), apte à déterminer et à fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'intégration de ces ouvrages dans la construction,
- lorsque les études sont faites en externe : au moins un technicien (qui peut être le chef d'entreprise), apte à déterminer et à fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'intégration de ces ouvrages dans la construction.

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de chaque qualification sollicitée, l'entreprise doit joindre :

- Le marché (lettre de commande ou ordre de service).
- Le quantitatif détaillé ou mémoire (conforme au décompte définitif).
- Les détails techniques faisant apparaître les points singuliers (joint de dilatation, angle saillant, angle rentrant, reprise de bétonnage, traversées, etc.).
- Les études de sol ou autres justificatifs précisant le niveau d'arase du cuvelage (EB / EH / EE) prouvant l'existence de la sous-pression hydrostatique.
- Des photographies significatives pour chaque chantier de référence permettant d'apprécier les points singuliers et/ou la qualité technique.
- Les fiches ou PV des contrôles chantier préconisés par le procédé appliqué (réception du support, conditions d'ambiances, de mise en œuvre, ...).
- Les attestations individuelles de formation du personnel d'encadrement et de pose aux techniques de mise en œuvre du système appliqué.

Produits :

• Cas de produits / procédés traditionnels

L'entreprise doit démontrer que les produits/procédés bénéficient d'une « fiche système » conformément aux dispositions définies dans les règles de l'art (DTU ou Règles Professionnelles).

• Cas de produits / procédés non traditionnels :

L'entreprise doit démontrer qu'elle ne met en œuvre que des produits/ procédés bénéficiant d'un Avis Technique ou d'un DTA ou d'une ATEX à caractère favorable pour l'emploi considéré ou bien répondant aux exigences d'un cahier des charges faisant l'objet d'une enquête technique nouvelle (ETN) établie par un contrôleur technique agréé.

L'entreprise doit le justifier en fournissant :

- La copie de l'Avis Technique ou DTA de la CCFAT ou de l'ATEX délivrée par le CSTB ou bien la copie de la première page de l'Avis Technique ou DTA ou d'ATEX correspondant au procédé utilisé, ou
- La copie du Cahier des Charges et du rapport d'ETN du procédé utilisé, établie par un contrôleur technique agréé.

Contrôles spécifiques :

L'entreprise doit, en cas de difficultés techniques dans l'examen de son dossier et après avoir été entendue à la demande de la commission d'examen, produire une enquête technique d'aptitude à la qualification réalisée et signée par un contrôleur technique agréé. Elle est à la charge financière exclusive de l'entreprise.

Commentaires : A cette occasion, un canevas d'enquête sera remis à l'entreprise. Ce document n'a pas pour objet de constituer un cadre rigide mais de porter à la connaissance des parties intéressées le niveau minimal d'exigences requises.

Qualification 3362 :**Chantiers de référence :**

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de chaque qualification sollicitée, l'entreprise doit joindre :

- Le marché (lettre de commande ou ordre de service),
- Le quantitatif détaillé ou mémoire (conforme au décompte définitif),
- Les études de sol ou autres justificatifs précisant le niveau d'arase du cuvelage (EB / EH / EE) prouvant l'existence de la pression hydrostatique.
- Des photographies significatives pour chaque chantier de référence permettant d'apprécier les points singuliers et/ou la qualité technique,
- Les fiches ou PV des contrôles chantier préconisés par le procédé appliqué (réception du support, conditions d'ambiances, de mise en œuvre, ...),
- Mémoire technique ou procédure de mise en œuvre des traitements d'arrêt d'eau.

Produits :**• Cas de produits / procédés traditionnels**

L'entreprise doit démontrer que les produits/procédés bénéficient d'une « fiche système » conformément aux dispositions définies dans les règles de l'art (DTU ou Règles Professionnelles).

• Cas de produits / procédés non traditionnels :

L'entreprise doit démontrer qu'elle ne met en œuvre que des produits/ procédés bénéficiant d'un Avis Technique ou d'un DTA ou d'une ATEX à caractère favorable pour l'emploi considéré ou bien répondant aux exigences d'un cahier des charges faisant l'objet d'une enquête technique nouvelle (ETN) établie par un contrôleur technique agréé.

L'entreprise doit le justifier en fournissant :

- La copie de l'Avis Technique ou DTA de la CCFAT ou de l'ATEX délivrée par le CSTB ou bien la copie de la première page de l'Avis Technique ou DTA ou d'ATEX correspondant au procédé utilisé, ou
- La copie du Cahier des Charges et du rapport d'ETN du procédé utilisé, établie par un contrôleur technique agréé.

Contrôles spécifiques :

L'entreprise doit, en cas de difficultés techniques dans l'examen de son dossier et après avoir été entendue à la demande de la commission d'examen, produire une enquête technique d'aptitude à la qualification réalisée et signée par un contrôleur technique agréé. Elle est à la charge financière exclusive de l'entreprise.

Commentaires : A cette occasion, un canevas d'enquête sera remis à l'entreprise. Ce document n'a pas pour objet de constituer un cadre rigide mais de porter à la connaissance des parties intéressées le niveau minimal d'exigences requises.

Qualification 3372 :**Chantiers de référence :**

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de chaque qualification sollicitée, l'entreprise doit joindre :

- Le marché (lettre de commande ou ordre de service),
- Le quantitatif détaillé ou mémoire (conforme au décompte définitif),
- Les détails techniques faisant apparaître les points singuliers (joint de dilatation, angle saillant, angle rentrant, reprise de bétonnage, traversées, etc.),
- Les études de sol ou autres justificatifs précisant le niveau d'arase du cuvelage (EB / EH / EE) prouvant l'existence de la pression hydrostatique,
- Des photographies significatives pour chaque chantier de référence permettant d'apprécier les points singuliers et/ou la qualité technique.

Produits :**• Cas de produits / procédés traditionnels**

L'entreprise doit démontrer que les produits/procédés bénéficient d'une « fiche système » conformément aux dispositions définies dans les règles de l'art (DTU ou Règles Professionnelles).

• Cas de produits / procédés non traditionnels :

L'entreprise doit démontrer qu'elle ne met en œuvre que des produits/ procédés bénéficiant d'un Avis Technique ou d'un DTA ou d'une ATEEx à caractère favorable pour l'emploi considéré ou bien répondant aux exigences d'un cahier des charges faisant l'objet d'une enquête technique nouvelle (ETN) établie par un contrôleur technique agréé.

L'entreprise doit le justifier en fournissant :

- La copie de l'Avis Technique ou DTA de la CCFAT ou de l'ATEEx délivrée par le CSTB ou bien la copie de la première page de l'Avis Technique ou DTA ou d'ATEEx correspondant au procédé utilisé, ou
- La copie du Cahier des Charges et du rapport d'ETN du procédé utilisé, établie par un contrôleur technique agréé.

Contrôles spécifiques :

L'entreprise doit, en cas de difficultés techniques dans l'examen de son dossier et après avoir été entendue à la demande de la commission d'examen, produire une enquête technique d'aptitude à la qualification réalisée et signée par un contrôleur technique agréé. Elle est à la charge financière exclusive de l'entreprise.

Commentaires : A cette occasion, un canevas d'enquête sera remis à l'entreprise. Ce document n'a pas pour objet de constituer un cadre rigide mais de porter à la connaissance des parties intéressées le niveau minimal d'exigences requises.

Qualification 3373 :

Personnel :

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit posséder :

- lorsque les études sont faites en interne : un bureau d'études comprenant au moins un technicien (qui peut être le chef d'entreprise), apte à déterminer et à fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'intégration de ces ouvrages dans la construction.
- lorsque les études sont faites en externe : au moins un technicien (qui peut être le chef d'entreprise), apte à déterminer et à fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'intégration de ces ouvrages dans la construction.

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de chaque qualification sollicitée, l'entreprise doit joindre :

- Le marché (lettre de commande ou ordre de service).
- Le quantitatif détaillé ou mémoire (conforme au décompte définitif).
- Les détails techniques faisant apparaître les points singuliers (joint de dilatation, angle saillant, angle rentrant, reprise de bétonnage, traversées, etc.).
- Les études de sol ou autres justificatifs précisant le niveau d'arase du cuvelage (EB / EH / EE) prouvant l'existence de la sous-pressure hydrostatique.
- Des photographies significatives pour chaque chantier de référence permettant d'apprécier les points singuliers et/ou la qualité technique.
- Les fiches ou PV des contrôles chantier préconisés par le procédé appliqué (réception du support, conditions d'ambiances, de mise en œuvre, ...).

Produits :

• Cas de produits / procédés traditionnels

L'entreprise doit démontrer que les produits/procédés bénéficient d'une « fiche système » conformément aux dispositions définies dans les règles de l'art (DTU ou Règles Professionnelles).

• Cas de produits / procédés non traditionnels :

L'entreprise doit démontrer qu'elle ne met en œuvre que des produits/ procédés bénéficiant d'un Avis Technique ou d'un DTA ou d'une ATEX à caractère favorable pour l'emploi considéré ou bien répondant aux exigences d'un cahier des charges faisant l'objet d'une enquête technique nouvelle (ETN) établie par un contrôleur technique agréé.

L'entreprise doit le justifier en fournissant :

- La copie de l'Avis Technique ou DTA de la CCFAT ou de l'ATEX délivrée par le CSTB ou bien la copie de la première page de l'Avis Technique ou DTA ou d'ATEX correspondant au procédé utilisé, ou
- La copie du Cahier des Charges et du rapport d'ETN du procédé utilisé, établie par un contrôleur technique agréé.

Contrôles spécifiques :

L'entreprise doit, en cas de difficultés techniques dans l'examen de son dossier et après avoir été entendue à la demande de la commission d'examen, produire une enquête technique d'aptitude à la qualification réalisée et signée par un contrôleur technique agréé. Elle est à la charge financière exclusive de l'entreprise.

Commentaires : A cette occasion, un canevas d'enquête sera remis à l'entreprise. Ce document n'a pas pour objet de constituer un cadre rigide mais de porter à la connaissance des parties intéressées le niveau minimal d'exigences requises

4. DISPOSITIONS CONCERNANT LE SUIVI

4.1 DURÉE DE VALIDITÉ D'UNE QUALIFICATION

Les qualifications sont attribuées pour 4 ans. Elles sont mises en révision à l'initiative de la commission d'examen.

4.2 RÉVISION

Les documents et justificatifs à fournir correspondent à ceux exigés pour une première demande, à l'exception du nombre de chantiers de référence à présenter réduit à 2 au lieu de 3 exigé pour une première demande.

5. MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PRÉSENTES EXIGENCES

Lorsque des modifications substantielles sont apportées aux exigences du présent document, les entreprises en sont informées, ainsi que du délai qui leur est donné pour s'adapter aux nouvelles dispositions.

6. DATE D'APPLICATION

La date d'application du présent document est celle figurant en première page.

7. APPROBATION

Chaque version du présent document est approuvée par le Conseil d'Administration de Qualibat.