



**EXIGENCES POUR
L'ATTRIBUTION ET LE SUIVI D'UNE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE D'ENTREPRISE DANS L'ACTIVITÉ :**

**CALFEUTREMENT ET PROTECTION
DES FAÇADES**

Date d'application : 01 Janvier 2021



SOMMAIRE	PAGES
1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION	3
2. QUALIFICATIONS CONCERNÉES	3
3. EXIGENCES	3 et 6
4. SOUS-TRAITANC EET EXIGENCES FINANCIERES	6
5. SUIVI – SUSPENSION – RETRAIT – VALIDITE DE LA QUALIFICATION REVISION	7
5.1 PROCEDURE DE SUIVI	7
5.2 PROCEDURE DE SUSPENSION	7
5.3 PROCEDURE DE RETRAIT	7
5.4 VALIDITE D'UNE QUALIFICATION	7
5.5 REVISION	7
6. MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PRÉSENTES EXIGENCES	7
7. DATE D'APPLICATION	7
8. APPROBATION	7



1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document détaille l'annexe A pour l'activité 34 : Calfeutrement et protection des façades. Il a pour objet de compléter le référentiel pour l'attribution et le suivi d'une qualification professionnelle d'entreprise et la délivrance du certificat : Document Qualibat 005, dans sa dernière version, en spécifiant les exigences auxquelles doivent répondre les entreprises demandant une des qualifications concernées.

2. QUALIFICATIONS CONCERNÉES

341	Calfeutrement de joints de construction
3412	Calfeutrement de joints de construction (technicité confirmée)
3413	Calfeutrement de joints de construction (technicité supérieure)
342	Protection des façades par imperméabilité – classe I1, I2, I3 et I4
3421	Imperméabilité des façades (technicité confirmée)
3422	Imperméabilité des façades (technicité confirmée)
3423	Imperméabilité des façades (technicité supérieure)
3424	Imperméabilité des façades (technicité exceptionnelle)

3. EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES

Toutes les exigences décrites dans le référentiel pour l'attribution et le suivi d'une qualification professionnelle d'entreprise et la délivrance du certificat : Document Qualibat 005, dans sa dernière version, s'appliquent.

De plus, l'entreprise doit satisfaire aux exigences suivantes :

Qualification 3412 :

L'entreprise, dans le cadre d'une première demande ou d'une extension, devra présenter trois chantiers de référence portant sur des ouvrages ne dépassant pas (R+4).

Liste des chantiers :

L'entreprise doit démontrer, en indiquant dans la liste des chantiers de référence, pour chaque opération, le nombre de niveaux des édifices ou leur hauteur, qu'elle relève bien des critères d'attribution de la qualification sollicitée.

Commentaires : Dans le cas d'ouvrages spécifiques de type gares, hôpitaux, gymnases, silos, château d'eau, ..., l'entreprise doit préciser les éléments de dimensions (hauteur) dans le dossier.

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de chaque qualification sollicitée, l'entreprise doit joindre :

- le marché comprenant :
la commande ou ordre de service,
le devis descriptif détaillé,
le CCTP si existant.
- des photographies significatives pour chaque chantier de référence permettant d'apprécier les points singuliers et/ou la qualité technique y compris l'état initial des supports.
- le procès-verbal de réception ou le rapport final du Bureau de Contrôle.



Produits :

Afin d'apprécier l'étendue de son champ de compétence, l'entreprise doit produire les fiches techniques des produits, procédés ou matériaux (marque et type) utilisés, en relation avec la qualification sollicitée.

Qualifications 3413 :

L'entreprise, dans le cadre d'une première demande ou d'une extension, devra présenter trois chantiers de référence portant sur des édifices supérieurs à (R+4).

Personnel :

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit posséder :

- lorsque les études sont faites en interne : un bureau d'études comprenant au moins un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 4 ans de pratique dans la profession et dont la classification est au moins celle correspondant à la position F de la Convention Collective E.T.A.M. du Bâtiment,
- lorsque les études sont faites en externe : au moins un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 4 ans de pratique dans la profession et dont la classification est au moins celle correspondant à la position F de la Convention Collective E.T.A.M. du Bâtiment.

Liste des chantiers :

L'entreprise doit démontrer, en indiquant dans la liste des chantiers de référence, pour chaque opération, le nombre de niveaux des édifices ou leur hauteur, qu'elle relève bien des critères d'attribution de la qualification sollicitée.

Commentaires : Dans le cas d'ouvrages spécifiques de type gares, hôpitaux, gymnases, silos, château d'eau, ..., l'entreprise doit préciser les éléments de dimensions (hauteur) dans le dossier.

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de chaque qualification sollicitée, l'entreprise doit joindre :

- le marché comprenant :
la commande ou ordre de service,
le devis descriptif détaillé,
le CCTP si existant.
- des photographies significatives pour chaque chantier de référence permettant d'apprécier les points singuliers et/ou la qualité technique y compris l'état initial des supports.
- le procès-verbal de réception ou le rapport final du Bureau de Contrôle.

Produits :

Afin d'apprécier l'étendue de son champ de compétence, l'entreprise doit produire les fiches techniques des produits, procédés ou matériaux (marque et type) utilisés, en relation avec la qualification sollicitée.



Qualification 3421

L'entreprise, dans le cadre d'une première demande ou d'une extension, devra présenter trois chantiers de référence portant sur des ouvrages ne dépassant pas (R+2).

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit joindre :

- le procès-verbal de réception.

Qualification 3422:

L'entreprise, dans le cadre d'une première demande ou d'une extension, devra présenter trois chantiers de référence portant sur des édifices supérieurs à (R+2) et jusqu'à (R+4).

Commentaires : On entend par chantier de référence, un ensemble complet tel que : façade ou pignon entoilé ; des références sur des acrotères, édicules, cheminées sur toiture-terrasse ou des nez de plancher ne pourront pas être prises en compte.

Liste des chantiers :

L'entreprise doit démontrer, en indiquant dans la liste des chantiers de référence, pour chaque opération, le nombre de niveaux des édifices ou leur hauteur, qu'elle relève bien des critères d'attribution de la qualification sollicitée.

Commentaires : Dans le cas d'ouvrages spécifiques de type gares, hôpitaux, gymnases, silos, château d'eau, ..., l'entreprise doit préciser les éléments de dimensions (hauteur) dans le dossier.

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit joindre :

- le marché comprenant :
la commande ou ordre de service,
le devis descriptif détaillé,
le CCTP si existant.
- des photographies significatives pour chaque chantier de référence permettant d'apprécier les points singuliers et/ou la qualité technique y compris l'état initial des supports,
- le procès-verbal de réception ou le rapport final du Bureau de Contrôle.

Produits :

Afin d'apprécier l'étendue de son champ de compétence, l'entreprise doit produire les fiches techniques des produits, procédés ou matériaux (marque et type) utilisés, en relation avec la qualification sollicitée.

Qualifications 3423 - 3424 :

L'entreprise, dans le cadre d'une première demande ou d'une extension, devra présenter trois chantiers de référence :

- sur des édifices de (R+3) ou (R+4) dont au moins un en I4 d'une surface supérieure à 250m² (3423),
- sur des édifices supérieurs à (R+4) dont au moins un en I4 d'une surface supérieure à 250m² (3424).



Commentaires : On entend par chantier de référence, un ensemble complet tel que : façade ou pignon entoilé ; des références sur des acrotères, édicules, cheminées sur toiture-terrasse ou des nez de plancher ne pourront pas être prises en compte.

Personnel :

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit posséder :

- lorsque les études sont faites en interne : un bureau d'études comprenant au moins un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 4 ans de pratique dans la profession et dont la classification est au moins celle correspondant à la position F de la Convention Collective E.T.A.M. du Bâtiment,
- lorsque les études sont faites en externe : au moins un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 4 ans de pratique dans la profession et dont la classification est au moins celle correspondant à la position F de la Convention Collective E.T.A.M. du Bâtiment.

Liste des chantiers :

L'entreprise doit démontrer, en indiquant dans la liste des chantiers de référence, pour chaque opération, le nombre de niveaux des édifices ou leur hauteur, qu'elle relève bien des critères d'attribution de la qualification sollicitée.

Commentaires : Dans le cas d'ouvrages spécifiques de type gares, hôpitaux, gymnases, silos, château d'eau, ..., l'entreprise doit préciser les éléments de dimensions (hauteur) dans le dossier

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de chaque qualification sollicitée, l'entreprise doit joindre :

- le marché comprenant :
la commande ou ordre de service,
le devis descriptif détaillé,
le CCTP si existant.
- des photographies significatives pour chaque chantier de référence permettant d'apprécier les points singuliers et/ou la qualité technique y compris l'état initial des supports,
- le procès-verbal de réception ou le rapport final du Bureau de Contrôle.

Produits :

Afin d'apprécier l'étendue de son champ de compétence, l'entreprise doit produire les fiches techniques des produits, procédés ou matériaux (marque et type) utilisés, en relation avec la qualification sollicitée.

4. SOUS-TRAITANCE ET EXIGENCES FINANCIERES

4.1 Sous-traitance :

L'entreprise doit apporter la preuve que les travaux donnés en sous-traitance ont été confiés à des entreprises, elles-mêmes titulaires d'une qualification RGE.

4.2 Exigences financières :

L'entreprise doit indiquer pour les deux derniers exercices, le chiffre d'affaires ainsi que le montant de la sous-traitance dans l'activité qu'elle a déclarée dans laquelle elle réalise les travaux influant sur la performance énergétique.



5. SUIVI – SUSPENSION – RETRAIT

5.1 Procédure de suivi

Lors du contrôle annuel réalisé par Qualibat :

- l'établissement devra justifier que le référent RGE est toujours présent. Si ce n'est pas le cas, il devra être remplacé dans un délai de 6 mois maximum.

Lors du lancement par Qualibat du contrôle de réalisation :

- l'établissement devra présenter au moins 2 chantiers correspondant au signe RGE concerné et réalisés depuis moins de 2 ans, ou à défaut, un chantier de moins de 4 ans.

5.2 Procédure de suspension

La suspension de la qualification, d'une durée maximum de 3 mois, est applicable en cas de :

- non-respect de la procédure de suivi,
- non-respect du délai accordé pour lever des écarts résultant du contrôle de réalisation.

5.3 Procédure de retrait

Le retrait de la qualification est applicable en cas de :

- non-réponse à l'issue de la période de suspension,
- décision de retrait prononcée par la commission compétente.

5.4 Validité de la qualification

Les qualifications sont attribuées pour 4 ans. Elles sont mises en révision à l'initiative de la commission d'examen.

5.5 Révision

Les documents et justificatifs à fournir correspondent à ceux exigés pour une première demande, à l'exception du nombre de chantiers de référence à présenter réduit à 2 au lieu des 3 exigés pour une première demande.

6. MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PRÉSENTES EXIGENCES

Lorsque des modifications substantielles sont apportées aux exigences du présent document, les entreprises en sont informées, ainsi que du délai qui leur est donné pour s'adapter aux nouvelles dispositions.

7. DATE D'APPLICATION

La date d'application du présent document est celle figurant en première page.

8. APPROBATION

Chaque version du présent document est approuvée par le Conseil d'Administration de Qualibat.