



**EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES POUR
L'ATTRIBUTION ET LE SUIVI D'UNE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE D'ENTREPRISE DANS L'ACTIVITE :**

FAÇADES - RIDEAUX

Date d'application : 22 Janvier 2020



SOMMAIRE	PAGES
1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION	3
2. QUALIFICATIONS CONCERNÉES	3
3. EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES	3 à 9
4. SOUS-TRAITANCE ET EXIGENCES FINANCIÈRES	9
5. SUIVI – SUSPENSION – RETRAIT – VALIDITÉ DE LA QUALIFICATION RÉVISION	9
5.1 PROCEDURE DE SUIVI	9 à 10
5.2 PROCEDURE DE SUSPENSION	10
5.3 PROCEDURE DE RETRAIT	10
5.4 VALIDITÉ D'UNE QUALIFICATION	10
5.5 RÉVISION	10
6. MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PRÉSENTES EXIGENCES	10
7. DATE D'APPLICATION	10
8. APPROBATION	10

1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document détaille l'annexe A pour l'activité 37 : Façades - Rideaux. Il a pour objet de compléter le référentiel pour l'attribution et le suivi d'une qualification professionnelle d'entreprise et la délivrance du certificat : Document Qualibat 005, dans sa dernière version, en spécifiant les exigences auxquelles doivent répondre les entreprises demandant une des qualifications concernées.

2. QUALIFICATIONS CONCERNÉES

371	Fourniture et pose de façades-rideaux métalliques
3712	Fourniture et pose de façades-rideaux métalliques (technicité confirmée)
372	Fabrication et pose de façades-rideaux métalliques
3721	Fabrication et pose de façades-rideaux métalliques (technicité courante)
3722	Fabrication et pose de façades-rideaux métalliques (technicité confirmée)
3723	Fabrication et pose de façades-rideaux métalliques (technicité supérieure)

3. EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES

Toutes les exigences décrites dans le référentiel pour l'attribution et le suivi d'une qualification professionnelle d'entreprise et la délivrance du certificat : Document QUALIBAT 005, dans sa dernière version, s'appliquent.

De plus, l'entreprise doit satisfaire aux exigences suivantes :

Qualification 3712 :

Personnel :

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit posséder :

- Un bureau d'études comprenant un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 5 ans de pratique dans la profession et dont la classification est au moins celle correspondant à la position G de la Convention Collective E.T.A.M. du Bâtiment. De plus, il doit avoir un autre technicien ayant 2 ans de pratique dans la profession et dont la classification est au moins celle correspondant à la position F de la Convention Collective E.T.A.M. du Bâtiment.
- Un service de pose comprenant au moins :
 - un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 5 ans de pratique de la pose de façades-rideaux et dont la classification est au moins celle correspondant à la position G de la Convention Collective E.T.A.M. du Bâtiment,
 - un chef de chantier ayant 2 ans de pratique et dont la classification est au moins celle correspondant à la position F de la Convention Collective E.T.A.M. du Bâtiment.



Moyens de production et locaux :

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit fournir :

- La liste et les références des logiciels utilisés (CAO & DAO).
- La liste exhaustive des outillages nécessaires à la pose (matériel en propre et en location).
- Des photographies du local permettant le stockage et la maintenance des chantiers.

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit joindre :

- Le procès-verbal de réception de travaux incluant la levée des éventuelles réserves dans un délai convenu avec le client.
- Les plans des détails d'exécution (échelle ½ ou 1) au nom de l'entreprise, conformes aux règles professionnelles en vigueur. Ces plans devront impérativement comporter :
 - l'implantation,
 - les élévations, les coupes verticales et horizontales,
 Ces plans devront être complétés par :
 - les raccordements au gros œuvre (l'implantation et la nature des fixations),
 - la nature et l'épaisseur des remplissages.
- Les notes de calculs ayant servi à justifier le dimensionnement des façades-rideaux en fonction des différentes charges et à déterminer le type et épaisseur des éléments de remplissage ainsi que les calculs permettant de répondre aux exigences thermiques réglementaires en vigueur.
- Des photographies significatives pour chaque chantier de référence permettant d'apprécier les points singuliers et/ou la qualité technique.

Produits :

Afin d'apprécier l'étendue de son champ de compétence, l'entreprise doit produire la liste des produits, procédés ou matériaux (marque et type) et joindre les justificatifs suivants :

- Les certificats des fabricants fournisseurs de façades-rideaux mises en œuvre, accompagnés des évaluations de leurs fabrications ou un procès-verbal d'essais au nom du fabricant fournisseur, indiquant les performances A*-E*-V* normalisées réalisés sur des produits fabriqués par le fournisseur, par un laboratoire officiel ou sur une station d'essais étalonnée en présence d'un contrôleur technique agréé et émargé par ce dernier.
- Les documents techniques d'application (DTA) des remplissages non traditionnels (VEC, Respirant,...).
- Les surfaces des façades-rideaux mises en œuvre durant les deux derniers exercices complets.

Contrôle qualité :

Afin d'apprécier le niveau d'organisation qualité, l'entreprise doit donner :

- Les coordonnées du responsable du contrôle qualité des produits et celles du responsable de la pose.
- Un exemplaire de sa fiche d'autocontrôle de mise en œuvre.



Contrôles spécifiques :

Afin de valider la bonne exécution des travaux réalisés, l'entreprise doit fournir, pour deux des chantiers de référence présentés, une attestation de fin de travaux émanant de contrôleurs techniques agréés indiquant la nature des travaux, les dates d'exécution et les éventuelles observations sur la réalisation des ouvrages.

Remarque : Si les DOE et DIUO comportent les éléments mentionnés ci-dessus, ceux-ci peuvent être joints en lieu et place des justificatifs demandés.

Qualification 3721 :

Personnel :

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit posséder :

- Un bureau d'études comprenant au moins un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 3 ans de pratique dans la profession et dont la classification est au moins celle correspondant à la position F de la Convention Collective E.T.A.M. du Bâtiment.
- Un service de pose comprenant au moins :
 - un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 5 ans de pratique de la pose de façades-rideaux et dont la classification est au moins celle correspondant à la position G de la Convention Collective E.T.A.M. du Bâtiment,
 - un ou plusieurs chefs de chantier ayant 2 ans de pratique et dont la classification est au moins celle correspondant à la position F de la Convention Collective E.T.A.M. du Bâtiment.

Moyens de production et locaux :

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit fournir :

- Un croquis légendé ou des photographies des ateliers.
- La liste de son parc machines et de son matériel de pose (en propre ou en location).

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit joindre :

- Le procès-verbal de réception de travaux incluant la levée des éventuelles réserves dans un délai convenu avec le client.
- Les plans d'exécution (échelle ½ ou 1) au nom de l'entreprise, conformes aux règles professionnelles en vigueur. Ces plans devront impérativement comporter :
 - l'implantation,
 - les élévations, les coupes verticales et horizontales,
 Ces plans devront être complétés par :
 - les raccordements au gros œuvre (l'implantation et la nature des fixations),
 - la nature et l'épaisseur des remplissages.



- Les notes de calculs ayant servi à justifier le dimensionnement des murs-rideaux en fonction des différentes charges et à déterminer le type et épaisseur des éléments de remplissage ainsi que les calculs permettant de répondre aux exigences thermiques réglementaires en vigueur.
- Des photographies significatives pour chaque chantier de référence permettant d'apprécier les points singuliers et/ou la qualité technique.

Produits :

Afin d'apprécier l'étendue de son champ de compétence, l'entreprise doit produire la liste des produits, procédés ou matériaux (marque et type) et joindre les justificatifs suivants :

- Les documents techniques d'application (DTA) des remplissages non traditionnels (VEC, Respirant,...).
- Les surfaces des façades-rideaux fabriquées et mises en œuvre durant les deux derniers exercices complets.

Contrôle qualité :

Afin d'apprécier le niveau d'organisation qualité, l'entreprise doit donner :

- Les coordonnées du responsable du contrôle qualité des produits et celles du responsable de la pose.
- Un exemplaire de sa fiche d'autocontrôle de mise en œuvre.

Contrôles spécifiques :

Afin de valider la bonne exécution des travaux réalisés, l'entreprise doit fournir, pour deux des chantiers de référence présentés, une attestation de fin de travaux émanant de contrôleurs techniques agréés indiquant la nature des travaux, les dates d'exécution et les éventuelles observations sur la réalisation des ouvrages.

Remarque : Si les DOE et DIUO comportent les éléments mentionnés ci-dessus, ceux-ci peuvent être joints en lieu et place des justificatifs demandés.

Qualification 3722 :

Personnel :

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit posséder :

- Un bureau d'études comprenant au moins un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 5 ans de pratique dans la profession et dont la classification est au moins celle correspondant à la position G de la Convention Collective E.T.A.M. du Bâtiment. De plus, il doit avoir un autre technicien ayant 2 ans de pratique dans la profession et dont la classification est au moins celle correspondant à la position F de la Convention Collective E.T.A.M. du Bâtiment,
- Un service de pose dirigé par un cadre de l'entreprise comprenant au moins :
 - un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 5 ans de pratique de la pose de façades-rideaux et dont la classification est au moins celle correspondant à la position G de la Convention Collective E.T.A.M. du Bâtiment,
 - un ou plusieurs chefs de chantier ayant 2 ans de pratique et dont la classification est au moins celle correspondant à la position F de la Convention Collective E.T.A.M. du Bâtiment.



Moyens de production et locaux :

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit fournir :

- Un croquis légendé ou des photographies des ateliers.
- La liste de son parc machines et de son matériel de pose (en propre ou en location).

Chantiers de référence :

- Le procès-verbal de réception de travaux incluant la levée des éventuelles réserves dans un délai convenu avec le client.
- Les plans d'exécution (échelle ½ ou 1) au nom de l'entreprise, conformes aux règles professionnelles en vigueur. Ces plans devront impérativement comporter :
 - l'implantation,
 - les élévations, les coupes verticales et horizontales,
 Ces plans devront être complétés par :
 - les raccordements au gros œuvre (l'implantation et la nature des fixations),
 - la nature et l'épaisseur des remplissages.
- Les notes de calculs ayant servi à justifier le dimensionnement des murs-rideaux en fonction des différentes charges et à déterminer le type et épaisseur des éléments de remplissage ainsi que les calculs permettant de répondre aux exigences thermiques réglementaires en vigueur.
- Des photographies significatives pour chaque chantier de référence permettant d'apprécier les points singuliers et/ou la qualité technique.

Produits :

Afin d'apprécier l'étendue de son champ de compétence, l'entreprise doit produire la liste des produits, procédés ou matériaux (marque et type) et joindre les justificatifs suivants :

- Les documents techniques d'application (DTA) des remplissages non traditionnels (VEC, Respirant,...).
- Un procès-verbal d'essais indiquant les performances (A*-E*-V*) normalisées, réalisé sur des produits fabriqués par l'entreprise, sur une station d'essais étalonnée, en présence d'un contrôleur technique agréé et émargé par ce dernier ou par un laboratoire officiel.
- Les surfaces des façades-rideaux fabriquées et mises en œuvre durant les deux derniers exercices complets.

Contrôle qualité :

Afin d'apprécier le niveau d'organisation qualité, l'entreprise doit donner :

- Les coordonnées du responsable du contrôle qualité des produits et celles du responsable de la pose.
- Un exemplaire de sa fiche d'autocontrôle de mise en œuvre.

Contrôles spécifiques :

Afin de valider la bonne exécution des travaux réalisés, l'entreprise doit fournir, pour deux des chantiers de référence présentés, une attestation de fin de travaux émanant de contrôleurs techniques agréés indiquant la nature des travaux, les dates d'exécution et les éventuelles observations sur la réalisation des ouvrages.

Remarque : Si les DOE et DIUO comportent les éléments mentionnés ci-dessus, ceux-ci peuvent être joints en lieu et place des justificatifs demandés.



Qualifications 3723 :

Personnel :

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit posséder :

- Un bureau d'études comprenant au moins un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 5 ans de pratique dans la profession et dont la classification est au moins celle correspondant à la position G de la Convention Collective E.T.A.M. du Bâtiment. De plus, il doit avoir un autre technicien ayant 2 ans de pratique dans la profession et dont la classification est au moins celle correspondant à la position F de la Convention Collective E.T.A.M. du Bâtiment,
- Un service de pose dirigé par un cadre de l'entreprise comprenant au moins :
 - plusieurs autres techniciens (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 5 ans de pratique de la pose de façades-rideaux et dont la classification est au moins celle correspondant à la position G de la Convention Collective E.T.A.M. du Bâtiment,
 - un ou plusieurs chefs de chantier ayant 2 ans de pratique et dont la classification est au moins celle correspondant à la position F de la Convention Collective E.T.A.M. du Bâtiment.

Moyens de production et locaux :

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit fournir :

- Un croquis légendé ou des photographies des ateliers.
- La liste de son parc machines et de son matériel de pose (en propre ou en location).

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit joindre :

- Le procès-verbal de réception de travaux incluant la levée des éventuelles réserves dans un délai convenu avec le client.
- Les plans d'exécution (échelle ½ ou 1) au nom de l'entreprise, conformes aux règles professionnelles en vigueur. Ces plans devront impérativement comporter :
 - l'implantation,
 - les élévations, les coupes verticales et horizontales,
 Ces plans devront être complétés par :
 - les raccordements au gros œuvre (l'implantation et la nature des fixations),
 - la nature et l'épaisseur des remplissages.
- Le procès-verbal d'essais indiquant les performances (A*E*V*) normalisées, réalisé pour le chantier, sur une station d'essais étalonnée, en présence d'un contrôleur technique agréé et émargé par ce dernier ou par un laboratoire officiel.
- Les notes de calculs ayant servi à justifier le dimensionnement des murs-rideaux en fonction des différentes charges et à déterminer le type et épaisseur des éléments de remplissage ainsi que les calculs permettant de répondre aux exigences thermiques réglementaires en vigueur.
- Des photographies significatives pour chaque chantier de référence permettant d'apprécier les points singuliers et/ou la qualité technique.



Produits :

Afin d'apprécier l'étendue de son champ de compétence, l'entreprise doit produire la liste des produits, procédés ou matériaux (marque et type) et joindre les justificatifs suivants :

- Les documents techniques d'application (DTA) des remplissages non traditionnels (VEC, Respirant,...).
- Un procès-verbal d'essais indiquant les performances (A*-E*-V*) normalisées, réalisé sur des produits fabriqués par l'entreprise, sur une station d'essais étalonnée, en présence d'un contrôleur technique agréé et émargé par ce dernier ou par un laboratoire officiel.
- Les surfaces des façades-rideaux fabriquées et mises en œuvre durant les deux derniers exercices complets.

Contrôle qualité :

Afin d'apprécier le niveau d'organisation qualité, l'entreprise doit donner :

- Les coordonnées du responsable du contrôle qualité des produits et celles du responsable de la pose.
- Un exemplaire de sa fiche d'autocontrôle de mise en œuvre.

Contrôles spécifiques :

Afin de valider la bonne exécution des travaux réalisés, l'entreprise doit fournir, pour deux des chantiers de référence présentés, une attestation de fin de travaux émanant de contrôleurs techniques agréés indiquant la nature des travaux, les dates d'exécution et les éventuelles observations sur la réalisation des ouvrages.

Remarque : Si les DOE et DIUO comportent les éléments mentionnés ci-dessus, ceux-ci peuvent être joints en lieu et place des justificatifs demandés.

4. SOUS-TRAITANCE ET EXIGENCES FINANCIÈRES

4.1 Sous-traitance :

L'entreprise doit apporter la preuve que les travaux donnés en sous-traitance ont été confiés à des entreprises, elles-mêmes titulaires d'une qualification RGE.

4.2 Exigences financières :

L'entreprise doit indiquer pour les deux derniers exercices, le chiffre d'affaires ainsi que le montant de la sous-traitance dans l'activité qu'elle a déclarée dans laquelle elle réalise les travaux influant sur la performance énergétique.

5. SUIVI – SUSPENSION – RETRAIT

5.1 Procédure de suivi

Lors du contrôle annuel réalisé par Qualibat :

- L'établissement devra justifier que le référent RGE est toujours présent. Si ce n'est pas le cas, il devra être remplacé dans un délai de 6 mois maximum.



Lors du lancement par Qualibat du contrôle de réalisation :

- L'établissement devra présenter au moins 2 chantiers correspondant au signe RGE concerné et réalisés depuis moins de 2 ans, ou à défaut, un chantier de moins de 4 ans.

5.2 Procédure de suspension

La suspension de la qualification, d'une durée maximum de 3 mois, est applicable en cas de :

- Non-respect de la procédure de suivi ;
- Non-respect du délai accordé pour lever des écarts résultant du contrôle de réalisation.

5.3 Procédure de retrait

Le retrait de la qualification est applicable en cas de :

- Non réponse à l'issue de la période de suspension ;
- Décision de retrait prononcée par la commission compétente.

5.4 Validité de la qualification

Les qualifications sont attribuées pour 4 ans. Elles sont mises en révision à l'initiative de la commission d'examen.

5.5 Révision

Les documents et justificatifs à fournir correspondent à ceux exigés pour une première demande, à l'exception du nombre de chantiers de référence à présenter réduit à 2 au lieu des 3 exigés pour une première demande.

6. MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PRÉSENTES EXIGENCES

Lorsque des modifications substantielles sont apportées aux exigences du présent document, les entreprises en sont informées, ainsi que du délai qui leur est donné pour s'adapter aux nouvelles dispositions.

7. DATE D'APPLICATION

La date d'application du présent document est celle figurant en première page.

8. APPROBATION

Chaque version du présent document est approuvée par le Conseil d'Administration de QUALIBAT.