



**EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES POUR
L'ATTRIBUTION ET LE SUIVI D'UNE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE D'ENTREPRISE DANS L'ACTIVITÉ :**

**AGENCEMENT ET AMÉNAGEMENT
DE LOCAUX**

Date d'application : 22 Janvier 2020



SOMMAIRE	PAGES
1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION	3
2. QUALIFICATIONS CONCERNÉES	3
3. EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES	3 à 10
4. SOUS-TRAITANCE ET EXIGENCES FINANCIÈRES	10
5. SUIVI – SUSPENSION – RETRAIT – VALIDITÉ DE LA QUALIFICATION RÉVISION	11
5.1 PROCEDURE DE SUIVI	11
5.2 PROCEDURE DE SUSPENSION	11
5.3 PROCEDURE DE RETRAIT	11
5.4 VALIDITÉ D'UNE QUALIFICATION	11
5.5 RÉVISION	11
6. MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PRÉSENTES EXIGENCES	11
7. DATE D'APPLICATION	11
8. APPROBATION	11



1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document détaille l'annexe A pour l'activité : Agencement et aménagement de locaux. Il a pour objet de compléter le référentiel pour l'attribution et le suivi d'une qualification professionnelle d'entreprise et la délivrance du certificat : Document QUALIBAT 005, dans sa dernière version, en spécifiant les exigences auxquelles doivent répondre les entreprises demandant une des qualifications.

2. QUALIFICATIONS CONCERNÉES

911	Agencement
9112	Agencement (technicité confirmée)
9113	Agencement (technicité supérieure)
912	Agencement de salles de bains et de cuisines
9121	Salles de bains et cuisines domestiques
9123	Cuisines de collectivités
913	Agencement de laboratoires
9132	Laboratoires
914	Vérandas
9141	Fourniture et pose de vérandas à structure aluminium
9142	Fabrication et pose de vérandas à structure aluminium
9143	Vérandas tous matériaux (hors aluminium)
915	Piscines d'habitations privées
9152	Piscines d'habitations privées
916	Agencement de combles
9161	Transformation et aménagement de combles

3. EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES

Toutes les exigences décrites dans le référentiel pour l'attribution et le suivi d'une qualification professionnelle d'entreprise et la délivrance du certificat : Document QUALIBAT 005, dans sa dernière version, s'appliquent.

De plus, l'entreprise doit satisfaire aux exigences suivantes :

Qualification 9112 :

Personnel :

Afin d'assurer les travaux couverts par la qualification, les entreprises doivent disposer :

- de moyens d'études leur permettant de réaliser des études de synthèse du second œuvre, à l'exclusion des études de conception des corps d'état techniques,
- de personnel et de moyens de production et de pose adaptés à la spécificité de cette activité,
- d'une maîtrise de chantier pluridisciplinaire ayant la compétence pour assurer la coordination des diverses spécialités et l'enchaînement des phases jusqu'à la bonne fin des travaux.



Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit posséder :

- lorsque les études sont faites en interne : un bureau d'études techniques comprenant au moins un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 5 ans de pratique dans la profession et dont la classification est au moins celle correspondant à la position F de la Convention Collective E.T.A.M. du Bâtiment.
- lorsque les études sont faites en externe : d'au moins un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 4 ans de pratique dans la profession et dont la classification est au moins celle correspondant à la position F de la Convention Collective E.T.A.M. du Bâtiment.

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de chaque qualification sollicitée, l'entreprise doit joindre :

- Des photographies significatives pour chaque chantier de référence permettant d'apprécier les points singuliers et/ou la qualité technique.

Qualification 9113 :

Personnel :

Afin d'assurer les travaux couverts par la qualification, l'entreprise doit disposer :

- de moyens d'études leur permettant de réaliser des études de synthèse du second œuvre, à l'exclusion des études de conception des corps d'état techniques,
- de personnel et de moyens de production et de pose adaptés à la spécificité de cette activité,
- d'une maîtrise de chantier pluridisciplinaire ayant la compétence pour assurer la coordination des diverses spécialités et l'enchaînement des phases jusqu'à la bonne fin des travaux.

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit posséder :

- lorsque les études sont faites en interne : un bureau d'études techniques comprenant au moins trois techniciens généralistes ayant 5 ans de pratique dans la profession et dont la classification est au moins celle correspondant à la position F de la Convention Collective E.T.A.M. du Bâtiment.
- lorsque les études sont faites en externe : d'au moins un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 5 ans de pratique dans la profession et dont la classification est au moins celle correspondant à la position F de la Convention Collective E.T.A.M. du Bâtiment.

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de la qualification sollicitée, pour lesquels elle maîtrise les matériaux, les proportions, les finitions et les techniques spécifiques (acoustique, mécanique, distribution des fluides, sécurité, etc.), l'entreprise doit joindre :

- Des photographies significatives pour chaque chantier de référence permettant d'apprécier les points singuliers et/ou la qualité technique.



Qualifications 9121 :

Personnel :

Afin d'assurer les travaux couverts par la qualification, les entreprises doivent disposer :

- de moyens d'études leur permettant de réaliser des études de synthèse du second œuvre, à l'exclusion des études de conception des corps d'état techniques,
- de personnel et de moyens de production et de pose adaptés à la spécificité de cette activité,
- d'une maîtrise de chantier pluridisciplinaire ayant la compétence pour assurer la coordination des diverses spécialités et l'enchaînement des phases jusqu'à la bonne fin des travaux.

Chantiers de référence :

Afin de compléter un de ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de la qualification sollicitée, pour lesquels elle maîtrise les points singuliers tels que : alimentations en eau, ventilation, branchements électriques, évacuations des eaux usées, etc., l'entreprise doit joindre, a minima :

- Des photographies significatives pour un chantier de référence permettant d'apprécier les points singuliers et/ou la qualité technique.

Qualifications 9123 :

Personnel :

Afin d'assurer les travaux couverts par la qualification, les entreprises doivent disposer :

- de moyens d'études leur permettant de réaliser des études de synthèse du second œuvre, à l'exclusion des études de conception des corps d'état techniques,
- de personnel et de moyens de production et de pose adaptés à la spécificité de cette activité,
- d'une maîtrise de chantier pluridisciplinaire ayant la compétence pour assurer la coordination des diverses spécialités et l'enchaînement des phases jusqu'à la bonne fin des travaux.

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de la qualification sollicitée, pour lesquels elle maîtrise dans le cadre de la réglementation sanitaire, les points singuliers tels que : revêtements, alimentations en eau, ventilation, branchements électriques, évacuations des eaux usées, etc., l'entreprise doit joindre, a minima :

- Des photographies significatives pour chaque chantier de référence permettant d'apprécier les points singuliers et/ou la qualité technique.



Qualifications 9132 :

Personnel :

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit posséder :

- lorsque les études sont faites en interne : un bureau d'études techniques comprenant au moins un technicien généraliste ayant 5 ans de pratique dans la profession et dont la classification est au moins celle correspondant à la position F de la Convention Collective E.T.A.M. du Bâtiment.
- lorsque les études sont faites en externe : d'au moins un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 4 ans de pratique dans la profession et dont la classification est au moins celle correspondant à la position F de la Convention Collective E.T.A.M. du Bâtiment.

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de la qualification sollicitée, pour lesquels elle maîtrise dans le cadre de la réglementation sanitaire, les points singuliers, l'entreprise doit joindre, a minima :

- Des photographies significatives pour chaque chantier de référence permettant d'apprécier les points singuliers et/ou la qualité technique.

Qualification 9141 :

Personnel :

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit posséder :

- lorsque les études sont faites en interne : un bureau d'études comprenant au moins un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 3 ans de pratique dans la profession et dont la classification est au moins celle correspondant à la position F de la Convention Collective E.T.A.M. du bâtiment.
- lorsque les études sont faites en externe : d'au moins un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 3 ans de pratique dans la profession et dont la classification est au moins celle correspondant à la position F de la Convention Collective E.T.A.M. du Bâtiment.
- Un service de pose comprenant au moins un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 3 ans de pratique dans la profession et dont la classification est au moins celle correspondant à la position F de la Convention Collective E.T.A.M. du Bâtiment.

Moyens de production et locaux :

A défaut d'atelier, l'entreprise doit justifier d'un local lui permettant d'assurer le stockage ainsi que la maintenance de ses chantiers.

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit joindre :

- Les plans de mise en œuvre (réalisés par les dessinateurs de l'entreprise) concernant les chantiers de référence. Ces plans devront être conformes aux règles professionnelles en vigueur, et apporter la démonstration du respect des normes et D.T.U. applicables à la profession.



- Des photographies significatives pour un chantier de référence permettant d'apprécier les points singuliers et/ou la qualité technique.

Produits :

Afin d'apprécier la nature et la provenance des produits qui doivent soit provenir d'une entreprise qualifiée 9142 ou d'un fabricant et, dans les deux cas, à partir de systèmes bénéficiant de la reconnaissance par un organisme indépendant de leur conformité aux règles professionnelles vérandas (l'attestation CSTB Vérandas par exemple, répond à cette exigence), l'entreprise doit en établir la liste et joindre les justificatifs suivants :

- Le nombre de vérandas ou les surfaces posées durant les deux derniers exercices complets.
- Les certificats des fabricants fournisseurs de vérandas mises en œuvre, accompagnés des évaluations de leurs fabrications.
- Les documentations et couvertures techniques des profils.
- Pour les panneaux de façades intégrés (fenêtres avec allèges ou ensembles menuisés) pouvant comporter des trumeaux, l'entreprise doit joindre les avis techniques ou certifications (en cours de validité) concernant les éléments de remplissage (vitrages ou panneaux).

Contrôles spécifiques :

Afin de valider la bonne exécution des travaux réalisés, l'entreprise doit fournir, pour chaque chantier de référence présenté, les procès-verbaux de fin de chantier sans réserve correspondant aux ouvrages réalisés.

Qualification 9142 :

Personnel :

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit posséder :

- un bureau d'études comprenant au moins un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 3 ans de pratique dans la profession et dont la classification est au moins celle correspondant à la position F de la Convention Collective E.T.A.M. du bâtiment,
- un service de pose comprenant au moins un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 3 ans de pratique dans la profession et dont la classification est au moins celle correspondant à la position F de la Convention Collective E.T.A.M. du Bâtiment.

Moyens de production et locaux :

L'entreprise doit justifier d'un atelier de fabrication pour l'aluminium qui doit toujours être séparé de ceux dans lesquels l'entreprise réalise d'autres activités incompatibles et, en particulier, des travaux sur acier.

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit joindre :

- Les plans de mise en œuvre (réalisés par les dessinateurs de l'entreprise) concernant les chantiers de référence. Ces plans devront être conformes aux règles professionnelles en vigueur, et apporter la démonstration du respect des normes et D.T.U. applicables à la profession.



- Des photographies significatives pour chaque chantier de référence permettant d'apprécier les points singuliers et/ou la qualité technique.

Produits :

Afin d'apprécier la nature et la provenance des produits qui doivent être fabriquées à partir de systèmes bénéficiant de la reconnaissance par un organisme indépendant de leur conformité aux règles professionnelles vérandas (l'attestation CSTB Vérandas par exemple, répond à cette exigence), l'entreprise doit en établir la liste et joindre les justificatifs suivants :

- Le nombre de vérandas ou les surfaces posées durant les deux derniers exercices complets.
- Les évaluations et homologations, en cours de validité, des gammes et profils assurant une coupure thermique utilisés par l'entreprise.
- Les documentations et couvertures techniques des profils.
- Dans le cas d'emploi de profils aluminium personnalisés, joindre les certificats propres à l'entreprise, les carnets de croquis et les calculs d'inertie dans le cas de profils porteurs.
- Pour les panneaux de façades intégrés (fenêtres avec allèges ou ensembles menuisés) pouvant comporter des trumeaux, l'entreprise doit joindre les avis techniques ou certifications (en cours de validité) concernant les éléments de remplissage (vitrages ou panneaux).

Contrôles spécifiques :

Afin de valider la bonne exécution des travaux réalisés, l'entreprise doit fournir, pour chaque chantier de référence présenté, les procès-verbaux de fin de chantier sans réserve correspondant aux ouvrages réalisés.

Qualification 9143 :

Personnel :

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit posséder :

- lorsque les études sont faites en interne : un bureau d'études comprenant au moins un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 3 ans de pratique dans la profession et dont la classification est au moins celle correspondant à la position F de la Convention Collective E.T.A.M. du bâtiment.
- lorsque les études sont faites en externe : d'au moins un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 4 ans de pratique dans la profession et dont la classification est au moins celle correspondant à la position E de la Convention Collective E.T.A.M. du Bâtiment.

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit joindre :

- Les plans de mise en œuvre (réalisés par les dessinateurs de l'entreprise) concernant les chantiers de référence. Ces plans devront être conformes aux règles professionnelles en vigueur, et apporter la démonstration du respect des normes et D.T.U. applicables à la profession.
- Des photographies significatives pour chaque chantier de référence permettant d'apprécier les points singuliers et/ou la qualité technique.



Produits :

Afin d'apprécier la nature et la provenance des produits, procédés ou matériaux, l'entreprise doit en établir la liste et joindre les justificatifs suivants :

- Le nombre de vérandas ou les surfaces posées durant les deux derniers exercices.
- Les documentations et couvertures techniques des profils.
- Pour les panneaux de façades intégrés (fenêtres avec allèges ou ensembles menuisés) pouvant comporter des trumeaux, l'entreprise doit joindre les avis techniques ou certifications (en cours de validité) concernant les éléments de remplissage (vitrages ou panneaux).

Contrôles spécifiques :

Afin de valider la bonne exécution des travaux réalisés, l'entreprise doit fournir, pour chaque chantier de référence présenté, les procès-verbaux de fin de chantier sans réserve correspondant aux ouvrages réalisés.

Qualification 9152 :

Personnel :

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit posséder :

- lorsque les études sont faites en interne : un bureau d'études comprenant au moins un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 3 ans de pratique dans les métiers du gros-œuvre et dont la classification est au moins celle correspondant à la position F de la Convention Collective E.T.A.M. du bâtiment.
- lorsque les études sont faites en externe : d'au moins un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 3 ans de pratique dans la profession et dont la classification est au moins celle correspondant à la position E de la Convention Collective E.T.A.M. du Bâtiment.

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit joindre :

- La déclaration de travaux ou permis de construire.
- La description technique de l'installation (caractéristiques principales).
- Les plans de la piscine, de situation et de masse ainsi que la coupe du terrain.
- Les études techniques qui devront porter sur les points suivants : l'étude de sol (en l'absence d'étude de sol préalable : produire le certificat relatif à l'état des risques naturels et technologiques complété le cas échéant par le certificat de carrière délivré par un spécialiste des formalités d'urbanisme), le compactage des sols, les liaisons plage/bassin, le dimensionnement du réseau d'eau, la filtration et le recyclage de l'eau, le système de chauffage.
- Le schéma de distribution légendé de l'installation comportant le diamètre des tuyauteries.
- La note technique indiquant les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d'entretien du dispositif de sécurité retenu.
- Des photographies significatives pour chaque chantier de référence permettant d'apprécier les points singuliers et/ou la qualité technique.

Contrôles spécifiques :

Afin de valider la bonne exécution des travaux réalisés, l'entreprise doit fournir, pour chaque chantier de référence présenté, les procès-verbaux de mise en service.



Qualification 9161 :

Personnel :

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit posséder :

- lorsque les études sont faites en interne : un bureau d'études comprenant au moins un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) pouvant attester d'une formation en charpente ou de 4 ans de pratique dans les métiers de la charpente.
- lorsque les études sont faites en externe : d'au moins un technicien (qui peut être le chef d'entreprise) ayant 4 ans de pratique dans les métiers de la charpente.

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit joindre :

- L'étude de faisabilité (diagnostic préalable des éléments de toiture, de charpente et de plancher – dimensionnement de la surface à transformer).
- Les études techniques pouvant porter sur les points suivants :
 - Charpente : reprise des efforts sur les poutres.
 - Planchers : reprise de charges prévues.
 - Accessibilité : création de trémie pour escalier, renforcement des éléments en place.
- Dans le cas où les études techniques ont été réalisées par un bureau d'études extérieur, préciser ses coordonnées.
- Les plans de relevés et d'exécution, les carnets de détails.
- La description des travaux qu'elle a réalisés en propre.
- La description technique des travaux qu'elle a faits réaliser.
- Le D.O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés).
- Des photographies significatives pour un chantier de référence permettant d'apprécier les points singuliers et/ou la qualité technique.

Contrôles spécifiques :

Afin de valider la bonne exécution des travaux réalisés, l'entreprise doit fournir, pour chaque chantier de référence présenté, les procès-verbaux de fin de chantier, sans réserve, correspondant aux ouvrages exécutés.

4. SOUS-TRAITANCE ET EXIGENCES FINANCIÈRES

4.1 Sous-traitance :

L'entreprise doit apporter la preuve que les travaux donnés en sous-traitance ont été confiés à des entreprises, elles-mêmes titulaires d'une qualification RGE.

4.2 Exigences financières :

L'entreprise doit indiquer pour les deux derniers exercices, le chiffre d'affaires ainsi que le montant de la sous-traitance dans l'activité qu'elle a déclarée dans laquelle elle réalise les travaux influant sur la performance énergétique.



5. SUIVI – SUSPENSION – RETRAIT

5.1 Procédure de suivi

Lors du contrôle annuel réalisé par Qualibat :

- L'établissement devra justifier que le référent RGE est toujours présent. Si ce n'est pas le cas, il devra être remplacé dans un délai de 6 mois maximum.

Lors du lancement par Qualibat du contrôle de réalisation :

- L'établissement devra présenter au moins 2 chantiers correspondant au signe RGE concerné et réalisés depuis moins de 2 ans, ou à défaut, un chantier de moins de 4 ans.

5.2 Procédure de suspension

La suspension de la qualification, d'une durée maximum de 3 mois, est applicable en cas de :

- Non-respect de la procédure de suivi ;
- Non-respect du délai accordé pour lever des écarts résultant du contrôle de réalisation.

5.3 Procédure de retrait

Le retrait de la qualification est applicable en cas de :

- Non réponse à l'issue de la période de suspension ;
- Décision de retrait prononcée par la commission compétente.

5.4 Validité de la qualification

Les qualifications sont attribuées pour 4 ans. Elles sont mises en révision à l'initiative de la commission d'examen.

5.5 Révision

Les documents et justificatifs à fournir correspondent à ceux exigés pour une première demande, à l'exception du nombre de chantiers de référence à présenter réduit à 2 au lieu des 3 exigés pour une première demande.

6. MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PRÉSENTES EXIGENCES

Lorsque des modifications substantielles sont apportées aux exigences du présent document, les entreprises en sont informées, ainsi que du délai qui leur est donné pour s'adapter aux nouvelles dispositions.

7. DATE D'APPLICATION

La date d'application du présent document est celle figurant en première page.

8. APPROBATION

Chaque version du présent document est approuvée par le Conseil d'Administration de QUALIBAT.