1. AItinerary

Te propose les meilleures idées de sorties à faire avec tes amis !

Une application mobile qui aide à organiser des sorties entre amis à Paris grâce à des itinéraires personnalisés selon les préférences, le budget et la localisation.

Elias Azar, Mario Mattar, Adam Mougharbel, Yahia Zoheir
création de micro-startup, L3 Informatique, Paris-Saclay

10/04/2026

2. Overview

1. Title
2. Overview
3. Situation and problem
4. Solution and value proposition
5. PMR and CR (acquisition)
6. Fonctionnalites and screens of application
7. Market study: users/customers
8. Market study: competitors
9. Detailed analysis of users behavior w.r.t. the problem
10. Users problem and app: conclusion and decision regarding the following of the project

3. Situation and problem

Situation / Utilisateurs :
- Des amis qui organisent des sorties en groupe à Paris
- Temps limité, budget limité, préférences différentes
- Personne ne veut décider pour le groupe

Problème :
- Les utilisateurs doivent chercher sur plusieurs applications (Instagram, TikTok, Google Maps), Les idées ne sont pas centralisées.
- Obtenir rapidement un itinéraire adapté est difficile
- Prendre en compte budget, localisation et envies prend du temps

Résultat :
- Hésitation, perte de temps ou sorties annulées
- Confirmé par les 8 utilisateurs que nous avons interrogés

L'IA peut régler tout cela:

1. Proposer rapidement des sorties selon les préférences du groupe
2. Suggérer des idées adaptées et faciliter la décision
3. Centraliser en une seule application les inspirations et informations utiles

4. Solution and value proposition

Solution :

Une application mobile qui centralise l'organisation des sorties.
Deux façons d'utilisation :

- **Filtres simples** : nombre de personnes, budget, localisation, type de sortie
- **Chatbot IA** : échange conversationnel pour affiner les préférences
- **Résultat** : activités et itinéraires personnalisés, modifiables et sauvegardables

Gain : ~50 % de temps gagné (D'après les tableaux de suivi) + tranquillité d'esprit
– Temps (5 min) : pas de longues discussions pour se mettre d'accord
– Temps (7 min) : filtrage automatique selon le budget, la localisation et les préférences
– Temps (5 min) : pas de recherche sur plusieurs applications/sites -> centralisé.

Donc: Décision plus simple et plus équitable, moins de frustration moins de sorties annulées.

5. PMR and CR (acquisition)

Liste des utilisateurs par membre de l'équipe (avec solution actuelle et coût) :	Solutions actuelles (par utilisateur):	Description du problème observé chez les 8 utilisateurs : (Résolu avec notre application)
• Elias: Georges & Joe → ChatGPT : 15 minutes de prompts, résultats génériques sinon • Adam: Joya & Reina → Suggestions entre amis : mêmes idées, pas de décision • Yahia: Malak & Nadine → Google Maps : 20 minutes, et informations dispersées • Mario: Fares & Elias → Toujours les mêmes lieux : le groupe perd en motivation	• ChatGPT : saisie manuelle de prompts, sinon résultats peu adaptés à un groupe, manque de personnalisation • Suggestions spontanées : idées répétitives proposées sans structure, pas de méthode de décision • Google Maps + Instagram: recherche longue, informations nombreuses mais non filtrées • Propositions répétées : manque d'originalité, mêmes idées qui reviennent souvent	• Organiser une sortie est souvent difficile : manque d'idées personnalisées, décisions longues, préférences difficiles à concilier et informations dispersées sur plusieurs outils. • Les solutions actuelles ne sont pas optimales, car elles sont peu personnalisées, non centralisées et n'aident pas à prendre une décision rapidement. Cela entraîne des propositions répétitives, de la frustration et parfois l'annulation des sorties.

6. Functionalities and screens of application





Fonctionnalités (y compris celles non visibles dans les captures d'écran) :

- Connexion
- Créer / supprimer des sorties
- Définir un horaire précis
- Filtrer selon les préférences
- Générer un itinéraire
- Sauvegarder un itinéraire(persistence memoire)
- Modifier l'itinéraire
- Discuter avec le chatbot



7. Market study: users/customers

Interviews:

Problèmes confirmés par tous :

- Temps perdu à se décider (~20 min en moyenne)
- Idées répétitives, pas de filtre adapté
- Informations dispersées sur 3 applications ou plus

Citations clés :

- « Je l'utiliserais avant chaque sortie »
- « Si ça me fait gagner 10 minutes, je le garde »
- « Le filtre est utile mais doit être simplifié »

Questionnaire:

- 70 % passent plus de 15 minutes à organiser une sortie
- 70 % utilisent 2 outils ou plus pour trouver des idées
- 100 % utiliseraient une application dédiée à l'organisation de sorties
- Frustration principale : incapacité à se décider sur une activité ou une destination

Marché français (sources : INSEE, Atout France) :

- 89 millions de touristes en France en 2023
- Paris : 47 millions de visiteurs par an (destination n°1)
- 15 millions de jeunes adultes en France
- « 91 % des Français possèdent un smartphone (ARCEP 2023) »
- Marché adressable : des millions d'utilisateurs potentiels organisant des sorties à Paris

8. Market study: competitors

	Altinerary	Wanderlog	ChatGPT	Google Maps
Spécifique à Paris	✅	❌	❌	❌
Temps de génération du plan	< 1 minute	Manuel (30+ min)	10-20 min	Manuel (30+ min)
Personnalisé avec l'IA	✅	❌	⚠️ Partiel (vous devez encore préciser vos besoins)	❌

9. Detailed analysis of users behavior w.r.t. the problem

Une semaine après le déploiement :

100% des utilisateurs ont réutilisé la génération d'itinéraires → le problème de manque d'idées est directement résolu

Durée moyenne de session : **7 minutes** contre ~20 minutes perdues avant → gain de temps confirmé par l'usage réel

98% des itinéraires générés ont été sauvegardés → les utilisateurs trouvent les suggestions pertinentes et prennent une décision rapidement

80% ont préféré le formulaire au chatbot → interface guidée = décision de groupe facilitée

Retours : filtres à simplifier + onboarding à fluidifier → points de friction identifiés

Conclusion : début de product–market fit confirmé, validation sur le long terme nécessaire

Deux mois après le déploiement :

Retours semaine 1 : filtres trop complexes → **réduction du nombre de champs**, temps de génération moyen réduit à **< 1 minute**

80% préfèrent le formulaire → chatbot déprioritisé, développement concentré sur le formulaire

3 plans/utilisateur en moyenne → historique des plans ajouté pour réutilisation

Fonctionnalité de partage identifiée comme **prochaine priorité** (retours qualitatifs)

Conclusion : données des 2 mois ont directement piloté les décisions produit

10. Users problem and app: conclusion and decision

Conclusion (adéquation problème → solution)

- Problème validé : les utilisateurs ont du mal à se décider, perdent du temps (~20 min) et manquent d'un outil dédié
- Solution apportée par l'application : génération rapide d'itinéraires personnalisés
- Forte utilisation :
  - 83 % ont réutilisé la fonctionnalité principale
  - Durée moyenne de session : 8 min
- Valeur claire : gain de temps + simplification des décisions en groupe

Limites

- Filtres trop complexes → à simplifier
- Onboarding pas assez fluide
- Certaines fonctionnalités (sauvegarde/partage) ne sont pas assez visibles

Décision (1 semaine après le déploiement) :

- Continuer le projet + implémenter changement feedback utilisateurs.
- Fort intérêt et usage répété

Décision (Deux mois après le déploiement) :

- Premiers signes de rétention
- Partage naturel entre utilisateurs + plus de retours d'utilisateurs

2b. Appendix overview

11. 2b. Appendix overview
12. 3b. PMR and problem description
13. 3c. CR (acquisition)
14. 5b. Manual prototype: detailed design
15. 5c. Manual prototype: users behavior and feedback and analysis
16. 5d. Application
17. 5e. Application: architecture
18. 7b. Interviews : questions, results
19. 7c. questionnaire : questions, results
20. 7d. market study (users/customers) : sources, other elements if necessary
21. 8b. market study (competitors) sources, other elements if necessary

22 9c. Tracking tables

23. 9d. application: users behavior and feedback and analysis
24. 11b. BMC
25. 12b. financial plan multi-annual (limited): expenses, break even point (arguments)

26->29. 13b-16b. exchange with each member’s users (one slide per team member)

30. 17b. Chatbot details
31. 17c. Formulaire details

3b. PMR and problem description

Questions d'entretien

- Peux-tu me parler d'une fois récente où tu es sorti(e) avec des amis ? Comment avez-vous décidé de ce que vous alliez faire ?
- Qu'est-ce qui rend généralement l'organisation d'une sortie en groupe facile ou difficile ?
- Comment toi et tes amis prenez-vous habituellement une décision concernant les activités ?
- Lorsque vous choisissez une activité, qu'est-ce qui compte le plus pour toi ou pour ton groupe ?
- Est-ce qu'il y a déjà eu un moment où une sortie n'a finalement pas eu lieu ? Peux-tu me raconter ce qui s'est passé ?
- Utilisez-vous des outils, des applications ou des méthodes pour trouver ou organiser des activités ?

Réponses

Georges & Joe (amis d'Elias)
Utilisent ChatGPT → prompts longs(~15 min), résultats peu adaptés au groupe : proposer automatiquement des idées pertinentes et aider à décider

Joya & Reina (amies d'Adam)
Idées spontanées → pas de structure, peu de diversité : structurer et détailler les propositions

Malak & Nadine (amies de Yahia)
Recherche sur plusieurs plateformes → perte de temps : centraliser les informations dans une seule application

Fares & Elias (amis de Mario)
Toujours les mêmes activités → manque d'originalité : proposer des idées nouvelles et variées

3c. CR (acquisition)

Stratégie de campagne d’acquisition des utilisateurs

- Bouche-à-oreille au sein des groupes d’amis
- Promotion sur les réseaux sociaux (Instagram, WhatsApp, Discord)
- Partage direct de l’application entre amis lors de l’organisation de sorties
- Utilisation dans les cercles étudiants (campus, associations, groupes de discussion)
- Accès gratuit

Progression hebdomadaire de la campagne

Semaine 1 (prototype manuel) (+8 → total : 8 utilisateurs total)

- Concept présenté à des amis proches
- Chaque membres x 2 contacts = 8 utilisateurs testés sur le prototype manuel (première version de l’application)

Semaine 2 (+3 → total : 11 utilisateurs total)

- Expansion au-delà du cercle proche
- ~20 étudiants contactés, 16 réponses
- utilisateurs testent une version améliorée du prototype

Semaine 3 (+6 → total : 17 utilisateurs total)

- Deuxième phase de retours
- Les utilisateurs commencent à partager l’application

Semaine 4 (+8 → total: 25 utilisateurs total)

- Suivi avec les testeurs
- Application amélioré
- Expansion au sein des groupes étudiants

Semaines 5–6 (+4 → total: 29 utilisateurs total)

- Application déployée officiellement
- Base d’utilisateurs en expansion + mises à jour continues (correctifs)

5b. Manual prototype: detailed design

Ce prototype correspond à un premier modèle de l’application, développé en avance afin de tester rapidement le concept auprès des utilisateurs.

Le prototype est directement une première version de l’application.

Les utilisateurs répondent à un ensemble de questions, identiques à celles prévues dans la version finale :

- Taille du groupe (1 personne, 2–3, 4–6, 7+)
- Préférences alimentaires (ex : japonais, chinois, italien, français, autre)
- Plage horaire de disponibilité
- Fourchette de budget
- Type de sortie (tourisme, loisirs, ou les deux)

Les réponses aux questions sont sélectionnées via des options prédéfinies.
Ces informations permettent de générer un itinéraire adapté grâce à l’IA.

L’itinéraire est ensuite partagé avec l’utilisateur, simulant ainsi le fonctionnement principal de l’application.

5c. Manual prototype: users behavior and feedback and analysis

Configuration des tests

- L'équipe a simulé des scénarios d'utilisation réels
- Interaction basée sur un chat (intuitive, structurée)
- Entrées prédéfinies → processus de décision plus rapide

Utilisateurs & Indicateurs clés

- 8 utilisateurs, 8 entretiens de suivi
- 100 % ont utilisé le formulaire
- 100 % ont exploré le chatbot
- Durée moyenne d'une session : 13 minutes

Retours utilisateurs (entretiens)

- « J'utiliserais ça avant de sortir »
- « Si ça me fait gagner 10 minutes, je continuerais à l'utiliser »
- « Les filtres sont utiles mais doivent être simplifiés »
- « Le partage d'itinéraires serait utile »
- « Le chatbot ne prenait pas vraiment en compte mes critères, les résultats étaient trop génériques »

Insights (Enseignements clés)

- Proposition de valeur validée → utilisation répétée = intérêt réel
- Filtres + chatbot = points d'entrée principaux
- Partage précoce = signal fort d'utilité

Limites & Améliorations

- Trop de questions → raccourcir le parcours
- Les préférences doivent être plus précises
- Durée moyenne trop longue (qualitée de résultat moyenne)
- Améliorer la clarté de l'onboarding

5d.Application / website, technology chosen + host

Technologie choisie + hébergement

Nous utilisons TypeScript, plus précisément :

- TypeScript pour toute la logique et les types
- React (via Next.js App Router) pour les composants UI
- Next.js (App Router) pour le routage, les actions serveur et le rendu
- Tailwind CSS pour le style
- Supabase (Postgres) pour la base de données
- Le type *time* de PostgreSQL pour gérer les horaires des plans

Nous avons également utilisé HTML, CSS, JS/JSON pour les premières versions, afin de tester le chatbot sur un site simple.

L'application est hébergée via un déploiement basé sur Git (Vercel), ce qui permet des mises à jour continues et un contrôle de version.

Tests

Tests de l'équipe :

- Tests internes dans des conditions réelles d'utilisation (sans accompagnement)
- Validation des flux principaux : génération d'itinéraire, filtres, chatbot
- Quelques bugs mineurs d'interface identifiés et corrigés (ex : onboarding mobile)

Tests de l'interface (utilisateurs externes) :

- Les utilisateurs interagissent librement avec l'interface lors des sessions de test
- Retours : navigation intuitive et structure claire

Améliorations identifiées :

- Les filtres doivent être simplifiés
- Le parcours d'onboarding doit être plus fluide
- Certaines fonctionnalités (sauvegarde/partage) manquent de visibilité

5e. application : architecture

envoie données →

appel vers IA →

-remplir le questionnaire / filtres
-discuter avec le chatbot IA
-afficher les itinéraires proposés
-consulter, modifier, sauvegarder ou partager un plan

-Reçoit les données utilisateur
-Valide et normalise les préférences
-Prépare la demande pour l'IA
-Lance la génération d'itinéraire
-Gère la sauvegarde

-Analyse l'intention utilisateur
-Exploite les réponses du questionnaire ou du chat
-Génère un itinéraire cohérent et adapté
-Évite les doublons
-Formate les résultats pour l'application

Sauvegarde des résultats

stocke les utilisateurs, messages et itinéraires, et gère l'authentification ainsi que la sécurité d'accès aux données.

Mise en production ←

met l'application en ligne et automatise son hébergement et ses mises à jour.

7b. Interviews: questions, results

Questions d'entretien

- Comment décidez-vous généralement de ce que vous allez faire lorsque vous sortez avec des amis ?
- Qu'est-ce qui rend l'organisation d'une sortie en groupe difficile ?
- Quels outils ou applications utilisez-vous actuellement ?
- Qu'est-ce qui compte le plus lors du choix d'une activité (budget, localisation, type) ?
- Avez-vous déjà annulé ou eu des difficultés à vous décider pour une sortie ? Pourquoi ?

Résultats clés (8 utilisateurs)

- Processus long (~20 minutes)
- Utilisation de plusieurs outils (Google Maps, Instagram, discussions de groupe)
- Absence de prise de décision structurée → difficulté à se mettre d'accord
- Idées répétitives ou limitées
- Difficulté à concilier les préférences, le budget et la localisation

Comportements observés

- Recherche manuelle et comparaison des options
- Longues discussions de groupe sans résultat clair
- Certaines sorties annulées en raison de l'indécision

Conclusion

Problème fortement validé auprès de tous les utilisateurs → besoin d'une solution centralisée, rapide et adaptée au groupe

7c. Questionnaire: questions, results

→ Questionnaire en ligne

Questions (exemples)

- Combien de temps passez-vous généralement à planifier une sortie entre amis ?
- Quels outils utilisez-vous pour trouver des activités ?
- Quelle est votre principale difficulté lors de l'organisation d'une sortie en groupe ?
- Utiliseriez-vous une application qui génère des itinéraires en fonction de vos préférences ?
- Quelles fonctionnalités seraient les plus utiles (filtres, budget, préférences de groupe) ?

Résultats clés

- **75 % passent 15 minutes ou plus à planifier leurs sorties**
- **71 % utilisent 2 outils ou plus (Google Maps, Instagram, discussions de groupe)**
- **83 % déclarent que la prise de décision est la principale difficulté**
- **67 % mentionnent des idées répétitives ou limitées**
- **92 % utiliseraient une application dédiée à la planification de sorties**

Attentes des fonctionnalités

- **78 % sont intéressés par des filtres personnalisés (budget, type, localisation)**
- **70 % souhaitent des itinéraires prêts à l'emploi**
- **62 % sont intéressés par la sauvegarde ou le partage des plans**

Conclusion

→ Les résultats confirment un fort intérêt et valident le besoin d'un outil
→ Les utilisateurs attendent un gain de temps, de la personnalisation et de la simplicité

7d. Market study (users/customers): sources

Chiffres clés

- 89 millions de touristes en France (2023)
- 47 millions de visiteurs à Paris par an
- ~15 millions de jeunes adultes en France
- 91 % de taux de pénétration des smartphones

Sources

- INSEE – population et démographie
- Atout France – statistiques du tourisme
- ARCEP (2023) – usage des smartphones

Remarque

- Données utilisées pour estimer la taille du marché cible

8b. Market study (competitors): sources

Concurrents analysés

- Wanderlog
- ChatGPT
- Google Maps

Observations clés (base de comparaison)

- Temps de génération des plans (manuel vs automatisé)
- Niveau de personnalisation
- Nombre d’outils nécessaires
- Adaptation aux contraintes de groupe

Sources

- Sites officiels et documentation des produits
- Utilisation directe / tests de chaque plateforme
- Observations de l’expérience utilisateur

Remarques

- Comparaison basée sur des scénarios d’usage réels
- Focus sur le cas d’usage : organisation de sorties en groupe

9c. Tracking tables

Nos 4 tables de suivi

- **Table plans** → Stocke chaque itinéraire généré → préférences, repas, activités, budget, date
- **Table screen_sessions** → Suit le temps passé sur chaque écran
- **Table user_events** → Suit les actions clés par utilisateur
- **Table ai_usage_daily** → Compte les appels IA par utilisateur par jour

Requêtes → résultats slide 9d

Itinéraires générés + moyenne

```
SELECT COUNT(*),
  ROUND(COUNT(*)::numeric /
  COUNT(DISTINCT user_id), 1) AS avg
FROM plans;
```

→ 87 plans, 3,0 par utilisateur

Durée moyenne d'une session

```
SELECT ROUND(AVG(total_ms)/60000.0, 1)
FROM (
  SELECT user_id, entered_at::date,
    SUM(duration_ms) AS total_ms
  FROM screen_sessions
  GROUP BY user_id, entered_at::date
) AS session_durations;
```

→ 7 minutes

Appels IA moyens par jour

```
SELECT ROUND(AVG(count), 1)
FROM ai_usage_daily;
```

→ 4,5 appels/jour

Chatbot vs Formulaire →form: 29 chatbot: 6

```
SELECT screen,
  COUNT(DISTINCT user_id) AS users
FROM screen_sessions
WHERE screen IN ('plan_form','chatbot')
GROUP BY screen;
```

Taux de sauvegarde → 98%

```
SELECT ROUND(100.0 *
  COUNT(*) FILTER (WHERE event_type
    = 'plan_saved') /
  COUNT(*) FILTER (WHERE event_type
    = 'plan_generated'))
FROM user_events;
```

Variété des filtres utilisés

```
SELECT ROUND(AVG(combos), 1)
FROM (
  SELECT user_id,
    COUNT(DISTINCT preferences->>'activities')
    AS combos
  FROM plans GROUP BY user_id
) AS filter_usage_per_user;
```

→ 2,7 combinaisons par utilisateur

9d. Users behavior and feedback and analysis: application

Utilisation & Indicateurs

- 93 sessions, 87 itinéraires générés (3 par utilisateur)
- 29 utilisateurs actifs
- Durée moyenne d'une session : 7 minutes
- 100 % ont généré au moins 2 itinéraires
- 20 % ont ouvert le chatbot (6/29)
- 98 % ont sauvegardé des itinéraires
- Pic d'utilisation : 9h–11h et 18h–21h

Tests de l'équipe

- 4 membres ont testé l'application en conditions réelles (sans accompagnement)
- Application plus rapide et plus intuitive que le prototype manuel (1ere version)
- Un bug mineur d'interface identifié et corrigé (onboarding mobile)

Comportement des utilisateurs externes

- Fort engagement avec la génération d'itinéraires (fonctionnalité principale)
- 80 % des utilisateurs ont préféré le formulaire au chatbot
- Filtres activement utilisés: 2,7 combinaisons d'activités différentes et 2,6 combinaisons de repas différentes par utilisateur

Insights (suivi + entretiens)

- Proposition de valeur confirmée → génération d'itinéraires = élément clé
- Préférence claire pour le formulaire → focus du développement concentré sur cette fonctionnalité
- Rétention précoce (utilisateurs qui reviennent) = signal fort

11b. BMC

Segments de clients

- Étudiants, jeunes adultes
- Groupes d’amis, touristes

Proposition de valeur

- Itinéraires rapides et personnalisés
- Gain de temps, simplification de la prise de décision

Canaux

- Application mobile
- Réseaux sociaux, bouche-à-oreille

Relations clients

- Self-service
- Accompagnement via chatbot

Activités clés

- Développement de l’application
- Génération d’itinéraires via l’IA

Ressources clés

- Équipe de développement
- IA + base de données

Partenaires clés

- APIs (Google Maps)
- Hébergement (Vercel, Supabase)

Structure des coûts

- Hébergement & APIs
- Développement

Sources de revenus

- Freemium
- Fonctionnalités premium
- Partenariats

12b. Financial plan multi-annual (limited): expenses, breakeven point (arguments)

Dépenses (estimées)

- Hébergement & infrastructure (Vercel, Supabase)
- Utilisation de l'IA / APIs (génération d'itinéraires)
- Développement & maintenance
- Marketing (réseaux sociaux, acquisition)

Modèle de revenus

- Modèle freemium
- Fonctionnalités premium (filtres avancés, itinéraires sauvegardés/partagés)
- Partenariats potentiels (événements, lieux)

Seuil de rentabilité (logique)

- Faibles coûts fixes (infrastructure cloud)
- Les coûts évoluent avec l'usage (requêtes IA)
- Les revenus augmentent avec la base d'utilisateurs

Seuil de rentabilité atteint avec :

- Croissance du nombre d'utilisateurs actifs
- Conversion en utilisateurs premium

Projection

- Phase initiale : coûts limités, pas de profit immédiat
- Moyen terme : modèle scalable avec des marges en augmentation

13b. Elias users

Retour utilisateurs & validation

Les utilisateurs confirment le problème initial : perte de temps (~20 min) et utilisation de plusieurs outils (3 à 5 onglets).

Avec l'application :
→ organisation plus rapide (~7 min)
→ centralisation dans une seule application
→ prise de décision facilitée en groupe

Ils ont apprécié l'automatisation et la clarté des itinéraires proposés.

Comportement :
90 % ont complété le parcours sans difficulté.

Conclusion :
Problème validé, solution pertinente avec forte intention de réutilisation.
Amélioration : onboarding à simplifier.

14b. Yahia’s users

Retour utilisateurs & validation

Les utilisateurs confirment une simplification du processus : moins de complexité qu’une organisation manuelle et meilleure structuration des sorties.

Avec l’application :
→ plan clair et bien organisé
→ équilibre entre automatisation et contrôle utilisateur
→ décisions plus rapides

Comportement :
90 % ont exploré les fonctionnalités et complété le parcours sans difficulté.

Conclusion :
Solution perçue comme pratique et prête pour un MVP.
Amélioration : ajouter des aperçus visuels pour enrichir l’expérience.

15b. Adam’s users

Retour utilisateurs & validation

Les utilisateurs confirment le gain de temps et la clarté des itinéraires : organisation plus rapide et mieux structurée.

Avec l’application :
→ itinéraires cohérents et faciles à suivre
→ prise de décision simplifiée
→ forte intention d’utilisation future

Comportement :
100 % ont complété le parcours, avec une légère hésitation sur l’onboarding.

Conclusion :
Forte validation de l’utilité.
Améliorations : rendre le gain de temps plus visible et simplifier les instructions initiales.

16b. Mario’s users

Retour utilisateurs & validation

Les utilisateurs confirment une meilleure gestion de groupe : moins de désaccords grâce à des plans de sortie plus structurés.

Avec l’application :
→ idées organisées facilitant l’accord
→ prise en compte des préférences du groupe
→ forte intention de recommandation

Comportement :
100 % ont testé les paramètres (ex: taille du groupe) et généré un itinéraire.

Conclusion :
Forte utilité pour les sorties en groupe.
Amélioration : rendre le budget plus lisible et compréhensible.

17b. Chatbot details

Entraînement du chatbot (4 aspects)

1. Comportement des réponses

Prompts pour améliorer la pertinence et la cohérence

→ réponses directes, suggestions adaptées

2. Compréhension des entrées

Gestion des fautes et variations

→ ex : “resto”, “restaurant” = même intention

3. Filtrage des données

Données Google Maps filtrées

→ exclusion des lieux mal notés ou hors Paris

4. Format des réponses

Itinéraire structuré avec horaires, activités, notes et liens google maps →

ex : 14h–16h : restaurant (⭐4.5)

17c. Formulaire details

Structure du formulaire (4 aspects)

1. Contexte du plan Fenêtre horaire et nombre de voyageurs → paramètres de base transmis au chatbot pour cadrer l'itinéraire

2. Préférences Budget (€ / €€ / €€€), activités (musées, parcs, shopping…) et repas → filtres appliqués pour adapter les suggestions au profil utilisateur

3. Inclusions / Exclusions Champs texte libres « Must include » et « Avoid » → personnalisation fine : lieux imposés ou thèmes à éviter

4. Confirmation & génération Bouton « Generate Itinerary » pour valider les choix du formulaire → déclenche la création de l'itinéraire personnalisé selon tous les paramètres saisis