

ארכיטקטורת הפתרון

מחולל טפסים דיגיטליים נייטיבי לרשות מקומית · Salesforce Public Sector Solutions

מסמך טכני מלא · מודל נתונים · זרימות מידע · יכולות רישוי PSS · אבטחה · API v62.0 · CI/CD · עברית/RTL

2

Permission Sets

7

מחלקות בדיקה

8

רכיבי LWC

14

מחלקות Apex
(שירות)


9

אובייקטים Custom
(Objects)

3

CI Workflows

עקרונות מנחים



מבט-על ארכיטקטוני (שכבות)

① שכבה ציבורית — Experience Cloud (LWR, Guest)

ולידציה + ולידציית קובץ בזמן העלאה

העלאת קבצים

אשף רב-שלבי

dynamicForm / publicForm

② אפליקציית ניהול פנימית — «Lightning App» SF_Forms

formAiReview

formSettings

formAdmin

formResults

formManager

formBuilder

③ שכבת שירותים — Apex (14 מחלקות)

FormFileService

FormValidationService

FormResponseController

FormRenderController

AnthropicClient

ApprovalDecisionService

FormAiReviewService

FormFileValidationService

FormResultsController

FormBuilderController

FormResponseAnswerService

FormRoutingService

FormSettingsController

FormAdminController

④ מודל נתונים — Custom Objects

Authority__c

Form_Interaction__c

Form_Answer__c

Form_Response__c

Form_Template__c

Form_AI_Setting__c

Department__c

Service_Type__c




אינטגרציה חיצונית ⑤

Remote Site: Anthropic_API

Anthropic Claude API — api.anthropic.com/v1/messages

מודל נתונים — ישויות וקשרים (ERD)




קשרים: Form_Answer__c ו-Form_Interaction__c הם master-detail ל-Form_Response__c. Form_Response__c ו-Form_Template__c בקישור טקסט (Form_External_Id ≠ External_Id) לאפשר הגשת אורח · Lookup → Form_Template / Service_Type / Form_Response ל-Authority__c, User.Authority_Code__c, Service_Type__c, Department__c משמש לבידוד רב-רשות.


שדות מפתח — תיאור

אובייקט	תפקיד	שדות עיקריים
Form_Template__c	הגדרת טופס (תוכן ללא קוד)	External_Id__c, Schema_JSON__c, Active__c, Service_Type__c, Authority__c, AI_Review_Enabled/Instructions/Check_Attachments/Contact_Applicant, AI_Insights__c(+At/Count)
Form_Response__c	הגשה / פנייה	Form_External_Id__c, Response_Data__c, Respondent/Email/Phone/Subject, Status__c, AI_Status__c, AI_Findings__c, AI_Reviewed_At__c, Approval_Route__c, Update_Token/Requested, Authority__c, Authority_Code__c(formula), Tenant_Code__c, Department__c, Service_Type__c, SLA_Due__c, Source_IP__c, Submitted_At__c
Form_Answer__c	תשובה מנורמלת פר-שדה	Field_Key__c, Field_Label__c, Value_Text/Number/Date__c
Form_Interaction__c	שרשור התכתבות AI	Direction__c, Interaction_Type__c, Message__c, Occurred_At__c
Authority__c	רשות מקומית (Tenant)	Code__c, Active__c, AI_Engine__c, LLM_Endpoint/Model/Key, Public_Site_Base_Url__c
Service_Type__c / Department__c	קטלוג שירות + מחלקה	Default_SLA_Hours__c, Department__c, Active__c, Authority__c, Email__c
Form_AI_Setting__c	הגדרות AI ברירת-מחדל לארגון	Engine__c, LLM_Endpoint/Model/Key


זרימת מידע ① — הגשת טופס ציבורי וקליטה




זרימת מידע ② — בדיקת AI, OCR והחלטת ניתוב



זרימת מידע ③ — ניתוב ואישור נייטיבי



זרימת מידע ④ — תוצאות ותובנות




אבטחה ורב-רשותיות

בידוד רב-רשותי (ORG אחד)

אכיפת הרשאות

- קונטרולים פנימיים (Results/Builder/Admin):
with sharing + WITH USER_MODE + DML as user
FLS/CRUD
- מסלול אורח: without sharing, FormResponseController
create-only, permset ייעודי.
- סודות: מפתח LLM אינו מוחזר ללקוח (רק דגל hasApiKey);
מומלץ Named/External Credential בפרודקשן.
- Permission Sets: SF_Forms_Manager (פנימי)
SF_Forms_Public_Submit (אורח).



יכולות רישוי PSS — שימוש מול פוטנציאל

חסום ברישוי — נעקף

זמין (פוטנציאל)

מיושם חלקית / מתועד

בשימוש

יכולת	סטטוס	הערה
Experience Cloud (LWR)	בשימוש	אתר ציבורי לטפסים
Restriction Rules / Sharing	בשימוש	בידוד רב-רשותי
Approval Processes + Queues	בשימוש	ועדת חריגים
Business Rules Engine (BRE)	חלקי	Apex Decision Table; עיצוב Expression Set מוכן
Action Plans	מתועד	תבנית מוכנה — דורש הפעלת האובייקט
OmniStudio (OmniScript/FlexCards)	מתועד	מסלול הסבה מתועד
Document Checklist Items	חלקי	DocumentChecklistItem זמין
Case Mgmt + Entitlements	זמין	פוטנציאל ל-SLA/ניתוב מתקדם
Public Sector Intake	זמין	פוטנציאל למודל אינטייק מלא
Einstein / Agentforce GenAI	חסום	נעקף דרך Claude ללא גרסיה
Intelligent Document Reader (OCR)	חסום	נעקף דרך OCR של Claude

אינטגרציית Claude · CI/CD

CI/CD (GitHub Actions)

- Deploy to org — פריסה אמיתית + smoke + permset.
- dry-run — Validate against org + בדיקות.
- scratch org — Salesforce CI (מדלג ללא Dev Hub).
- בדיקות: RunSpecifiedTests (הארגון מכיל בדיקות זרות כושלות מראש).

Anthropic Claude

- ריכוז ב- AnthropicClient (מקור אמת יחיד).
- 3 שימושים: בדיקת הגשה + OCR · ולידציית קובץ · תובנות.
- קונפיג ברירת-מחדל ארגונית + עקיפה פר-רשות.
- טיפול שגיאות קריא + נפילה חנינית לסיכום מבוסס-כללים.

מפת דרכים (org-side): הפעלת Action Plans · בניית BRE Expression Set · הסבת טפסים ל-OmniScript · שקילת Public Sector Intake · מעבר מפתח ל-Named Credential · הפעלת Einstein/IDR אם יורשו.

נספח א' — מילון שדות מלא

כל שדה מותאם-אישית לפי אובייקט: שם API, סוג, תווית ותיאור. (שדות סטנדרטיים כגון Name/CreateDate אינם מפורטים).

Form_Template__c — הגדרת טופס (תוכן ללא קוד) (13 שדות)

שדה (API)	סוג	תווית	תיאור
AI_Check_Attachments__c	Checkbox	AI Check Attachments	Ask the AI to verify the uploaded files match .what the form requires
AI_Contact_Applicant__c	Checkbox	AI Contact Applicant	Allow the AI agent to proactively email the applicant a completion link when something is .missing
AI_Insights_Generated_At__c	DateTime	AI Insights Generated At	When the persisted AI insights were .generated
AI_Insights_Record_Count__c	Number	AI Insights Record Count	Number of submissions the persisted AI .insights were computed over
AI_Insights__c	LongTextArea	AI Insights	The most recently generated AI insights text for this form's results (persisted so it shows on .later visits)
AI_Review_Enabled__c	Checkbox	AI Review Enabled	When on, submissions of this form can be .reviewed by the AI agent
AI_Review_Instructions__c	LongTextArea	AI Review Instructions	What the AI agent must verify in each submission (e.g. required attachments and .their content)
Active__c	Checkbox	Active	Only active templates are served to the public .renderer
Authority__c	Lookup	Authority	
Description__c	Text	Description	.Optional description shown to the respondent
External_Id__c	Text	External Id	Unique slug used in the public form URL and stored on .Form_Response__c.Form_External_Id__c
Schema_JSON__c	LongTextArea	Schema (JSON)	The form field definitions as a JSON array: .[{key,label,type,required,options,mapTo}]
Service_Type__c	Lookup	Service Type	

Form_Response__c — הגשה / פנייה (22 שדות)

שדה (API)	סוג	תווית	תיאור
AI_Findings__c	LongTextArea	AI Findings	The AI review summary and any missing/required .items
AI_Reviewed_At__c	DateTime	AI Reviewed At	
AI_Status__c	Picklist	AI Status	.Result of the AI review of this submission
Approval_Route__c	Picklist	Approval Route	Deterministic routing decision (set by ApprovalDecisionService): drives the native .approval process and reporting
Authority_Code__c	Text (formula)	Authority Code	The response's authority code (from Authority). Used by the restriction rule to isolate data per .authority
Authority__c	Lookup	Authority	

	Department	Lookup	Department__c
.Mapped key field: respondent email	Email	Email	Email__c
External identifier / slug of the form (from the .form-builder)	Form External Id	Text	Form_External_Id__c
Human-readable name of the form this response .came from	Form Name	Text	Form_Name__c
.Mapped key field: respondent phone	Phone	Phone	Phone__c
.Mapped key field: respondent full name	Respondent Name	Text	Respondent_Name__c
Full set of submitted answers as a JSON object. Source of truth for all answers; the after-insert .trigger flattens it into Form_Answer__c rows	Response Data (JSON)	LongTextArea	Response_Data__c
	SLA Due	DateTime	SLA_Due__c
	Service Type	Lookup	Service_Type__c
Originating IP address of the submission .(security/audit)	Source IP	Text	Source_IP__c
.Handling status for managers	Status	Picklist	Status__c
Mapped key field: subject / topic of the .submission	Subject	Text	Subject__c
.Timestamp of the submission	Submitted At	DateTime	Submitted_At__c
Stamped authority code (from the form's authority) used by the restriction rule for per-authority isolation. Restriction rules do not support formula fields, so this is a real stamped .field	Tenant Code	Text	Tenant_Code__c
Set when the AI agent has asked the applicant to .complete missing items	Update Requested	Checkbox	Update_Requested__c
One-time token for the applicant's secure ."complete missing items" link (AI outreach)	Update Token	Text	Update_Token__c

Form_Answer__c — תשובה מנורמלת פר-שדה (6 שדות)

שדה (API)	סוג	תווית	תיאור
Field_Key__c	Text	Field Key	Machine key of the answered field (JSON key), ."e.g. "track
Field_Label__c	Text	Field Label	.Display label of the answered field
Form_Response__c	MasterDetail	Form Response	.Master-Detail to the parent Form Response
Value_Date__c	Date	Value (Date)	Date answer value (for date-based .grouping/filtering in reports)
Value_Number__c	Number	Value (Number)	Numeric answer value (enables sums and .averages in reports)
Value_Text__c	Text	Value (Text)	Answer value as text (Text so it can be grouped/filtered in reports). Multi-select values .are joined with "; ". Truncated to 255 chars

Form_Interaction__c — שרשור התכתבות AI (5 שדות)

שדה (API)	סוג	תווית	תיאור
Direction__c	Picklist	כיוון	
Form_Response__c	MasterDetail	פנייה	
Interaction_Type__c	Picklist	סוג	
Message__c	LongTextArea	תוכן	
Occurred_At__c	DateTime	מועד	

Authority__c — רשות מקומית (Tenant) (7 שדות)

שדה (API)	סוג	תווית	תיאור
AI_Engine__c	Text	AI Engine	Per-authority AI engine: Agentforce or External. Falls back to the org default when blank
Active__c	Checkbox	Active	
Code__c	Text	Code	
LLM_API_Key__c	Text	LLM API Key	Per-authority external LLM API key. For .production prefer a Named/External Credential
LLM_Endpoint__c	Text	LLM Endpoint	
LLM_Model__c	Text	LLM Model	
Public_Site_Base_Url__c	Text	Public Site Base URL	Per-authority public form page base URL. Falls .back to the org custom label when blank

Service_Type__c — קטלוג סוג שירות (4 שדות)

שדה (API)	סוג	תווית	תיאור
Active__c	Checkbox	Active	
Authority__c	Lookup	Authority	
Default_SLA_Hours__c	Number	Default SLA (Hours)	
Department__c	Lookup	Department	

Department__c — מחלקה מטפלת (3 שדות)

שדה (API)	סוג	תווית	תיאור
Active__c	Checkbox	Active	
Authority__c	Lookup	Authority	
Email__c	Email	Department Email	

Form_AI_Setting__c — הגדרות AI (Hierarchy Custom Setting) (4 שדות)

שדה (API)	סוג	תווית	תיאור
Engine__c	Text	AI Engine	Which engine runs the AI form review: Agentforce .or External
LLM_API_Key__c	Text	LLM API Key	API key for the external LLM. For production prefer a Named Credential / External Credential; this field is a convenience store for non-production orgs
LLM_Endpoint__c	Text	LLM Endpoint	External LLM API endpoint URL (used when Engine = External)
LLM_Model__c	Text	LLM Model	External LLM model id (e.g. claude-opus-4-8). Used when Engine = External

User — משתמש (שדה בידוד) (1 שדות)

שדה (API)	סוג	תווית	תיאור
Authority_Code__c	Text	Authority Code	Code of the local authority (tenant) this user belongs to. Matched against Authority__c.Code__c for per-authority data isolation